

島根県安来市で発生した高病原性鳥インフルエンザ対応防疫対策会議

平成22年11月29日(月)
第四応接室(県庁本庁舎3階)

1 開催目的

11月29日に安来市において高病原性鳥インフルエンザの疑いの強い事例が発生したことに対応するため、防疫対策会議を開催する。

2 会議内容

(1) 島根県安来市の発生状況について

(2) 本県における防疫対策について

(3) 今後の対応

(4) その他

本県における防疫対策について

1 移動制限区域内の防疫対応

○消毒ポイント対応

○交通規制への対応

2 県下全農家の調査

3 今後の対応

4 その他

○農家等への周知

○県民への周知

○学校への対応

プレスリリース

平成22年11月29日
農林水産部食料安全推進課

県内における高病原性鳥インフルエンザの疑いが強い事例の発生について

1 発生農場の概要

安来市の養鶏農家（採卵鶏、2万羽飼養）

2 経緯

11月29日 朝

・農場主が5羽の死亡を確認

午前

・県松江家畜衛生部が簡易検査で陽性を確認

・農場主に対し、飼養する鶏の移動自粛の要請

・県家畜病性鑑定室へ検体を搬入

20:30

・PCR検査で高病原性鳥インフルエンザの疑いが強い事例の発生と判断

3 今後の予定

(1) (独) 動物衛生研究所に検体を搬送後、ウイルスを確認し、高病原性鳥インフルエンザの発生を確定します。(12月1日夜の見込み)

(2) 発生が確定した場合

・島根県危機管理対策本部を設置

・発生農場の鶏の殺処分

・半径10km以内の農場の鶏等の移動規制等の防疫処置を実施

なお、本日22時から県庁6階防災センター室において、島根県危機管理連絡会議が開催されます。会議終了後、取材に応じます。


【報道機関へのお願い】

1 発生現場での取材は、本病のまん延を引き起こす恐れもあることから、厳に慎むようお願いいたします。

2 今後とも、本病に関する情報提供に努めていきますので、問い合わせ等は下記にお願いいたします。

鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

問い合わせ先
島根県農振水産部食料安全推進課
品川 GL
0852-22-5137
島根県農林水産部農畜産振興課
川上管理監
0852-22-6022



美保湾

鳥取県 1, 鳥取県 2

米子ゴルフ場 皆生温泉
米子 皆生温泉

鳥取県 3

米子 IC

米子西 IC

安来 IC

東出雲 IC

松江玉造 IC

鳥根県

中海

東出雲町

京羅木山

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県

鳥取県



消毒ポイント位置図

鳥インフルエンザの ほんとのほんとう ご存じですか？



鳥インフルエンザとは

- ★鳥インフルエンザウイルスは、いくつかのタイプがあり、感染した鶏、アヒル、七面鳥、ウズラ等は、元気がなくなったり、死んでしまったりします。
- ★野鳥などから感染が広がると考えられています。
- ★人には、この病気に罹った鶏と接触して、羽や粉状になった糞とともに大量のウイルスを吸い込むなどした場合に、ごくまれに感染することがあります。(人畜共通の感染症)

発生は

近年、欧州・北米・アジア各地域で流行しており、日本でも、79年ぶりに山口県・大分県・京都府で発生しました。

ですから

**鶏肉・鶏卵は
安心して
召し上がれます。**


しかし

- ☆国内の発生農家では、法律に基づき移動制限区域を設けるなど、まん延防止、感染防御の徹底のための作業が進められています。
- ☆ウイルスは熱に弱く、75度で1分、100度では一瞬で死んでしまいます。
- ★感染した人から人への感染の例はありません。
- ★感染した鶏の肉や卵を食べた人が感染した事例も世界的にありません。

★詳しい情報をお知りになりたい方は

鳥取県のホームページをご覧ください。

<http://www.pref.tottori.jp/kouhou/toriinf.htm>



養鶏農家の 皆様へ

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザウイルスによって引き起こされる鳥類の伝染病のことです。
鳥インフルエンザには、いくつかのタイプがあり、感染を受けた鳥類が死亡するなど強い症状を引き起こすタイプを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼びます。

鶏などが感染したときの症状は

- ①元気や食欲がなくなり、羽が逆立つ
- ②とさかか腫れ、色が悪く紫色になる
- ③苦しそうな呼吸や咳、くしゃみが目立つ
- ④下痢がなおらない
- ⑤首を曲げた姿勢が元にもどらない

人への感染は

感染した鶏の糞や血液から、特に乾燥した糞が埃となり吸い込んだ場合などに感染する危険性があります。
感染した人から人への感染はないといわれています。

鶏を守るために

1. 鶏の健康観察
2. 野鳥等の鶏舎への侵入防止
3. 農場への出入りの制限
4. 消毒の徹底
5. 水鳥などを飼うことをさける。
6. 異常が見られたらすぐ家保へ連絡する。

あなたの農場を 鳥インフルエンザ から守りましょう！ 食卓に安心を届けましょう！



異常が見られたらすぐ連絡を

鳥取家畜保健衛生所 ☎ 0857-53-2240
倉古家畜保健衛生所 ☎ 0858-26-3341
溝口家畜保健衛生所 ☎ 0859-62-0140

念のために

1. 作業をするときは、マスクをしましょう
2. 作業後は、手洗い・うがいをしましょう