

衛生

第十七 衛 生

第三三六 醫 師 明治四十三年十二月三十一日

郡 市 名	内 外 科							專 開			合 計	人口一萬 ニ對スル 醫 師
	學 士	醫科大學 別科卒業	試 驗	學校卒業	履 歷	從來開業	計	試驗及第 及 履 歷	從來開業	計		
鳥 取 市	3	—	18	20	1	11	50	2	—	2	55	16.03
岩 美 郡	—	—	2	4	5	8	19	—	—	—	19	4.33
八 頭 郡	1	—	12	3	6	17	39	—	—	—	39	6.14
氣 高 郡	—	—	5	8	2	19	34	—	—	—	34	6.48
東 伯 郡	—	—	22	14	9	27	72	4	—	4	76	7.47
西 伯 郡	2	1	26	24	11	32	96	3	—	3	99	8.53
日 野 郡	—	—	9	5	5	7	26	—	—	—	26	7.02
合 計	6	1	94	78	39	121	333	9	—	9	348	7.75
明治四十二年	3	1	88	78	40	135	345	4	—	4	349	7.85
同四十一年	3	4	86	66	4	181	344	3	1	4	348	7.90
同四十年	2	4	85	65	4	199	359	3	1	4	363	8.23
同三十九年	2	2	74	62	4	211	355	3	1	4	359	8.17
同三十八年	2	1	67	45	4	228	347	3	1	4	351	8.06

第三三七 藥劑師藥種商製藥者及賣藥製造 明治四十三年十二月三十一日

郡 市 名	藥 劑 師			藥 種 商 製 藥 者		賣 藥 製 造	
	學 校 卒 業	試 驗 及 第	合 計			人 員	方 數
鳥 取 市	3	14	17	33	7	44	107
岩 美 郡	—	—	—	10	1	15	19
八 頭 郡	—	1	1	24	—	22	30
氣 高 郡	—	1	1	14	1	57	157
東 伯 郡	—	6	6	27	4	64	89
西 伯 郡	—	6	6	82	9	92	165
日 野 郡	—	1	1	17	6	11	25
合 計	3	29	32	207	28	305	592
明治四十二年	1	25	26	231	32	284	555
同四十一年	—	25	25	234	28	266	517
同四十年	—	25	25	231	28	277	509
同三十九年	—	21	21	209	26	273	489
同三十八年	1	23	24	187	27	252	480

第三三八 產 婆 及 鍼 灸

明治四十三年十二月三十一日

郡 市 名	產 婆			產婆一人=付 出生兒比例	鍼	灸	鍼灸兼業
	試 驗 合 格	從 來 開 業	合 計				
鳥 取 市	17	8	25	36.64	13	29	11
岩 美 郡	8	7	15	113.00	5	5	6
八 頭 郡	3	13	16	144.88	8	8	9
氣 高 郡	3	9	12	157.42	8	20	14
東 伯 郡	16	28	44	79.39	15	28	20
西 伯 郡	17	23	40	78.15	58	42	54
日 野 郡	9	3	12	81.50	16	3	9
合 計	73	91	164	87.90	123	135	123
明治四十二年	75	93	168	85.02	249	247	?
同 四 十 一 年	63	95	158	93.34	230	218	?
同 四 十 年	57	100	157	92.97	219	209	?
同 三 十 九 年	59	99	158	80.77	206	194	?
同 三 十 八 年	58	104	162	78.00	187	170	?

第三三九 病 院 患 者

明治四十三年

名 稱	所 在 地 名	治 療 目 的	患 者			明 治	同	同	同	同
			入 院	外 來	計	四 十 二 年	四 十 一 年	四 十 年	三 十 九 年	三 十 八 年
縣立鳥取病院	鳥取市大字東町	內 外 科	788	4,525	5,313	5,476	5,185	5,623	5,727	6,207
郡立米子病院	西伯郡米子町	內 外 科	345	3,080	3,425	2,817	2,946	2,686	2,810	2,539
合 計	1,133	7,605	8,738	8,293	8,131	8,309	8,537	8,746

第三四〇 病 院 患 者 病 症 別

明治四十三年

名 稱	傳 染 性 病		發 育 營 養 及 體 質 的 病		皮 膚 及 筋 肉 病		骨 及 關 節 病		血 行 器 病		神 經 系 及 五 管 器 病		呼 吸 器 病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
縣立鳥取病院	499	210	88	61	372	131	109	41	44	31	935	377	377	155
郡立米子病院	15	13	43	46	230	184	90	48	47	35	300	216	532	423
合 計	514	223	131	107	602	315	199	89	91	66	1,235	593	909	578
明治四十二年	492	238	602	365	735	350	184	93	114	62	867	516	875	527

第三四〇 病院患者病症別 續

名稱	傳染性病		發育營養及體質的病		皮膚及筋肉病		骨及關節病		血行器病		神經系及病		呼吸器病	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
明治四十一年	512	226	398	226	671	339	177	77	75	59	858	465	1,009	622
同四十年	562	266	73	51	691	310	154	97	81	56	1,000	468	950	485
同三十九年	678	320	41	53	634	389	142	74	55	35	1,012	589	917	479
同三十八年	666	344	119	69	634	371	120	52	80	45	990	675	1,074	509
名稱	消化器病		泌尿及生殖器病		外 襲 性		中 毒 性		原因不詳		合 計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
縣立鳥取病院	675	256	84	425	371	72	—	—	—	—	3,554	1,759		
郡立米子病院	324	236	218	279	119	23	—	—	1	3	1,919	1,506		
合 計	999	492	302	704	490	95	—	—	1	3	5,473	3,265		
明治四十二年	590	378	244	674	298	79	—	1	7	2	5,008	3,285		
同四十一年	711	388	280	626	352	59	1	—	—	—	5,044	3,087		
同四十年	952	541	331	895	277	65	2	1	1	—	5,074	3,235		
同三十九年	1,106	640	312	732	214	92	4	—	13	6	5,128	3,409		
同三十八年	1,161	550	174	651	330	130	1	1	—	—	5,349	3,397		

第三四一 徽毒受驗人員 明治四十三年

檢 查 所 名	所 在 地 名	受 驗 人 數	患 者 數	受驗者百人中患者
鳥取娼妓病院	鳥取市大字瓦町	8,399	129	1.42
米子娼妓病院	西伯郡米子町大字灘町	3,710	35	2.29
境娼妓病院	西伯郡境町	—	—	—
合 計	12,109	214	1.77
明治四十二年	9,407	199	2.11
同四十一年	8,876	175	1.88
同四十年	6,429	182	2.83
同三十九年	6,409	209	3.26
同三十八年	7,954	188	2.36

第三四二 傳染病患者及死者

明治四十三年

郡市名	赤痢		腸窒扶斯		痘瘡		實扶的里亞		ベスト		合計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
鳥取市	—	—	38	4	—	—	20	4	—	—	58	8
岩美郡	1	—	25	8	—	—	25	8	—	—	51	16
八頭郡	11	5	94	16	—	—	18	5	—	—	123	26
氣高郡	1	1	39	12	—	—	25	7	—	—	65	20
東伯郡	69	23	103	21	—	—	15	8	—	—	187	52
西伯郡	53	16	203	33	—	—	76	18	—	—	332	67
日野郡	1	—	34	6	—	—	8	1	—	—	43	7
合計	136	45	536	100	—	—	187	51	—	—	859	196
明治四十二年	301	85	667	101	—	—	132	41	1	1	1,101	228
同四十一年	561	134	266	39	22	4	157	44	—	—	1,006	221
同四十年	57	22	419	77	1	—	169	49	—	—	646	148
同三十九年	255	69	295	47	—	—	143	47	—	—	693	163
同三十八年	57	17	267	62	—	—	147	55	—	—	471	134

虎列刺病、猩紅熱病、發疹窒扶斯ハ事實ナキニ依リ省ク

第三四三 種痘人員

明治四十三年

郡市名	公種痘								私種痘					
	善感		不善感		檢診未了		計		善感		不善感		計	
	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期	第一期	第二期
鳥取市	482	98	10	127	39	55	531	280	32	2	—	5	32	7
	20	50	37	221	8	11	65	282	1	—	1	—	2	—
岩美郡	773	311	27	355	13	—	813	666	6	—	2	2	8	2
	27	44	38	103	1	—	66	147	—	—	—	—	—	—
八頭郡	1,089	353	60	876	4	3	1,153	1,232	4	—	—	—	4	—
	26	1	9	3	—	—	35	4	—	—	—	—	—	—
氣高郡	654	255	99	623	14	6	767	884	2	—	—	—	2	—
	2	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
東伯郡	1,096	820	125	886	23	26	1,244	1,732	9	1	2	3	11	4
	1	7	4	131	7	—	12	138	—	—	—	—	—	—
西伯郡	1,404	487	147	708	17	2	1,568	1,197	16	—	—	—	16	—
	11	—	40	40	—	—	51	40	—	—	—	—	—	—
日野郡	372	69	28	568	2	—	402	637	—	—	—	—	—	—
合計	5,870	2,393	496	4,143	112	92	6,478	6,628	69	3	4	10	73	13
	87	102	129	498	16	11	232	611	1	—	1	—	2	—

明治四十二年以前ハ調査ヲ異ニスルヲ以テ別ニ之ヲ掲クレハ次ノ加シ

第三四三 種痘人員續

年次	初種							再三種	合計	疾病事故 ニテ種痘 セサル者
	滿一年 以內	一年以上 滿二年	二年以上 滿五年	五年以上 滿十年	十年以上 滿十五年	十五年 以上	計			
明治四十二年	7,992 666	1,647 246	294 103	53 18	5 5	2 3	9,993 1,041	2,545 7,713	12,538 8,754	4,730
同四十一年	8,079 997	1,802 760	525 247	206 104	96 3	221 71	10,929 2,182	39,158 61,888	50,087 64,070	18,167
同四十年	7,464 810	1,826 373	370 211	75 47	6 22	5 3	9,746 1,466	3,433 10,098	13,179 11,564	5,794
同三十九年	6,454 829	1,513 311	490 160	107 162	23 92	7 4	8,594 1,558	6,852 13,090	15,446 14,648	6,719
同三十八年	7,069 719	1,785 271	534 231	100 105	36 90	5 1	9,529 1,417	6,310 12,336	15,839 13,753	7,616

第三四四 死亡者病症郡市別

明治四十三年

郡市名	傳染 性病	發育及 營養的 病	皮膚及 筋病	骨及關 節病	血行 器病	神經系 及五管 病	呼吸 器病	消 化 器病	泌尿及 生殖器 病	外傷性 變 死	中毒性	原 因 不 詳	合 計	呼吸器 病ノ内 肺 病
鳥取市	9	38	—	2	21	49	64	55	4	6	—	4	252	26
	13	54	1	2	15	42	54	63	17	2	—	2	265	30
岩美郡	25	71	6	4	32	95	86	115	10	14	—	1	459	1
	13	75	3	2	21	71	56	118	14	13	—	—	386	—
八頭郡	35	82	6	11	42	128	121	185	9	21	1	5	646	53
	22	87	4	6	48	114	121	157	28	14	—	3	604	52
氣高郡	14	60	11	13	53	79	88	144	11	16	1	2	492	18
	11	73	5	13	54	73	86	154	14	10	—	2	495	22
東伯郡	43	175	9	14	67	167	193	224	20	40	2	14	968	70
	37	183	14	7	63	169	160	219	50	17	3	15	937	70
西伯郡	67	170	12	13	75	221	220	211	32	23	7	—	1,051	87
	50	249	17	16	62	155	180	203	76	18	—	—	1,026	82
日野郡	13	18	26	1	23	71	80	73	7	13	—	—	325	18
	6	18	37	—	20	60	55	58	21	5	—	—	280	17
合 計	206	614	70	58	313	810	852	1,007	93	133	11	26	4,193	273
	152	739	81	46	283	684	712	972	220	79	3	22	3,993	273
	353	1,353	151	104	596	1,494	1,564	1,979	313	212	14	48	8,186	546
明治四十二年	274	632	94	47	265	855	863	1,021	119	128	6	24	4,328	312
	237	757	68	30	266	722	732	952	215	74	7	23	4,083	288
同四十一年	511	1,389	162	77	531	1,577	1,595	1,973	334	202	13	47	8,411	600
	197	598	75	38	273	826	792	977	87	119	9	18	4,009	270
同四十年	198	761	80	33	264	685	655	961	199	76	8	27	3,947	209
	395	1,360	155	71	537	1,511	1,447	1,938	286	195	17	45	7,957	479
同三十九年	225	628	96	55	269	918	852	896	92	142	9	19	4,201	300
	183	770	85	47	292	756	685	974	214	80	3	23	4,112	251
同三十八年	408	1,398	181	102	561	1,674	1,537	1,870	306	222	12	42	8,313	551
	202	654	72	56	243	711	751	954	99	125	10	11	3,888	277
同三十七年	155	771	89	35	231	681	603	830	226	77	3	16	3,717	200
	357	1,425	161	91	474	1,392	1,354	1,784	325	202	13	27	7,605	477

第三四四 死亡者病症郡市別 續

郡市名	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
同三十八年	男	230	618	65	50	223	749	705	974	106	165	6	3,922	255
	女	162	723	74	40	259	643	558	878	195	72	35	3,648	202
	計	392	1,341	139	90	482	1,392	1,263	1,852	301	237	15	7,570	457

本表中×印ハ男女不詳ニ係ルモノナリ

第三四五 死亡者年齡區別 明治四十三年

年齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五管病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
一 年	男	45	269	18	5	31	208	147	131	3	5	1	869	19
	女	26	271	12	1	34	155	103	104	2	4	2	718	19
二 年	男	18	25	2	7	9	69	81	83	4	9	1	309	22
	女	16	29	3	2	7	70	71	102	4	8	—	314	15
三 年	男	15	3	4	—	6	30	21	28	—	6	—	113	2
	女	5	3	5	—	6	22	20	21	3	8	—	93	4
四 年	男	1	—	—	1	1	21	18	17	—	3	—	62	2
	女	6	—	2	2	1	16	10	13	—	3	—	53	3
五 年	男	5	—	—	—	3	7	9	6	1	3	—	34	1
	女	4	—	1	—	4	11	7	8	—	—	—	33	2
合計	男	84	297	24	13	50	335	276	265	8	26	2	1,387	46
	女	57	303	23	5	52	274	211	248	12	23	—	1,216	43
六 年	男	1	1	—	3	1	7	3	7	1	1	—	25	—
	女	3	1	—	1	2	5	9	4	—	2	—	27	—
七 年	男	1	1	—	1	2	6	7	1	—	6	—	25	3
	女	1	—	—	1	—	5	6	5	1	1	—	20	2
八 年	男	—	—	—	1	2	5	3	4	—	3	—	18	3
	女	—	—	1	—	3	2	1	6	1	1	—	15	1
九 年	男	1	—	—	—	2	2	4	1	—	1	—	11	—
	女	—	—	—	—	1	3	8	4	1	—	—	17	3
十 年	男	1	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	12	—
	女	—	—	—	—	1	1	4	2	1	—	—	9	1
十一年	男	4	—	—	—	—	1	4	2	—	1	—	12	1
	女	1	1	1	1	1	2	5	5	—	1	—	18	1
十二年	男	—	—	—	1	2	7	—	1	—	—	—	11	—
	女	1	—	—	1	3	1	5	3	—	—	—	14	3
十三年	男	1	—	—	1	—	2	1	3	—	—	—	8	1
	女	1	—	—	—	1	—	4	1	1	—	—	8	4
十四年	男	—	—	—	1	—	2	2	5	—	1	—	11	—
	女	—	—	—	—	2	1	7	—	—	—	—	10	4
十五年	男	4	1	—	1	2	3	3	1	—	2	—	17	—
	女	3	—	—	—	5	1	8	5	—	1	—	23	3
十六年	男	—	2	1	2	2	4	5	—	2	—	—	20	2
	女	1	—	—	1	—	5	4	8	1	1	—	21	3
十七年	男	3	—	—	—	2	2	4	5	2	1	—	19	3
	女	4	1	1	—	2	3	13	6	—	1	—	31	9

第三四五 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血器病	行經及五管病	神經系病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外傷性變死	中毒性	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内病
十八年 {男女}	4 3	— —	— —	1 —	1 —	3 7	6 8	2 3	— —	3 2	— —	— —	20 23	5 6	
十九年 {男女}	5 2	— —	— —	— —	1 2	1 4	6 15	5 3	1 —	2 2	1 —	— —	22 28	2 12	
二十年 {男女}	2 4	1 —	— —	— —	3 2	1 3	5 9	3 9	— 1	4 2	— —	— —	19 30	4 7	
二十一年 {男女}	1 2	— —	1 1	1 —	2 1	6 7	11 9	2 2	1 2	4 1	— —	1 —	29 26	7 6	
二十二年 {男女}	4 2	— 3	— —	1 —	1 —	2 2	13 17	5 7	2 3	3 1	— —	— —	31 35	10 13	
二十三年 {男女}	2 3	— —	1 —	1 —	— 4	3 5	11 9	6 1	1 4	1 —	— —	— —	25 27	9 5	
二十四年 {男女}	1 —	— —	— —	1 —	1 2	4 6	12 10	4 6	— —	3 2	— —	— —	26 26	9 7	
二十五年 {男女}	— 2	1 2	— —	1 —	1 2	3 2	7 9	5 5	1 1	2 —	— —	1 —	22 23	7 4	
二十六年 {男女}	3 2	1 —	— —	— 1	— 1	5 2	7 10	5 7	— 1	1 1	— —	— —	22 25	3 8	
二十七年 {男女}	3 1	— —	— —	— 1	1 4	3 6	7 12	5 3	— 2	1 —	— —	— —	20 29	3 10	
二十八年 {男女}	1 2	— —	— —	1 1	1 4	2 4	5 5	9 6	— 2	2 —	— —	— —	21 24	2 5	
二十九年 {男女}	4 3	— —	— —	— —	1 3	2 8	10 10	3 6	— 4	1 2	— —	— —	21 36	5 7	
三十年 {男女}	— 3	— 1	— —	— —	— 3	2 2	9 6	5 4	— 3	2 —	— —	2 —	18 24	4 5	
三十一年 {男女}	1 3	— —	— —	— —	4 3	2 3	5 2	4 5	— 4	— 1	— —	— —	16 21	4 1	
三十二年 {男女}	3 1	1 3	— —	— 1	— 1	2 3	4 8	3 1	— 6	2 1	— —	1 —	16 25	1 6	
三十三年 {男女}	2 4	— —	1 —	— —	3 3	6 5	11 5	7 4	— 3	2 —	— —	— —	32 24	5 3	
三十四年 {男女}	2 —	— 1	— —	— 1	3 3	4 6	7 1	3 8	— 3	1 —	— —	— —	20 23	2 —	
三十五年 {男女}	2 4	— —	— —	— 1	5 3	— 5	9 6	4 5	2 1	1 1	— —	— —	23 26	7 5	
三十六年 {男女}	4 2	— —	— 1	— 1	3 2	6 3	7 7	4 4	— 4	— —	— —	1 —	26 25	7 2	
三十七年 {男女}	— 2	— 2	— —	— —	— —	7 4	6 6	6 6	— 5	1 1	— —	— —	22 26	4 4	
三十八年 {男女}	2 —	1 —	— —	— 1	— 4	2 2	8 3	7 4	— 2	— 1	— —	1 —	21 17	5 2	
三十九年 {男女}	2 1	— 2	— —	— 1	— —	4 3	2 4	2 6	— 5	2 1	— —	— —	14 22	2 3	
四十年 {男女}	2 —	— 1	— —	— 1	1 3	6 3	2 3	4 6	— 5	1 —	— —	— —	18 21	— 3	
四十一年 {男女}	1 1	— —	— —	— 1	2 1	5 —	2 4	8 2	1 2	1 —	— —	— —	21 10	1 2	
四十二年 {男女}	— —	— 3	— —	— 1	— 4	7 4	8 5	2 5	— 2	— 3	— —	— —	25 19	5 3	
四十三年 {男女}	4 1	— 1	— —	— 1	— 4	7 4	8 4	7 7	— 4	— 1	— —	— —	29 26	4 2	

第三四五 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 肺 病
四十四年 {男女}	3 —	— 2	— —	1 2	2 3	6 3	8 7	5 2	1 5	1 2	— —	— —	27 26	4 5
四十五年 {男女}	6 —	1 —	— —	— 1	3 7	6 5	5 3	6 5	2 5	5 —	1 —	— —	35 26	1 2
四十六年 {男女}	3 —	— 1	— —	1 —	4 —	5 2	8 5	9 4	2 2	2 2	— —	— —	34 16	5 3
四十七年 {男女}	3 2	— —	— —	1 1	3 3	4 2	5 6	4 8	— 5	2 —	— —	— —	22 27	3 1
四十八年 {男女}	— 1	1 —	— —	— —	2 4	6 2	5 2	9 4	— 2	1 2	— —	— —	24 17	2 1
四十九年 {男女}	1 —	— 3	— —	— 1	3 3	3 7	2 11	8 5	— 1	1 —	— —	— —	18 31	1 6
五十年 {男女}	1 1	1 —	1 —	— —	6 4	8 1	5 5	6 6	1 1	1 —	— —	1 —	31 18	1 3
五十一年 {男女}	1 1	— 1	— —	1 —	3 1	6 2	15 5	14 2	— 2	1 —	— —	— —	41 14	7 2
五十二年 {男女}	1 2	— —	— —	— 1	4 1	8 6	7 9	9 8	— 7	— —	— —	— —	29 34	3 7
五十三年 {男女}	1 2	— 2	1 1	— —	4 5	11 7	11 5	9 10	— 3	— —	— —	— —	37 35	3 —
五十四年 {男女}	— 2	1 —	1 1	— 1	9 2	4 3	8 4	19 9	2 7	— 4	— —	— —	44 33	3 1
五十五年 {男女}	1 1	— 3	— 1	— —	7 2	3 3	10 11	7 11	1 4	2 2	— —	— —	31 38	3 2
五十六年 {男女}	2 2	2 2	1 —	— 2	7 2	13 6	6 10	15 11	— 8	1 —	2 —	— —	49 43	1 2
五十七年 {男女}	3 2	4 3	— —	1 1	6 2	6 6	13 7	12 8	2 1	4 —	— —	— —	51 30	5 2
五十八年 {男女}	3 1	4 —	2 —	— —	4 4	5 6	11 5	16 9	4 7	2 —	— —	— 1	51 33	1 2
五十九年 {男女}	1 1	— 1	— —	1 2	11 2	10 8	7 5	15 9	5 6	1 —	— —	— —	51 34	3 2
六十年 {男女}	1 —	3 1	1 —	— —	7 7	8 3	13 5	14 11	— 4	3 2	— —	— —	50 33	2 2
六十一年 {男女}	3 2	2 3	— —	— 1	5 5	8 7	9 5	13 11	2 5	— —	— —	— —	42 39	5 2
六十二年 {男女}	— 1	6 1	1 —	1 1	6 8	14 6	8 3	26 9	3 4	— —	— —	— —	65 33	4 1
六十三年 {男女}	1 1	4 1	2 —	1 1	2 8	11 8	13 8	19 16	3 5	— —	— —	— —	56 48	2 3
六十四年 {男女}	2 1	2 5	1 —	1 —	8 6	5 11	14 10	16 15	3 5	— —	— —	— —	52 53	4 4
六十五年 {男女}	2 1	2 4	— 2	— —	8 3	12 6	12 4	15 15	4 2	1 1	1 1	— —	57 39	5 —
六十六年 {男女}	1 —	7 1	3 —	2 —	6 3	8 15	8 9	15 17	1 5	— —	— —	— —	51 50	2 3
六十七年 {男女}	— 2	7 6	— —	1 1	9 4	8 10	9 3	21 14	2 2	1 1	— —	— 1	58 44	1 —
六十八年 {男女}	3 —	5 3	— —	2 2	9 4	14 4	13 3	16 17	2 4	2 —	— —	— —	66 37	3 —
六十九年 {男女}	— 1	8 11	1 —	3 —	6 2	5 7	17 9	16 19	1 2	— —	1 —	1 —	62 50	7 1

第三四五 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 肺 病
七 十 年	1	9	—	—	5	11	8	29	7	3	1	—	74	1
七 十 一 年	2	10	2	—	5	10	11	14	3	1	—	2	60	1
七 十 二 年	1	9	—	—	4	4	7	14	4	3	—	1	47	1
七 十 三 年	—	6	3	1	4	11	4	16	1	2	—	2	50	1
七 十 四 年	—	7	2	—	4	7	5	19	—	—	—	—	44	—
七 十 五 年	1	9	—	2	1	12	7	19	2	—	—	2	55	1
七 十 六 年	—	6	1	—	4	7	—	4	2	—	—	—	24	—
七 十 七 年	—	8	2	—	2	11	6	20	1	—	—	—	50	—
七 十 八 年	—	11	1	—	3	7	4	15	1	—	—	—	42	—
七 十 九 年	—	8	1	1	7	7	7	18	3	1	—	—	53	3
八 十 年	—	15	2	2	6	8	4	12	2	1	—	1	53	—
八 十 一 年	1	16	1	—	5	12	12	9	2	—	—	1	58	4
八 十 二 年	—	16	3	—	6	6	6	19	2	—	—	—	59	1
八 十 三 年	—	10	2	—	5	8	10	17	3	—	—	—	55	—
八 十 四 年	—	24	1	—	4	6	2	12	1	—	—	2	52	1
八 十 五 年	1	8	—	—	3	7	9	16	2	1	—	—	47	—
八 十 六 年	—	14	4	1	2	8	7	26	2	1	—	1	66	1
八 十 七 年	—	15	1	—	2	9	7	17	1	1	—	2	55	3
八 十 八 年	—	20	1	1	3	14	7	22	—	3	—	1	72	—
八 十 九 年	1	24	1	—	2	4	8	6	—	—	—	—	46	1
九 十 年	—	13	4	—	2	8	3	11	3	1	—	—	45	—
九 十 一 年	1	19	2	—	5	8	7	21	—	1	—	1	65	—
九 十 二 年	—	21	2	1	3	5	2	19	1	—	—	—	54	1
九 十 三 年	—	11	1	—	2	4	3	5	1	—	—	1	28	—
九 十 四 年	1	26	8	2	6	9	3	8	2	—	—	—	65	1
九 十 五 年	—	15	3	—	2	6	4	5	1	—	—	1	37	1
九 十 六 年	1	27	1	—	1	2	4	12	—	—	—	2	50	—
九 十 七 年	—	9	—	—	4	4	3	16	—	—	—	1	37	—
九 十 八 年	—	27	1	1	3	3	4	7	—	—	—	—	46	—
九 十 九 年	—	11	2	—	1	4	—	7	—	—	—	—	25	—
一 百 年	—	22	1	—	1	4	3	9	2	1	—	—	43	—
一 百 一 年	—	13	3	—	—	1	—	5	—	—	—	—	22	—
一 百 二 年	—	22	2	—	1	5	3	9	—	—	—	1	43	—
一 百 三 年	—	6	—	—	4	2	—	3	1	—	—	—	16	—
一 百 四 年	1	16	4	—	—	1	1	10	2	—	—	—	35	—
一 百 五 年	—	12	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	16	—
一 百 六 年	—	13	1	—	2	5	1	11	—	—	—	—	33	—
一 百 七 年	—	9	—	—	—	2	1	6	—	1	—	—	19	—
一 百 八 年	—	8	1	—	1	1	1	7	—	—	—	—	19	—
一 百 九 年	—	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	—
二 十 年	—	8	1	—	—	3	2	3	—	—	—	—	17	—
二 十 一 年	—	8	1	—	1	—	—	2	1	—	—	—	13	—
二 十 二 年	—	6	1	—	1	1	1	6	1	—	—	1	18	—
二 十 三 年	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	—
二 十 四 年	—	10	2	—	—	1	1	3	—	—	—	—	17	—
二 十 五 年	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	4	—
二 十 六 年	—	8	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	14	—
二 十 七 年	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
二 十 八 年	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	4	1
二 十 九 年	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—
三 十 年	—	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	5	—

第三四五 死亡者年齡區別 續

年 齡	傳 染 性 病	發 育 及 營 養 的 病	皮 膚 及 筋 病	骨 及 關 節 病	血 行 器 病	神 經 系 及 五 管 病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖 器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 性	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 內 肺 病
九十六年 {女	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	4	—
九十七年 {男	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
九十七年 {女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
九十八年 {女	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
九十九年 {男	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—
百 年 {女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
百 一 年 {女	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
百 二 年 {男	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
百 二 年 {女	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
百 三 年 {男	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年 齡 不 詳 {男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
年 齡 不 詳 {女	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—
合 計 {男	206	614	70	58	313	810	852	1,007	93	133	11	26	4,193	273
合 計 {女	152	739	81	46	283	684	712	972	220	79	3	22	3,993	273