

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総理府統計局の推計人口、昭和50年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口 10000 対	総 数	人口 10000 対						
昭和48年末	998	17.5	213	3.7	396	148	1 540	2	1 231	168
49	1 009	17.6	216	3.8	413	153	1 615	2	1 260	175
50	1 021	17.6	215	3.7	445	159	1 715	2	1 294	168
51	1 036	17.7	216	3.7	463	155	1 806	2	1 360	171
52	1 084	18.4	222	3.8	482	153	1 895	3	1 417	171

(注) 1) 有資格者 2) 医療関係の就業者のみ

201 食 品 衛 生 昭和48~52年

許可を要する食品関係施設数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和48年末	昭和49年末	昭和50年末	昭和51年末	昭和52年末
総 数	10 679	10 881	11 020	11 507	27 880
飲食店営業	4 889	5 094	5 209	5 544	13 765
菓子(パンを含む)製造業	633	522	470	467	1 326
乳処理業	11	11	11	10	93
乳製品製造業	12	13	11	10	42
集乳業	1	1	4	4	16
魚介類販売業	822	837	848	890	2 848
魚介類せり売り営業	19	22	22	22	49
魚肉ねり製品製造業	42	39	41	40	205
食品の冷凍又は冷蔵業	40	45	48	51	89
かん詰又はびん詰食品製造業	25	25	29	30	36
喫茶店営業	218	190	177	177	332
あん類製造業	9	10	8	7	51
アイスクリーム類製造業	28	32	43	47	130
乳類販売業	2 081	2 108	2 099	2 100	3 987
食肉処理業	128	145	149	153	345
食肉販売業	1 049	1 136	1 214	1 295	3 075
食肉製品製造業	1	2	2	2	10
そうざい製造業	215	212	206	233	500
みそ製造業	20	20	20	20	26
醤油製造業	42	42	41	41	61
ソース類製造業	7	7	8	9	25
酒類製造業	40	40	41	41	66
豆腐製造業	209	194	181	169	493
納豆製造業	3	3	3	3	6
めん類製造業	45	45	47	52	163
乳酸菌飲料製造業	9	6	6	6	23
清涼飲料水製造業	23	25	26	27	54
食用油製造業	2	2	2	2	1
マーガリン・ショートニング製造業	-	-	-	-	2
氷雪製造業	16	16	15	16	7
氷雪販売業	37	36	37	37	51
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	3	3	2	2	3

医療施設状況 昭和48～52年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病院数		一般診療所数		歯科診療所数		薬局数	病床数					年末
総数	人口10000対	総数	人口10000対	総数	人口10000対		病院					
							総数	結核診療所	一般病	精神病院	精神院	
42	0.75	441	7.7	165	2.8	103	7 482	719	4 950	1 815	2 021	48年
42	0.73	441	7.7	164	2.8	103	7 503	719	4 971	1 815	2 034	49
42	0.72	441	7.6	167	2.9	108	7 674	637	5 224	1 815	2 015	50
41	0.70	445	7.6	166	2.8	109	7 739	649	5 260	1 830	2 015	51
40	0.68	454	7.7	170	2.9	113	7 660	528	5 250	1 877	1 967	52

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和48～52年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法定伝染病													
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和48年	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-
49	73	-	1	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	11	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1 鳥取市	3	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
2 米子市	1	1	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
3 倉吉市	3	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
4 境港市	1	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
5 岩美郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
6 八頭郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
7 気高郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
8 東伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
9 西伯郡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	
10 日野郡	2	-	-	-	-	-	-	-	-	...	-	-	-	

年次・市郡	届出伝染病											食中毒	
	ましん		百日ぜき		インフルエンザ		破傷風		結核		トラホーム	患者	死者
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者			
昭和48年	379	-	-	-	13	1	1	1	627	50	34	82	-
49	268	1	2	-	1	3	-	-	606	50	29	270	-
50	13	1	-	-	2	9	2	-	499	31	36	249	-
51	587	1	1	1	11	18	1	1	507	38	62	145	-
52	131	2	99	1	1	2	4	2	484	36	1	245	1
1 鳥取市	2	-	14	-	1	1	1	1	85	8	1	6	...
2 米子市	63	-	77	1	-	-	-	-	125	8	-	168	...
3 倉吉市	4	1	-	-	-	-	-	-	65	2	-	-	...
4 境港市	17	-	2	-	-	-	1	-	37	2	-	3	...
5 岩美郡	-	-	4	-	-	-	1	-	16	1	-	-	...
6 八頭郡	-	-	1	-	-	-	-	-	58	4	-	25	...
7 気高郡	-	-	1	-	-	-	-	-	23	2	-	6	...
8 東伯郡	-	-	-	-	-	1	-	-	40	5	-	14	...
9 西伯郡	29	1	-	-	-	-	1	1	15	4	-	2	...
10 日野郡	16	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	21	...

(注) 1) 疫病を含む。 2) パラチフスを含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の結果である。
 2 住所地主義によるものである。

区 分	総 数	細菌性 赤痢 及び アメ バ	腸 炎 及び その 他の 下痢 性疾 患	呼吸器 系 の 結 核	その他 の結核	レンサ 球菌性 咽頭炎 及び 猩紅熱	髄 膜 炎 菌 感 染	麻 疹	梅 毒 及 び 統 発 性	その他の伝染病及び寄生虫病			
										総 数	破傷風	日 本 脳 炎	その他
昭和48年	4 666	—	20	48	2	—	—	—	2	18	1	—	17
49	4 896	—	26	46	4	—	1	1	2	17	—	—	17
50	4 899	—	29	30	1	—	—	1	1	13	—	—	13
51	4 871	—	12	35	3	—	—	1	—	19	1	—	18
52	4 807	1	11	34	2	—	—	2	1	16	2	—	14
男	2 572	1	5	27	—	—	—	2	—	6	1	—	5
女	2 235	—	6	7	2	—	—	—	1	10	1	—	9
0～4歳	110	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
5～19	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～39	160	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	1
40～59	679	1	—	8	—	—	—	—	—	3	—	—	3
60歳～	3 818	—	10	24	2	—	—	—	1	11	1	—	10
1 鳥取市	861	—	1	8	—	—	—	—	—	6	1	—	5
2 米子市	781	1	2	8	—	—	—	—	—	1	—	—	1
3 倉吉市	404	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4 境港市	249	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	233	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
6 八頭郡	548	—	—	4	—	—	—	—	—	2	—	—	2
7 気高郡	232	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2
8 東伯郡	662	—	3	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—
9 西伯郡	520	—	1	3	1	—	—	1	—	1	1	—	—
10 日野郡	317	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3

区 分	髄膜 炎	活動 性リ ウマ チ熱	慢 性 リウマ チ 性 心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	その他の心疾患				脳 血	
				総 数	高血 圧性 疾 患	その 他の 高血 圧性 疾 患		総 数	心内 膜の 慢性 疾 患	その 他の 心筋 機能 不全	その 他の 心 疾 患	総 数	脳出血
昭和48年	2	1	22	101	71	30	214	351	17	289	45	1 298	488
49	2	2	24	115	83	32	275	426	26	339	61	1 338	498
50	6	1	34	116	88	28	247	469	19	383	67	1 257	425
51	6	2	25	131	105	26	266	532	21	433	78	1 280	436
52	6	—	27	116	84	32	265	515	18	423	74	1 286	403
男	3	—	8	46	32	14	136	259	9	212	38	699	228
女	3	—	19	70	52	18	129	256	9	211	36	587	175
0～4歳	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
5～19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20～39	2	—	1	—	—	—	3	13	1	11	1	2	1
40～59	—	—	4	6	4	2	22	45	4	36	5	103	62
60歳～	1	—	22	110	80	30	240	456	13	375	68	1 180	340
1 鳥取市	—	—	2	14	13	1	55	82	—	72	10	217	63
2 米子市	2	—	5	22	12	10	45	71	4	59	8	210	67
3 倉吉市	2	—	3	11	7	4	19	43	—	40	3	106	27
4 境港市	—	—	2	6	4	2	21	24	4	18	2	60	20
5 岩美郡	—	—	2	10	4	6	9	34	1	30	3	60	23
6 八頭郡	—	—	6	5	5	—	30	64	2	37	25	162	55
7 気高郡	1	—	—	3	2	1	17	22	3	19	—	64	12
8 東伯郡	—	—	5	25	20	5	27	69	2	56	11	168	60
9 西伯郡	—	—	2	14	11	3	29	82	2	72	8	138	43
10 日野郡	1	—	—	6	6	—	13	24	—	20	4	101	33

(注) 総数の年齢別には年齢不詳1を含む。

別・市郡別死亡者数 昭和48～52年

県衛生環境部「衛生統計年報」

悪性新生物（リンパ及び造血組織の新生物を含む）											良及び性質の生	性び質の不新物	糖尿病	ビタミン欠乏症及びその栄養症	貧血	区分
総数	食道	胃	肝臓	脾臓	気管・気支及び肺	乳房	子宮	白血病	その他							
875	18	351	77	38	87	15	47	24	216	31	50	5	13	48年		
905	16	369	80	40	94	18	39	14	235	23	46	4	14	49		
905	17	358	90	38	96	16	47	31	212	35	54	—	13	50		
951	28	355	80	41	100	20	39	26	262	29	51	1	8	51		
1 011	17	374	99	50	118	23	36	36	258	21	54	3	10	52		
562	15	206	70	31	83	1	—	18	138	8	30	1	7	男女		
449	2	168	29	19	55	22	36	18	120	13	24	2	3	男女		
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	～4歳		
10	—	1	—	—	—	—	—	6	3	1	—	—	1	5～		
24	—	12	1	—	—	2	—	2	7	—	3	—	—	20～		
261	3	99	32	9	24	11	11	14	58	3	8	1	1	40～		
715	14	262	65	41	94	10	25	14	190	16	43	1	8	60～		
191	3	77	14	10	19	7	3	9	49	4	13	1	3	1		
160	5	54	17	6	17	5	6	8	42	2	13	—	1	2		
90	—	30	9	5	8	6	7	3	22	1	—	—	1	3		
56	—	9	10	1	12	1	5	—	18	—	3	—	1	4		
35	—	18	6	2	3	1	1	—	4	2	2	—	—	5		
104	1	47	8	5	10	1	3	1	28	4	6	—	—	6		
57	2	20	7	2	5	—	1	4	16	—	2	—	—	7		
146	4	55	10	13	17	2	5	4	36	2	10	2	3	8		
92	1	37	12	4	13	—	2	4	19	6	4	—	1	9		
80	1	27	6	2	14	—	3	3	24	—	1	—	—	10		

管疾患		インフルエンザ	肺炎	気管支炎，肺気腫及び喘息				消化性潰瘍	虫垂炎	腸閉塞及びヘルニア	肝硬変	腎炎及び急性腎炎及びフローゼ		区分
脳硬塞	その他			総数	気管支炎	肺気腫	喘息					総数	急性腎炎及びフローゼ	
489	321	1	145	98	29	19	50	53	3	21	75	28	10	48年
533	307	3	153	98	17	35	46	38	1	21	88	33	7	49
553	279	9	178	81	28	18	35	48	2	24	122	44	19	50
542	302	18	191	93	28	24	41	31	2	16	89	34	8	51
592	291	2	154	72	20	18	34	35	3	11	101	31	7	52
315	156	1	90	47	12	16	19	23	2	7	75	20	5	男女
277	135	1	64	25	8	2	15	12	1	4	26	11	2	男女
—	—	1	10	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	～4歳
—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	5～
—	1	—	1	3	1	—	2	1	—	1	1	3	—	20～
9	32	—	4	6	—	1	5	1	1	—	43	4	1	40～
583	257	1	136	61	19	17	25	33	2	10	56	24	6	60～
104	50	1	16	14	3	2	9	5	1	4	18	5	2	1
96	47	—	24	9	—	4	5	5	2	2	18	9	2	2
55	24	—	17	7	3	1	3	2	—	—	12	3	—	3
20	20	—	6	4	—	1	3	1	—	—	4	3	—	4
24	13	—	9	6	2	1	3	—	—	—	3	—	—	5
74	33	—	13	3	2	1	—	2	—	1	14	2	1	6
40	12	—	7	7	3	2	2	5	—	1	5	1	—	7
69	39	1	30	12	2	6	4	5	—	2	15	3	—	8
51	44	—	18	8	4	—	4	5	—	1	10	3	1	9
59	9	—	14	2	1	—	1	5	—	—	2	2	1	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和48~52年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロセ	前立腺 肥大症	その他の妊 娠、分娩、 産褥の合併 症及び併 症の記載 のない分	先天異常	出生時損 傷、難産 及びその 他の無 酸素症、 低酸素症	その他の 周産期 の死因	症状及びその他の 診断名不明確の状態			そ の 他 の す				
	その他						総 数	精神病 の記載 のない 老 衰	その他	総 数	精 神 傷 害	中枢神 経系 非炎症 疾患	その他 の循環 器系の 疾患	
昭和48年	18	6	3	32	13	20	434	366	68	295	32	27	32	
49	26	4	4	35	18	23	424	358	66	308	16	26	39	
50	25	5	1	32	15	32	409	339	70	312	16	22	47	
51	26	4	4	26	23	22	328	280	48	294	19	38	46	
52	24	6	1	28	19	11	297	256	41	285	14	42	42	
男	15	6	—	18	9	7	100	81	19	143	10	24	24	
女	9	—	1	10	10	4	197	175	22	142	4	18	18	
0~4歳	—	—	—	23	19	11	2	—	2	7	—	1	—	
5~19	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20~39	3	—	1	1	—	—	3	—	3	17	—	7	—	
40~59	3	—	—	—	—	—	8	—	8	41	6	3	3	
60歳~	18	6	—	2	—	—	274	256	28	220	8	31	39	
1 鳥取市	3	—	—	9	1	6	60	53	7	47	1	3	12	
2 米子市	7	3	—	4	3	1	59	52	7	41	3	6	8	
3 倉吉市	3	2	—	2	3	—	25	22	3	22	1	6	—	
4 境港市	3	—	1	4	4	1	8	6	2	18	—	3	1	
5 岩美郡	—	1	—	—	—	2	24	22	2	13	1	1	1	
6 八頭郡	1	—	—	6	1	—	30	24	6	40	2	4	2	
7 気高郡	1	—	—	1	—	—	14	12	2	7	1	—	1	
8 東伯郡	3	—	—	—	3	2	35	30	5	42	3	5	10	
9 西伯郡	2	—	—	1	1	1	27	20	7	33	1	10	6	
10 日野郡	1	—	—	1	1	—	15	15	—	22	1	4	1	

区 分	べ て の 原 因				自動車 事 故	そ の 他 の 不 慮 の 事 故					自 殺 及 び 自 傷	そ の 他 の 原 因		
	急性気 管支炎 及び細 気管炎	胃炎、十二 指腸及び 胃腸炎	肝 臓 の疾患	その他		総 数	自動車 以外 の通 車事 故	不慮の 墜 落	不慮の でき死	その他		総 数	他殺	不慮か故 定され ない 傷害
昭和48年	9	27	13	155	126	144	15	36	40	53	101	17	8	9
49	15	20	15	177	99	132	17	31	26	58	120	23	11	12
50	17	12	13	185	104	168	20	35	43	70	86	15	6	9
51	8	17	12	154	103	126	12	30	39	45	94	20	8	12
52	10	13	19	145	81	150	18	36	42	54	119	19	7	12
男	5	6	11	63	51	97	14	22	25	36	66	10	2	8
女	5	7	8	82	30	53	4	14	17	18	53	9	5	4
0~4歳	—	—	—	6	4	20	1	1	13	5	—	2	2	—
5~19	—	—	—	—	11	4	3	—	1	—	2	1	—	1
20~39	—	—	3	7	17	14	1	1	3	9	42	3	1	2
40~59	1	3	5	20	25	40	10	9	7	14	33	7	3	4
60歳~	9	10	11	112	24	72	3	25	18	26	42	6	1	5
1 鳥取市	3	2	4	22	13	22	—	6	7	9	37	5	3	2
2 米子市	—	2	4	18	12	21	6	3	5	7	19	5	2	3
3 倉吉市	1	—	1	13	7	12	2	1	6	3	9	1	1	—
4 境港市	1	1	1	11	2	10	1	2	3	4	8	—	—	—
5 岩美郡	—	—	1	9	5	10	1	1	3	5	3	—	—	—
6 八頭郡	1	3	4	24	10	25	1	6	11	7	9	5	—	5
7 気高郡	—	—	1	4	3	8	3	3	—	2	3	—	—	—
8 東伯郡	—	2	2	20	8	20	2	4	5	9	15	1	—	1
9 西伯郡	1	2	—	13	8	17	2	8	2	5	11	1	—	1
10 日野郡	3	1	1	11	13	5	—	2	—	3	5	1	1	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和43~52年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	ジフテリア	流行性 脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
全 国									
昭和 4 3 年	17.6	0.4	0.1	6.2	0.8	0.1	0.3	0.0	
4 4	12.7	0.4	0.1	6.0	0.6	0.1	0.2	0.0	
4 5	9.6	0.2	0.0	7.5	0.6	0.1	0.1	0.0	
4 6	5.6	0.3	0.1	9.1	0.4	0.0	0.1	0.0	
4 7	6.7	0.3	0.1	9.0	0.3	0.1	0.0	0.0	
4 8	3.5	0.2	0.0	8.7	0.2	0.0	0.1	0.0	
4 9	1.5	0.3	0.0	7.5	0.2	0.0	0.0	0.0	
5 0	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
5 1	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	-	
5 2	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	-	
鳥 取 県									
昭和 4 3 年	33.9	-	-	3.5	-	0.2	0.5	-	
4 4	25.3	0.2	-	3.1	-	-	0.2	-	
4 5	3.2	-	-	3.7	0.2	-	-	-	
4 6	1.9	-	-	3.0	0.4	-	-	-	
4 7	31.7	0.2	-	2.6	-	0.4	0.2	-	
4 8	-	-	-	3.2	0.2	0.4	-	-	
4 9	12.7	0.2	-	4.0	-	-	-	-	
5 0	1.7	0.2	-	0.7	-	-	-	-	
5 1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	
5 2	1.7	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 人口10万人に対するり患率である。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日咳	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム
全 国								
昭和 4 3 年	0.0	42.5	0.5	138.2	0.3	0.0	0.1	12.2
4 4	0.0	21.7	1.1	120.4	0.3	0.0	0.0	8.0
4 5	0.0	30.2	0.6	166.9	0.2	0.0	0.0	6.7
4 6	0.0	21.2	0.2	37.6	0.2	0.0	0.1	4.8
4 7	0.0	25.5	0.3	54.8	0.2	0.0	0.2	4.0
4 8	0.0	20.6	0.3	184.8	0.2	0.0	0.2	2.7
4 9	0.0	21.8	0.4	20.2	0.1	0.0	0.0	3.4
5 0	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7
5 1	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4
5 2	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0
鳥 取 県								
昭和 4 3 年	-	104.0	15.4	23.9	0.9	-	-	-
4 4	-	116.9	17.8	16.9	1.2	-	-	-
4 5	-	67.9	25.3	7.6	0.5	-	-	10.4
4 6	-	40.6	0.5	1.2	0.7	-	-	58.3
4 7	-	54.4	0.2	1.9	1.1	-	-	34.3
4 8	-	66.5	-	2.3	0.2	-	-	6.0
4 9	-	46.7	0.3	-	-	-	-	5.1
5 0	-	2.2	-	0.3	0.3	-	-	6.2
5 1	-	100.5	0.2	1.9	0.2	-	-	10.6
5 2	-	22.2	16.8	0.2	0.8	-	-	0.2

(注) 人口10万人に対するり患率である。

205 学 校

1 年 齡 別 身 長 ・ 体 重 ・

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果である。

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年 次	男											
	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
	身											
昭和48年	115.1	120.7	126.0	130.9	136.0	141.4	148.0	155.6	162.0	165.8	167.9	168.8
49	114.8	120.0	126.1	131.3	136.2	141.5	148.2	155.8	162.0	165.9	168.2	168.9
50	114.8	120.6	125.7	131.6	136.5	141.7	149.0	156.3	162.4	165.9	168.3	169.2
51	115.0	120.6	126.3	130.9	136.7	142.5	148.7	157.0	162.8	166.5	168.4	169.6
52	115.0	120.6	126.0	131.5	137.4	143.0	148.8	157.5	162.8	166.6	168.7	169.0
	体											
昭和48年	20.2	22.7	25.2	28.4	31.1	34.4	38.9	44.6	50.0	54.3	57.1	59.3
49	20.2	22.4	23.5	28.0	31.1	34.5	39.0	45.0	50.0	54.5	57.3	58.7
50	20.1	22.6	25.2	28.3	31.2	34.8	39.6	45.1	50.5	54.4	57.4	58.6
51	20.4	22.8	25.5	28.0	31.5	35.2	39.8	45.8	51.0	55.1	57.7	59.1
52	20.3	22.8	24.9	28.1	31.6	35.5	39.6	46.5	50.6	55.3	56.9	58.4
	胸											
昭和48年	57.3	59.3	61.4	64.2	66.0	68.4	71.0	74.7	78.9	81.7	83.9	85.8
49	57.0	59.1	61.5	63.6	65.8	68.6	71.1	75.1	78.6	82.4	84.0	85.4
50	57.0	59.1	61.4	63.9	65.9	68.5	71.2	74.8	79.0	81.4	83.4	84.9
51	57.1	59.2	61.5	63.4	66.1	68.8	71.4	75.5	79.1	82.2	84.4	85.2
52	57.3	59.3	61.0	63.4	66.2	69.1	71.2	75.8	78.8	82.1	83.7	85.0
	座											
昭和48年	64.9	67.7	70.1	72.1	74.5	76.4	79.5	83.2	86.5	88.9	90.1	90.7
49	64.8	67.3	69.9	72.3	74.2	76.3	79.9	83.5	86.6	89.2	90.1	90.7
50	64.8	67.5	69.9	72.3	74.4	76.6	79.8	83.3	86.4	89.4	90.6	90.9
51	64.9	67.5	70.0	72.0	74.4	76.7	79.8	83.6	86.9	89.5	90.4	90.7
52	64.7	67.4	69.8	72.3	74.8	77.0	79.9	84.2	86.8	89.4	90.4	90.5

2 学 校 生 徒 児 童 の 疾 病 異 常

(単位 率%)

区 分	一 般							
	栄 養 不 良	せ き 柱 ・ 胸 郭 異 常	伝 染 性 の 皮 膚 疲 患	眼				
				近 視	遠 視	弱 視	弱 視 (両 眼)	色 覚 異 常
小学校 男 昭和48年	0.3	0.8	0.7	14.2	-	-	0.1	3.4
	0.5	1.1	1.4	13.4	0.4	0.1	0.1	2.8
	0.2	1.3	0.7	11.3	0.5	0.1	0.1	3.0
	0.3	0.7	0.4	11.2	0.7	0.3	...	3.2
	0.3	1.2	0.3	10.7	0.7	0.1	...	1.3
小学校 女 昭和48年	0.3	0.6	0.5	17.9	-	-	0.2	0.1
	0.4	1.0	0.4	17.7	0.4	0.1	0.2	0.1
	0.3	0.7	0.2	14.9	0.7	0.2	0.2	0.2
	0.5	0.3	0.2	14.2	0.8	0.3	...	0.4

中学校 男 昭和48年	0.0	0.8	0.4	26.9	-	-	0.2	4.0
	0.0	0.5	0.6	23.0	0.7	0.9	0.9	3.8
	0.3	0.5	0.8	28.8	0.7	0.1	0.1	4.5
	0.2	0.6	0.2	30.0	0.5	0.1	...	4.7
	0.1	1.6	0.6	29.4	0.9	0.2	...	2.0
中学校 女 昭和48年	0.0	0.4	0.2	30.4	-	-	0.2	0.1
	-	0.1	0.1	29.0	1.0	0.9	0.9	0.3
	0.1	0.2	0.1	34.6	1.2	0.1	0.1	0.4
	0.1	0.4	0.0	37.3	0.8	0.3	...	0.4

高等学校 男 昭和48年	0.2	3.1	0.0	41.6	-	-	0.0	4.2
	0.2	0.7	0.3	43.4	1.9	0.2	0.2	3.5
	0.2	0.3	0.0	46.7	2.0	0.3	0.3	4.1
	0.1	0.8	0.0	45.7	3.9	-	...	4.6
	0.3	0.6	0.1	49.6	2.8	0.2	...	1.5
高等学校 女 昭和48年	0.3	1.4	-	47.0	-	-	0.9	0.2
	0.3	0.2	0.1	46.7	2.6	0.2	0.2	0.1
	0.2	0.0	0.1	50.5	1.6	0.2	0.2	0.4
	0.0	0.2	0.0	48.6	2.4	0.0	...	0.4

(注) 52年の男は男女の平均値。

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分			一 般 検 診 (続)					
			身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 障 害	心 臓 の 疲 患	肥 満 傾 向	ぜ ん 息
小学校	男	昭和48年	0.1	1.0	0.2	0.3
		49	0.0	0.5	0.1	0.4
		50	0.1	0.4	0.2	0.3
		51	0.0	0.5	0.2	0.3	1.1	0.7
		52	...	0.2	0.3	0.4	1.1	0.6
	女	昭和48年	0.1	1.0	0.2	0.3
		49	0.0	0.3	0.1	0.5
		50	0.0	0.3	0.2	0.3
		51	0.0	0.4	0.3	0.3	1.1	0.4
		52
中学校	男	昭和48年	—	1.0	0.2	0.3
		49	0.0	0.9	0.1	0.4
		50	0.1	0.7	0.1	0.3
		51	0.0	1.0	0.2	0.3	0.6	0.2
		52	...	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2
	女	昭和48年	0.1	0.7	0.1	0.3
		49	0.1	0.7	0.1	0.5
		50	0.1	0.4	0.2	0.4
		51	0.0	0.6	0.3	0.3	0.8	0.2
		52
高等学校	男	昭和48年	0.0	—	0.2	0.1
		49	0.0	—	0.2	0.5
		50	0.0	—	0.6	0.5
		51	0.1	—	0.6	0.5	0.4	0.0
		52	0.3	0.8	0.5	0.1
	女	昭和48年	—	—	0.1	0.1
		49	—	0.0	0.1	0.3
		50	0.2	—	0.4	0.3
		51	0.0	—	0.3	0.4	0.7	0.0
		52

206 小 学 校 ・ 中 学 校 給 食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数である。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員をいう。

年 次	給 数		完 全 給							
			給 数				毎 週 4 回			
	学 校 数	人 員	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)	学 校 数	実 施 率 1)	人 員	実 施 率 2)
小 学 校										
昭和48年5月1日	216	49 283	184	85.2	48 108	97.6	—	—	—	—
49 //	215	48 680	184	85.6	47 762	98.1	—	—	—	—
50 //	207	48 429	175	84.5	47 574	98.2	—	—	—	—
51 //	201	48 342	176	87.6	47 628	98.5	—	—	—	—
52 //	202	49 843	176	87.1	49 126	98.5	—	—	—	—
中 学 校										
昭和48年5月1日	60	27 696	45	75.0	20 078	72.5	—	—	—	—
49 //	59	26 769	47	79.7	20 028	74.8	—	—	—	—
50 //	59	26 015	47	79.7	19 305	74.2	—	—	—	—
51 //	59	25 400	47	79.7	18 447	72.7	—	—	—	—
52 //	59	24 663	47	79.7	17 778	72.1	—	—	—	—

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100
 2) 給食人員/人員総数×100

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に對する100分比) 昭和48~52年

県統計課

結核性疾患		ツベルクリン皮内反応				蛋白検出	寄生虫卵保有	区分
在学者のうち結核被患者	定期健康診断受検者のうち結核被患者	陽性		疑陽性	陰性			
		既陽性	陽転					
0.20	0.20	78.9		10.9	10.2	...	1.0	48年
-	-	65.0		13.8	21.2	1.7	10.1	49
-	-	50.0		24.9	25.4	2.6	8.9	50
0.14	0.14	28.3		29.2	42.3	1.4	16.0	51
...	...	29.3		30.4	39.7	1.2	9.3	52
0.09	0.09	81.9		10.1	8.0	...	0.8	48年
0.23	0.23	69.4		14.4	16.2	2.0	7.8	49
0.10	0.10	55.0		21.9	23.1	2.6	7.0	50
0.15	0.15	34.9		23.9	42.3	2.4	11.6	51
...	52
-	-	93.4		4.9	1.7	...	0.7	48年
-	-	87.9		7.9	4.2	6.2	-	49
-	-	85.5		8.9	5.6	6.4	-	50
0.04	0.04	82.0		9.9	8.1	6.7	...	51
...	...	81.2		7.4	11.3	3.5	-	52
-	-	92.9		4.8	2.3	...	0.7	48年
-	-	84.4		9.3	6.3	2.9	-	49
0.00	0.00	82.5		8.8	8.7	4.7	-	50
-	-	80.8		10.3	8.9	5.1	...	51
...	...	-		-	52
0.00	0.00	95.1		3.5	1.4	...	1.1	48年
0.10	0.10	-		-	-	6.9	-	49
0.00	0.00	-		-	-	10.0	-	50
0.02	0.02	5.0	...	51
0.14	0.14	-		-	-	3.6	-	52
-	-	96.4		2.4	1.2	...	0.8	48年
0.05	0.05	-		-	-	2.0	-	49
0.00	0.00	-		-	-	4.2	-	50
0.04	0.04	2.4	...	51
...	...	-		-	-	...	-	52

別学校数及び人員 昭和48~52年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
校												
184	85.2	48 108	97.6	28	13.0	1 147	2.3	3	1.4	24	0.1	48年
184	85.6	47 762	98.1	24	11.2	883	1.8	-	-	-	-	49
175	84.5	47 574	98.2	21	10.1	813	1.7	-	-	-	-	50
176	87.6	47 628	98.5	20	9.9	695	1.4	-	-	-	-	51
176	87.1	49 126	98.5	21	10.4	701	1.4	-	-	-	-	52
校												
45	75.0	20 078	72.5	14	23.3	7 183	25.9	-	-	-	-	48年
47	79.7	20 028	74.8	11	18.6	6 155	23.0	-	-	-	-	49
47	79.7	19 305	74.2	11	18.6	6 158	23.7	-	-	-	-	50
47	79.7	18 447	72.7	11	18.6	6 435	25.3	-	-	-	-	51
47	79.7	17 778	72.1	11	18.6	6 454	26.2	-	-	-	-	52