

200 医 療 関 係 者 及 び

率は総務庁統計局の推計人口、昭和55年は国勢調査人口による。

年 末	医 師 数 1)		歯 科 医 師 数 1)		薬 剤 師 1)	保 健 婦 2)	看 護 婦 2)	看 護 士 2)	準看護婦 (士) 2)	助 産 婦 2)
	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対						
昭和55年末	1 159	19.2	237	3.9	523	160	2 078	2	1 639	195
56	1 180	19.5	253	4.2	565	160	2 161	4	1 659	191
57	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
58	1 207	19.8	254	4.2	601	167	2 244	5	1 736	180
59	1 247	20.3	266	4.3	627	169	2 394	8	1 800	170

(注) 医師数以下助産婦までは、法改正のため57年から2年に1回調査となるため、58年は57年分。 1) 有資格者。 2) 医療関係の就業者のみ。

201 食 品 衛 生 昭和55～59年

許 可 を 要 す る 食 品 関 係 施 設 数

県衛生環境部「衛生統計年報」

業 種	昭和55年末	昭和56年末	昭和57年末	昭和58年末	昭和59年末
総 数	12 791	12 987	13 108	13 199	13 567
飲食店営業	6 333	6 479	6 590	6 638	6 751
菓子(パンを含む。)製造業	445	448	445	445	456
乳処理業	9	9	8	8	7
乳製品製造業	8	8	6	6	5
集乳業	4	4	4	4	4
魚介類販売業	960	992	996	1 010	1 124
魚介類せり売り営業	22	22	22	22	22
魚肉ねり製品製造業	42	41	40	36	37
食品の冷凍又は冷蔵業	57	54	55	57	59
かん詰又はびん詰食品製造業	29	30	29	29	29
喫茶店営業	396	436	515	599	674
あん類製造業	7	7	8	8	8
アイスクリーム類製造業	48	44	42	47	53
乳類販売業	2 208	2 192	2 182	2 164	2 182
食肉処理業	169	170	167	157	159
食肉販売業	1 409	1 415	1 377	1 341	1 369
食肉製品製造業	5	4	4	5	5
そうざい製造業	244	237	241	249	248
みそ製造業	20	23	25	27	28
醤油製造業	42	42	40	40	41
ソース類製造業	12	13	14	15	16
酒類製造業	41	41	40	40	40
豆腐製造業	147	142	133	127	126
納豆製造業	4	4	5	5	5
めん類製造業	48	50	46	48	47
乳酸菌飲料製造業	5	4	4	5	4
清涼飲料水製造業	23	22	20	21	21
食用油脂製造業	1	1	1	—	—
マーガリン・ショートニング製造業	—	—	—	—	—
氷雪製造業	16	16	15	15	16
氷雪販売業	35	35	32	29	29
添加物(法第7条第1項の規定により規格が定められたものに限る)製造業	2	2	2	2	2

医 療 施 設 状 況 昭和55～59年

県衛生環境部「衛生統計年報」

病 院 数		一 般 診 療 所 数		歯 科 診 療 所 数		薬 局 数	病 床 数					年 末
総 数	人口10000対	総 数	人口10000対	総 数	人口10000対		病 院				一 般 診 療 所	
							総 数	精 神	結 核	伝 染 其 他		
42	0.70	467	7.7	181	3.0	133	7 813	1 877	380	5 556	2 175	55年
40	0.66	470	7.7	190	3.1	136	7 784	1 889	370	5 525	2 271	56
40	0.66	475	7.8	193	3.2	138	7 880	1 889	370	5 621	2 348	57
40	0.65	477	7.8	198	3.2	141	8 063	1 939	363	5 761	2 317	58
40	0.65	470	7.7	200	3.3	149	8 052	1 907	313	5 832	2 236	59

202 市郡別伝染病・食中毒患者数及び死亡者数 昭和55～59年

この表はその年の発生数であり、発生地主義により患者の出身地は問わない。したがって別表主要死因別数とは一致しないことがある。

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次・市郡	法 定 伝 染 病												指 定	
	赤 疫 1)		腸チフス 2)		しょう紅熱		ジフテリア		流行性脳脊髄膜炎		日本脳炎		急性灰白髄炎	
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者
昭和 55年	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
56	4	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
57	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 鳥取市	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 米子市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 倉吉市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 岩美郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 気高郡	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 東伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 西伯郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

年次・市郡	届 出 伝 染 病						他の法律によるもの					食 中 毒 3)	
	ま し ん		百 日 ぜ き		インフルエンザ		破 傷 風		結 核		ト ラ ホ ー ム	患 者	死 者
	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	死 者	患 者	患 者	死 者
昭和 55年	303	—	194	1	—	4	—	—	389	34	—	697	1
56	610	—	92	—	454	1	3	2	375	28	—	206	—
57	66	—	42	—	—	—	—	—	339	22	—	323	—
58	137	—	85	—	235	3	1	1	348	23	—	356	—
59	164	—	41	—	29	—	—	—	321	23	—	312	—
1 鳥取市	4	—	2	—	—	—	—	—	64	1	—	36	—
2 米子市	—	—	9	—	20	—	—	—	91	3	—	24	—
3 倉吉市	99	—	9	—	—	—	—	—	30	3	—	—	—
4 境港市	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	15	—
5 岩美郡	—	—	1	—	—	—	—	—	22	2	—	—	—
6 八頭郡	—	—	—	—	6	—	—	—	37	2	—	11	—
7 気高郡	—	—	—	—	3	—	—	—	15	3	—	209	—
8 東伯郡	61	—	18	—	—	—	—	—	41	3	—	—	—
9 西伯郡	—	—	2	—	—	—	—	—	3	4	—	—	—
10 日野郡	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—

(注) 1) 疫痢を含む。 2) パラチフスを含む。 3) 食中毒：55年患者総数には不明7，57年は12，59年は17を含む。

203 主要死因別・年齢階級

1 この表は、厚生省統計調査部が実施する「人口動態調査」の県集計の概数。
 2 住所地主義による。

区分	総数	腸炎及び その他の 下痢性 疾患	呼吸器系 の結核	その他 の結核	麻疹	梅毒	敗血症 (新生児 敗血症を 除く)	日本脳炎	悪		
									総数	食道	胃
昭和55年	4 970	12	30	4	—	2	9	1	1 069	24	380
56	4 816	7	24	4	—	—	8	—	1 057	20	339
57	4 740	8	20	2	—	—	15	—	1 136	21	350
58	4 991	12	23	—	—	—	12	—	1 168	21	355
59	5 043	13	23	—	1	2	17	—	1 159	27	369
男	2 690	7	21	—	—	1	9	—	693	23	233
女	2 353	6	2	—	1	1	8	—	466	4	136
0～4歳	66	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—
5～19	39	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
20～39	154	—	—	—	—	—	2	—	27	—	12
40～59	648	—	4	—	—	—	2	—	271	14	84
60歳～	4 136	13	19	—	—	2	13	—	855	13	273
1 鳥取市	872	1	1	—	—	1	4	—	202	3	60
2 米子市	885	3	3	—	—	—	2	—	225	6	79
3 倉吉市	468	2	3	—	—	—	3	—	116	2	37
4 境港市	279	—	2	—	—	—	—	—	66	1	20
5 岩美郡	280	1	2	—	1	1	1	—	62	2	17
6 八頭郡	562	1	2	—	—	—	1	—	92	4	24
7 気高郡	253	—	3	—	—	—	1	—	71	—	25
8 東伯郡	653	2	3	—	—	—	2	—	158	3	56
9 西伯郡	499	1	4	—	—	—	2	—	109	4	37
10 日野郡	292	2	—	—	—	—	1	—	58	2	14

区分	髄膜炎	急性 リウマ チ熱	慢性 リウマ チ心疾患	高血圧性疾患			虚血性 心疾患	肺循環疾患及びその他の型の心疾患				脳血管	
				総数	高血圧 性疾患	その他の 高血圧性 疾患		総数	心内膜 の慢性 疾患	心不全	その他 の心 疾患	総数	脳出血
昭和55年	5	1	13	85	60	25	285	522	27	459	36	1 227	371
56	5	—	14	92	71	21	261	582	27	501	54	1 167	346
57	7	—	9	80	49	31	250	568	16	497	55	1 053	297
58	8	—	11	66	46	20	254	585	20	495	70	1 124	306
59	2	—	17	68	50	18	289	642	28	549	65	1 038	292
男	2	—	7	24	15	9	148	300	10	252	38	461	141
女	—	—	10	44	35	9	141	342	18	297	27	577	151
0～4歳	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—
5～19	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—
20～39	1	—	1	—	—	—	2	15	1	13	1	13	6
40～59	1	—	3	2	1	1	24	44	3	30	10	73	45
60歳～	—	—	13	66	49	17	263	578	24	504	51	951	241
1 鳥取市	—	—	2	6	4	2	38	119	5	97	17	178	43
2 米子市	1	—	3	14	9	5	60	101	8	79	14	170	31
3 倉吉市	1	—	2	4	3	1	32	54	—	50	4	85	33
4 境港市	—	—	2	3	3	—	14	27	2	23	2	71	22
5 岩美郡	—	—	—	4	3	1	18	26	2	21	3	59	18
6 八頭郡	—	—	1	7	7	—	38	77	2	67	8	136	36
7 気高郡	—	—	—	2	2	—	21	26	2	21	3	48	11
8 東伯郡	—	—	3	11	10	1	33	73	1	67	5	151	56
9 西伯郡	—	—	3	10	7	3	24	93	1	86	6	80	24
10 日野郡	—	—	1	7	2	5	11	46	5	38	3	60	18

(注) 一部項目を省略。

別・市郡別死亡者数 昭和55~59年

県衛生環境部「衛生統計年報」

性 新 生 物								良性及び 性質不詳 の新生物	糖 尿 病	栄 養 欠 乏 症	貧 血	区 分
肝	脾	気 管 支 気 及 び 支 肺	乳 房	子 宮	白 血 病	そ の 他						
114	62	134	17	31	23	284	26	67	3	3	55年	
120	60	138	20	30	35	295	33	43	1	12	56	
138	59	168	20	37	28	335	32	49	4	10	57	
138	61	161	26	28	34	344	36	49	4	14	58	
121	62	159	29	30	29	333	33	63	2	5	59	
88	35	116	—	—	13	185	16	29	—	2	男	
33	27	43	29	30	16	148	17	34	2	3	女	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	~4歳	
—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	5~	
2	1	—	2	2	1	7	3	3	—	—	20~	
40	7	28	9	6	8	75	8	4	—	—	40~	
79	54	131	18	22	16	249	22	56	2	5	60~	
22	7	26	9	9	7	59	1	12	1	—	1	
20	14	26	2	3	6	69	7	11	—	1	2	
18	9	16	6	4	2	22	2	5	—	1	3	
7	4	6	1	2	3	22	1	—	1	—	4	
8	1	15	1	—	1	17	4	5	—	—	5	
11	5	11	3	2	2	30	5	7	—	—	6	
7	1	11	—	5	—	22	3	7	—	—	7	
13	11	22	2	5	6	40	4	5	—	—	8	
8	7	19	4	—	1	29	4	10	—	2	9	
7	3	7	1	—	1	23	2	1	—	1	10	

疾 患		イ ン フ エ ン ザ	肺 炎	気管支炎・肺気腫及び喘息				胃及び 十二指 腸潰瘍	虫垂炎	腹 腔 ヘ ル ニ ア 及 び 腸 閉 塞	慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変	腎炎, ネフロー ゼ 症候群及び		区 分
脳硬塞	その他			総 数	気 管 支 炎	肺気腫	喘 息					総 数	急性系球 腎炎, ネ フ ロ ゼ 症候群	
617	239	4	219	93	25	23	45	31	3	19	117	45	11	55年
576	245	1	197	73	21	16	36	33	1	15	97	56	12	56
549	207	7	251	70	22	21	27	25	2	15	94	61	18	57
581	237	3	223	72	33	15	24	30	1	20	8	77	16	58
526	220	—	299	102	39	25	38	20	1	26	109	79	25	59
227	93	—	186	66	22	21	23	13	1	13	83	41	11	男
299	127	—	113	36	17	4	15	7	—	13	26	38	14	女
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	~4歳
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	5~
—	7	—	3	1	—	—	1	—	—	1	3	2	1	20~
9	19	—	17	6	—	—	6	2	—	3	43	10	6	40~
517	193	—	278	94	39	25	30	18	1	21	63	66	18	60~
99	36	—	44	17	9	3	5	5	1	4	22	13	3	1
87	52	—	40	11	3	4	4	4	—	8	16	14	4	2
45	7	—	45	9	4	3	2	2	—	1	14	7	3	3
33	16	—	14	9	4	1	4	1	—	4	11	3	2	4
32	9	—	11	7	2	1	4	—	—	—	6	7	1	5
80	20	—	43	16	5	3	8	4	—	1	12	6	2	6
32	5	—	11	4	2	1	1	—	—	2	5	5	2	7
59	36	—	36	19	8	6	5	1	—	5	12	8	1	8
29	27	—	33	5	1	2	2	1	—	1	4	9	4	9
30	12	—	22	5	1	1	3	2	—	—	7	7	3	10

203 主要死因別・年齢階級別・市郡別死亡者数 (続) 昭和55~59年

県衛生環境部「衛生統計年報」

区 分	ネフロゼ	前立腺 肥大症	直接・間 接産科的 死 亡	先天異常	出産時外傷 低酸素症, 分娩板死, その他の 呼吸器病態	その他の 周 産 期 の 死 因	精 神 病 の 記 載 の 衰 弱	精神傷害	中枢神経 系の非炎 症性疾患	循環器系 のその他 の 疾 患	急 性
	その他										肥 大 症
昭和55年	34	4	2	28	17	8	340	18	31	47	17
56	44	4	3	35	16	7	254	20	35	44	7
57	43	3	2	26	23	6	261	14	23	52	3
58	61	3	2	24	16	7	293	20	37	48	15
59	54	3	1	18	12	4	294	10	42	52	14
男	50	3	—	7	6	3	112	7	24	24	8
女	24	—	1	11	6	1	182	3	18	28	6
0 ~ 4歳	—	—	—	12	12	4	—	—	2	—	1
5 ~ 19	1	—	—	1	—	—	—	—	4	—	1
20 ~ 39	1	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—
40 ~ 59	4	—	—	3	—	—	—	—	4	4	—
60歳~	48	3	—	1	—	—	294	10	29	47	12
1 鳥取市	10	—	1	—	3	1	62	3	5	9	5
2 米子市	10	2	—	3	—	2	51	1	11	10	3
3 倉吉市	4	1	—	2	1	—	24	—	5	7	—
4 境港市	1	—	—	—	—	1	11	—	2	4	—
5 岩美郡	6	—	—	2	1	—	21	—	1	1	1
6 八頭郡	4	—	—	6	1	—	42	1	1	5	1
7 気高郡	3	—	—	2	—	—	13	1	2	1	—
8 東伯郡	7	—	—	1	2	—	25	2	9	8	2
9 西伯郡	5	—	—	2	—	—	38	1	3	2	1
10 日野郡	4	—	—	—	4	—	7	1	3	5	1

区 分	胃炎,十二 指 腸 炎 及び慢性 胃 腸 炎	肝 疾 患 (肝硬変 を除く)	不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用						自 殺	他 殺	そ の 他 の 外 因
			総 数	自 動 車 事 故	自 動 車 外 交 通 事 故	不 慮 の 墜 落	不 慮 の で き 死	そ の 他			
昭和55年	24	12	207	73	12	35	29	58	119	10	10
56	13	15	237	77	16	43	37	64	127	5	15
57	8	14	205	85	9	25	38	48	110	6	24
58	8	17	198	83	11	26	31	47	136	5	30
59	12	10	194	72	8	24	31	59	121	6	17
男	6	6	132	54	7	13	17	41	87	4	11
女	6	4	62	18	1	11	14	18	34	2	6
0 ~ 4歳	—	—	16	3	—	—	5	8	—	3	2
5 ~ 19	—	—	16	11	—	—	1	4	2	1	1
20 ~ 39	—	—	24	20	1	—	1	2	34	1	4
40 ~ 59	1	4	45	20	4	4	6	11	40	1	5
60歳~	11	6	93	18	3	20	18	34	45	—	5
1 鳥取市	1	5	30	13	2	1	6	8	19	2	5
2 米子市	1	1	33	11	2	5	6	9	25	2	4
3 倉吉市	—	—	10	2	—	2	2	4	8	—	2
4 境港市	1	2	9	4	1	—	1	3	12	1	2
5 岩美郡	—	—	16	4	1	4	3	4	12	—	1
6 八頭郡	1	—	25	9	—	2	3	11	8	—	2
7 気高郡	—	1	8	2	—	1	2	3	4	—	—
8 東伯郡	8	—	26	10	1	3	5	7	10	—	1
9 西伯郡	—	1	22	11	—	3	3	5	15	1	—
10 日野郡	—	—	15	6	1	3	—	5	8	—	—

204 法定・指定・届出伝染病り患率 昭和50~59年

1 法定・指定伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	赤痢 (含疫痢)	腸チフス	パラチフス	しょうじ熱	ジフテリア	流行性脳 脊髄炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
		全				国			
昭和50年	1.3	0.5	0.1	6.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
51	0.6	0.3	0.1	4.7	0.1	0.0	0.0	—	
52	0.3	0.3	0.1	3.4	0.1	0.0	0.0	—	
53	0.9	0.3	0.1	3.2	0.1	0.0	0.0	—	
54	1.1	0.3	0.1	3.8	0.1	0.0	0.1	0.1	
55	0.8	0.3	0.1	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	
56	0.9	0.2	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
57	1.1	0.2	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
58	1.4	0.2	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	—	
59	0.8	0.2	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	—	
		鳥				取			
昭和50年	1.7	0.2	—	0.7	—	—	—	—	
51	—	—	—	0.2	—	—	—	—	
52	1.7	—	—	—	—	—	—	—	
53	—	—	—	—	—	—	—	—	
54	1.2	—	—	—	—	—	—	—	
55	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—	
56	0.7	0.5	—	—	—	0.2	—	—	
57	—	0.3	—	—	—	—	—	—	
58	—	—	—	—	—	—	—	—	
59	—	0.3	—	—	—	—	—	—	

(注) 人口10万人に対するり患率。

2 届出伝染病り患率

県衛生環境部「衛生統計年報」

年次	マラリア	ましん	百日ぜき	インフルエンザ	破傷風	つつが虫病	住血吸虫病	トラホーム	
		全				国			
昭和50年	0.0	13.6	1.0	32.4	0.1	0.0	0.1	1.7	
51	0.0	28.0	2.2	284.4	0.1	0.0	0.1	1.4	
52	0.0	15.8	4.7	173.8	0.1	0.0	0.1	1.0	
53	0.0	29.8	8.4	104.0	0.1	0.1	0.1	0.5	
54	0.0	16.2	11.3	10.8	0.1	0.1	0.0	0.3	
55	0.0	11.3	4.3	57.1	0.0	0.2	0.0	0.4	
56	0.0	18.2	2.9	16.9	0.0	0.3	0.0	0.2	
57	0.0	5.7	2.4	60.8	0.0	0.4	—	0.0	
58	0.0	6.1	2.1	21.9	0.0	0.6	—	—	
59	0.1	10.2	0.9	14.9	0.0	0.8	—	—	
		鳥				取			
昭和50年	—	2.2	—	0.3	0.3	—	—	6.2	
51	—	100.5	0.2	1.9	0.2	—	—	10.6	
52	—	22.2	16.8	0.2	0.8	—	—	0.2	
53	—	28.3	23.1	12.0	0.7	—	—	5.1	
54	—	12.0	63.8	—	—	—	—	—	
55	—	49.8	31.9	—	—	—	—	—	
56	—	100.5	15.2	74.8	0.5	—	—	—	
57	—	10.8	6.9	—	—	—	—	—	
58	—	22.4	13.9	38.4	0.2	—	—	—	
59	—	26.8	6.7	4.7	—	—	—	—	

(注) 人口10万人に対するり患率。

205 学 校

この表は「学校保健統計調査」による4月中の計測検査結果。

1 年齢別身長・体重

(単位 身長・胸囲・座高cm, 体重kg)

年次	男											
	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和55年	身											
	115.4	121.2	126.4	131.5	137.8	142.4	149.8	156.4	163.7	167.2	169.0	170.3
	115.4	121.0	126.8	131.8	136.7	143.2	149.6	157.4	163.2	167.7	169.1	169.9
	116.1	121.4	127.0	132.1	136.9	142.7	149.9	157.5	163.9	167.4	169.5	170.4
	116.2	121.6	127.0	132.2	137.7	142.9	149.6	157.5	163.6	167.6	169.9	170.5
昭和56年	116.1	121.5	127.5	132.2	137.0	143.7	149.8	157.2	163.6	168.0	169.4	170.8
昭和55年	体											
	20.5	23.1	25.6	28.4	31.9	35.6	40.2	45.4	51.8	56.3	58.5	60.5
	20.5	23.0	25.9	28.5	31.7	35.9	40.1	46.1	51.4	56.7	58.7	60.0
	20.8	23.1	25.9	28.9	31.6	35.1	40.7	46.3	52.0	56.3	59.3	60.8
	20.9	23.2	25.8	28.8	32.4	35.9	40.8	46.2	52.1	56.9	59.4	60.6
昭和56年	20.8	23.1	26.3	28.9	32.0	36.9	40.9	46.7	51.9	57.6	59.3	61.0
昭和55年	胸											
	57.3	59.7	61.8	63.8	66.3	69.3	71.3	74.9	79.2	82.2	83.9	85.6
	57.4	59.3	61.9	64.0	66.3	69.2	71.3	75.1	78.8	82.8	84.2	85.6
	57.7	59.6	61.6	64.1	66.1	68.8	71.6	75.3	79.1	82.5	84.8	86.0
	57.7	59.7	61.8	64.2	67.0	69.5	71.8	75.1	79.2	82.6	84.2	85.8
昭和56年	57.6	59.7	62.1	64.2	66.5	70.1	72.2	75.8	79.1	83.2	84.4	86.0
昭和55年	座											
	65.0	67.6	69.9	72.1	74.7	76.6	80.3	83.4	87.4	89.7	90.6	91.5
	65.0	67.5	70.2	72.4	74.3	76.8	80.2	83.8	87.1	90.0	90.7	91.2
	65.2	67.7	70.1	72.4	74.3	76.6	80.3	83.9	87.4	89.7	91.0	91.4
	65.3	67.8	70.1	72.5	74.8	77.1	80.0	83.9	87.0	89.9	90.9	91.6
昭和56年	65.3	67.8	70.6	72.5	74.5	77.3	80.1	83.8	87.0	90.1	90.9	91.5

2 学校生徒児童の疾病異常該

(単位 率%)

区分	一 般							
	栄養不良	せき柱・ 胸郭異常	伝染性の 皮膚疾患	眼				
				裸眼視力 1.0未満計	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満	色覚異常
小学校 男 昭和55年	0.0	1.3	0.4	14.1	5.6	5.8	2.8	2.3
	0.1	0.8	0.7	13.6	5.8	5.4	2.4	2.2
	0.2	1.0	0.4	12.8	6.6	4.0	2.2	1.7
	0.0	1.6	0.6	12.4	5.9	4.4	2.2	2.7
	0.1	0.3	0.3	14.8	6.8	5.1	3.0	3.0
小学校 女 昭和55年	0.1	0.9	0.2	17.1	7.5	6.8	2.7	0.3
	0.0	0.5	0.1	16.5	7.5	5.9	3.1	0.1
	0.1	0.7	0.3	19.6	7.8	7.8	4.0	—
	0.2	1.2	0.5	20.1	8.8	8.0	3.7	—
	0.3	0.2	0.1	18.2	7.7	6.5	3.9	0.3
中学校 男 昭和55年	0.5	1.5	0.1	32.9	7.0	11.9	14.1	3.5
	0.1	1.0	0.4	31.4	6.6	10.5	14.3	4.2
	0.3	0.8	0.0	33.6	10.1	10.5	12.9	3.3
	0.5	0.9	0.2	34.0	11.5	10.7	11.9	4.3
	0.3	0.5	0.1	29.3	7.5	10.8	11.0	3.5
中学校 女 昭和55年	0.2	0.9	0.1	42.5	8.1	14.5	19.9	—
	0.0	1.0	0.1	39.7	7.7	14.2	17.8	—
	0.1	0.8	0.1	39.9	10.3	12.9	16.7	0.3
	0.2	2.0	0.1	43.5	10.9	15.7	16.9	—
	0.2	1.3	—	39.7	9.5	13.7	16.4	0.4
高等学校 男 昭和55年	0.5	0.7	0.1	55.3	9.0	15.0	31.2	1.7
	0.1	0.7	—	58.3	12.0	17.4	28.9	4.6
	0.2	0.9	0.1	56.7	11.4	15.9	29.4	4.0
	—	0.7	—	50.5	8.4	16.4	25.7	2.5
	0.2	0.3	—	49.5	8.2	15.8	25.5	3.5
高等学校 女 昭和55年	0.2	0.5	—	61.1	9.4	14.9	36.8	0.1
	0.1	0.6	—	63.0	7.5	15.3	40.1	0.2
	0.1	0.7	—	62.7	8.0	16.7	38.0	0.3
	—	0.3	—	60.4	8.1	16.6	35.8	—
	0.2	0.2	—	8.1	9.6	5.0	3.5	0.2

衛生

・ 胸 囲 ・ 座 高 昭和55～59年

県 統 計 課

女												年 次
6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳	
長												
114.7	120.3	126.0	131.5	138.5	145.1	150.9	154.5	156.1	156.2	156.9	157.5	55年
115.1	120.2	126.2	132.2	138.3	144.9	150.8	154.4	156.4	156.8	157.1	157.7	56
115.3	121.2	125.9	131.8	138.5	145.2	150.3	154.6	156.4	156.5	157.3	156.9	57
115.5	120.7	126.7	132.2	138.5	145.3	150.9	154.6	156.1	156.8	157.3	157.4	58
115.1	121.1	126.5	132.6	138.4	145.4	150.8	155.2	156.8	157.7	157.8	157.8	59
重												
20.2	22.3	25.3	27.9	32.8	37.1	42.6	47.4	49.6	51.8	52.5	53.0	55年
20.4	22.4	25.5	28.7	32.3	37.2	42.2	46.8	49.9	51.5	52.8	52.9	56
20.5	23.0	25.1	28.3	32.1	37.0	42.2	46.4	49.9	51.6	52.7	52.6	57
20.6	22.6	25.7	28.8	32.6	37.0	42.7	47.0	49.7	51.5	52.7	52.3	58
20.4	22.9	25.5	28.9	32.5	37.9	42.3	47.3	49.8	52.2	52.6	53.2	59
囲												
56.1	57.9	60.3	62.4	66.4	70.1	74.6	77.9	79.3	81.1	81.6	82.0	55年
56.3	58.0	60.4	63.0	65.9	69.9	74.0	77.2	79.3	80.6	81.5	81.8	56
56.4	58.5	60.1	62.7	65.8	69.9	74.1	76.8	79.3	81.0	82.0	81.7	57
56.4	58.2	60.7	63.1	66.3	70.0	74.6	77.6	79.5	81.0	81.7	81.7	58
56.4	58.6	60.5	63.4	66.5	70.8	74.1	77.6	79.5	81.1	81.5	82.5	59
高												
64.4	67.1	69.7	72.0	75.5	78.5	81.9	83.9	84.9	85.3	85.6	85.7	55年
64.7	67.1	69.8	72.5	75.3	78.4	82.1	83.7	85.0	85.5	85.6	85.8	56
64.8	67.5	69.6	72.3	75.3	78.6	81.5	83.6	84.8	85.4	85.6	85.4	57
65.1	67.3	70.1	72.6	75.5	78.5	81.9	83.8	84.7	85.5	85.4	85.4	58
64.8	67.6	70.1	72.8	75.5	78.9	81.9	84.1	84.9	85.9	85.8	85.6	59

当 者 数 (受検人員に対
する100分比) 昭和55～59年

県 統 計 課

検 診										区 分
ト		耳		鼻 ・ い ん と う			う 菌			
ラ	マ	結 膜 炎	難 聴	中 耳 炎	アデノイド	鼻・いん頭炎	へんとう肥大	処置を完了し ているもの	未処置菌の あるもの	
—	—	2.0	0.5	0.3	0.6	8.1	4.9	18.9	77.9	55年
—	—	1.1	0.5	0.1	0.6	8.8	5.6	24.2	72.1	56
—	—	1.6	0.4	0.5	0.4	9.0	5.5	21.6	74.6	57
—	—	1.5	0.7	0.2	0.3	7.0	5.5	26.2	68.7	58
—	—	1.1	0.8	0.1	0.2	10.5	4.1	39.3	65.5	59
—	—	2.4	0.7	0.3	0.6	6.0	4.9	19.4	77.3	55年
—	—	1.4	0.7	0.1	0.3	5.6	4.2	25.7	70.6	56
—	—	2.8	0.7	0.2	0.2	4.9	4.3	24.8	71.0	57
—	—	1.5	0.3	0.2	0.1	5.3	4.9	30.7	64.7	58
—	—	1.5	0.6	0.1	0.2	5.7	3.2	31.6	63.8	59
—	—	1.2	0.4	0.2	0.0	7.0	2.4	27.3	68.0	55年
—	—	1.3	0.7	0.1	—	7.9	1.8	28.9	66.6	56
—	—	0.8	1.8	0.0	—	7.3	1.4	33.3	62.6	57
—	—	1.4	0.5	0.1	0.1	7.7	1.8	32.4	68.2	58
—	—	1.1	0.5	0.1	—	7.7	1.2	37.9	57.0	59
—	—	1.5	0.7	0.3	—	3.9	3.3	27.6	69.3	55年
—	—	0.9	0.3	0.2	—	4.9	2.5	28.5	68.9	56
—	—	1.5	0.4	—	—	5.4	1.8	33.4	64.0	57
—	—	1.8	0.3	0.1	0.1	5.1	1.7	33.5	63.8	58
—	—	1.0	0.3	0.1	—	6.9	0.9	38.1	58.4	59
—	—	0.7	0.2	—	—	—	0.2	30.7	66.9	55年
—	—	0.4	0.6	0.0	—	—	1.0	33.6	63.0	56
—	—	0.5	0.2	—	—	—	0.3	37.1	60.6	57
—	—	0.6	0.3	—	—	—	0.4	40.6	56.1	58
—	—	1.1	0.5	—	—	0.1	0.1	35.1	62.0	59
—	—	0.6	0.1	—	—	—	0.3	35.2	63.4	55年
—	—	0.8	0.2	—	—	0.3	1.0	35.7	63.0	56
—	—	1.0	0.1	—	—	—	0.3	40.6	57.2	57
—	—	1.5	0.3	—	—	—	0.8	43.7	54.5	58
—	—	0.6	—	0.1	—	0.2	0.2	1.0	6.6	59

205 学 校

2 学校生徒児童の疾病異常

区 分	一 般 検 診 (続)							
	身体虚弱	精神薄弱	運動機能障害	心臓の疾患・異常	肥満傾向	ぜん息		
小学校 男 昭和55年	55	—	0.3	0.1	0.4	1.1	1.0	
	56	—	0.2	0.1	0.4	1.4	1.4	
	57	—	—	0.1	0.6	1.5	1.3	
	58	—	0.0	0.1	0.8	1.8	1.7	
	59	…	…	…	0.8	1.6	1.8	
	女 昭和55年	55	—	0.1	—	0.4	1.1	0.6
		56	—	0.1	0.1	0.4	1.4	0.9
		57	0.1	—	0.1	0.2	0.8	0.8
		58	—	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7
		59	…	…	…	0.6	0.9	1.1
中学校 男 昭和55年	55	0.1	—	0.2	0.3	0.9	0.5	
	56	—	—	0.1	0.4	0.5	0.5	
	57	—	—	—	0.4	0.8	0.6	
	58	—	—	0.1	0.4	1.0	0.6	
	59	…	…	…	0.4	1.2	0.9	
	女 昭和55年	55	—	—	0.2	0.3	1.8	0.4
		56	—	—	—	0.2	0.6	0.2
		57	—	—	0.1	0.1	1.3	0.3
		58	—	—	0.1	0.2	1.3	0.4
		59	…	…	…	0.4	1.1	0.5
高等学校 男 昭和55年	55	—	—	0.1	1.7	0.7	—	
	56	—	—	0.1	0.5	0.0	—	
	57	—	—	0.2	0.7	0.3	0.1	
	58	—	—	0.0	0.8	0.5	0.0	
	59	…	…	…	0.5	0.8	0.3	
	女 昭和55年	55	—	—	—	0.8	1.2	—
		56	—	—	0.3	0.8	0.2	0.1
		57	0.1	—	0.0	0.7	1.0	0.1
		58	—	—	0.2	0.6	0.4	—
		59	…	…	…	0.8	1.4	0.1

206 小学校・中学校給食

- 1 給食の毎週回数は、いずれも実施計画された回数。
 2 人員は4月中に1回以上給食を受けた児童生徒及び教職員並びに学校給食をとることを認められた給食従業員。

年 次	総 数		完 全 給								
			総 数				毎 週 4 回				
	学校数	人 員	学校数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	学校数	実施率 1)	人 員	実施率 2)	
昭和55年5月1日	小										
	55	199	53 289	169	84.9	52 619	98.7	—	—	—	—
	56	195	54 365	167	85.6	53 345	98.1	—	—	—	—
	57	193	55 200	168	87.0	54 611	98.9	—	—	—	—
	58	194	55 690	173	89.2	55 148	99.0	—	—	—	—
59	184	54 974	172	89.1	54 465	99.1	—	—	—	—	
昭和55年5月1日	中										
	55	57	23 385	45	78.9	16 571	70.9	—	—	—	—
	56	57	23 912	45	78.9	16 703	69.9	—	—	—	—
	57	57	25 094	45	78.9	17 447	69.5	—	—	—	—
	58	57	25 031	45	78.9	17 262	69.0	—	—	—	—
59	56	25 989	44	78.6	17 900	68.9	—	—	—	—	

(注) 1) 給食実施学校数/学校総数×100。
 2) 給食人員/人員総数×100。

衛生 (続)

該当者率 (受検人員に対する100分比) 昭和55~59年

県統計課

結核	精密検査				蛋白検出	寄生虫卵保有	区分
	ツベルクリン反応			陽性			
	陽性	疑陽性	陰性				
0.28	8.8	28.8	62.4	0.9	10.2	55年	
0.20	13.1	34.2	52.8	0.9	7.5	56	
—	13.7	28.5	57.8	0.7	6.5	57	
—	11.3	32.8	55.9	1.0	5.7	58	
—	16.0	30.1	53.9	1.0	5.8	59	
—	14.3	32.8	53.0	0.7	7.3	55年	
—	18.4	34.9	46.8	1.3	3.8	56	
—	19.5	26.2	54.3	1.3	5.5	57	
—	17.8	29.2	53.0	1.3	5.2	58	
—	17.7	29.4	52.9	2.1	4.8	59	
—	58.4	23.4	18.2	3.2	—	55年	
—	61.8	21.7	16.6	3.8	—	56	
—	55.2	27.9	17.0	2.9	—	57	
0.09	56.2	21.6	22.2	3.3	—	58	
—	44.4	26.9	28.7	3.7	—	59	
—	61.3	20.9	17.8	1.8	—	55年	
—	62.2	21.4	16.5	2.6	—	56	
—	55.3	27.2	17.5	1.6	—	57	
—	48.8	28.2	23.0	1.7	—	58	
—	44.8	26.6	28.6	2.4	—	59	
0.12	—	—	—	2.6	—	55年	
—	—	—	—	2.3	—	56	
—	—	—	—	3.3	—	57	
—	—	—	—	1.6	—	58	
—	—	—	—	2.7	—	59	
—	—	—	—	1.4	—	55年	
—	—	—	—	0.9	—	56	
—	—	—	—	1.7	—	57	
0.15	—	—	—	1.1	—	58	
—	—	—	—	1.3	—	59	

別学校数及び人員 昭和55~59年

県教育委員会体育保健課

食				ミルク給食(毎週5回以上)				補食給食(毎週5回以上)				年次
毎週5回以上												
学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	学校数	実施率1)	人員	実施率2)	
学				校								
169	84.9	52 619	98.7	18	9.1	650	1.2	—	—	—	—	55年
167	85.6	53 343	98.1	16	8.2	582	1.1	—	—	—	—	56
168	87.0	54 611	98.9	15	7.8	560	1.0	—	—	—	—	57
173	89.2	55 148	99.0	14	7.2	542	1.0	—	—	—	—	58
172	89.1	54 465	99.1	12	6.2	509	0.9	—	—	—	—	59
学				校								
45	78.9	16 571	70.9	12	21.1	6 814	29.1	—	—	—	—	55年
45	78.9	16 703	69.9	12	21.1	7 209	30.1	—	—	—	—	56
45	78.9	17 447	69.5	12	21.1	7 647	30.5	—	—	—	—	57
45	78.9	17 262	69.0	12	21.1	7 769	31.0	—	—	—	—	58
44	78.6	17 900	68.9	12	21.4	8 089	31.1	—	—	—	—	59