

00964

鳥取縣公報

昭和十五年八月十三日

火曜日

號外

本書ノ大キサ國定規格A⁵判

告示

◇鳥取縣令第五十七號

昭和十四年十月鳥取縣令第三十六號鳥取縣木炭検査規則中左ノ通改正ス

昭和十五年八月十三日

鳥取縣知事 副 見 喬 雄

第六條 検査ヲ受クベキ木炭ハ左記各號ニ依リ調製スベシ

炭種稱呼	撰別	量目	俵	裝
白炭 樫小丸	カシ類	正味 風袋	一 俵ハ萱造リ四ヶ所編トシ全幅五五糎、 編幅一米三〇糎内外トス	丸形トシ俵ノ合セ目ハ三糎内外トス
白炭 樫丸			二 平均直徑二糎以上三糎未滿長サ二糎以上 平均直徑一糎以上二糎未滿長サ二糎以上	

白炭樺小丸	白炭樺丸	白炭樺小丸	白炭	黑炭樺小丸	黑炭樺丸	黑炭樺小丸	黑炭	瓦斯用木炭
クヌギ	ナナアベマキ	カシハ類	淵葉樹	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭樺丸ニ同ジ	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭ニ同ジ	淵葉樹
白炭樺小丸ニ同ジ	白炭樺丸ニ同ジ	白炭樺小丸ニ同ジ	樺、樺、柎ノ小丸、丸ヲ除キ二種目ノ金篩ニ止リタルモノニシテ平均直徑長邊各一二種以内厚サ長邊ノ三分ノ一以上	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭樺丸ニ同ジ	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭ニ同ジ	蒸化法ニ依ル製品ニシテ平均直徑長邊及ビ厚サ各一種以上四種以内
二	〇	二	二	〇	一	一	一	一
三・七	五	五	五	二	二	二	二	二
三 繩掛	(イ) 繩掛	(ロ) 繩掛	(ハ) 繩掛	(ニ) 繩掛	(イ) 繩掛	(ロ) 繩掛	(ハ) 繩掛	(イ) 繩掛
一 横繩、二回廻シ三ヶ所	一 横繩、二回廻シ三ヶ所	一 心繩、俵口繩ニ結び付ケタル先端ハ六種ノ結止トス	一 口繩、二本ニテ六ヶ所掛トス	一 縦繩一本ニテ十文字掛トス	一 但シ縣内消費木炭ニ限り之ヲ廢スルコトヲ得	一 口當	一 口當	一 口當
二 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	二 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	二 形狀ハ角形又ハ丸形トス	二 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	二 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス	二 但シ藁俵ハ之ヲ廢スルコトヲ得	二 口繩一本ニテ各邊三ヶ所掛トス	二 丸形ノ繩掛、口當ハ白炭ニ同ジ	二 口當
三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛
四 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	四 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	四 形狀ハ角形又ハ丸形トス	四 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	四 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス	四 但シ藁俵ハ之ヲ廢スルコトヲ得	四 口繩一本ニテ各邊三ヶ所掛トス	四 丸形ノ繩掛、口當ハ白炭ニ同ジ	四 口當
五 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	五 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	五 形狀ハ角形又ハ丸形トス	五 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	五 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス	五 但シ藁俵ハ之ヲ廢スルコトヲ得	五 口繩一本ニテ各邊三ヶ所掛トス	五 丸形ノ繩掛、口當ハ白炭ニ同ジ	五 口當
六 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	六 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	六 形狀ハ角形又ハ丸形トス	六 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	六 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス	六 但シ藁俵ハ之ヲ廢スルコトヲ得	六 口繩一本ニテ各邊三ヶ所掛トス	六 丸形ノ繩掛、口當ハ白炭ニ同ジ	六 口當

瓦斯用木炭	黑炭樺小丸	黑炭樺丸	黑炭	瓦斯用木炭
淵葉樹	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭樺丸ニ同ジ	白炭ニ同ジ	淵葉樹
蒸化法ニ依ル製品ニシテ平均直徑長邊及ビ厚サ各一種以上四種以内	白炭樺小丸ニ同ジ	白炭樺丸ニ同ジ	白炭ニ同ジ	蒸化法ニ依ル製品ニシテ平均直徑長邊及ビ厚サ各一種以上四種以内
一	〇	一	一	一
二	二	二	二	二
一 繩掛	(イ) 繩掛	(ロ) 繩掛	(ハ) 繩掛	(イ) 繩掛
一 横繩、二回廻シ三ヶ所	一 横繩、二回廻シ三ヶ所	一 心繩、俵口繩ニ結び付ケタル先端ハ六種ノ結止トス	一 口繩、二本ニテ六ヶ所掛トス	一 縦繩一本ニテ十文字掛トス
二 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	二 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	二 形狀ハ角形又ハ丸形トス	二 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	二 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス
三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛	三 繩掛
四 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	四 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	四 形狀ハ角形又ハ丸形トス	四 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	四 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス
五 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	五 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	五 形狀ハ角形又ハ丸形トス	五 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	五 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス
六 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	六 俵ハ萱又ハ藁造リ四ヶ所編トシ全幅五〇糎編幅一米三五糎内外トス	六 形狀ハ角形又ハ丸形トス	六 俵ノ合セ目ハ三種内外トス	六 繩ノ内側ニ通シ俵口ノ中央口繩ニ結び付ケ其ノ先端ハ長サ六種ノ結止トス

瓦斯用木炭松炭及ビ等外木炭ニハ等級ヲ附セズ

第八條ヲ削除
第十六條中第二項及第三項ヲ削ル
第二十八條中「第十六條第三項」ヲ削ル

附 則

本令ハ昭和十五年八月十三ヨリ之ヲ施行ス

鳥取縣令第五十八號

昭和二年三月鳥取縣令第十四號鳥取縣會計規則中
左ノ通改正シ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

昭和十五年八月十三日

鳥取縣知事

副

見

喬

雄

第二案中「診療所」ノ次ニ「訓練所」ヲ加フ

鳥取縣告示第六百四十一號

昭和十四年十月鳥取縣告示第六百七十九號木炭檢查規則第十五條ニ依ル木炭荷票、用材檢查規則
第九條ニ依ル用材標記樣式、木炭檢查規則第十七條ニ依ル檢印、用材檢查規則第十條ニ依ル證印、
木炭檢查規則第十七條、木炭檢查並用材檢查施行手續第十條ニ依ル認印、用材檢查規則第十九條ニ
依ル家用證印、同則附則第二項ニ依ル記號印、木炭檢查規則第二十二條、用材檢查規則第十五條
ニ依ル檢查吏員證中左ノ通改ム

昭和十五年八月十三日

鳥取縣知事

副

見


喬

雄

木炭檢查規則第十五條木炭荷票 雛形

九 厘 (三 寸)


表 六 厘 (二 寸)



正 味

鳥 取 縣

裏



縣 郡 村

生産者 氏 名

文字ハ白抜

檜、櫟、楠ノ小丸、丸 赤色

瓦斯用木炭 綠色

其ノ他 青色

木炭検査規則第十七條 檢印雛形



四・七 厘
徑 (一分五)

昭和十五年八月十三日印刷
昭和十五年八月十三日發行

發行所
鳥取縣鳥取市東町
鳥取縣鳥取市東町
鳥取縣鳥取市東町
鳥取縣鳥取市東町
鳥取縣鳥取市東町
鳥取縣鳥取市東町