


鳥取県災害対策本部会議（第2回） ＜鳥取県中部の地震＞

【日時】 10月21日（金） 21:00～

【場所】 災害対策本部室（県庁第2庁舎）

数値等は速報値のため今後変更となることがある。

1 各地の震度



- 凡例
- ✕ 震央
 - 震度7
 - 震度6強
 - 震度6弱
 - 震度5強
 - 震度5弱
 - 震度4
 - 震度3
 - 震度2
 - 震度1
 - ▲ 震度5弱以上と考えられるが現在震度を入力していない地点

2 地震の状況

日時： 21日 14時07分

震源： 鳥取県中部（北緯35.4度、東経133.9度）

マグニチュード： 6.6（推定）

震源の深さ： 約10km

【各地の震度】

震度6弱 倉吉市葵町 湯梨浜町龍島 北栄町土下

震度5強 鳥取市（鹿野町鹿野小学校、鹿野町鹿野、
青谷町青谷）、三朝町大瀬、湯梨浜町久留、
北栄町由良宿

2 地震の状況

震度 5 弱

鳥取市（吉方、気高町浜村）、倉吉市（岩倉長峯、関金町大鳥居）、琴浦町（赤碕中学校、赤碕、徳万）、日吉津村日吉津

震度 4

鳥取市（吉成、福部町細川、河原町渡一木、用瀬町用瀬、佐治町加瀬木、国府町宮下）、智頭町智頭、八頭町（郡家、船岡）、湯梨浜町泊、米子市（博労町、東町、淀江町）、境港市（東本町、上道町）、大山町（御来屋、赤坂、末長）、日南町（生山、霞）日野町根雨、江府町江尾、南部町（法勝寺、天萬）、伯耆町（吉長、溝口）

3 地震の発生状況（速報値）

鳥取県中部を震源とする震度4以上の地震（18時現在）

検知日時	規模	最大震度
17時59分頃	M4.3	震度4
16時52分頃	M4.2	震度4
14時53分頃	M5.0	震度4
14時46分頃	M4.3	震度4
14時33分頃	M4.3	震度4
14時07分頃	M6.6	震度6弱
12時12分頃	M4.2	震度4

<県中部を震源とする震度1以上の地震（18時現在）>

震度6弱（1回）、震度4（6回）、震度3（7回）、震度2（13回）、震度1（23回）

合計 50回

4 県の対応状況など

14:07 (発災同刻) **県災害対策本部設置**

14:36 **自衛隊の情報収集要員**

14:31～ 消防防災ヘリ偵察飛行

(本日の偵察飛行は終了)

15:05 第1回対策本部会議

16:20～ 災害時緊急支援チーム派遣

(倉吉市へ2隊、湯梨浜へ1隊、北栄へ1隊)

※保健師、土木技師など4～6人で編成。

19:22 自衛隊の災害派遣 (倉吉市へ給水)

5 災害救助法の適用

県内 3 市町に**災害救助法を適用**

(倉吉市、湯梨浜町、北栄町)

※いずれも震度 6 弱を観測した市町

適用日 10月21日

6 物資の調達・支援

- 被災市町（倉吉市、湯梨浜町、北栄町）へ食事、飲料水、毛布を調達済
- 離乳食（湯梨浜町）の要請 →手配中
- 兵庫県からブルーシートの応援申出
→受領

7 原発等の状況

- ・島根原発 異常なし
- ・人形峠環境技術センター（岡山県）
※すでに運転終了済の施設
一時停電。復旧済。環境に影響なし
- ・伊方原発（愛媛県） 異常なし

8 全国知事会等の対応状況

全国知事会

災害対策都道府県連絡本部設置／情報収集中

関西広域連合

リエゾン3名派遣

徳島県

リエゾン3名派遣／情報収集用ヘリ派遣（航空隊3名）

中国知事会

情報収集中。鳥取県から要望があれば積極的に支援

9 各部局の被害状況など

総務部（応援職員派遣状況）

1 「災害時緊急支援チーム」の派遣

- 中部総合・倉吉市 東部5名、西部5名（リーダー：統計課 前田課長）
- 湯梨浜町 東部6名（リーダー：企業支援課 谷本課長）
- 北栄町 西部5名（リーダー：西部観光商工課 三木課長補佐）

2 専門職（土木、建築、農業土木）の派遣

- ・土木：宅地判定士3名及びリエゾン2名を本日から派遣
- ・建築：応急危険度判定士として建築士6名を明日から派遣（10/24までの予定）
- ・農業土木：明日、重要ため池等の点検のため24名を倉吉市等へ派遣。

明日の状況によりその後の体制を検討

総務部（応援職員派遣状況）

3 避難所運営及び行政支援への対応

- ・中部地区から本庁へ通勤している職員が中部総合に集結 約60名
→ 市町からの要請に応じて支援物資の輸送等に從事中
(兵庫県から提供されたブルーシート1,000枚のうち300枚を湯梨浜町へ搬送ほか)
- ・人員配置に当たる職員として行革局職員3名(室長、課長補佐2)を派遣

【明日以降の体制について】

上記職員及び中部総合事務所等の職員で班を編制し、支援業務に從事させる。

4 県立施設の被害状況の確認

本日、営繕課の建築技師及び機械技師が倉吉未来中心の天井落下現場等の被害状況を確認

明日は建築技師3名が倉吉体育文化会館と未来中心のより詳細な状況確認と応急対策を検討

10月21日中部地震に係る被害状況(地域振興部)

H28.10.21 19:30現在

公共交通機関、大学・私立学校等、所管文化施設・社会体育施設の状況

※いずれも人的被害なし

[文化・体育施設]

○倉吉未来中心 ※

- ・アトリウムの吊り天井の一部が落下(写真のとおり)
⇒余震で吊り天井の破片落下が続き、施設への立入困難・施設閉館。
22日に業者による緊急点検を予定
- ・セミナールーム3の天井からパラパラとものが落下
- ・花壇ブロックの破損

○倉吉体育文化会館※

- ・体育館の90cm四方の天井板が30数枚落下

注)※の2施設は、倉吉市の避難所の指定となっているが、安全確認がされるまで閉館

○倉吉自転車競技場 壁に1cmのひび割れ。走路は被害なし。

[私立学校等]

○県内の私立学校等 ⇒ 人的被害・施設被害なし

○倉吉未来中心（正面玄関入口）



アトリウムの吊り天井の一部が落下

⇒施設利用者は屋外へ避難し無事

※安全が確認されるまで施設閉館

22日に業者による緊急点検を予定。

[公共交通機関]

【航空関係】

(米子空港)

滑走路点検終了(14:25)

米子空港ターミナルビルの被害状況

照明のカバー落下、トイレのタイルにひび ⇒ お客様にけが等はなし

[運航状況]

1087便(東京⇒米子 定刻13:55着)14:30過ぎに到着済

1089便(東京⇒米子 定刻15:20着)15:22到着済

1088便(米子⇒東京 定刻14:30発)15:16到着済 ・その後は通常運航

⇒10/22就航予定の香港便(全体で131名入ってくる予定で、そのうち33名が団体客)について、搭乗客(特に外国人FIT客)へのツアーデスクを米子空港ビルと県とで設置し、観光案内と交通情報の提供を行う。(米子空港の状況については航空会社へ連絡済み)

(鳥取空港)

滑走路点検終了

空港ターミナルビルの被害状況 特になし

[運航状況]1101便(東京⇒鳥取 定刻14:15着)大阪・伊丹空港にダイバード。

➤18:16に鳥取空港に向けて出発(18:56到着済)

1102便(鳥取⇒東京 定刻14:55発)19:50発⇒21:05着予定

297便 (東京⇒鳥取 定刻16:40発)17:53出発済⇒19:10着済

298便 (鳥取⇒東京 定刻18:35発)19:45発⇒21:05着予定

299便 (東京⇒鳥取 定刻19:15発)19:20出発済⇒20:30到着予定

・10/22は通常運航予定

【隠岐汽船】

高速旅客船(レインボージェット) 七類15:45発以降は運休

【鉄道関係】

智頭急行 運転再開済

若桜鉄道 運転再開済

JR 境線、山陰本線出雲～米子、鳥取～東浜間、因美線、伯備線いずれも運転再開済

山陰本線米子～鳥取間運転見合わせ中。

※以下の特急は運行中止

・特急スーパーはくと9号・10号運転取りやめ

・特急やくも17号・19号・22号・24号・27号・28号運転取りやめ

・スーパーおき4号:米子駅～鳥取駅間運転取りやめ

・スーパーまつかぜ9号・10号・11号:米子駅～鳥取駅間運転取りやめ

【バス】

〔日本交通〕

中部路線バスについて、15時以降の便を順次運休。現在は全便運休(東・西部は運行)

倉吉市新町営業所が停電すると共に窓ガラスが割れた。

倉吉市大正町車庫の隣接民家屋根崩れのため、バス車両に被害。

〔日ノ丸〕

中部路線バス 14:45以降の出発便を運休。

青谷日置谷線 17時以降の便を運休

青谷勝部線 17時以降の便を運休

琴浦町営バス 14:45以降の出発便を運休。

高速バス 鳥取～倉吉～広島 鳥取発16:00 運休

倉吉～岡山 岡山発17:40 運休

10月22日 倉吉～岡山 全便運休(4便)

⇒10/22の中部地域のバス運行は、上井/三朝線、西倉吉/三朝線、三朝穴鴨線、三朝小河内線は道路通行止めのため全便運休決定。それ以外は、日本交通及び日ノ丸(琴浦町バス含む)ともに、道路状況が不明なため安全運行の確認できておらず、現時点で運行開始時期は未定。

農水産関係の主な被害状況

1 農業関係

(1) 施設被害

施設	被害内容
JA選果場	倉吉梨選果場(窓ガラス破損)、東郷選果場(壁の崩壊、ズレ)
米久(株)	工場の壁が崩れ、ラインが完全停止(故障個所は詳細検討中)
大山乳業農業協同組合	ヨーグルト工場内の棚が崩れ商品廃棄(影響は軽微)
農業大学校	壁のヒビ、瓦落下、柱のズレ、配水管の落下等の被害

(2) 農作物被害

なし: 湯梨浜町、倉吉市、琴浦町を中心に晩生なし(王秋、あたご、新興等)の落果被害有

2 農地・ため池関係

(1) 防災重点ため池点検状況(本日18:00現在)

管轄	点検箇所	点検済箇所	状況
東部	23	15	15箇所異常なし
中部	29	22	21箇所異常なし、池ノ内ため池の天端クラックが拡大し市道通行止め
西部	33	25	25箇所異常なし
計	85	62	

(2) 農業用ダム点検状況(18:00現在)

西高尾ダム、小田股ダム、船上山ダム、下蚊屋ダム ともにダム本体への影響・異常なし

3 水産関係

○赤碕町漁協荷さばき所の施設破損(外壁一部崩落)

○企業局の被害状況及び今後の対応

<被害状況>

- ・緊急点検を実施した結果、発電施設、工業用水施設には、被害無。
- ・小鹿第2発電所外構にわずかな段差が発生。
- ・竹内団地について液状化の被害は確認されず。

<今後の対応>

- ・発電所・ダム・工業用水を24時間体制で監視中。
⇒ 異常が覚知されれば即応できる体制を構築済。
- ・ゆれの大きかった三朝町の中津ダム周辺については、明朝、再度点検。

<その他>

- ・工水の災害協定を締結している徳島県より、応援の問合せがあったが、大きな被害が発生していなかったことより、必要なしと回答。

<小鹿第2発電所の段差の状況>



生活環境部の対応

1 上水道

- ・ 倉吉市、湯梨浜町、北栄町の断水は順次調査、対応中。
- ・ 病院で必要な水については、対応済み。

2 応急危険度判定士

- ・ 10月21日 17時 第1陣(建築技師2名、土木技師3名)出発。
- ・ 10月22～24日の間 毎日2名×3班の体制を調整済み。

3 物資

- ・ ブルーシート1070枚を鳥取県土整備事務所の車両に積み込み済み。
10月22日10時まで、中部総合事務所に到着。
(このほか、西部県土190枚、協定事業者1700枚程度の調達が可能)

4 県営住宅

(1)被害状況

- ・ 人的被害なし。
- ・ 瓦のずれ、ベランダ・外壁のクラック、段差の発生、水漏れ

(2)被災者受入れ可能な戸数

- ・ 提供可能 13戸(鳥取市7、米子市6)