

ササキリモドキ *Kuzicus Suzukii* (Matsumura et Shiraki, 1908)

鳥取市浜坂：1ex, 26-VIII-2006 (TS).

鳥取市覚寺：1♂, 14-X-2006 (TS).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 13-IX-1958 (宮武 1996).

関本町犬狭道の駅：1♀, 17-IX-2001 (TH-TH).

セスジササキリモドキ *Xiphidiopsis subpunctata* (Motschoulsky, 1866)

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 25-IX-1955, 1♀, 2-X-1972 (宮武 1996).

ヒメツユムシ *Leptoteratura albicornis* (Motschoulsky, 1866)

鳥取市覚寺：1♀, 14-X-2006 (TS).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 6-IX-1952, 1♂, 31-VIII-1958, 1♀, 13-IX-1958, 1♀, 3-X-1978 (宮武 1996).

倉吉市広瀬-関金町：1♂, 29-VIII-2002 (TH-TH).

関本町犬狭道の駅：1♀, 17-IX-2001 (TH-TH).

江府町鏡ヶ成：1ex, 27-VIII-2006 (TS).

ムサシセモンササキリモドキ *Nipponomeconema musashense* Yamasaki, 1983

若桜町春米：1♂, 12-VIII-2005 (YK).

* なお、日本直翅類学会（2006）には鳥取県産の本種の雌雄（江府町：♂♀, 2-IX-1997, ♂, 19-VIII-1998）の写真が掲載されている。

コバネササキリモドキ *Cosmetura fenestrata* Yamasaki, 1983

江府町：♂♀, 2-IX-1997 (日本直翅類学会2006).

* 上記文献に本種の雌雄の写真が掲載されている (日本直翅類学会 2006).

スオウササキリモドキ *Asymmetricercus suoensis* Mitoki, 1999

江府町：♂, 2-IX-1997, ♂♀, 19-VIII-1998 (日本直翅類学会 2006).

* 上記文献に本種の雌雄の写真が掲載されている (日本直翅類学会 2006).

ホンシュウタエササキリモドキ *Tettigoniopsis kurosawai* Yamasaki, 1988

江府町鏡ヶ成：1♂1♀, 23-IX-2006 (TS).

ハダカササキリモドキ *Tettigoniopsis hiurai* Kanô et Kawakita, 1985

江府町：♂, 19-VIII-1999 (日本直翅類学会 2006).

* 上記文献に本種の雌雄の写真が掲載されている (日本直翅類学会 2006).

ダイセンササキリモドキ *Tettigoniopsis daisenensis* Yamasaki, 1985

大山一ノ沢：1♂4♀, 16-VIII-2001 (YK).

* 本種は鳥取県のその他の重要種 (OT) に挙げられている (鳥取県 2002). 日本直翅類学会 (2006) には

本種の雌雄 (大山：♂♀, 19-VIII-1998, ♀, 2-IX-1997) の写真が掲載されている.

クツワムシ *Mecopoda nipponensis* (de Haan, 1842)

鳥取市青谷河原：1♂, 14-IX-2006 (YO).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 11-IX-1946, 1♂, 20-VIII-1947, 1♂, 2-IX-1949, 1♂, 23-VIII-1952,

2♀, 6-X-1958, 1♀, 8-IX-1961, 1♀, 6-X-1965, 1♂, 14-IX-1982, 1♀, 19-X-1982, (宮武 1996).

倉吉市国分寺：1♀, 15-X-2006 (KT).

倉吉市宮川町2丁目：1♂, 26-VIII-1994 (AT-AT), 1♂, 17-IX-1994 (AT-AT), 1♀, 24-X-1997 (AT-AT), 1♂, 6-IX-1999 (AT-AT), 1♂, 17-IX-2000 (AT-AT), 1♀, 27-IX-2001 (AT-AT).

倉吉市三江：3♂2♀, 30-IX-2006 (TH-TH), 2exs, 30-IX-2006 (AT-AT).

倉吉市下田中：1♂, 6-X-1991 (HK-HK), 1♂, 4-IX-1994 (HK-HK).

三朝町恩地：1♂, 13-IX-2000 (TH-TH), 1♂, 3-X-2000 (TH-TH).

東伯町高松：1♀, 8-X-2003 (AT-AT).

* 本種は近県では島根県の準絶滅危惧種 (NT) (島根県 2004), 岡山県の準危急種 (岡山県 2003a), 広島県の準絶滅危惧種 (NT) (広島県 2003), 兵庫県のCランク種に挙げられている (兵庫県 2003).

ツユムシ *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761)

河原町佐貫橋：1♂, 30-VIII-1993 (Co.W).

倉吉市宮川町2丁目：1ex, 13-X-1999 (AT-AT).

倉吉市河北町：1ex, 4-VII-1992 (AT-AT).

倉吉市上古川：1♂, 18-IX-2002 (TH-TH).

倉吉市長坂：1♀, 4-X-2001 (TH-TH).

関金町犬狭道の駅：1♀, 14-X-2000 (TH-TH).

東伯町大山滝：1ex, 28-VIII-1999 (AT-AT).

江府町鏡ヶ成：1ex, 27-VIII-2006 (TS).

米子市福市：1♂, 8-X-2006 (TS).

米子市車尾：1♂, 20-IX-1997 (Co.W).



ムサシセモンササキリモドキ♂

鳥取県若桜町 (12-VIII-2005)

アシグロツユムシ *Phaneroptera nigroantennata* Brunner von Wattenwyl, 1878

鳥取市鷺峰：1♂，21-X-1990 (nd).

鳥取市（八頭郡）河原町三滝溪：1♂4♀，18-IX-2001（鶴崎ら 2003）。

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂，25-IX-1952，1♂2♀，1-X-1952，1♀，18-IX-1952，1♀，1-2-1952（宮武 1996）。

三朝町三徳：1♂，12-X-1981 (nd).

江府町宝仏山：1♀，16-IX-1999（鶴崎・岡田 2000）。

セスジツユムシ *Ducetia japonica* (Thunberg, 1815)

岩美町牧谷：2 ♀, 9-X-2006 (TS).

福部村：1♂3♀, 22-X-1982 (YN).

鳥取市：1♂3♀, 22-X-1982 (YN).

鳥取市樋谿：1♂，5-IX-1946（宮武 1996），1♂，4-X-1973 (KY)，3♂，21-IX-1974 (KY)，1♂，15-IX-1978 (KY).

鳥取市覚寺：1♂，14-X-2006 (TS).

鳥取市鷺峰：1♂，29-VIII-1990 (nd).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂，6-IX-1952，1♂，12-IX-1952，1♂，21-IX-1952，1♂，25-IX-1952，1♂，

8-X-1952，1♀，10-X-1952，1♀，19-X-1952，1♀，3-2-1952，1♂，29-VIII-1953，1♂，16-IX-1982（宮武 1996）。

倉吉市打吹山：1♂，26-IX-2003 (HK-HK).

岸本町上細見：1♂，20-IX-1997 (Co.W).

会見町周辺：1♂，3-IX-1994（淀江ら 2000）。

エゾツユムシ *Kawayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki, 1908

鳥取市源太：1♂，24-VII-2006 (Co.W).

東伯町大山滝：1♀，28-VIII-1999 (AT-AT).

ホソクビツユムシ *Shirakisotima japonica* (Matsumura et Shiraki, 1908)

鳥取市国府河合谷：1♂1♀，13-VIII-2006 (TS).

三朝町木地山栗祖：1♂，22-VII-2000 (AT-AT).

大山町大山：1♂，21-VII-1946，1♂，5-VIII-1955（宮武 1996）。

日南町新屋：1♂，14-VII-2003 (亀山・中村 2006).

サトクダマキモドキ *Holochlora japonica* Brunner von Wattenwyl 1878

鳥取市東町：1♂，8-VIII-1993 (AT)，1♀，23-?-1993 (AT)，1♀，27-?-2006 (TS).

鳥取市浜坂新田：1♀，19-IX-2004 (Co.W).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀，26-VIII-1935，1♀，19-VIII-1946，1♂1♀，23-VIII-1952，1♂，30-VIII-1952，1♀，
6-IX-1952，1♀，18-IX-1952，1♂，10-X-1952，1♂，25-IX-1975，（宮武 1996）。

泊村石脇：1♀，1-IX-2006 (TS).

ヤマクダマキモドキ *Holochlora longifissa* Matsumura et Shiraki, 1908

鳥取市東町：1♀，19-VIII-1993 (AT)，1♂，17-X-1993 (AT)，1♂，19-IX-1995 (AT)，1♀，1-X-1995 (AT)，
1♀，5-IX-2006 (TS)，1♂，22-IX-2006 (TS).

鳥取市樋谿：1♀，26-IX-1974 (KY)，3♂1♀，20-IX-1976 (KY).

鳥取市桂見：1♀，30-VII-1998 (AT-AT)，1♂，14-VII-1998 (AT-AT) (田村 1998)，1♂，25-VIII-1999 (AT-AT).

鳥取市：1♂，15-X-1981 (YN)，1♀，25-IX-1982 (YN)，1♀，27-IX-1982 (KO)，1♀，17-X-1982 (YN)，
1♂，22-X-1982 (YN)，2♀，30-X-1982 (YN).

鳥取市（八頭郡）河原町三滝溪：1♂，18-IX-2001（鶴崎ら 2003）。

佐治町山王谷：2♂，18-IX-1982 (YN).

倉吉市打吹山：1♂，20-VIII-2001 (HK-HK).

関金町犬狭道の駅：2♂1♀，11-VIII-2002 (TH-TH)，1♂，19-IX-2002 (TH-TH)，1♂，30-IX-2002 (TH-TH).

東伯町大山滝：1♂，28-VIII-1999 (AT-AT).

日南町新屋：1♂，26-IX-2003，1♂，25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

ヘリグロツユムシ *Psyrana japonica* (Shiraki, 1930)

佐治町山王谷：5♂，18-IX-1982 (YN).

三朝町成：1♀，29-X-1982 (KO).

コオロギ科 Gryllidae**エンマコオロギ *Telogryllus emma* (Ohmachi et Matsuura, 1951)**

鳥取市浜坂：1♂，6-X-1993 (Co.W).

鳥取市百谷：1♀，5-IX-1987 (nd)，1♂，14-VII-1989 (nd).

鳥取市桂見：2♂，28-VIII-1998 (AT-AT) (田村 1998).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀，6-IX-1952，1♂3♀，13-IX-1952，1♂，10-X-1952（宮武 1996）。

関金町犬狭道の駅：1♂，4-IX-2001 (TH-TH)，1♀，5-IX-2001 (TH-TH).

江府町鏡ヶ成：1♂, 23-IX-2006 (TS).
 米子市車尾：1♀, 17-IX-1997 (Co.W).
 会見町周辺：1♂, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).
 日南町多里：6exs, 16-VII-2003 (亀山・中村 2006).
 日南町新屋：2♂3♀, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

クマコオロギ *Mitius minor* (Shiraki, 1913)

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 12-IX-1960 (宮武 1996).
 河原町佐貫橋：1♀, 6-X-1993 (Co.W).
 米子市車尾：1♂, 17-IX-1997 (Co.W).
 日南町多里：1♀, 27-IX-2003 (亀山・中村 2006).
 日南町新屋：7♀, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

モリオカメコオロギ *Loxoblemmus sylvestris* Matsuura, 1988

鳥取市覚寺：2♂, 14-X-2006 (TS).
 鳥取市東町：1♂, 13-X-2006 (TS).
 八頭町山志谷：1♂1♀, 10-X-2006 (TS).
 倉吉市黒見：1♂, 15-X-2006 (TS).
 東伯町田越：1♂, 10-X-2003 (AT-AT).
 岸本町水無原：1♂, 8-X-2006 (TS).
 米子市湊山：1♂, 8-X-2006 (TS).
 日南町新屋：1♂2♀, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).
 * なお、上記以外にも会見町周辺より本種の雌らしき標本が得られている (1♀, 3-IX-1994, 淀江ら 2000).

ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus campestris* Matsuura, 1988

岩美町牧谷：1♂, 28-IX-1993 (AT).
 鳥取市浜坂：1♂, 1-X-1998 (Co.W).
 鳥取市東町：3♂, 3-IX-2006 (TS).
 鳥取市古海：1♂, 14-X-2006 (TS).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 12-IX-1952, 2♀, 23-IX-1952, 1♀, 30-VIII-1979 (宮武 1996).
 鳥取市（八頭郡）河原町三滝溪：1♀, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).
 日南町多里：5♀, 27-IX-2003 (亀山・中村 2006)

タンボオカメコオロギ *Loxoblemmus aomoriensis* Shiraki, 1930

鳥取市覚寺：2♂, 14-X-2006 (TS).
 * 種まで同定できなかったオカメコオロギ類については、以下にデータを示した.
 鳥取市浜坂：1♀, 28-IX-1998 (Co.W).
 鳥取市覚寺：1♀, 14-X-2006 (TS).
 用瀬町用瀬橋：1♀, 21-VII-1998 (Co.W).
 岸本町吉長：1♀, 19-IX-1997 (Co.W), 2♀, 20-IX-1997 (Co.W).
 岸本町上細見：1♀, 20-IX-1997 (Co.W).
 西伯町境：2♀, 20-IX-1997 (Co.W).
 米子市湊山：2♀, 8-X-2006 (TS).
 米子市車尾：2♀, 17-IX-1997 (Co.W).

ミツカドコオロギ *Loxoblemmus doenitzii* Stein, 1881

鳥取市東町：1ex, 3-IX-2006 (TS).
 鳥取市桂見：1♂1♀, 11-VIII-1998 (AT-AT) (田村 1998).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 1-X-1952, 1♂, 7-IX-1952 (宮武 1996).
 河原町佐貫橋：1♀, 29-IX-1998 (Co.W).
 倉吉市服部：1♂, 11-X-1991 (HK-HK).
 米子市湊山：1♂1♀, 8-X-2006 (TS).

ツヅレサセコオロギ *Velarifictorus mikado* (Saussure, 1877)

鳥取市浜坂：1♂1♀, 6-X-1993 (Co.W), 1♂, 27-VIII-2006 (TS).
 鳥取市東町：1♂, 3-IX-2006 (TS).
 鳥取市櫛谿：2♂1♀, 21-IX-1974 (KY).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 11-VIII-1952, 1♀, 23-IX-1952, 1♀, 9-IX-1978, 1♀, 27-IX-1979 (宮武 1996).
 鳥取市（八頭郡）河原町三滝溪：1♂1nymph, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).
 岸本町吉長：2♂, 20-IX-1997 (Co.W).
 岸本町上細見：1♀, 20-IX-1997 (Co.W).
 米子市福市：8-X-2006 (TS).

会見町周辺：1♂，3-IX-1994（淀江ら 2000）。

クマズズムシ *Sclerogryllus punctatus* (Brunner von Wattenwyl, 1893)

鳥取市：1♂，31-VIII-1955，1♀，6-IX-1955，1♀，30-IX-1956，1♂，30-X-1968，1♀，20-X-1971（宮武 1996）。

鳥取市浜坂：1♀，6-X-1993（Co.W）。

鳥取市東町：2♀，25-VIII-2006（TS）。

鳥取市覚寺：1♀，14-X-2006（TS）。

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀，3-X-1947，1♂，31-VIII-1950，2♂1♀，31-VIII-1955（宮武 1996）。

八頭町山志谷：1♂，10-X-2006（TS）。

マツムシ科 Eneopteridae

マツムシ *Xenogryllus marmoratus marmoratus* (de Haan, 1842)

鳥取市：1♂，?-VII-1933，1♀，27-VIII-1958（宮武 1996）。

鳥取市浜坂：1♂2♀，26-VIII-2006（TS）。

河原町佐貫橋：1♀，28-IX-1998（Co.W）。

倉吉市宮川町2丁目：1♂，15-IX-1991（AT-AT）。

倉吉市下田中：1♂，3-IX-1994（HK-HK）。

米子市車尾：1♀，17-IX-1997（Co.W）。

アオマツムシ *Calyptotrypus hibinonis* (Matsumura, 1928)

鳥取市浜坂：1♀，28-IX-1998（Co.W）。

鳥取市東町：1♀，24-?-1993（AT），1♀，1-?-1993（AT），1♀，29-IX-2006（TS），1♀，7-X-2006（TS）。

倉吉市宮川町2丁目：1♂，15-VIII-1998（AT-AT），1♂，31-VIII-1998（AT-AT），1♀，26-VIII-1999（AT-AT），1♂1♀，3-IX-1999（AT-AT），1♀，12-IX-1999（AT-AT），1♀，1-IX-2001（AT-AT），1♀，1-IX-2004（AT-AT）。

倉吉市上灘町上灘小学校：1♂，26-VIII-2004（AT-AT）。

倉吉市西倉吉岡田：1♂，10-IX-1995（SM-AT）。

倉吉市打吹山：♂，20-IX-2000（HK-HK）。

関金町犬挾道の駅：1♂，7-IX-2002（TH-TH）。

三朝町三徳：1♂，21-IX-2002（HK-HK）。

カヤコオロギ *Euscyrtus japonicus* Shiraki, 1930

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀，6-IX-1952（宮武 1996）。

大栄町由良宿宿（お台場公園）：1♂，?-?-2002（HK-HK），3♂3♀，23-IX-2006（TS）。

岸本町水無原：1♂1♀，8-X-2006（TS）。

*なお、本種は島根県RDB種の情報不足（DD）（島根県 2004）、兵庫県のBランク種に挙げられている（兵庫県 2003）。

スズムシ *Homoeogryllus japonicus* (de Haan, 1842)

鳥取市浜坂：1♀，6-X-1993（Co.W），1♂，26-VIII-2006（TS）。

河原町佐貫橋：28-IX-1998（Co.W）。

倉吉市下田中：1♀，4-IX-1994（HK-HK）。

東伯町田越：1♂，17-?-2003（AT-AT）。

東伯町八橋：1♂，25-VIII-2003（AT-AT）。

岸本町吉長：1♀，20-IX-1997（Co.W）。

*なお、本種は兵庫県RDB種の要注意種に挙げられている（兵庫県 2003）。

カンタン *Oecanthus longicauda* Matsumura, 1904

若桜町春米：1♂，28-IX-2006（YK）。

河原町佐貫橋：1♀，28-IX-1998（Co.W）。

用瀬町用瀬橋：1♂，30-VIII-1993（Co.W）。

東郷町埴見：3♂1♀，11-IX-1995（AT-AT）。

岸本町上細見：1♀，20-IX-1997（Co.W）。

江府町鏡ヶ成：1♂1♀，23-IX-2006（TS）。

江府町宝仏山：1♂，16-IX-1999（鶴崎・岡田 2000）。

ヒロバネカンタン *Oecanthus euryelytra* Ichikawa, 2001

鳥取市浜坂：3♀，19-IX-2006（TS），2♂，4-X-2006（TS）。

鳥取市浜坂新田：1♂，22-VII-2003（Co.W）。

会見町周辺：1♂，3-IX-1994（淀江ら 2000）。

*なお、小林（2006）は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が大山以東の県内の海岸部に広く分布することを示している。

ヒバリモドキ科 Trigonidiidae**ヤマトヒバリ *Homoeoxiphia oblitterata* (Caudell, 1927)**

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 31-VIII-1967 (宮武 1996).

会見町周辺：1♂, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).

クサヒバリ *Svistella bifasciata* (Shiraki, 1911)

鳥取市：1♂, 29-IX-1958 (宮武 1996).

鳥取市江崎町：1♀, 1-X-2006 (TS).

鳥取市源太橋：1♂, 29-IX-1998 (Co.W).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 17-VIII-1962, 1♂, 29-VIII-1967, 1♀, 2-IX-1968 (宮武 1996).

八頭町滝山：1♀, 23-X-2006 (TS).

三朝町三徳：1♂, 21-IX-2002 (HK-HK).

岸本町上細見：1♀, 20-IX-1997 (Co.W).

キアシヒバリモドキ *Trigonidium japonicum* Ichikawa, 2001

鳥取市矢橋：1ex, 25-VII-2006 (TS).

倉吉市宮川町2丁目：1♀, 3-VI-2004 (AT-AT).

会見町周辺：1♀, 16-VII-1994 (淀江ら 2000).

エゾスズ *Pteronemobius yezoensis* (Shiraki, 1911)

八頭町山志谷：4 exs, 10-X-2006 (TS).

キタヤチスズ *Pteronemobius gorochovi* Storozhenko, 2004

日南町新屋：3♂4♀ : 25-IX-2003 (亀山・中村 2006)

ヤチスズ *Pteronemobius ohmachii* (Shiraki, 1930)

若桜町春米：2exs, 28-IX-2006 (YK).

国府町玉鉢橋：1♀, 1-IX-1993 (Co.W).

倉吉市黒見：1♀, 15-X-2006 (TS).

東伯町大山滝：1♀, 28-VIII-1999 (AT-AT).

西伯町境：1♀, 23-VII-1997 (Co.W).

江府町鏡ヶ成：1ex, 27-VIII-2006 (TS), 1♀, 23-IX-2006 (TS).

ヒメスズ *Pteronemobius nigrescens* (Shiraki, 1911)

鳥取市：1♂, 28-VIII-1952 (宮武 1996).

鳥取市覚寺：3exs, 14-X-2006 (TS).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 13-IX-1952, 1♀, 5-IX-1960 (宮武 1996).

マダラスズ *Pteronemobius nigrofasciatus* (Matsumura, 1904)

鳥取市：1♂, 30-VII-1955, 1♂, 1-IX-1958 (宮武 1996).

鳥取市桂見：1♂, 28-VIII-1998 (AT-AT) (田村 1998).

鳥取市東町：1♂, 25-VIII-2006 (TS).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 18-VIII-1946, 1♂2♀, 23-IX-1952, 1♀, 9-IX-1961, 1♀, 18-VII-1978 (宮武 1996).

東伯町田越：1♂, 3-X-2003 (AT-AT).

西伯町境：1♀, 23-VII-1997 (Co.W).

ハマスズ *Pteronemobius csikii* (Bolívar, 1901)

鳥取市浜坂：2♀, ?-VIII-1946 (宮武 1996), 1ex, 20-VI-2006 (TS), 1ex, 28-VI-2006 (TS), 1ex, 8-IX-2006 (TS), 1ex, 19-IX-2006 (TS).

鳥取市浜坂新田：1ex, 27-VIII-1992 (AT-AT).

境港市小篠津町：2exs, 18-VI-2005 (林 2006b).

*なお、小林（2006）は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している。本種は、鳥取県の準絶滅危惧種（NT）（鳥取県, 2002）、島根県の情報不足（DD）（島根県 2004）、岡山県の危急種（岡山県 2003a）、広島県の準絶滅危惧種（NT）（広島県 2003）、兵庫県のBランク種に挙げられている（兵庫県 2003）。

シバスズ *Pteronemobius mikado* (Shiraki, 1913)

鳥取市浜坂：1♀, 31-VIII-1993 (Co.W).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 3-IX-1948 (宮武 1996).

倉吉市河北町：1nymph 13-VI-1992 (AT-AT).

三朝町三徳山：1♂, 28-VIII-1992 (AT-AT).

東伯町大山滝：1♂1♀, 28-VIII-1999 (AT-AT).

米子市福市：1♂1nymph, 8-X-2006 (TS).

米子市車尾：1♀, 17-IX-1997 (Co.W).

ヒゲシロスズ *Pteronemobius flavoantennalis* (Shiraki, 1913)

鳥取市：1♂， 1-IX-1958 (宮武 1996).
 鳥取市東町：1♂3♀， 25-VIII-2006 (TS).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀， 23-VIII-1952， 2♀， 6-IX-1958 (宮武 1996).
 八頭町滝山：1♀， 23-X-2006 (TS).
 日南町多里：1♀ 27-IX-2003 (亀山・中村 2006).
 *なお、本種は兵庫県RDB種の要調査種に挙げられている (兵庫県 2003).

カネタタキ科 Mogoplistidae**カネタタキ *Ornebius kanetataki* (Matsumura, 1904)**

鳥取市浜坂：1♀， 26-VIII-2006 (TS).
 鳥取市東町：1♂， 26-X-1994 (AT).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂， 8-IX-1946， 1♂， 6-IX-1952， 1♀， 22-IX-1955 (宮武 1996).
 西伯町境：1♂， 19-IX-1997 (Co.W).

アリツカコオロギ科 Myrmecophilidae**テラニシアリツカコオロギ *Myrmecophilus teranishi* Teranishi, 1914**

倉吉市黒見：3exs, 17?-2006 (TS).

*体表の鱗毛の形状を顕鏡した結果、現時点では上記種と判断された (日本直翅類学会 2006).
 なお、大阪市自然史博物館には、青木浩氏採集によるアリツカコオロギ類の1種 (鳥取市：1♂, 9-VII-1970, OMD・700709-001) が保管されている.

ケラ科 Gryllotalpidae**ケラ *Gryllotalpa orientaris* Burmeister, 1839**

鳥取市浜坂：1ex, 6-X-1993 (Co.W).
 鳥取市百谷：1ex, 7-X-1987 (nd), 1ex, 14-VII-1989 (YN), 1ex, 19-VII-1989 (YN), 1ex, 18-VII-1990 (nd).
 鳥取市片原町：1ex, 16-IX-1993 (HF).
 鳥取市東町：1ex, 9-VII-2006 (TS).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 12-IX-1952, 1♂, 30-VI-1978 (宮武 1996).
 国府町雨滝：1ex, 26-X-1994 (AT).
 倉吉市太平山：1ex, 25-VI-2004 (HK-HK).
 倉吉市生田：1ex, 12-VI-2004 (HK-HK).
 三朝町恩地：1ex, 9-VII-2000 (TH-TH).
 岸本町上細見：1ex, 24-VII-1997 (Co.W).

ノミバッタ科 Tridactylidae**ノミバッタ *Xya japonica* (de Haan, 1842)**

鳥取市東町：1ex, 26-IV-1994 (AT).
 鳥取市湖山北：4exs, 27-VIII-1996 (YK).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1ex, 23-IX-1952 (宮武 1996).
 国府町玉鉢橋：1ex, 1-IX-1993 (Co.W).

ヒシバッタ科 Tetrigidae**トゲヒシバッタ *Criotettix japonicus* (de Haan, 1842)**

岩美町牧谷：1ex, 28-IX-1993 (AT).
 鳥取市桂見：2exs, 8-V-1999 (AT-AT).
 鳥取市古海（千代橋）：3exs, 17-V-1992 (AT-AT).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 29-VIII-1952, 1♀, 10-X-1952, 1♀, 19-X-1952, 1♀, 21-X-1952,
 1♂, 12-V-1954 (宮武 1996).
 智頭町滝谷：1♀, 12-V-1954 (宮武 1996).
 倉吉市黒見：1 ex, 15-X-2006 (TS).
 倉吉市河北町：2exs, 6-VI-1992 (AT-AT), 1ex, 20-VI-1992 (AT-AT).
 西伯町境：1ex, 19-IX-1997 (Co.W).
 日南町新屋：1♂, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).
 *本種は鳥取県RDB種の準絶滅危惧種 (NT) に挙げられている (鳥取県 2002).

ハネナガヒシバッタ *Euparatettix insularis* Bey-Bienko, 1951

鳥取市：4♂5♀, 28-VIII-1952, 6♂5♀, 29-VIII-1952, 1♂, 13-V-1957, 1♂, 5-VII-1971 (宮武 1996).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 6-IX-1955
 鳥取市桂見：3exs, 11-VIII-1998 (AT) (田村 1998).
 倉吉市河北町：1ex, 20-VI-1992 (AT-AT).
 岸本町吉長：1ex, 24-VII-1997 (Co.W).

ニセハネナガヒシバッタ *Ergatettix dorsifer* (Walker, 1871)

鳥取市浜坂：1ex, 31-VIII-1993 (Co.W).
 鳥取市千代大橋：2exs, 17-V-1992 (AT-AT).
 河原町和奈見：3exs, 17-V-1992 (AT-AT), 1ex, 12-VIII-1992 (AT-AT).
 倉吉市河北町：1ex, 20-VI-1992 (AT-AT).
 岸本町吉長：1ex, 24-VII-1997 (Co.W).
 米子市福市：2 exs, 8-X-2006 (TS).

コバネヒシバッタ *Formosatettix larvatus* Bey-Bienko, 1951

鳥取市東町：1ex, 9-V-1994 (AT), 2exs, 28-V-1994 (AT), 1ex, 20-X-2006 (TS).
 鳥取市（八頭郡）河原町三滝渓：1♀, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).
 岸本町上細見：1ex, 20-IX-1997 (Co.W).
 大山町南光河原-利勝水：1ex, 1-VI-1992 (AT-AT).

ハラヒシバッタ *Tetrix japonica* (Bolivar, 1887)

鳥取市：2exs, 29-VIII-1952 (宮武 1996).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1ex, 19-X-1952, 2exs, 3-VIII-1955, 1ex, 6-V-1979, 1ex, 26-VIII-1979 (宮武 1996).
 智頭町中田の畑：1♀, 27-VIII-1974 (市川 1995).
 溝口町岩立：1♂4♀, 1-VII-1994 (市川 1995).
 溝口町-西伯町-会見町境フラワーパーク：1♂3♀, (3-4)-IX-1994, 1♀, (16-17)-VII-1994, 1♀, 14-V-1994, (市川 1995).
 日南町多里：1ex, 25-V-2003, 2exs, 16-VII-2003 (亀山・中村 2006).
 日南町新屋：3exs, 26-V-2003, 7exs, 14-VII-2003, 12exs, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

ヤセヒシバッタ *Tetrix macilenta* Ichikawa, 1993

八頭町円北（富岐町）：1♀, 22-X-1972 (市川 1995).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 19-X-1952, 2♀, 3-VIII-1955, 1♀, 6-V-1979 (市川 1995).

ノセヒシバッタ *Aulatetrix fornicatus* (Ichikawa, 1993)

溝口町-西伯町-会見町境フラワーパーク：3♀, (16-17)-VII-1994 (市川 1995).
 会見町境（フラワーパーク）：1♂, 14-V-1994, (市川 1995).

*日本直翅類学会（2006）によれば、日本には16属のヒシバッタ類が分布するとされるが、今回同定できなかった標本については以下にまとめてデータを記した。

なお、市川（1995）によれば、中国地方全体からは上記の7種に加えて、ナガレトゲヒシバッタ *Eucriotettix oculatus transpinosus* Zheng, 1994、ヒメヒシバッタ *T. minor* Ichikawa, 1993の2種が確認されている。

鳥取市浜坂：1ex, 15-VII-1998 (Co.W).
 鳥取市東町：1ex, 20-IV-1981 (YN), 1nymph, 21-IV-1994 (AT).
 国府町玉鉢橋：1ex, 1-IX-1993 (Co.W).
 用瀬町用瀬橋：1ex, 30-V-1998 (Co.W), 1ex, 29-IX-1998 (Co.W).
 河原町釜ノ口：1ex, 9-V-1994 (AT).
 河原町和奈見：1ex, 17-V-1992 (AT).
 三朝町木地山小字栗祖：1ex, 4 or 5-IX-2004 (AT).
 三朝町三徳山：1ex, 24-V-1993 (AT).
 岸本町上細見：1ex, 24-VII-1997 (Co.W).
 西伯町境：1ex, 23-VII-1997 (Co.W), 2exs, 19-IX-1997 (Co.W).
 岸本町上細見：2exs, 20-IX-1997 (Co.W).
 岸本町吉長：1ex, 12-V-1997 (Co.W).
 米子市福市：1nymph, 8-X-2006 (TS).

オンブバッタ科 Pyrgomorphidae**オンブバッタ *Atractomorpha lata* (Motschulsky, 1866)**

鳥取市覚寺：1♂, 22-X-1982 (YN).
 鳥取市東町：1♀, 18-IX-1974 (KY).
 鳥取市源太橋：1♂, 5-X-1993 (Co.W).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 13-IX-1952, 1♀, 10-X-1952, 2♂1♀, 12-X-1952, 1♀, 25-IX-1952,

1♀, 17-IX-1982 (宮武 1996).
 泊村小浜 : 1♀, 18-IX-2002 (TH-TH).
 倉吉市宮川町2丁目 : 1♀, 3-?-1999 (AT-AT).
 倉吉市上古川 : 1♀, 18-IX-2002 (TH-TH).
 三朝町成 : 1♀, 29-X-1982 (KO).
 大栄町由良宿 (お台場公園) : 2♂4♀, 23-IX-2002 (AT-AT), 1♂1♀, 20-IX-2004 (AT-AT).
 江府町鏡ヶ成 : 1♂, 23-IX-2006 (TS).
 米子市車尾 : 1♀, 20-IX-1997 (Co.W).
 会見町周辺 : 2♂, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).
 日南町新屋 : 1ex, 14-VII-2003, 4♂2♀, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

バッタ科 *Acriidae*

ダイリフキバッタ *Callopodisma dairisama* (Schudder, 1897)

東伯町一向平 : 8♂1♀, 15-VII-1997 (YK), 1♀, 7-VII-2004 (YK).

* 鳥取県は、本種の分布西限にあたり、今のところ大山周辺の2個体群しか確認されていない (川上・星川 2005). 日本直翅類学会 (2006) には、鳥取県産の本種の雌雄 (大山 : ♂♀, 2-IX-1997, ♂♀, 19-VIII-1998) の写真が掲載されている。



ダイリフキバッタ♂

鳥取県江府町鏡ヶ成 (26-VII-2005)

セトウチフキバッタ (ヤマトフキバッタ) *Parapodisma setouchiensis* Inoue, 1979

若桜町春米 : 1♀, 29-VII-2004 (AT-AT).

八頭町滝山 : 2exs, 8-X-2006 (TS).

八頭町山志谷 : 1♀, 10-X-2006 (TS).

国府町雨滝 : 1♂1♀, 4-VIII-2000 (YK).

鳥取市 : 1♀, 21-?-1982 (YN).

鳥取市鷺峰 : 1♀, 21-X-1990 (nd).

鳥取市 (気高郡) 青谷町露谷 : 1♀, 5-IX-1952, 1♀, 17-X-1952, 1♂1♀, 3-VIII-1982, 1♀, 25-VIII-1982 (宮武 1996).

鳥取市 (八頭郡) 河原町 : 1♂1♀, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).

倉吉市天神町 : 1♀, 23-IX-2001 (TH-TH).

三朝町穴鴨 : 1♀, 3-?-1981 (YN).

三朝町三徳 : 1♀, 12-X-1981 (YN).

東伯町一向平 : 4♂, 15-VII-1997 (YK).

大山町元谷 : 1♀, 13-X-1994 (AT).

岸本町水無原 : 1♂2♀, 8-X-2006 (TS).

江府町毛無山 : 1♂, 23-XI-1999 (鶴崎・岡田 2000).

会見町周辺 : 1♂, 16-VII-1994 (淀江ら 2000).

日南町新屋 : 1♂, 14-VII-2003, 2♀, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

* 本種については、上記以外にも著者の1人である川上による県内産の多数の標本が鳥取県立博物館に保管されている。

これらの詳細については Kawakami (1999) の Appendix を参照されたい。本種は外部形態の地理的変異が著しく、分類学的整理は未解決である。日本直翅学会 (2006) では本種を2亜種を含む3種として扱っているが、1) どの識別形質においても移行帶がみられること、2) 各形質の移行帶の位置が異なることから、いくつかの地理型からなる単一種とするのが妥当であろう (Kawakami 1999)。本種は鳥取県内に顕著な移行帶がみられるため、RDB種のその他の重要種 (OT) に挙げられている (鳥取県 2002)。

ハネナガフキバッタ *Ognevia longipennis* (Shiraki, 1910)

鳥取市 (気高郡) 青谷町露谷 : 1♀, 19-VII-1933 (宮武 1996).

鳥取市 (八頭郡) 河原町三滝溪 : 1♀, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).

国府町雨滝 : 1♀, 7-VII-1994 (YK).

八頭町滝山 : 1♂1♀, 8-X-2006 (TS).

関金町犬狭道の駅 : 1ex, 17-IX-2001 (TH-TH).

ツチイナゴ *Patanga japonica* (Bolivar, 1898)

河原町三滝溪 : 1ex, 27-IV-1993 (AT).

鳥取市浜坂 : 1♀, 1-X-1998 (Co.W).

鳥取市東町 : 1ex, 25-V-1993 (AT).

鳥取市桂見 : 3exs, 26-VI-1999 (AT-AT), 1ex, 12-IX-1999 (AT-AT).

鳥取市鹿野町今市 : 1♀, 15-IV-1999 (MY-AT).

鳥取市 (気高郡) 青谷町露谷 : 1♂, 3-X-1952, 1♀, 26-X-1952, 1♀, 28-VII-1981 (宮武 1996).

河原町靈石山：1ex, 3-?-1976 (TK).

倉吉市高城山：1♂, 18-IV-1993 (AT-AT).

ハネナガイナゴ *Oxya japonica japonica* (Thunberg, 1824)

鳥取市浜坂：1ex, 1-X-1998 (Co.W).

鳥取市湖山池：1♀, 23-VIII-1952 (宮武 1996).

倉吉市黒見：1♂1♀, 15-X-2006 (TS).

赤崎町大父木地親水公園：1♀, 19-VIII-2000 (AT-AT).

コバネイナゴ *Oxyya yezoensis* Shiraki, 1910

鳥取市浜坂：1ex, 5-X-1993 (Co.W).

鳥取市桂見：2exs, 12-IX-1999 (AT-AT).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 13-IX-1952, 1♀, 17-X-1952, 1♀, 3-?-1952 (宮武 1996).

気高郡泊町：1♂, 10-IX-1994 (YK).

倉吉市黒見：1♂, 15-X-2006 (TS).

倉吉市上古川：1ex, 18-IX-2002 (TH-TH).

倉吉市八幡町：1ex, 10-IX-2003 (TH-TH), 1ex, 15-IX-2003 (TH-TH).

三朝町成：3♀, 28-X-1982 (KO).

東伯町大山滝：1ex, 38-VIII-1999 (AT-AT).

江府町鏡ヶ成：1ex, 23-IX-2006 (TS).

米子市車尾：1ex, 20-IX-1997 (Co.W).

会見町周辺：1nymph, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).

日南町新屋：1♂, 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

セグロイナゴ *Shirakiacris shirakii* (Bolivar, 1914)

鳥取市湖山池：1♀, 15-?-1940 (宮武, 1996).

河原町靈石山：3♂3♀, 3-?-1976 (TK).

* 本種は、鳥取県RDB種の情報不足種 (DD) に挙げられており、鳥取市中ノ茶屋産の雌の写真 (1♀, 4-IX-1997 (KK))

が掲載されている (鳥取県 2002). 近県では島根県の情報不足種 (DD) に挙げられている (島根県 2004).

ショウリヨウバッタ *Acrida cinerea* (Thunberg, 1815)

鳥取市東町：1♂, 11-X-1980 (TK), 1♀, 5-X-1988 (YN), 1♀, 8-VIII-1993 (AT), 1♀, 24-IX-2006 (TS).

鳥取市桂見：1♀, 28-VIII-1998 (AT-AT) (田村 1998).

鳥取市古海（千代大橋）：1♂, 27-VIII-1992 (AT-AT).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 21-VIII-1933, 2♀, 27-VIII-1933, 3♂, 23-VIII-1952, 1♀, 3-IX-1952, 1♀, 8-IX-1952, 1♀, 12-IX-1952, 1♀, 18-IX-1952, (宮武 1996).

用瀬町用瀬橋：1♀, 4-X-1993 (Co.W).

倉吉市長坂：1♂, 7-IX-2001 (TH-TH).

倉吉市広瀬：1♂, 18-IX-2002 (TH-TH).

河原町和奈見：1♂, 27-VIII-1992 (AT-AT).

大栄町由良宿（お台場公園）：1♂, 23-IX-2002 (AT-AT).

米子市車尾：1♂, 20-IX-1997 (Co.W).

日南町神戸上：1♀, 19-VIII-2000 (AT-AT).

日南町新屋：1ex, 14-VII-2003 (亀山・中村 2006).

会見町周辺：1♂, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).

境港市竹の内：1♀, 7-IX-1978 (KY).

* 小林 (2006) は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している.

ショウリヨウバッタモドキ *Gonista bicolor* (de Haan, 1842)

若桜町鳥越：1♂, 12-IX-2001 (KK).

鳥取市奥細見：1♀, 29-VIII-2001 (KK).

鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♀, 29-VII-1933, 1♂, 23-VIII-1952, 1♀, 5-IX-1952 (宮武 1996).

倉吉市打吹山：2♂, 22-X-2004 (國本 2004).

倉吉市小鴨川高水敷：1♂, 10-X-2005 (國本 2005).

倉吉市打吹山（長谷）：1♂, 22-X-2004 (HK-HK).

大栄町由良宿（お台場公園）：1♂2♀, 27-IX-2001 (KK), 1♀, 20-IX-2004 (AT-AT), 2♂1♀, 23-IX-2006 (TS), 1♀, 20-IX-2002 (HK-HK).

大栄町穂波：1♀, 3-?-2004 (TH-TH).

米子市湊山：1♂, 8-X-2006 (TS).

* 本種は鳥取県と島根県の情報不足種 (DD) (島根県 2004; 鳥取県 2002) に挙げられている.

ナキイナゴ *Mongolotettix japonicus* (Bolivar, 1898)

岩美町唐川湿原：1♂, 17-VII-1994 (NT).
 三朝町空田山：1ex, 13-VI-2004 (AT-AT).
 江府町毛無山：1♂, 13-VII-1999 (鶴崎・岡田 2000).

* 日本直翅類学会 (2006) には、鳥取県産の本種の雌 (大山鏡ヶ成：♀, 19-VIII-1998) の写真が掲載されている。

ヒロバネヒナバッタ *Stenobothrus fumatus* Shiraki, 1910

鳥取市八頭町滝山：1♀, 10-X-2006 (TS).
 江府町鏡ヶ成：1ex, 27-VIII-2006 (TS).

ヒナバッタ *Glyptobothrus maritimus maritimus* (Mistshenko, 1951)

鳥取市十六本松：1ex, 14-?-1982 (nd).
 国府町玉鉢橋：1ex, 1-IX-1993 (Co.W).
 東伯町一向平：1ex, 7-VII-2004 (YK).
 関金町犬狭道の駅：1ex, 17-IX-2001 (TH-TH).
 岸本町吉長：1ex, 19-IX-1997 (Co.W).
 江府町毛無山：2♂, 23-XI-1999 (鶴崎・岡田 2000).
 江府町鏡ヶ成：1♂, 27-VIII-2006 (TS).

イナゴモドキ *Mecostethus parapleurus* (Hagenbach, 1822)

三朝町俵原：1ex, 20-VII-2005 (YK).
 東伯町大山滝：1♀, 28-VIII-1999 (AT-AT).
 江府町鏡ヶ成：1♂1♀, 27-VIII-2006 (TS).

* なお、日本直翅類学会 (2006) には、鳥取県産の本種の雌 (大山鏡ヶ成：♀, 19-VIII-1998) の写真が掲載されている。

ツマグロバッタ (ツマグロイナゴ, ツマグロイナゴモドキ) *Mecostethus magister* (Rehn, 1902)

岩美町唐川湿原：1♂, 17-VII-1994 (NT).
 河原町和奈見：1♂, 12-VIII-1992 (AT-AT), 1♂, 27-VIII-1992 (AT-AT).
 鳥取市（八頭郡）河原町三滝溪：1♀, 18-IX-2001 (鶴崎ら 2003).
 鳥取市鷺峰：1♀, 12-VIII-1990 (nd).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂, 20-VII-1933, 2♂, 19-VIII-1946, 1♀, 15-VII-1948, 2♂2♀, 23-VIII-1952,
 1♀, 2-X-1952, 1♀, 28-VIII-1982 (宮武 1996).
 国府町玉鉢橋：1♀, 2-IX-1993 (Co.W).
 倉吉市岩倉：1♀, 8-VIII-1995 (SM-HK).
 三朝町大谷：31-VIII-2000 (AT-AT).
 関金町笛ヶ平：1♂, 11-VII-2005 (TH-TH).
 岸本町上細見：1ex, 20-VII-24 (CO.W).
 岸本町吉長：1ex, 19-IX-1997 (Co.W).
 会見町周辺：1♂, 16-VII-1994, 1♀, 3-IX-1994 (淀江ら 2000).
 日南町神戸上：3♂♀, 19-VIII-2000 (AT-AT).

マダラバッタ *Aiolopus thalassinus tamulus* (Fabricius, 1798)

鳥取市浜坂：1♂, 15-VII-1998 (Co.W), 1♀, 1-X-1998 (Co.W).
 泊村石脇：1♀, 1-IX-2006 (TS).
 米子市福市：1♂, 8-X-2006 (TS).

* 小林 (2006) は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している。

ヤマトマダラバッタ *Aiolopus japonicus* (Shiraki, 1910)

鳥取市浜坂：1ex, 9-IX-1960 (nd), 1ex, 3-IX-1972 (nd), 1nymph, 1-VIII-1973 (YN), 1ex, 28-IX-1975 (Fukuda),
 1ex, 28-VIII-1985 (YN), 1ex, 12-VIII-2006 (TS), 1♂, 4-X-2006 (TS).
 鳥取市浜坂新田：1♂1♀, 27-VIII-1992 (AT-AT).
 北条町オートキャンプ場：2♀, 11-IX-1999 (AT-AT).

* 小林 (2006) は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している。

本種は鳥取県の準絶滅危惧種 (NT) (鳥取県 2002), 岡山県の絶滅危惧種 (岡山県 2003a), 兵庫県のAランク種に挙げられている (兵庫県 2003).

トノサマバッタ *Locusta migratoria* (Linnaeus, 1758)

鳥取市：1♀, 27-VIII-1952, 1♀, 22-VIII-1967 (宮武 1996).
 鳥取市浜坂：1♂, 15-IX-1972 (nd).
 鳥取市東町：1♂2♀, 18-IX-1974 (KY).
 鳥取市源太橋：1♂, 5-X-1993 (Co.W).
 鳥取市青谷町青谷：1♀, 28-IX-1962 (宮武 1996).
 国府町河合谷：1♀, 28-VIII-1978 (TK).

倉吉市河北町：2♀， 4-VII-1992 (AT-AT).
 倉吉市長坂：2♂2♀， 7-IX-2001 (TH-TH).
 三朝町三徳山：1♀， 20-VIII-1992 (SA).
 大栄町由良宿（お台場公園）：1♀， 20-IX-2002 (HK-HK).
 江府町鏡ヶ成：1♂1♀， 23-IX-2006 (TS).
 米子市車尾：1♀， 20-IX-1997 (Co.W).
 会見町周辺：2♂， 3-IX-1994 (淀江ら, 2000).
 日南町新屋：3exs, 14-VII-2003 (亀山・中村 2006).

* 小林 (2006) は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している。

クルマバッタ *Gastrimargus marmoratus* (Thunberg, 1815)

若桜町春米：1nymph, 30-IX-2006 (YK).
 鳥取市桂見：1♀， 30-VII-1998 (AT-AT) (田村 1998).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂， 23-VIII-1952, 1♀， 30-VIII-1933, 1♀， 2-IX-1952, 1♂， 5-IX-1952,
 1♂3♀， 13-IX-1952, 1♂1♀， 16-IX-1952, 1♀， 2-X-1952 (宮武 1996).
 倉吉市打吹山：1♂， 15-VIII-2001 (HK-HK), 2♀， 19-IX-2002 (HK-HK).
 日南町新屋：1♀， 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

クルマバッタモドキ *Oedaleus infernalis* (Saussure, 1884)

鳥取市：1♂， 16-IX-1968 (宮武 1996).
 鳥取市浜坂：1ex, 23-VIII-1974 (Fukuda), 1ex, 14-IX-1979 (YN), 1♂, 26-VIII-2006 (TS).
 鳥取市十六本松：3♀， 3-IX-1982 (YN), 1♂1♀， 14-?1982 (nd).
 鳥取市千代川：2exs, 27-VIII-1992 (AT-AT).
 鳥取市古海（千代大橋）：1♂1♀， 27-VIII-1992 (AT-AT).
 鳥取市丸山：1♀， 28-VIII-1978 (TK).
 鳥取市桂見：2♂1♀， (1-14) -VIII-1998 (AT-AT), 1♀， 7-IX-1998 (AT-AT) (田村 1998).
 鳥取市湖山池（青島）：1♂1♀， 17-IX-1972 (宮武 1996).
 鳥取市青谷町青谷：1♀， 3-X-1962 (宮武 1996).
 倉吉市上古川：1♀， 18-IX-2002 (TH-TH).
 倉吉市天神町：2♂， 23-IX-2001 (TH-TH).
 倉吉市葵町陸上競技場：1ex, 31-VII-1992 (AT-AT).
 三朝町小鹿渓：1♂， 23-X-1958 (宮武 1996).
 大山町大山：1♂， 21-VII-1946 (宮武 1996).
 米子市車尾：1ex, 20-IX-1997 (Co.W).
 会見町周辺：2♂， 3-IX-1994 (淀江ら 2000).
 日南町新屋：1♂， 25-IX-2003 (亀山・中村 2006).

* 小林 (2006) は、1995年から1996年にかけて行った調査から、本種が県内の海岸部に広く分布することを示している。

イボバッタ *Trilophidia japonica* Saussure, 1888

鳥取市東町：1♀， 6-?-1982 (nd).
 鳥取市桂見：1♂2♀， 25-VIII-1999 (AT-AT).
 鳥取市源太橋：1ex, 5-X-1993 (Co.W).
 鳥取市湖山池（青島）：1♀， 17-IX-1972 (宮武 1996).
 鳥取市（気高郡）青谷町露谷：1♂2♀， 23-VIII-1952, 1♀， 5-IX-1952, 1♀， 23-IX-1952, 1♂， 25-IX-1952,
 1♀， 13-X-1952 (宮武 1996).
 関金町犬狭道の駅：1♀， 17-IX-2001 (TH-TH).
 岸本町上細見：1ex, 20-IX-1997 (Co.W).
 米子市湊山：1ex, 8-X-2006 (TS).
 会見町周辺：1ex, 16-VII-1994, 2♂2♀， 3-IX-1994 (淀江ら 2000).

カワラバッタ *Eusphingonotus japonicus* (Saussure, 1988)

溝口町大山山麓：1♂， 15-VII-1948 (HA-OM : OMD・480715・087) (宮武 1996; 鳥取県 2002).

* 本種は、鳥取県内からは同標本以降の確実な記録はなく、県の絶滅種 (EX) とされる (鳥取県 2002).

また、近県では島根県の絶滅危惧 I 類 (CR+EN) (島根県 2004), 岡山県の絶滅危惧種 (岡山県 2003a) と広島県の絶滅危惧 II 類 (VU) (広島県 2003), 兵庫県の A ランク種に挙げられている (兵庫県 2003) に挙げられている.

ナナフシ目 Phasmida

ナナフシ科 Phasmatidae

シラキトビナナフシ *Micadina* sp.

東伯郡東伯町大山滝：1♀， 15-IX-2000 (AT-AT) (田村 2000).