

鳥取県立美術館整備運営事業  
業務要求水準書 別添資料11 本事業の事業用地付近における既存施設の取扱

整理No	場所	既存構造物の名称	倉吉市担当課	土地譲渡時点(R3.3頃想定)における見通し	倉吉市からの土地譲渡後、事業者において行うべき対応
1	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	防災井戸	防災安全課	存在	・存続させること ・倉吉市が引き続き維持管理を行うこととし、事業者の対応は不要
2	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	トラックコンテナ	生涯学習課	撤去済	—
3	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	コンテナ小屋×4	生涯学習課	撤去済	—
4	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	旗掲揚ポール	生涯学習課	撤去済	—
5	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	ラグビーポール×2	生涯学習課	存在	撤去すること
6	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	サッカーゴール×6	生涯学習課	撤去済	—
7	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	橋、車止め	生涯学習課	存在	存続、撤去、架け替えのいずれでも可(提案による)
8	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	水洗い場	生涯学習課	存在	撤去すること
9	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	注意看板	生涯学習課	撤去済	—
10	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	転圧ローラー	生涯学習課	撤去済	—
11	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	藤棚(イス8脚)×2	生涯学習課	存在	撤去すること
12	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	得点板	生涯学習課	存在	撤去すること
13	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	電線支柱×2	生涯学習課	存在	存続、移設のいずれでも可(他の場所への移設については、土地所有者から電柱所有者へ移設するよう要請することが可能。ただし、管理地外への移設については他の土地管理者との調整があるため協議が必要)
14	ラグビー場付近 (倉吉市駄経寺町2-3-1)	電柱	生涯学習課	存在	撤去すること
15	大御堂廃寺歴史公園付近 (倉吉市駄経寺町2-3-9)	大御堂廃寺歴史公園駐車場	文化財課	存在	・引き続き駐車場として存続させ、美術館来館者に限定せず、大御堂廃寺跡の利用者等の地域住民の利用を妨げないこと ・事業者において維持管理すること
16	大御堂廃寺歴史公園付近 (倉吉市駄経寺町2-3-9)	大御堂廃寺といれ及びその付属物 (自動販売機、トイレ内の史跡案内図、モザイクアート、トイレへの電線引込用電柱等)	文化財課	存在	・存続させること ・倉吉市等が引き続き維持管理を行うこととし、事業者の対応は不要
17	大御堂廃寺歴史公園付近 (倉吉市駄経寺町2-3-9)	車止め	文化財課	存在	・存続させること ・事業者において維持管理すること
18	大御堂廃寺歴史公園付近 (倉吉市駄経寺町2-3-9)	大御堂廃寺歴史公園駐車場 器具収納倉庫	文化財課	存在	・存続を可能とすること ・存続する可能性があるが、その場合も所有者が引き続き維持管理を行うこととし、事業者の対応は不要
19	大御堂廃寺歴史公園付近 (倉吉市駄経寺町2-3-9)	菜の花ロード	文化財課	存在	・存続させること ・倉吉市(地域の小学校等を含む)が引き続き維持管理を行うこととし、事業者の対応は不要