

別添資料4 各室のセキュリティの考え方

室名	セキュリティレベル	錠の仕様	設置設備・運用方法など
	レベル1…誰でも入れる レベル2…職員や関連業者等のみ入れる レベル3…限られた職員のみ入れる		
収蔵エリア			
収蔵庫①	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。入出記録をつける。
収蔵庫②	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。入出記録をつける。
収蔵庫③	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。入出記録をつける。
収蔵庫前室	レベル3	電気錠+ダイヤル錠	カードリーダー等を設置。入出記録をつける。
写真収蔵庫	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。入出記録をつける。
一時保管庫	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。
トラックヤード	レベル2	電気錠+シリンダー錠	シャッターは(シリンダー)鍵付きボックス、外部(通用)扉は電気錠
荷解室	レベル2	電気錠+シリンダー錠	シャッターは(シリンダー)鍵付きボックス、外部(通用)扉は電気錠
展示エリア			
常設展示室①	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
常設展示室②	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
常設展示室③	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
常設展示室④	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
常設展示室⑤	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
企画展示室	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
県民ギャラリー	レベル1	電気錠+シリンダー錠	開館時間中は常時開放。大扉はシリンダー錠、小扉は電気錠
県民ギャラリー用 トラックヤード	レベル2	電気錠+シリンダー錠	シャッターは(シリンダー)鍵付きボックス、外部(通用)扉は電気錠 インターホンを設置する
展示設備保管庫	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
研究エリア			
研究室	レベル2	シリンダー錠	
研究用図書室	レベル2	シリンダー錠	
研究作業室	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。
研究資料倉庫	レベル3	電気錠	カードリーダー等を設置。
教育普及エリア			
ホール・レクチャールーム (シアタールーム)	レベル1	シリンダー錠	開館時間中は常時開放。
楽屋	レベル2	シリンダー錠	
ワークショップルーム ・スタジオ	レベル1	シリンダー錠	開館時間中は常時開放。
準備室	レベル2	シリンダー錠	
資材庫	レベル2	シリンダー錠	
キッズルーム	レベル1	シリンダー錠	開館時間中は常時開放。
授乳室	レベル1	シリンダー錠	開館時間中は常時開放。
ボランティア室	レベル1	シリンダー錠	
サービスエリア			
ミュージアムショップ	レベル1	-	
レストラン	レベル2	シリンダー錠	※美術館の開館と関係なく、独立して営業できる場合

室名	セキュリティレベル	錠の仕様	設置設備・運用方法など
	レベル1…誰でも入れる レベル2…職員や関連業者等のみ入れる レベル3…限られた職員のみ入れる		
共用・事務エリア			
【来館者ゾーン】			
風除室	レベル1	-	
エントランス (フリースペース)	レベル1	-	
受付	レベル1	-	
クローク	レベル1	-	開館時は常時人的管理とする。
コインロッカー置き場	レベル1	-	
EVホール	レベル1	-	
展示ロビー	レベル1	-	
主催者控室	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
来館者用トイレ	レベル1	-	
多目的トイレ	レベル1	-	
仮設店舗用倉庫	レベル2	シリンダー鍵	
【職員ゾーン】			
館長室	レベル2	シリンダー鍵	
総務事務室	レベル2	シリンダー鍵	
学芸執務室	レベル2	シリンダー鍵	
印刷室	レベル2	シリンダー鍵	
応接室	レベル2	シリンダー鍵	
会議室	レベル2	シリンダー鍵	
資材庫	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
展示作業室	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
監視員控室	レベル2	電気錠	
更衣室(男女)	レベル2	電気錠	
シャワー室(男女)	レベル2	シリンダー鍵	
給湯室	レベル2	-	
警備員室	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
警備員控室	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
救護室	レベル2	シリンダー鍵	※警備員控室と一体整備の場合は、同室に合わせる(電気錠)
清掃員控室	レベル2	シリンダー鍵	
清掃用具倉庫	レベル2	シリンダー錠	
ゴミ集積所	レベル2	シリンダー錠	
職員用トイレ	レベル2	-	
多目的トイレ	レベル1	-	
管理用廊下	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
展覧会用倉庫	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
屋外用倉庫	レベル2	電気錠	カードリーダー等を設置。
倉庫	レベル2	シリンダー鍵	
設備関係諸室	レベル2	シリンダー錠	カードリーダー等を設置。
設備関係諸室PS	レベル2	シリンダー鍵	