

鳥取県立美術館整備運営事業 業務要求水準書 別添資料17 什器備品及び映像音響機器リスト(訂正版)

- ・更新の要否欄に「○」の記載がある備品については、事業期間中に最低一度の更新を行うこと。
- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者に委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

室名	提案書類 様式0-B-15 備品リストへの 記載要否	更新の要否	備品名	数量	単位	提案	維持 管理	型番・寸法・仕様	備考	
●収蔵エリア 収蔵庫共通	○		落下防止ベルト(固定用)	300	本	県	県	KONGO MSS-B5. 25mm幅、W1800タイプ、袖孔掛金具・バックル・アジャスター付、すべての固定棚に設置		
	○		自動温度湿度記録計	7	台	県	県	TAKIYA 毛髪式温度湿度記録計(クオーツ) KK-TH-2TR-MN31		
	○		折りたたみ作業台	4	台	県	県	KONGO 折りたたみ作業台 W2400用、W2400×D1200×H800、積載荷重150kg		
	○	○	あて布団	8	枚	県	県	1200×2400mm、TAKIYA NT-KP4-8		
	○		ビクチャーレール用フック	60	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
	○	○	ショルダースクリーナー	1	台	県	県	TAKIYA ショルダースクリーナー(HEPAタイプ) KK-TVM-110		
	○	○	クリーンフィルタークリーナー	1	台	県	県	TAKIYA クリーンフィルタークリーナー KK-AS-100M		
収蔵庫②	○		踏み台(手すり付)	2	台	県	県	3段、踏み台高さ800程度(金剛BS03)		
	○		折りたたみ作業台	1	台	県	県	TAKIYA NT-WG6-3、コンテナボックス付		
	○		ローリングタワー	1	台	県	県	PC SNP-29B/SN-1B		
	○		額縁(大)	30	面	県	県	820×680mm、写真・水彩・版画対応の仕様、低反射アクリル付、木地仕様、裏板:フレームヒートン付、額縁付		
	○		額縁(小)	100	面	県	県	690×615mm、写真・水彩・版画対応の仕様、低反射アクリル付、木地仕様、裏板:フレームヒートン付、額縁付		
	○		ラックハンガー	300	個	県	県	TAKIYA NT-RH-140WS		
	○		ラックハンガー	200	個	県	県	TAKIYA NT-RH-180S		
写真収蔵庫	○	○	フレキシブル棚	1	台	県	県	サイズ:1.8×1.8×1.8m、庫内温度10℃±1℃・湿度45%±5%が保てるもの、庫内棚付		
	○	○	スレーブボックス	200	個	県	県	組み立て式中性紙保存箱 416×518×50mm		
収蔵庫前室	○		作品撮影台	1	台	県	県	Manfrotto 透過式 大型撮影台(アクリル台付き、200×125cm)		
	○	○	スタンド式照明器具	2	台	県	県	DMXコントロール機能(0-100%調光装置)付 (LPL VLF-5400X)		
●展示エリア 展示室共通										
●展示エリア 展示室共通	○		レーザー顕微鏡	1	台	県	県	自律水平調整機能付き、三脚付属		
	○		レーザー距離計	1	台	県	県	測定可能範囲 0.05~100m(最小測定単位0.1mm) (BOSH GJM 100C)		
	○		デジタル照度計	1	台	県	県	液晶デジタル表示で0.1~19990lxの広範囲の測定がオートレンジで可能 (照度計CENTER30)		
	○		充電式インパッドドライバー	1	台	県	県	コードレス、長期間の使用に耐えること、十分なトルクがあること (makita TD171DRGX)		
	○	○	自動温度湿度記録計	8	台	県	県	TAKIYA 毛髪式温度湿度記録計(クオーツ) KK-TH-2TR-MN31		
	○	○	自動温度湿度記録計	8	台	県	県	TAKIYA NT-OKD-100		
	○		ローリングタワー(二段式)	1	台	県	県	アルミ金装、最大仕様荷重100kg、1080×630×H4320mm / 最高床高3180mm(2)、プリーキ付ウレタン車輪付		
	○		高所作業台	1	台	県	県	KOKUYO MUX-P10903. 作業床高さ 最大9.0m		
	○		脚立(特大)	1	台	県	県	H6000mm(hasegawa LG-1012)		
	○		脚立(大)	1	台	県	県	H3000mm、長尺脚立 10尺(高さ2.9m) 軽量アルミ製 アルミ加工 TOP-30		
	○		脚立(中)	2	台	県	県	H2000mm、ピカコーボレーション(はしご兼用脚立 5段 MCX-150		
	○		脚立(小)	2	台	県	県	H1200mm、ピカコーボレーション(はしご兼用脚立 7段 MCX-210		
	○		踏み台(手すり付)	1	台	県	県	3段、踏み台高さ800程度(金剛BS03)		
	○	○	掃除機	1	台	県	県	Dyson DC83、企画展示室、常設展示室、県民ギャラリー用に各1台		
	○	○	サイコロ(作品置台)	10	台	県	県	W450×D450×H150mm程度、TAKIYA NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	7	台	県	県	W900×D450×H150mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	15	台	県	県	W1800×D450×H150mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	38	台	県	県	W450×D450×H300mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	7	台	県	県	W900×D450×H300mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	30	台	県	県	W450×D450×H450mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○	○	サイコロ(作品置台)	7	台	県	県	W900×D450×H450mm程度、NT-SOD-Hの仕様にする		
	○		LEDスポットライト(フラット)	200	灯	県	県	常設展示室・企画展示室用、ライトアンドリフト 12W 4000K 個別調光機能付き、容易に取り外しができ落下防止対策付		
	○		LEDスポットライト(ウォールフック付)	120	灯	県	県	常設展示室・企画展示室用、ライトアンドリフト 12W 4000K 個別調光機能付き、容易に取り外しができ落下防止対策付		
	○		スポットライト収納ワゴン	8	台	県	県	常設展示室・企画展示室用、TAKIYA NT-WGL-3		
	○		展示作業用収納ワゴン	3	台	県	県	企画展示室・常設展示室(2)、県民ギャラリー(1)用、TAKIYA NT-WGB-94		
	○		絵画展示用ワイヤ(スタッパー付)	300	本	県	県	常設展示室・企画展示室用、TAKIYA セーフティハンガーセットA φ2.5 3.5m		
	○		ワイヤ運搬用ワゴン	4	台	県	県	常設展示室・企画展示室用(3)、県民ギャラリー(1)用、KONGO 19-133		
	○		絵画収納台車	4	台	県	県	KONGO 19-221		
	○		結束ベース(コムひも・パイプバー)	200	台	県	県	KONGO 19-127		
	○		結束ゴムひも	48	巻	県	県	グレー KONGO 19-130 5000mm		
	○		結束パイプバー(2m)	40	本	県	県	KONGO 19-225 長さ2m		
	○		結束パイプバー(1m)	10	本	県	県	KONGO 19-225 長さ1m		
	○		折りたたみ式作業台	4	台	県	県	TICK-HK-9060-PVC-SM 材質:木、積載面 900×800mm		
	○		折りたたみ式作業台	4	台	県	県	KONGO 折りたたみ式作業台 W2400用、W2400×D1200×H800、積載荷重150kg		
	○		キャッチパレット(ハンドリフト)	1	台	県	県	積載荷重1000kg、520×1470mm、TAKIYA SN-CPL-10S-107		
	○		絵画運搬車(ネットカバー)	1	台	県	県	TAKIYA NT-UPK-180N、W2040×D1190×H1820、積載荷重200kg、ウレタン車輪(スタッパー付)		
	○		絵画運搬車(フェルトタイプ)	1	台	県	県	TAKIYA NT-UPK-180F、W2040×D940×H1740、積載荷重200kg、ウレタン車輪(スタッパー付)		
	○		マルチ運搬車	1	台	県	県	TAKIYA NT-UPM-1890、W1820×D920×H1640、積載荷重300kg、ウレタン車輪(スタッパー付)		
	○		手すり運搬車(大)	1	台	県	県	TAKIYA NT-UPM-181、W1820×D1230×H1790、積載荷重300kg、ウレタン車輪(スタッパー付)		
	○		ハンドバーキング式運搬台車	1	台	県	県	積載面895×595、積載荷重300kg(金剛23-005)		
	○		スチール運搬台車	1	台	県	県	積載面600×900、積載荷重500kg(金剛23-006)		
	○		スチール運搬台車	1	台	県	県	積載面750×1200、積載荷重700kg(金剛23-007)		
	○		固定面サイド式台車	1	台	県	県	DANDY DG-P		
	○		固定面ハンドル式台車	1	台	県	県	DANDY UDJ-LD		
	○		木製体験用ソファ	2	台	県	県	木製で重みがあり、座り心地が良く丈夫で展示室の空間に調和した色、デザインのもの。(サカモト 智頭 の匠/アツタ 樹博)		
○		体験用ベンチ	9	台	県	県	座り心地が良く丈夫で展示室の空間に調和した色、デザインのもの。			
○		サインスタンド	4	台	県	県	A4縦横方向・傾斜角度が調整できるもの。(TAKIYA TS06)			
○	○	タブレットPC	2	台	県	県	参考資料等を来館者が操作し映像や画像で見えるもの。			
○	○	加湿器	1	台	県	県	TAKIYA 気化式加湿器 KK-PH15			
○	○	除湿乾燥機	1	台	県	県	TAKIYA 除湿乾燥機 KK-RFB-500F			
○	○	防湿カバー(大)	1	台	県	県	EPSON EB-L305UH 明るさ12000lm、解像度WJAGX			
○	○	プロジェクタ(超解像)	1	台	県	県	EPSON EB-7000 明るさ3500~4000lm、解像度WJAGX/WGXA			
○	○	プロジェクタ壁掛け金具	1	台	県	県	EPSON EB-7000用の金具、ELPMB53			
常設展示室① 【企画展示にも対応】	○		ビクチャーレール用フック	80	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
	○		キャプションケース(アルミ平付)	40	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属		
	○		行灯型四面ガラスケース(照明無)	1	台	県	県	okamura B2C1MA、エアタイト式、高透過ガラス、フルアクセスドア		
	○		アクリルケース付き展示台(照明無)	2	台	県	県	TAKIYA NT-GD-5090AG、アクリルケース仕様		
	○		平面型覗きガラスケース(照明無)	1	台	県	県	okamura B2C4XM、エアタイト式、高透過ガラス		
	○		傾斜低反射ガラス(12号程度)	40	枚	県	県	5mm		
	○		傾斜低反射ガラス(25号程度)	60	枚	県	県	5mm		
	○		監視員用椅子	1	台	県	県	展示室に調和したもの、長時間座っても疲れにくいもの。		
	○		ビクチャーレール用フック	120	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
	常設展示室② 【近代洋画・企画展示に】	○		キャプションケース(アルミ平付)	40	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属	
		○		キャプションケース(スタンドタイプ)	20	枚	県	県	TAKIYA NT-CCS-150	
		○		行灯型四面ガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C2MA、調光機能(10~100%)、調色機能(2700~4500K)付、エアタイト式、フルアクセスドア、高透過ガラス	
		○		傾斜型覗きガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C3VM、LED照明(調光・調色機能付)、エアタイト式、高透過ガラス	
		○		監視員用椅子	1	台	県	県	展示室に調和したもの、長時間座っても疲れにくいもの。	
	常設展示室③ 【彫刻・工芸・自然光】	○		光ファイバーLEDスポットライト(ケース内)	10	灯	県	県	床用石英カット反射板付きRa92、3500Kウォールケース内のレールに取り付け、小さな工芸品などを部分的に照射する	
○			ビクチャーレール用フック	60	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
○			キャプションケース(アルミ平付)	30	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属		
○			キャプションケース(スタンドタイプ)	20	枚	県	県	TAKIYA NT-CCS-150		
○			行灯型四面ガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C2MA、調光機能(10~100%)、調色機能(2700~4500K)付、エアタイト式、フルアクセスドア、高透過ガラス		
常設展示室④ 【写真・版画】	○		行灯型四面ガラスケース(照明無)	1	台	県	県	okamura B2C1MA、エアタイト式、高透過ガラス、フルアクセスドア		
	○		傾斜型覗きガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C3VM、LED照明(調光・調色機能付)、エアタイト式、高透過ガラス		
	○		平面型覗きガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C4LM、LED照明(調光・調色機能付)、エアタイト式、高透過ガラス		
	○		円盤状レール式免震台	10	台	県	県	okamura B2BMCP、W440×D440×H50、二次元免震装置、許容変位:195mm、積載荷重:15kg		
	○		予べり式免震装置	10	台	県	県	okamura B2BMZP、W500×D500、二次元免震装置、ミュンローター		
	○		衣箱	5	台	県	県	着物展示用、木製漆塗り、大木衣箱		
	○		監視員用椅子	1	台	県	県	展示室に調和したもの、長時間座っても疲れにくいもの。		
	○		ビクチャーレール用フック	80	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
	○		キャプションケース(アルミ平付)	60	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属		
	○		スタンド式展示ケース(フラットタイプ)	4	台	県	県	TAKIYA NT-STF-15060-2Br、高透過ガラス、ガラス高220mmケースカバー付		
常設展示室⑤ 【近代洋画・近代日本画】	○		監視員用椅子	1	台	県	県	展示室に調和したもの、長時間座っても疲れにくいもの。		
	○		ビクチャーレール用フック	80	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
	○		キャプションケース(スタンドタイプ)	20	枚	県	県	TAKIYA NT-CCS-150		
	○		キャプションケース(アルミ平付)	30	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属		
	○		傾斜型覗きガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C3VM、LED照明(調光・調色機能付)、エアタイト式、高透過ガラス		
○		平面型覗きガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C4LM、LED照明(調光・調色機能付)、エアタイト式、高透過ガラス			

鳥取県立美術館整備運営事業 業務要求水準書 別添資料17 什器備品及び映像音響機器リスト(訂正版)

- ・更新の要否欄に「○」の記載がある備品については、事業期間中に最低一度の更新を行うこと。
- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者にあねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

室名	提案書類 様式B-9-15 備品リストへの 記載要否	更新の要否	備品名	数量	単位	提案	維持 管理	型番・寸法・仕様	備考
企画展示室	○		行灯型四面ガラスケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C2MA, 調光機能(10~100%)、調色機能(2700~4500K)付、エアタイト式、フルアクセスタ、高透過ガラス	
	○		行灯型五面ガラスケース(照明無)	1	台	県	県	okamura B2C1MA, エアタイト式、高透過ガラス、フルアクセスタ	
	○		箱台(長)	10	台	県	県	W1500×D450×H1000mm、ミュージアム用クロス・合板・接着剤使用	
	○		箱台(中)	10	台	県	県	W1200×D450×H1000mm、ミュージアム用クロス・合板・接着剤使用	
	○		箱台(小)	10	台	県	県	W600×D450×H1000mm、ミュージアム用クロス・合板・接着剤使用	
	○		キャプションケース(アルミ平付)	8	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属	
	○		監視員用椅子	1	台	県	県	展示室に調和したもの。長時間座っても疲れにくいもの。	
	○		カウンター	2	台	○	県	企画展示室の受付用。丈夫で展示室に調和した色、デザインのもの。	
	○		イス	4	脚	○	県	企画展示室の受付用。長時間座っても疲れにくい、展示室に調和した色、デザインのもの。	
	○		LEDスポットライト(ナロー)	30	灯	県	県	ライアントリヒト 12W 4000K 個別調光機能付き、容易に取り外しができ落下防止対策付	
○		LEDスポットライト(スポット)	30	灯	県	県	ライアントリヒト 12W 4000K 個別調光機能付き、容易に取り外しができ落下防止対策付		
○	○	50インチモニター	1	台	県	県	高解像度の業務用ディスプレイモニターで、形状がシンプルかつ展示の邪魔にならないデザインのもの。		
○	○	モニターベース	2	式	県	県	展示用2セット、ジュネック		
○		ピクチャールール用フック	250	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック、耐荷重70kg		
○		キャプションケース(アルミ平付)	200	枚	県	県	TAKIYA NT-CCA-150、壁面取り付け可能、傾斜ブラケット(NT-CCB-451)付属		
○		キャプションケース(スタンドタイプ)	60	枚	県	県	TAKIYA NT-CCS-150		
○		四面ガラスハイケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C5GW, W2700×D1200×H2700、左右側面扉(片開き)、高透過ガラス		
○		三面ガラスハイケース(照明付)	1	台	県	県	okamura B2C5EW, W2700×D1200×H2700、スライド扉、高透過ガラス		
○		アクリルケース付き展示台(照明無)	4	台	県	県	TAKIYA NT-GD-5090AC、アクリルケース仕様		
○		大型ハイケース(照明付)	5	台	県	県	四面ガラス、W1800×D900×H2400		
○		箱型移動車	20	台	県	県	L字2枚セット、W3200×D1200×H2800、材質についてはTAKIYA NT-BXPの仕様にする		
○		箱型移動車	16	台	県	県	L字2枚セット、W3200×D1200×H3400、材質についてはTAKIYA NT-BXPの仕様にする		
○		サインスタンド	2	台	県	県	スチール製、キャスター付(全脚4-φ13)		
○		監視員用椅子	10	台	県	県	展示室に調和したもの。長時間座っても疲れにくいもの。		
県民ギャラリー	○		ローリングタワー(二段式)	1	台	県	県	フル合金製、最大仕様荷重100kg、1080×630×H4320mm / 最高床高3180mm(2)、プレーキ付ウレタン車輪付	
	○		LEDスポットライト	80	灯	県	県	照射角30度程度、取り付け・取り外しが容易であること。	
	○		スポットライト収納ワゴン	2	台	県	県	TAKIYA NT-WGL-3	
	○		作品専用運送車	1	台	県	県	ワイドな積載面と取り外し可能な可動棚(4段階)で、大型の平面作品から大きな箱まで、さまざまな用途に使用可能であること。ストッパー付。耐荷重300kg以上。(TAKIYA NT-UPM-1890)	
	○		彫刻台	20	台	県	県	W450×D450×H1000mm程度、TAKIYA NT-SGD-H の仕様にする	
	○		固定面サイド式台車	1	台	県	県	DANDY DG-P	
	○		固定面ハンドル式台車	1	台	県	県	DANDY UDG-LD	
	○		絵画展示用ワイヤ(ストッパーなし)	270	本	県	県	TAKIYA NハンガーセットA、2.5m、φ2.0	
	○		ピクチャールール用フック	270	本	県	県	TAKIYA Dフリースタック 耐荷重70kg	
	○		箱立(中)	1	台	県	県	H1800mm、脚立足ブラック(50-2220、RZB1.0-21型)	
○		箱立(小)	1	台	県	県	H1200mm、脚立足ブラック(50-2220、RZB1.0-15型)		
○		カウンタースタンド	3	台	○	県	ギャラリーの受付用。丈夫でギャラリーロビーの空間に調和した色、デザインのもの。		
○		イス	3	脚	○	県	ギャラリーの受付用。長時間座っても疲れにくい、展示室に調和した色、デザインのもの。		
●研究エリア									
研究室			研究机	8	台	県	県	片袖机、デスクトップパネル	
			研究椅子	8	脚	県	県		
			書櫃(個人用)	8	架	県	県		
研究図書室			書櫃(共通図書用)	1	架	県	県		
			作業用コソ	3	台	県	県	キャスター付ツールワゴン、耐荷重80kg以上	
			複写機	3	台	県	県	W1800×D900×H700mm程度	
			集音書架	1	台	県	県	標準高(H2270mm)タイプ、クランク式書架、奥行き381mm・6段、5連(w4665mm)	LK型クランクモビルラック無電タイプ 単式固定棚
			集音書架	10	台	県	県	標準高(H270mm)タイプ、クランク式書架、奥行き701mm・6段、5連(w4666mm)	LK型クランクモビルラック無電タイプ 複式移動棚
			集音書架	3	台	県	県	標準高(H2270mm)タイプ、クランク式書架、奥行き491mm・4段(大型用)、5連(w4666mm)	LK型クランクモビルラック無電タイプ 単式移動棚
研究資料倉庫			キャリブキャビネット	20	台	県	県	作品データファイル等保管、W455×D620×H1400mm程度、4段	
			自動防湿管理機	2	台	県	県	フィルム・DVD保管機、MUK-TL034E W680×D171×H898	
			除湿機	1	台	県	県	3段、除湿負荷800程度(ヒココーポレーション 除湿機 3段 PFC-79C)	
			除湿機	1	台	県	県	TAKIYA 気化式加湿機 KK-PH15	
●教育普及エリア			加湿器	1	台	県	県	TAKIYA 気化式加湿機 KK-RFB-500F	
			除湿機	1	台	県	県	TAKIYA 除湿機 KK-RFB-500F	
			ショルダー式クリーナー	1	台	県	県	TAKIYA ショルダー式クリーナー(HEPAタイプ) KK-TVM-110	
ホール・レクチャールーム			講演台	1	台	県	県	W1200×D600×H1000mm程度、キャスター付き(ストッパーあり)、品質が高く丈夫であり、色、デザインが講堂の趣に調和したものであること。他の家具と調和したもの。	
			司会者用演台	1	台	○	県	W600×D500×H1000mm程度、キャスター付(ストッパーあり)、品質が高く丈夫であり、色、デザインが講堂の空間およびその他の家具と調和したもの。	
			机	20	台	○	県	2~3人がけの大きさ、幕板付、折りたたみ、スタッキング可能、キャスター付き(ストッパー有)、配線孔有。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したもの。	
			椅子	60	脚	○	県	スタッキング可能、折りたたみ不可、長時間座っても苦痛を感じにくいもの。色、デザインは講堂の空間およびその他の家具と調和したもの。	
			レーザーポインター	1	本	○	県		
			収納キャビネット	1	台	○	県	マイク、マイクスタンド、コード類を収納。舞台袖など、利便性を考慮した場所に設置する。	
			受付用机	1	台	○	県	2~3人がけの大きさ、幕板付、折りたたみ、キャスター付(ストッパー有)。色、デザインはホールの空間およびその他の家具と調和したもの。	
楽屋			受付用椅子	2	脚	○	県	折りたたみもしくはスタッキング可能。色、デザインはホールの空間およびその他の家具と調和したもの。	
			音響・映像設備	1	式	県	県	AVラック(パワーアンプ、電源制御ユニット、デジタルマルチプロセッサ、ワイヤレスチューナー、デジタルマルチスイッチャー、MD/CDデッキ、Blue-Rayプレーヤー、SD/USBメモリーレコーダ)メインスピーカー、ワイヤレスランナー、ワイヤレスマイク、マイクスタンド、卓上マイクスタンド、充電器、メディアプレーヤー、ヘッドフォン、プロジェクト(3100mm以上、可動式)、スクリーン(100インチ以上、電動昇降式16:10、オールホワイト)液晶ディスプレイ(60インチ、可動式)、16mm映写機、8mm映写機	
			ミーティングテーブル	1	台	県	県		
			椅子	4	脚	県	県		
			ミラー(装見)	1	枚	○	県		
			イーゼル	16	台	○	県	木製(画架 SC0015型)	
			シンク	1	台	○	県	水栓5日以上のもの	
			LEDスポットライト	20	灯	県	県	照射角30度程度、取り付け・取り外しが容易であること。	
			実物投影機	1	台	○	県	ELMO L-12D	
			パソコン	1	台	県	県		
ワークショップルーム・スタジオ			プロジェクタ(小)	1	台	○	県	展示室 会議室等でも使用、EPSON EB-2285U 明るさ4200~5500LM、解像度WUAG WXGA XGA	
			カラーレーザープリンター	1	台	○	県	EPSON LP-S8160	
			ブルーレイレコーダー	1	台	○	県	SONY Ultra HD ブルーレイ/DVDプレーヤー UBP-X700	
			乾燥機(粘土用)	1	台	県	県	粘土作品乾燥機 T-5S型	
			乾燥機(画用紙用)	1	台	県	県	絵画作品乾燥機 MH-35型	
			カッターマット(大)	2	枚	○	県	1200×800mm(LION CM-120)	
			作業台	2	台	県	県	卓球台サイズ、移動キャスター付き	
			机	10	台	○	県	木製、折りたたみできるもの	
			椅子	40	脚	○	県	木製、スタッキングできるもの	
			ホワイトボード	2	台	○	県		
			脚立	4	台	県	県	H1990mm(脚立 脚輪ブラック RZB1.0-21)	
			運搬台車	1	台	県	県	積載面750×1200、積載荷重700kg(静音車 800-L3 折りたたみ式 ブラック200kgタイプ)	
			電動糸鋸	1	台	○	県	リョービ系のご機 機 TFE-450型	
			ボール盤	1	台	○	県	EARTH MAN 卓上ボール盤 DP-300型	
			丸鋸	1	台	○	県	マキタ 電気丸のこ HSG6301型	
			充電式インパクトドライバー	1	台	○	県	マキタ インパクト TD17DRGX	
			集塵機	1	台	○	県	ユタカ UFO-88EX型	
			掃除機	1	台	○	県	パナソニック MC-G800WDP	
			ビデオカメラ	1	台	○	県		
			デジタルカメラ	1	台	○	県		
		スクリーン	1	台	○	県	モバイル自立スクリーン 16.9 100インチ SST2214WEM		
		スピーカー	2	台	○	県			
		ラミネーター	1	台	○	県	ラミネーター(20-2134、PL-1310)		
		裁断機	1	台	○	県	PLUS PK-511		
		高圧洗浄機	1	台	○	県	リョービ AJP-1210		
		三脚	1	台	○	県	Manfrotto MVKN12CTALL		
		式キッキン	1	式	○	県	シマノ、HHCター付		
		冷凍冷蔵庫	1	台	○	県			
		スクリーンカーテン	2	台	○	県	トヨタプロダクト KP-1		
キッズルーム			おもちゃ交換台	1	台	事業者	事業者	ペーパーベドメーカー ヤマサキ おむつ交換台 スマートベース	
			マット	4	枚	事業者	事業者	ウレタンレザー、W900×D900×H50	
			椅子	4	脚	事業者	事業者	子ども用の柔らかい素材のもの。	
			本棚	2	台	事業者	事業者	子ども用の背の高いもの。	
授乳室			机	2	台	事業者	事業者	子ども用の背の高いもの。	
			授乳チェア	2	台	事業者	事業者	子ども用の机	
			サイドテーブル	1	台	事業者	事業者	1人がけ	
ボランティア室			カーテン	1	式	○	事業者		
			作業机	2	台	事業者	事業者	W1800×D900×H700mm程度	
			椅子	10	脚	○	事業者	スタッキングできるもの	
ミュージアムショップ			棚	2	台	○	事業者	オープンラック	
			ロッカー	2	台	○	事業者	JTロッカー(9人用) JT-L9A	

鳥取県立美術館整備運営事業 業務要求水準書 別添資料17 什器備品及び映像音響機器リスト(訂正版)

- ・更新の要否欄に「○」の記載がある備品については、事業期間中に最低一度の更新を行うこと。
- ・数量欄に「※」の記載がある備品については、要求水準等を考慮の上、事業者において適切な数量を提案すること。
- ・提案欄に「○」の記載がある備品については、設置の判断を事業者委ねる。ただし、その備品を設置しなくても当該諸室の要求水準が満たされている状態にすること。
- ・型番・寸法・仕様欄の記載は参考とする。したがって、事業者が同等または同程度の備品を提案することは差し支えない。
- ・本リストに記載のないもので、要求水準書を満たすために必要な備品があれば、適宜追加すること。

室名	提案書類 様式0-B-15 備品リストへの 記載要否	更新の要否	備品名	数量	単位	提案	維持 管理	型番・寸法・仕様	備考	
レストラン 館長室			執務机	1	式	○	事業者	館長用、館長室の内装に調和したものとす		
			執務椅子	1	脚	○	事業者	館長用、館長室の内装に調和したものとす		
			応接机	1	台	○	事業者	応接・協議用。		
			応接椅子	※	脚	○	事業者	応接・協議用、1人がけ		
			キャビネット	※	台	○	事業者	館長室の内装に調和したものとす		
			ロッカー	※	台	○	事業者	館長室の内装に調和したものとす		
			事務机	※	台	○	事業者	人数分を設置		
			事務用椅子	※	脚	○	事業者	人数分を設置		
			事務用書棚	※	台	○	事業者	人数分を設置、書類・ファイル等保管用		
			物品棚	※	台	○	事業者	共用物品等用		
総務事務室			PC	※	台	○	事業者	人数分を設置		
			筐体	1	台	○	事業者	約録・売上金等保管用		
			キーボックス	1	台	○	事業者			
			職員配置盤	1	台	○	事業者			
			壁掛ホワイトボード	1	台	○	事業者	行動予定表等用		
		○	複合機	1	台	○	事業者	ファクシミリ機能付きとすること		
		○	複写機	1	台	○	事業者			
		○	監視カメラ用モニタ	1	台	○	事業者			
		○	放送用機器	1	式	○	事業者	放送用機器、パワーアンプ(WO-P52120W)、非商用放送設備、ナショナル(モニターユニットほか)	型番・仕様は現鳥取県立博物館設置のもの	
		○	ミーティングテーブル	1	式	○	事業者	打合せ・来館者対応用(4名程度が使用可能なもの)	型番・仕様は現鳥取県立博物館設置のもの	
学芸執務室			ミーティングチェア	4	脚	○	事業者	打合せ・来館者対応用(4名程度が使用可能なもの)		
			ローバーチェア	1	式	○	事業者	打合せ・来館者対応用		
			フットラック	2	台	○	県	W800×D484×H1175、最大積載質量：150kg程度(両面傾斜段 BT3L-95S)		
			パーテーション	2	台	○	県	脚付、キャスター付き、H1500×W1200程度		
		○	ホワイトボード	2	台	○	県	脚付、キャスター付き、両面ホワイトボード、H1800×W1800程度		
		○	デジタル一眼レフカメラ	1	台	○	県	NIKON Z6		
		○	ビデオカメラ	1	台	○	県	SONY HDR-CX680		
		○	高精細スキャナー	1	台	○	県	ネガフィルムやポジフィルムの取り込みが可能なもの		
		○	高精細スキャナー操作用PC	1	台	○	県			
		○	大型プリンター	1	台	○	県	B0/バサイズ印刷可能なもので、高画質印刷に耐えるもの(8色以上)		
印刷室			デジタル印刷機	1	台	○	事業者			
			複合機	1	台	○	事業者			
		○	マルチシュレッダー	1	台	○	事業者			
			紙折機	1	台	○	事業者			
			作業机(作業台)	※	台	○	事業者	W1800×D2250程度、稼働の机を組み合わせても可とする		
			作業用椅子	※	脚	○	事業者			
			物品棚	※	台	○	事業者	W3600×D450×H1750程度、コピー用紙、封筒、インク等保管用		
			ハンフレッツケース	※	台	○	事業者	書類、文房具等保管用		
			応接用テーブル	1	台	○	事業者	応接用、応接室の内装に調和したものとす		
			応接椅子	※	脚	○	事業者	応接用、応接室の内装に調和したものとす		
応接室			移動物置き	※	台	○	事業者	応接用、応接室の内装に調和したものとす		
			新聞掛け	※	台	○	事業者			
			会議用テーブル	※	台	○	事業者	全職員が一室に会議ができるものを設置すること		
			会議用椅子	※	脚	○	事業者	全職員が一室に会議、会議ができるものを設置すること		
		○	ホワイトボード	1	台	○	事業者	W1800×H900程度(板面)		
	エントランス (フリースペース)			AED	1	式	○	事業者		
				ソファ	※	台	○	事業者	来館者用	
				椅子	※	台	○	事業者	来館者用、出し用	
				スツール	※	台	○	事業者	来館者用、出し用	
				シルバークー	※	台	○	事業者	来館者用、出し用	
			折りたたみ式担架	※	台	○	事業者	救護用		
			傘立て	※	式	○	事業者	来館者用、鍵付き収納本数120本程度		
			ハンフレッツスタンド	※	台	○	事業者			
		○	音響、映像設備	1	式	○	県	AVラック(パワーアンプ、電源制御ユニット、デジタルマルチプロセッサー、ワイヤレスチューナー、デジタルマルチスイッチャー、MD/CDデッキ、Blue-Rayプレーヤー、SD/USBメモリーレコーダー)メインスピーカー、ワイヤレスアンテナ、ワイヤレスマイク、充電器、プロジェクター(8500lm以上)、スクリーン(200インチ以上、電動昇降式、16:10、オールホワイト)		
資料庫				スタッキングチェア	※	脚	○	事業者	エントランスでのイベント用	
			チェアポーター	※	台	○	事業者	スタッキングチェア用ポーター		
			スタッキングテーブル	※	台	○	事業者	エントランスでのイベント用、W1800×D600程度		
			受付用椅子	※	脚	○	事業者	受付職員用		
受付		○	監視カメラ用モニタ	1	台	○	事業者			
			ロッカー	※	台	○	事業者	施設可能なもの		
コインロッカー置き場			ロッカー	※	台	○	事業者	施設可能なもの		
			ミーティングテーブル	1	台	○	事業者	W1800×D900程度		
			ミーティングチェア	4	脚	○	事業者	ミーティングテーブルの雰囲気にあうもの		
			ロッカー	※	台	○	事業者	人数分を設置		
主催者控室			コートハンガー	※	台	○	事業者	人数分を設置		
			チェア	※	台	○	事業者	飲食用、折りたたみ式テーブル、1800×450MM程度		
			事務椅子	※	脚	○	事業者	休憩・喫食用		
			ロッカー	※	台	○	事業者	人数分を設置		
更衣室(男女)			湯沸器	1	台	○	事業者	電気給湯器		
		○	シャワーポット	1	台	○	事業者			
			洗面	1	式	○	事業者	業務用一掃シンク		
			換気扇	※	台	○	事業者	W800×D420×H1890程度		
警備員室 (警備員スペース)			事務机	※	台	○	事業者	事務業務用、700×1000程度の天板		
			事務椅子	※	脚	○	事業者	事務業務用		
			食器棚(カップボード)	※	台	○	事業者	W600×奥行350×H1200mm程度のもの		
			テーブル	1	台	○	事業者	飲食用折りたたみ式テーブル		
警備員控室		○	複写機	※	台	○	事業者			
			クロススクリーン	※	枚	○	事業者	来館者救護用、外部からの視線を遮るもの		
			ロッカー	※	台	○	事業者	人数分を設置		
			テーブル	※	台	○	事業者	飲食用		
清掃用具倉庫			掃除用具ロッカー	※	台	○	事業者			
			ガス圧ホス	※	台	○	事業者			
			除雪機	※	台	○	事業者	パワダ HSM1180JN×1台		
			シンク	※	台	○	事業者	廊下倉庫の近くに設置する		
倉庫			イベント用テント	※	式	○	事業者	屋外でのイベント用		
			スタッキングテーブル	※	台	○	事業者	屋外でのイベント用、W1800×D600程度		
			スタッキングチェア	※	脚	○	事業者	屋外でのイベント用		
			チェアポーター	※	台	○	事業者	スタッキングチェア用ポーター		
			案内ボード	※	台	○	事業者	屋外でのイベント用		
			物品棚	※	台	○	事業者	消耗品等保管用		
			事務用書棚	※	台	○	事業者	文書保管用		
			事務机	※	台	○	事業者	人数分を設置		
			事務椅子	※	脚	○	事業者	人数分を設置		
			ロッカー	※	台	○	事業者	人数分を設置		
警備員室 (設備監視員 スペース)			書棚	1	架	○	事業者	建設時の官公庁届出書等保管、アクリル引き違い戸(上置き用)、W880×D400×H730mm程度		
			書棚	1	架	○	事業者	取扱説明書等保管、アクリル引き違い戸(下置き用)、W880×D400×H790mm程度		
			書棚	4	架	○	事業者	完成図書保管、開架型、W880×D400×H1850mm程度		
			図面収納棚	1	架	○	事業者	図面保管用、完成図面(A2A3版)、完成図原図(図面ケース収納)が保管でき、将来的な修繕工事分の保管スペースを含む、木製の製作品		
			総機抵抗測定器	1	台	○	事業者	W1300×D500×H800程度		
		○	高低圧用電圧計	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
		○	デジタルマルチメーター(電圧・電流測定)	1	台	○	事業者	全部停電作業で使用		
		○	接地抵抗測定器	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
		○	デジタルクランプメーター	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
		○	照度計	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
空調機械室等 空スペースに設置			照度計	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
			接地抵抗測定器	1	台	○	事業者	日常点検で使用		
			作業台	1	架	○	事業者	日常の維持管理で使用、W1800×D700×H750mm程度、木天板		
			作業台	1	架	○	事業者	日常の維持管理で使用、W1800×D450×H1800mm程度		
		○	電動工具(電動ドリル等)	1	式	○	事業者	日常点検で使用		
			工具類(ドライバー、スパナ、レンチ等)	1	式	○	事業者	日常点検で使用		
			脚立	※	脚	○	事業者	日常点検で使用		
		○	掃除機	※	台	○	事業者	日常点検で使用		
			予備品等収納棚	1	架	○	事業者	完成時引渡し予備品等の保管用、スチール整理棚(1200×1225×475)		
			消耗品等収納棚	※	架	○	事業者	保守部品等の保管、スチール整理棚(1800×1225×475)		