

【別冊】各市町村の状況 — 琴浦町


1. 概要

人口総数	16,363人
高齢化率	36.8%

	国保	後期
被保険者数	3,382人	3,558人
加入率	20.7%	21.7%
平均年齢	55.8歳	83.2歳


出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和6年度累計）

■ 人口ピラミッド（令和2年度）




出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和6年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	24人	14人
5~9歳	35人	28人
10~14歳	48人	40人
15~19歳	55人	61人
20~24歳	42人	50人
25~29歳	31人	26人
30~34歳	40人	47人
35~39歳	62人	48人
40~44歳	94人	63人
45~49歳	96人	73人
50~54歳	110人	85人
55~59歳	118人	83人
60~64歳	148人	155人
65~69歳	353人	377人
70~74歳	471人	505人
合計	1,727人	1,655人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	3人	0人
70~74歳	2人	5人
75~79歳	575人	641人
80~84歳	422人	583人
85~89歳	231人	440人
90歳以上	145人	511人
合計	1,378人	2,180人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和6年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりも傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。


■ 【男性】

【全死因】




■ 【女性】


【全死因】



【悪性新生物】




【悪性新生物】




■【男性】

【脳血管疾患】




■【女性】


【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2015~2024」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	3,376 12位	1,659 13位	5,983 11位	3,997 11位
2	新生物<腫瘍>	56,693 1位	25,970 1位	55,701 1位	39,618 1位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	1,284 15位	492 16位	561 16位	1,668 15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	5,050 11位	1,949 12位	39,848 2位	32,216 2位
5	精神及び行動の障害	18,100 3位	11,179 7位	11,580 9位	11,667 8位
6	神経系の疾患	13,093 6位	14,834 3位	13,190 6位	9,565 10位
7	眼及び付属器の疾患	3,347 13位	3,896 11位	9,665 10位	11,216 9位
8	耳及び乳様突起の疾患	376 16位	161 18位	657 15位	1,244 16位
9	循環器系の疾患	35,288 2位	13,256 4位	28,466 4位	20,876 4位
10	呼吸器系の疾患	13,273 5位	24,592 2位	12,485 8位	12,537 6位
11	消化器系の疾患	10,852 8位	11,495 6位	12,589 7位	12,388 7位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	2,299 14位	633 14位	2,817 13位	3,253 12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	15,756 4位	12,179 5位	14,137 5位	18,692 5位
14	尿路性器系の疾患	7,436 9位	4,559 10位	35,238 3位	28,208 3位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0 18位	376 17位	0 18位	69 18位
16	周産期に発生した病態	0 18位	68 19位	0 18位	1 19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	214 17位	586 15位	106 17位	138 17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	5,260 10位	4,690 9位	1,695 14位	2,137 14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,945 7位	7,327 8位	3,008 12位	2,688 13位
合計		202,642 -	139,899 -	247,724 -	212,178 -

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)



後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)



番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤					
		男性	女性	男性	女性				
1	感染症及び寄生虫症	4,481	15位	3,420	15位	5,843	11位	5,668	10位
2	新生物<腫瘍>	88,354	2位	40,679	4位	115,071	1位	39,707	4位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	10,363	10位	4,199	14位	15,622	9位	709	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	8,690	11位	5,395	12位	65,989	4位	45,813	2位
5	精神及び行動の障害	28,804	8位	24,823	7位	3,044	15位	5,004	11位
6	神経系の疾患	30,873	7位	27,599	6位	11,399	10位	24,267	7位
7	眼及び付属器の疾患	6,128	14位	6,080	11位	22,662	7位	18,569	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	152	16位	168	16位	808	16位	952	15位
9	循環器系の疾患	112,659	1位	90,425	1位	89,873	2位	82,356	1位
10	呼吸器系の疾患	78,724	3位	33,963	5位	27,243	5位	16,489	9位
11	消化器系の疾患	28,028	9位	17,220	8位	25,586	6位	34,975	6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	6,465	13位	4,280	13位	5,264	13位	3,362	14位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	48,130	4位	90,350	2位	22,224	8位	42,656	3位
14	尿路性器系の疾患	33,508	6位	12,824	9位	82,361	3位	36,127	5位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	18位	0	17位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	18位	0	17位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	146	17位	0	17位	0	17位	10	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	7,182	12位	9,841	10位	3,621	14位	4,145	13位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	33,626	5位	65,201	3位	5,296	12位	4,528	12位
合計		526,312	-	436,468	-	501,908	-	365,335	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)

国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和4年度～令和6年度）



国保

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	396	6位	193	5位	9,971	3位	12,160	3位
糖尿病	2,779	4位	774	3位	30,279	2位	16,917	2位
脂質異常症	882	5位	52	6位	6,562	4位	10,765	4位
心疾患	5,504	3位	610	4位	2,128	6位	976	6位
脳血管疾患	8,088	2位	3,203	2位	2,481	5位	1,213	5位
がん	56,693	1位	25,970	1位	55,701	1位	39,618	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）





後期

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	1,166	5位	982	5位	18,880	3位	24,300	3位
糖尿病	4,254	4位	2,603	4位	45,249	2位	28,613	2位
脂質異常症	108	6位	191	6位	8,712	4位	13,148	4位
心疾患	9,343	3位	2,803	3位	5,070	6位	3,792	6位
脳血管疾患	35,391	2位	35,600	2位	6,811	5位	5,652	5位
がん	88,354	1位	40,679	1位	115,071	1位	39,707	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）



国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,410
2	脳梗塞	7,064
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,320
4	虚血性心疾患	6,190
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,775
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	5,407
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	5,260
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,092
9	腎不全	4,969
10	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	4,869

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	31,329
2	糖尿病	30,402
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	16,248
4	高血圧性疾患	9,971
5	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	6,796
6	脂質異常症	6,562
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,748
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4,224
9	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3,987
10	てんかん	3,972

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,952
2	関節症	5,604
3	骨折	5,100
4	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4,725
5	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	4,690
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,175
7	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,733
8	白血病	2,963
9	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,526
10	くも膜下出血	2,421

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	22,722
2	糖尿病	17,633
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	15,949
4	高血圧性疾患	12,160
5	脂質異常症	10,765
6	炎症性多発性関節障害	7,244
7	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,018
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,986
9	胃炎及び十二指腸炎	4,599
10	喘息	3,612

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和4年度～令和6年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	33,352
2	肺炎	28,920
3	腎不全	25,291
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	18,212
5	骨折	15,670
6	虚血性心疾患	9,979
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,443
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,374
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,295
10	アルツハイマー病	8,960

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	72,941
2	糖尿病	49,201
3	高血圧性疾患	19,958
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	19,003
5	貧血	13,000
6	慢性閉塞性肺疾患	10,565
7	脂質異常症	9,434
8	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	8,825
9	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,202
10	悪性リンパ腫	7,700

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	54,035
2	脳梗塞	29,659
3	骨の密度及び構造の障害	25,235
4	関節症	18,554
5	肺炎	14,250
6	脊椎障害（脊椎症を含む）	11,442
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	9,841
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,603
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,603
10	腎不全	7,570

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	38,914
2	糖尿病	38,594
3	高血圧性疾患	31,266
4	脂質異常症	19,254
5	骨の密度及び構造の障害	18,040
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	16,344
7	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12,300
8	胃炎及び十二指腸炎	11,096
9	炎症性多発性関節障害	10,473
10	関節症	10,001

国保

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,307	15.3
2	脳梗塞	6,624	8.1
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,021	5.2
4	虚血性心疾患	5,778	4.2
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,339	5.0
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	5,186	6.1
7	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	4,835	4.8
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,832	8.1
9	腎不全	4,726	5.4
10	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4,255	5.5

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,725	12.7
2	関節症	5,431	4.9
3	骨折	4,798	6.2
4	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4,725	7.2
5	乳房の悪性新生物<腫瘍>	3,768	4.9
6	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,250	6.8
7	白血病	2,963	0.8
8	くも膜下出血	2,371	2.0
9	悪性リンパ腫	2,301	1.6
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,282	2.9

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	29,976	70.8
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,642	20.3
3	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	4,642	6.5
4	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3,450	2.8
5	結腸の悪性新生物<腫瘍>	2,539	4.4
6	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,438	2.8
7	喘息	964	2.6
8	ウイルス性肝炎	573	0.4
9	パーキンソン病	304	0.9
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	285	0.7

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	22,236	48.8
2	乳房の悪性新生物<腫瘍>	12,151	23.2
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,053	5.9
4	炎症性多発性関節障害	1,077	3.3
5	屈折及び調節の障害	574	1.8
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	489	0.6
7	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	408	1.0
8	白内障	128	0.4
9	-	-	-
10	-	-	-

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）

後期

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	32,233	40.8
2	肺炎	27,029	40.3
3	腎不全	23,304	27.1
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	17,400	15.0
5	骨折	14,495	16.5
6	虚血性心疾患	9,440	9.3
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,129	22.9
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,026	12.1
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,963	10.8
10	アルツハイマー病	8,768	18.9

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	52,420	55.8
2	脳梗塞	28,448	38.0
3	骨の密度及び構造の障害	23,936	32.1
4	関節症	18,093	19.3
5	肺炎	13,263	20.2
6	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,970	14.2
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,454	11.6
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	7,383	16.9
9	腎不全	7,116	9.7
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,504	14.8

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	59,017	139.5
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	15,332	24.8
3	貧血	11,494	9.6
4	悪性リンパ腫	6,081	7.4
5	胃の悪性新生物<腫瘍>	5,004	6.9
6	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	4,489	8.1
7	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,349	1.7
8	糖尿病	1,341	3.7
9	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,265	2.2
10	白血病	692	1.2

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	20,481	49.6
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8,825	11.3
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	3,932	9.4
4	喘息	1,126	3.0
5	パーキンソン病	1,115	3.2
6	屈折及び調節の障害	641	2.0
7	炎症性多発性関節障害	424	0.9
8	白血病	405	0.6
9	悪性リンパ腫	376	0.8
10	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	288	0.6


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	2,699人	949人	35.2%	35.0%	37.5%
R05	2,589人	901人	34.8%	35.8%	38.2%
R06	2,454人	903人	36.8%	36.9%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料 (各年度)
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	88人	34人	38.6%	27.6%	28.8%
R05	59人	27人	45.8%	28.5%	29.1%
R06	75人	15人	20.0%	27.0%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		琴浦町	標準化比	琴浦町	標準化比
服薬	高血圧症	45.9%	102.7	40.3%	*122.4
	糖尿病	15.0%	112.7	7.3%	110.3
	脂質異常症	25.9%	95.5	34.8%	102.4
既往歴	脳卒中	5.3%	111.7	3.3%	142.8
	心臓病	7.5%	86.6	5.2%	136.0
	慢性腎臓病・腎不全	0.6%	41.9	0.4%	58.9
	貧血	3.9%	78.5	11.7%	*75.6
喫煙	喫煙	15.0%	*70.5	3.1%	*57.8
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	37.2%	*81.8	26.3%	97.0
運動	1回30分以上の運動習慣なし	56.7%	100.9	72.2%	*120.3
	1日1時間以上運動なし	57.2%	*116.8	65.9%	*142.3
	歩行速度遅い	55.6%	111.5	65.3%	*130.7
食習慣	食べる速度が速い	32.2%	107.5	32.3%	*139.0
	食べる速度が普通	56.9%	91.8	58.1%	*84.7
	食べる速度が遅い	10.8%	136.0	9.5%	118.1
	週3回以上就寝前夕食	21.4%	107.1	13.9%	*140.4
	週3回以上朝食を抜く	9.8%	80.4	4.6%	65.1
飲酒	毎日飲酒	37.1%	116.2	8.1%	93.5
	週5～6日飲酒	8.3%	78.6	3.3%	71.4
	週3～4日飲酒	6.7%	78.7	6.0%	100.1
	週1～2日飲酒	8.8%	108.2	8.1%	106.0
	月に1～3日飲酒	4.3%	63.3	6.4%	80.2
	月に1日未満飲酒	4.8%	86.4	4.1%	*54.9
	飲酒やめた	5.3%	96.3	1.0%	44.3
	飲まない	24.8%	107.1	62.9%	*114.0
	1日飲酒量(1合未満)	35.4%	*80.0	78.2%	97.4
	1日飲酒量(1～2合)	36.8%	105.7	17.5%	113.4
	1日飲酒量(2～3合)	20.8%	*133.6	2.4%	72.5
	1日飲酒量(3～5合)	5.9%	133.8	1.2%	144.7
	1日飲酒量(5合以上)	1.0%	116.3	0.8%	408.5
睡眠	睡眠不足	24.2%	98.5	29.4%	103.0
行動変容	改善意欲なし	39.9%	*129.0	23.2%	100.7
	改善意欲あり	23.2%	88.9	32.2%	111.8
	改善意欲ありかつ始めている	9.4%	78.4	9.5%	*63.0
	取り組み済み6ヶ月未満	5.1%	*62.7	9.1%	89.8
	取り組み済み6ヶ月以上	22.4%	98.1	25.9%	113.6
保健指導	過去に保健指導を受けたことがある	33.5%	116.5	24.0%	118.9
口腔機能	咀嚼_何でも	79.4%	103.0	79.6%	99.0
	咀嚼_かみにくい	19.4%	89.6	20.0%	104.5
	咀嚼_ほとんどかめない	1.1%	93.8	0.4%	96.9
食習慣	3食以外間食_毎日	16.9%	117.7	36.1%	*129.9
	3食以外間食_時々	52.5%	93.3	52.8%	90.8
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	30.6%	104.0	11.1%	79.0

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R04	3,500人	618人	17.7%	20.0%
R05	3,519人	674人	19.2%	21.4%
R06	3,540人	663人	18.7%	22.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況


後期高齢者の質問票		男性		女性	
		琴浦町	標準化比	琴浦町	標準化比
健康状態	よい	23.7%	95.4	20.3%	98.8
	まあよい	20.3%	105.1	14.7%	84.6
	ふつう	47.0%	101.6	53.3%	104.1
	あまりよくない	7.9%	93.1	10.4%	106.1
	よくない	1.1%	99.7	1.3%	118.4
心の健康状態	満足	53.0%	109.1	49.9%	110.9
	やや満足	39.8%	92.9	44.0%	95.3
	やや不満	6.0%	80.7	5.3%	68.6
	不満	1.1%	105.9	0.8%	73.4
食習慣	1日3食きちんと食べる	95.8%	101.9	97.6%	103.2
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	24.8%	101.5	33.4%	117.9
	お茶や汁物等でむせる	12.0%	*62.2	17.6%	80.4
体重変化	6カ月で2～3kg以上の体重減少	16.6%	135.6	14.7%	127.2
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	44.7%	*79.6	54.4%	90.6
	この1年間に転んだ	15.8%	97.3	19.7%	98.0
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	55.6%	*83.5	48.5%	*78.8
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	13.9%	98.7	12.0%	76.6
	今日の日付がわからない時あり	23.4%	105.5	24.3%	97.3
喫煙	吸っている	8.6%	94.7	0.3%	*13.1
	吸っていない	44.7%	88.9	98.4%	105.2
	やめた	46.6%	114.9	1.3%	*30.0
社会参加	週に1回以上は外出	93.2%	100.4	88.5%	96.3
	家族や友人と付き合いがある	94.0%	100.8	96.3%	99.9
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	94.4%	100.3	96.5%	100.4

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
 出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和6年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国保において、男女ともに新生物の医療費が最も高い。(市P.5) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が上位である。(市P.6) ・国保の入院医療費において、男性は脳梗塞、虚血性心疾患が上位に入るのに対し、女性は関節症や骨折が上位に入る。後期においては男女ともに脳梗塞、骨折が上位に入る。(町P.10-11) ・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P.10-11)
特定健康診査・ 特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率は、県平均と同程度で推移している。(町P.14) ・特定健診の3年連続受診者の割合が県内上位5番目以内に入る。(県P.48) ・特定健診の質問票において、男女ともに“運動習慣なし”、“3食以外間食毎日”の標準化比が高い。(町P.16)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、県平均より経年的に低く横ばいで推移している。(町P.20) ・要支援・要介護認定者の生活習慣病、心臓病、脳疾患、がん、筋・骨格の有病率は、県平均より高い。(町P.20) ・新規要介護認定者における認知症の有病率が県内で最も高く、下肢の骨折の有病率は県内で3番目に高い。(県P.67-69)
健康スコアリングから 見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> ・国保において、適切な運動習慣の人が少なく、過度な飲酒習慣の人が多い。(県P.76-77) また、国保は血圧リスクが高く、国保・後期ともに肝機能リスクが県平均より高いため(県P.72-73,75)、飲酒習慣を含めた、生活習慣の改善が重要であると考えられる。 ・後期は体重が減少した人が高いため(県P.79)、フレイル対策の推進が必要であると考えられる。