

【別冊】各市町村の状況 — 湯梨浜町


1. 概要

人口総数	16,005人
高齢化率	32.1%

	国保	後期
被保険者数	3,134人	3,023人
加入率	19.6%	18.9%
平均年齢	54.1歳	83.歳


出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和6年度累計）

■ 人口ピラミッド（令和2年度）




出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和6年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	27人	26人
5~9歳	48人	32人
10~14歳	53人	46人
15~19歳	51人	67人
20~24歳	41人	34人
25~29歳	39人	36人
30~34歳	50人	34人
35~39歳	76人	62人
40~44歳	79人	64人
45~49歳	83人	60人
50~54歳	101人	72人
55~59歳	89人	74人
60~64歳	136人	143人
65~69歳	317人	306人
70~74歳	426人	462人
合計	1,616人	1,518人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	5人	4人
70~74歳	7人	4人
75~79歳	531人	600人
80~84歳	288人	448人
85~89歳	198人	375人
90歳以上	133人	430人
合計	1,162人	1,861人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和6年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、青色 = 毎年の値、赤色 = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりも傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。


■ 【男性】

【全死因】




■ 【女性】


【全死因】



【悪性新生物】




【悪性新生物】




■【男性】

【脳血管疾患】




■【女性】


【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2015~2024」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,483 15位	1,788 14位	4,025 12位	4,475 12位
2	新生物<腫瘍>	47,915 1位	39,269 1位	44,041 2位	44,601 1位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	2,842 12位	2,827 12位	630 16位	1,345 15位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,328 13位	2,433 13位	27,933 3位	27,266 2位
5	精神及び行動の障害	23,217 3位	12,486 3位	12,621 5位	11,667 8位
6	神経系の疾患	13,674 5位	10,149 6位	8,882 8位	11,957 6位
7	眼及び付属器の疾患	3,312 11位	3,394 11位	6,715 10位	9,594 10位
8	耳及び乳様突起の疾患	137 16位	741 15位	929 15位	1,077 16位
9	循環器系の疾患	42,527 2位	11,813 4位	25,446 4位	15,058 5位
10	呼吸器系の疾患	12,683 7位	4,345 10位	9,890 7位	10,085 9位
11	消化器系の疾患	13,453 6位	8,691 7位	11,814 6位	11,933 7位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,975 14位	4,456 9位	4,348 11位	5,143 11位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	20,691 4位	18,481 2位	8,302 9位	26,754 3位
14	尿路性器系の疾患	9,232 8位	8,042 8位	51,052 1位	24,286 4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0 19位	431 17位	0 19位	101 18位
16	周産期に発生した病態	87 18位	128 18位	12 18位	13 19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	115 17位	109 19位	42 17位	104 17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	6,185 10位	495 16位	2,505 13位	2,490 14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	6,928 9位	10,273 5位	2,216 14位	2,593 13位
合計		208,784 -	140,353 -	221,404 -	210,540 -

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	内科・入院		内科・外来+調剤					
		男性	女性	男性	女性				
1	感染症及び寄生虫症	4,363	15位	4,367	13位	8,554	10位	3,764	12位
2	新生物<腫瘍>	94,736	2位	34,380	6位	76,442	1位	28,766	5位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	5,762	14位	2,322	15位	1,664	15位	513	16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	7,868	10位	8,990	11位	49,809	3位	37,534	2位
5	精神及び行動の障害	21,940	8位	23,366	7位	3,873	12位	3,556	13位
6	神経系の疾患	38,119	5位	35,254	5位	16,636	9位	16,762	7位
7	眼及び付属器の疾患	6,384	13位	6,149	12位	18,739	6位	14,932	8位
8	耳及び乳様突起の疾患	76	16位	142	16位	1,161	16位	1,185	15位
9	循環器系の疾患	142,152	1位	125,840	1位	66,479	2位	61,861	1位
10	呼吸器系の疾患	66,593	3位	46,883	4位	18,250	7位	10,902	9位
11	消化器系の疾患	25,715	7位	20,518	8位	18,990	5位	20,389	6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	6,864	12位	3,769	14位	5,966	11位	4,256	11位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	61,931	4位	118,908	2位	17,113	8位	36,864	3位
14	尿路性器系の疾患	14,094	9位	18,678	9位	45,162	4位	36,498	4位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	17位	0	18位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	17位	0	17位	8	17位	29	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	7,525	11位	13,383	10位	3,338	14位	2,766	14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	34,981	6位	68,438	3位	3,452	13位	4,297	10位
合計		539,103	-	531,385	-	355,638	-	284,874	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)



国保

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和4年度～令和6年度）



国保

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	236	5位	439	5位	10,117	3位	8,768	4位
糖尿病	1,558	4位	1,439	3位	20,994	2位	14,177	2位
脂質異常症	0	6位	75	6位	4,943	4位	9,145	3位
心疾患	5,785	3位	440	4位	873	6位	312	6位
脳血管疾患	9,991	2位	2,484	2位	1,162	5位	575	5位
がん	47,915	1位	39,269	1位	44,041	1位	44,601	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）





後期

生活習慣病別被保険者1人当たり年間医療費（入院、外来+調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来+調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	1,634	5位	3,590	4位	17,219	3位	19,269	3位
糖尿病	6,372	4位	4,621	3位	39,311	2位	24,394	2位
脂質異常症	28	6位	1,518	6位	7,158	4位	10,158	4位
心疾患	7,807	3位	1,949	5位	2,961	6位	1,478	6位
脳血管疾患	54,731	2位	46,568	1位	5,520	5位	3,074	5位
がん	94,736	1位	34,380	2位	76,442	1位	28,766	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）



国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8,333
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,048
3	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	7,251
4	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,313
5	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	6,185
6	悪性リンパ腫	5,964
7	虚血性心疾患	5,785
8	関節症	5,778
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,478
10	脳梗塞	5,388

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	47,169
2	糖尿病	21,094
3	高血圧性疾患	10,117
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,755
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,727
6	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	5,605
7	白血病	4,983
8	脂質異常症	4,943
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,814
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	3,286

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	関節症	8,604
2	悪性リンパ腫	7,719
3	骨折	7,332
4	腎不全	5,568
5	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,186
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,805
7	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,500
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3,599
9	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	3,505
10	骨の密度及び構造の障害	3,378

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	19,405
2	糖尿病	14,939
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	13,367
4	炎症性多発性関節障害	10,839
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	10,375
6	脂質異常症	9,145
7	高血圧性疾患	8,768
8	骨の密度及び構造の障害	6,027
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,172
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,865

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和4年度～令和6年度）

後期 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	39,453
2	肺炎	30,967
3	骨折	25,430
4	脳内出血	15,278
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,613
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	11,099
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,599
8	虚血性心疾患	9,861
9	悪性リンパ腫	9,185
10	関節症	9,158

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	39,321
2	腎不全	31,723
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	21,012
4	高血圧性疾患	17,219
5	慢性閉塞性肺疾患	8,423
6	脂質異常症	7,158
7	白血病	6,224
8	悪性リンパ腫	5,035
9	脳梗塞	5,005
10	ウイルス性肝炎	4,428

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	57,034
2	脳梗塞	37,088
3	関節症	23,420
4	骨の密度及び構造の障害	21,534
5	肺炎	17,969
6	脊椎障害（脊椎症を含む）	14,446
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	13,383
8	アルツハイマー病	12,522
9	パーキンソン病	12,108
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,980

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	24,490
2	腎不全	23,967
3	骨の密度及び構造の障害	21,192
4	高血圧性疾患	19,269
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12,512
6	脂質異常症	10,158
7	関節症	5,789
8	アルツハイマー病	5,092
9	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,972
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	4,334

国保

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,962	7.9
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,659	18.8
3	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	7,043	15.6
4	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,055	6.7
5	悪性リンパ腫	5,964	3.6
6	関節症	5,684	5.5
7	虚血性心疾患	5,505	3.6
8	脳梗塞	5,213	8.3
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,186	11.7
10	腎不全	4,899	5.1

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	関節症	8,427	8.0
2	悪性リンパ腫	7,705	0.6
3	骨折	6,893	8.6
4	腎不全	5,387	6.1
5	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,781	9.9
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	4,441	5.9
7	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,182	9.5
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	3,572	3.6
9	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	3,373	3.2
10	骨の密度及び構造の障害	3,177	4.4

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	45,836	105.7
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4,611	5.9
3	白血病	4,280	5.9
4	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	4,106	6.1
5	胃の悪性新生物<腫瘍>	1,804	2.2
6	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,181	1.8
7	糖尿病	331	0.8
8	悪性リンパ腫	245	0.2
9	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	132	0.4
10	結腸の悪性新生物<腫瘍>	87	0.2

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	18,056	43.8
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	9,569	11.4
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	9,324	18.7
4	炎症性多発性関節障害	5,472	12.2
5	糖尿病	882	2.5
6	白血病	840	2.3
7	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	297	0.6
8	白内障	77	0.2
9	悪性リンパ腫	75	0.2
10	-	-	-

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）

後期

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	38,012	54.1
2	肺炎	28,542	46.0
3	骨折	24,417	27.3
4	脳内出血	15,278	23.4
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,151	12.0
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	10,722	11.7
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	9,969	12.3
8	悪性リンパ腫	9,042	6.0
9	関節症	8,904	9.6
10	白血病	8,557	5.1

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	55,448	61.2
2	脳梗塞	36,058	43.6
3	関節症	22,590	23.3
4	骨の密度及び構造の障害	20,467	27.6
5	肺炎	17,086	27.6
6	脊椎障害（脊椎症を含む）	13,878	17.4
7	アルツハイマー病	11,834	23.4
8	パーキンソン病	11,564	16.5
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	9,656	22.7
10	脳内出血	9,225	11.8

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	24,320	58.3
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	19,098	25.8
3	白血病	5,713	6.3
4	悪性リンパ腫	4,016	4.8
5	胃の悪性新生物<腫瘍>	2,719	3.6
6	真菌症	1,496	2.1
7	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	482	0.6
8	パーキンソン病	448	1.2
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	249	0.3
10	結腸の悪性新生物<腫瘍>	214	0.3

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	18,977	48.3
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,822	12.4
3	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	3,214	2.4
4	乳房の悪性新生物<腫瘍>	2,008	4.4
5	慢性閉塞性肺疾患	410	0.7
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	228	0.2
7	白内障	63	0.2
8	屈折及び調節の障害	56	0.2
9	-	-	-
10	-	-	-


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	2,402人	875人	36.4%	35.0%	37.5%
R05	2,264人	907人	40.1%	35.8%	38.2%
R06	2,145人	878人	40.9%	36.9%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)
国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	91人	28人	30.8%	27.6%	28.8%
R05	92人	37人	40.2%	28.5%	29.1%
R06	85人	33人	38.8%	27.0%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		湯梨浜町	標準化比	湯梨浜町	標準化比
服薬	高血圧症	39.8%	91.5	32.9%	101.1
	糖尿病	11.7%	90.5	5.7%	86.7
	脂質異常症	20.2%	*76.4	33.8%	100.8
既往歴	脳卒中	3.8%	83.3	4.4%	*192.2
	心臓病	6.7%	79.7	3.9%	102.9
	慢性腎臓病・腎不全	1.2%	92.6	0.9%	119.0
	貧血	2.6%	*54.0	14.7%	94.2
喫煙	喫煙	21.7%	99.8	2.8%	*51.3
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	38.2%	*83.4	24.8%	91.4
運動	1回30分以上の運動習慣なし	63.5%	112.4	65.0%	108.0
	1日1時間以上運動なし	53.6%	109.4	53.2%	*114.8
	歩行速度遅い	55.6%	111.5	56.5%	112.9
食習慣	食べる速度が速い	30.1%	98.9	25.9%	111.2
	食べる速度が普通	62.3%	100.9	66.7%	97.2
	食べる速度が遅い	7.6%	97.2	7.5%	91.3
	週3回以上就寝前夕食	21.1%	103.6	8.8%	87.2
	週3回以上朝食を抜く	12.4%	98.2	6.4%	88.7
飲酒	毎日飲酒	38.9%	*123.1	7.7%	88.9
	週5～6日飲酒	7.2%	*67.9	4.6%	99.5
	週3～4日飲酒	9.3%	109.6	5.9%	98.6
	週1～2日飲酒	6.7%	81.3	6.1%	80.3
	月に1～3日飲酒	5.5%	80.4	6.6%	81.8
	月に1日未満飲酒	4.5%	79.9	6.6%	86.6
	飲酒やめた	5.0%	92.4	2.6%	111.9
	飲まない	22.9%	98.7	60.0%	108.6
	1日飲酒量(1合未満)	34.9%	*79.2	78.3%	97.6
	1日飲酒量(1～2合)	42.4%	*122.8	15.8%	102.7
	1日飲酒量(2～3合)	17.3%	109.7	3.4%	104.2
	1日飲酒量(3～5合)	5.1%	109.2	2.5%	*287.7
1日飲酒量(5合以上)	0.3%	33.5	0.0%	0.0	
睡眠	睡眠不足	22.9%	93.2	30.3%	106.1
行動変容	改善意欲なし	39.3%	*128.6	29.6%	*127.9
	改善意欲あり	26.3%	99.8	25.4%	88.0
	改善意欲ありかつ始めている	7.2%	*59.3	9.1%	*59.7
	取り組み済み6ヶ月未満	8.9%	107.6	10.8%	106.6
	取り組み済み6ヶ月以上	18.3%	80.8	25.2%	110.8
保健指導	過去に保健指導を受けたことがある	31.2%	108.5	21.8%	108.5
口腔機能	咀嚼_何でも	72.2%	93.2	71.1%	*88.3
	咀嚼_かみにくい	27.0%	*126.7	28.0%	*147.0
	咀嚼_ほとんどかめない	0.7%	61.6	0.9%	193.4
食習慣	3食以外間食_毎日	11.7%	80.7	37.2%	*133.8
	3食以外間食_時々	58.0%	103.2	53.8%	92.6
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	30.3%	103.5	9.0%	*63.8

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R04	2,804人	551人	19.7%	20.0%
R05	2,916人	650人	22.3%	21.4%
R06	3,000人	760人	25.3%	22.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況


後期高齢者の質問票		男性		女性	
		湯梨浜町	標準化比	湯梨浜町	標準化比
健康状態	よい	21.1%	85.7	15.6%	*77.4
	まあよい	20.7%	107.6	20.0%	115.8
	ふつう	50.3%	108.7	50.1%	97.9
	あまりよくない	6.9%	79.5	12.8%	126.9
	よくない	1.0%	83.7	1.4%	117.9
心の健康状態	満足	46.4%	95.9	41.3%	92.1
	やや満足	47.0%	109.6	49.2%	106.6
	やや不満	6.3%	82.2	7.7%	97.1
	不満	0.3%	29.7	1.9%	163.7
食習慣	1日3食きちんと食べる	94.1%	100.2	96.3%	101.9
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	28.0%	112.4	35.8%	*122.9
	お茶や汁物等でむせる	18.1%	92.6	24.5%	109.9
体重変化	6カ月で2～3kg以上の体重減少	16.8%	*135.1	13.3%	112.5
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	51.6%	90.9	60.9%	99.4
	この1年間に転んだ	17.8%	106.4	22.6%	108.9
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	52.3%	*79.2	55.3%	90.8
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	15.9%	109.9	16.3%	97.8
	今日の日付がわからない時あり	24.8%	109.8	28.2%	107.9
喫煙	吸っている	9.2%	102.0	0.9%	47.5
	吸っていない	40.5%	*79.7	96.7%	103.3
	やめた	50.3%	*125.1	2.3%	53.4
社会参加	週に1回以上は外出	96.7%	104.6	93.7%	102.6
	家族や友人と付き合いがある	94.4%	101.4	96.5%	100.3
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	94.1%	100.0	96.5%	100.4

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和6年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国保において、入院医療費は経年的に減少傾向で県平均よりも低い、後期の入院医療費は経年的に県平均より高く、横ばいで推移している。(町P.5-6) ・国保において、男女ともに新生物の医療費が上位である。(町P.5) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が上位である。(町P.6) ・国保の入院医療費において、男性は虚血性心疾患や脳梗塞が上位に入り、女性は関節症、骨折が上位に入る。(町P.10-11) ・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P.10-11)
特定健康診査・特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率は、経年的に県平均より高く、増加傾向にある。(町P.14) ・特定健診の新規受診者の割合は県平均より高く、県内で上位に入る。(県P.49) ・特定健診の質問票において、男女ともに“咀嚼 かみにくい”の標準化比が高く、特に女性は“咀嚼 ほとんどかめない”の標準化比が高い。また、女性の“3食以外間食 毎日”の標準化比が高い。(町P.16) ・後期質問票において、男性の“6か月で2～3kg以上の体重減少”、女性の“半年前に比べて固いものが食べにくい”の標準化比が高い。(町P.18)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、県平均と同程度で推移している。(町P.20) ・新規要介護認定者における認知症、種々の神経変性疾患の有病率は、県平均より高い。(県P.69)
健康スコアリングから見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> ・国保・後期ともに血糖リスクが県平均より高く(県P.72-75)、後期はやせ、血圧リスクも県平均よりも高いため、運動や食事習慣を中心とした生活改善が重要であると考えられる。また、後期は口腔状態の良い人が少ないため(県P.76-80)、オーラルフレイル対策の推進も必要であると考えられる。