

# 【別冊】各市町村の状況 — 南部町


## 1. 概要

人口総数	10,319人
高齢化率	37.6%

	国保	後期
被保険者数	1,948人	2,290人
加入率	18.9%	22.2%
平均年齢	57.4歳	83.歳


出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和6年度累計）

### ■ 人口ピラミッド（令和2年度）




出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和6年度累計）

**国保** 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	12人	11人
5～9歳	20人	12人
10～14歳	18人	26人
15～19歳	22人	25人
20～24歳	12人	25人
25～29歳	23人	14人
30～34歳	24人	21人
35～39歳	34人	31人
40～44歳	43人	44人
45～49歳	64人	38人
50～54歳	58人	46人
55～59歳	55人	38人
60～64歳	77人	85人
65～69歳	189人	218人
70～74歳	313人	350人
合計	964人	984人

**後期** 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65～69歳	0人	0人
70～74歳	1人	3人
75～79歳	376人	474人
80～84歳	267人	327人
85～89歳	155人	273人
90歳以上	99人	315人
合計	898人	1,392人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和6年度累計)

## 2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

### ■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりも傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。


### ■ 【男性】

#### 【全死因】




### ■ 【女性】


#### 【全死因】



#### 【悪性新生物】




#### 【悪性新生物】




■【男性】

【脳血管疾患】




■【女性】


【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院  
 地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集  
 「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2015~2024」抜粋

### 3. 医療費の状況

#### 国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。  
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


#### 国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,734 13位	1,784 12位	3,775 12位	4,369 11位
2	新生物<腫瘍>	46,978 2位	34,630 1位	52,154 1位	50,207 1位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	8,301 10位	1,842 11位	218 16位	691 16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	2,207 12位	1,733 13位	44,662 2位	43,254 2位
5	精神及び行動の障害	34,434 3位	12,806 7位	14,987 6位	17,784 5位
6	神経系の疾患	15,972 7位	21,804 2位	14,924 7位	12,507 9位
7	眼及び付属器の疾患	1,681 14位	1,891 10位	11,407 9位	15,159 7位
8	耳及び乳様突起の疾患	482 16位	115 17位	939 15位	761 15位
9	循環器系の疾患	52,707 1位	14,454 5位	34,586 3位	31,102 3位
10	呼吸器系の疾患	20,237 5位	14,187 6位	14,881 8位	14,778 8位
11	消化器系の疾患	14,733 8位	6,014 9位	20,387 5位	16,202 6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,334 15位	1,484 14位	7,967 11位	3,977 12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	13,143 9位	20,310 3位	9,837 10位	24,075 4位
14	尿路性器系の疾患	16,451 6位	11,452 8位	29,458 4位	10,770 10位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0 17位	534 15位	0 19位	106 18位
16	周産期に発生した病態	0 17位	0 19位	2 18位	0 19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0 17位	80 18位	76 17位	205 17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	6,964 11位	353 16位	1,444 14位	2,302 14位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	29,327 4位	14,808 4位	3,116 13位	2,648 13位
合計		266,684	160,281	264,821	250,898

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。  
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。  
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来+調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	5,594	12位	9,159	10位
2	新生物<腫瘍>	108,872	2位	33,298	6位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	4,227	14位	3,376	13位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	10,310	11位	3,486	12位
5	精神及び行動の障害	13,744	9位	30,497	7位
6	神経系の疾患	13,744	9位	30,497	7位
7	眼及び付属器の疾患	4,257	13位	2,269	15位
8	耳及び乳様突起の疾患	203	16位	304	16位
9	循環器系の疾患	140,186	1位	86,338	1位
10	呼吸器系の疾患	84,137	3位	38,533	4位
11	消化器系の疾患	24,358	8位	19,190	8位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	2,498	15位	3,321	14位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	36,478	4位	57,722	2位
14	尿路性器系の疾患	27,414	7位	19,134	9位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	18位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	0	17位	164	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	11,238	10位	3,980	11位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	35,137	5位	44,818	3位
合計		541,946	-	389,087	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。  
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和4年度~令和6年度)



国保

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレプトは集計対象外としている。  
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類)(令和4年度~令和6年度)



国保

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	252	5位	462	6位	13,163	3位	12,300	4位
糖尿病	1,198	4位	764	4位	27,757	2位	22,407	2位
脂質異常症	32	6位	686	5位	11,826	4位	15,424	3位
心疾患	10,392	3位	1,241	3位	3,404	5位	1,069	5位
脳血管疾患	11,421	2位	3,926	2位	1,877	6位	393	6位
がん	46,978	1位	34,630	1位	52,154	1位	50,207	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）





後期

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	3,846	4位	2,212	4位	21,210	3位	21,252	3位
糖尿病	3,096	5位	1,944	5位	33,833	2位	24,721	2位
脂質異常症	0	6位	123	6位	15,187	4位	16,903	4位
心疾患	10,359	3位	3,271	3位	3,064	6位	2,365	5位
脳血管疾患	38,563	2位	38,579	1位	3,891	5位	2,038	6位
がん	108,872	1位	33,298	2位	100,074	1位	28,983	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和4年度～令和6年度累計）



**国保** 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	熱傷及び腐食	14,807
2	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	14,562
3	虚血性心疾患	12,617
4	腎不全	11,187
5	脳梗塞	11,000
6	骨折	7,365
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	6,964
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,725
9	貧血	5,578
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	5,573

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	28,056
2	腎不全	25,424
3	高血圧性疾患	13,163
4	脂質異常症	11,826
5	てんかん	5,935
6	悪性リンパ腫	5,898
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,470
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	5,246
9	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4,893
10	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,267

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	12,846
2	慢性閉塞性肺疾患	11,396
3	関節症	10,430
4	腎不全	10,035
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,777
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	7,152
7	骨折	5,198
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,358
9	子宮の悪性新生物<腫瘍>	3,172
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,837

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	24,230
2	脂質異常症	15,424
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	13,913
4	炎症性多発性関節障害	12,479
5	高血圧性疾患	12,300
6	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	8,339
7	喘息	8,324
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,977
9	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	6,279
10	腎不全	6,172

**後期** 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	37,382
2	肺炎	34,929
3	骨折	26,236
4	腎不全	18,134
5	悪性リンパ腫	15,457
6	虚血性心疾患	15,248
7	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	14,884
8	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されな	11,238
9	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,126
10	慢性閉塞性肺疾患	10,854

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	40,883
2	糖尿病	33,833
3	高血圧性疾患	21,210
4	脂質異常症	15,187
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	12,431
6	悪性リンパ腫	12,175
7	パーキンソン病	8,679
8	慢性閉塞性肺疾患	8,448
9	喘息	8,425
10	アルツハイマー病	7,647

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	37,885
2	脳梗塞	33,368
3	肺炎	14,649
4	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	13,743
5	アルツハイマー病	11,442
6	腎不全	11,183
7	関節症	10,093
8	血管性及び詳細不明の認知症	8,303
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	7,605
10	骨の密度及び構造の障害	5,810

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	25,511
2	アルツハイマー病	22,256
3	高血圧性疾患	21,252
4	脂質異常症	16,903
5	腎不全	13,560
6	骨の密度及び構造の障害	10,915
7	喘息	6,155
8	関節症	5,588
9	白内障	5,114
10	炎症性多発性関節障害	5,005

国保

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	熱傷及び腐食	14,807	2.6
2	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	14,490	36.6
3	虚血性心疾患	12,385	5.2
4	腎不全	10,713	10.4
5	脳梗塞	10,342	11.3
6	骨折	6,517	8.1
7	貧血	5,542	0.6
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	5,458	4.9
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	4,933	12.6
10	てんかん	4,914	9.4

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	12,846	18.9
2	慢性閉塞性肺疾患	11,332	9.8
3	関節症	10,325	9.1
4	腎不全	9,940	14.0
5	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,321	20.2
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6,829	8.5
7	骨折	4,911	6.8
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,243	8.1
9	子宮の悪性新生物<腫瘍>	2,884	3.3
10	炎症性多発性関節障害	2,805	2.3

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	22,693	51.1
2	悪性リンパ腫	5,761	3.6
3	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4,840	4.5
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,758	4.2
5	炎症性多発性関節障害	1,340	3.9
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	1,242	2.6
7	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,009	1.9
8	屈折及び調節の障害	665	1.9
9	糖尿病	661	1.9
10	白内障	338	1.0

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	7,922	5.5
2	乳房の悪性新生物<腫瘍>	6,926	14.3
3	腎不全	5,116	14.6
4	炎症性多発性関節障害	4,281	12.0
5	白内障	2,342	6.8
6	屈折及び調節の障害	1,203	3.6
7	糖尿病	1,167	3.3
8	ウイルス性肝炎	1,004	0.7
9	悪性リンパ腫	701	0.7
10	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	636	1.3

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）

後期

被保険者1人当たり高額レセプト疾病中分類別医療費及び被保険者千人当たりのレセプト件数（上位10位）（3年平均）

## ■【男性】入院（医科）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	35,503	43.9
2	肺炎	32,734	50.7
3	骨折	25,068	27.1
4	腎不全	17,536	18.3
5	悪性リンパ腫	15,280	8.8
6	虚血性心疾患	14,971	7.6
7	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	14,368	13.7
8	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	10,746	9.9
9	慢性閉塞性肺疾患	10,582	15.6
10	白血病	10,522	9.2

## ■【女性】入院（医科）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	36,647	42.1
2	脳梗塞	31,531	42.4
3	肺炎	13,361	21.4
4	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	13,318	31.6
5	腎不全	10,895	15.1
6	アルツハイマー病	10,636	20.0
7	関節症	9,428	9.5
8	血管性及び詳細不明の認知症	8,096	12.7
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	6,846	9.3
10	骨の密度及び構造の障害	5,214	7.3

## ■【男性】外来（医科+調剤）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	34,726	88.5
2	悪性リンパ腫	10,244	8.0
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	7,984	11.4
4	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	3,079	6.5
5	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3,074	5.7
6	白内障	2,996	8.8
7	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	1,748	1.5
8	ウイルス性肝炎	1,183	0.8
9	屈折及び調節の障害	1,013	3.1
10	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	634	1.5

## ■【女性】外来（医科+調剤）

（単位：円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	9,966	25.6
2	白内障	2,935	8.8
3	良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞	2,197	3.2
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	1,859	2.2
5	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	1,674	2.9
6	ウイルス性肝炎	1,526	1.0
7	屈折及び調節の障害	985	2.9
8	炎症性多発性関節障害	887	2.4
9	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	869	1.9
10	糖尿病	165	0.5


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典：KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和4年度～令和6年度）


## 4. 健康診査の状況

### 国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	1,631人	677人	41.5%	35.0%	37.5%
R05	1,558人	644人	41.3%	35.8%	38.2%
R06	1,437人	618人	43.0%	36.9%	-



### 国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




### 国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料 (各年度)  
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

**国保** 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R04	62人	15人	24.2%	27.6%	28.8%
R05	54人	21人	38.9%	28.5%	29.1%
R06	51人	18人	35.3%	27.0%	-



**国保** 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



**国保** 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和6年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）  
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

## 国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		南部町	標準化比	南部町	標準化比
服薬	高血圧症	47.8%	105.5	39.8%	115.8
	糖尿病	16.6%	123.6	11.6%	*168.3
	脂質異常症	29.4%	107.6	39.8%	113.0
既往歴	脳卒中	5.4%	113.0	2.3%	97.2
	心臓病	9.8%	109.9	5.9%	147.0
	慢性腎臓病・腎不全	2.2%	161.2	2.6%	*347.7
	貧血	2.5%	50.8	13.4%	90.4
喫煙	喫煙	15.9%	76.4	2.4%	*48.1
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	48.0%	106.1	29.4%	109.4
運動	1回30分以上の運動習慣なし	59.4%	106.9	63.1%	106.7
	1日1時間以上運動なし	39.9%	*81.6	39.8%	86.1
	歩行速度遅い	57.9%	116.2	56.3%	113.3
食習慣	食べる速度が速い	31.2%	105.3	26.6%	115.3
	食べる速度が普通	61.2%	98.2	64.6%	93.6
	食べる速度が遅い	7.6%	94.4	8.9%	110.8
	週3回以上就寝前夕食	20.4%	104.4	10.5%	108.6
	週3回以上朝食を抜く	12.0%	104.3	4.2%	66.0
飲酒	毎日飲酒	33.3%	103.8	7.9%	93.9
	週5～6日飲酒	10.5%	99.4	3.3%	72.8
	週3～4日飲酒	8.3%	98.2	4.6%	77.7
	週1～2日飲酒	5.4%	67.3	8.2%	109.7
	月に1～3日飲酒	8.7%	130.1	6.6%	83.4
	月に1日未満飲酒	6.2%	112.9	7.2%	98.3
	飲酒やめた	7.6%	135.8	3.0%	128.0
	飲まない	19.9%	86.6	59.3%	105.5
	1日飲酒量(1合未満)	33.8%	*75.9	73.7%	92.2
	1日飲酒量(1～2合)	40.3%	115.0	19.3%	123.4
	1日飲酒量(2～3合)	20.9%	136.3	3.5%	104.0
	1日飲酒量(3～5合)	5.0%	118.0	3.5%	*402.0
1日飲酒量(5合以上)	0.0%	0.0	0.0%	0.0	
睡眠	睡眠不足	25.5%	105.2	25.6%	90.7
行動変容	改善意欲なし	38.5%	*123.7	25.6%	108.6
	改善意欲あり	24.4%	94.4	28.5%	100.6
	改善意欲ありかつ始めている	9.1%	76.1	13.1%	87.7
	取り組み済み6ヶ月未満	7.3%	89.4	9.2%	91.4
	取り組み済み6ヶ月以上	20.7%	90.3	23.6%	102.2
保健指導	過去に保健指導を受けたことがある	31.2%	108.8	24.4%	119.7
口腔機能	咀嚼_何でも	76.4%	99.5	77.5%	96.8
	咀嚼_かみにくい	22.8%	103.9	21.9%	112.1
	咀嚼_ほとんどかめない	0.7%	61.0	0.7%	144.4
食習慣	3食以外間食_毎日	14.5%	101.2	29.1%	105.3
	3食以外間食_時々	59.8%	105.9	61.8%	105.7
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	25.7%	88.0	9.2%	*65.5

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。  
 ※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者  
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R04	2,159人	572人	26.5%	20.0%
R05	2,216人	596人	26.9%	21.4%
R06	2,264人	675人	29.8%	22.0%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況


後期高齢者の質問票		男性		女性	
		南部町	標準化比	南部町	標準化比
健康状態	よい	20.3%	82.9	16.5%	80.2
	まあよい	12.8%	*66.2	11.8%	*67.9
	ふつう	55.9%	*120.6	59.2%	*115.6
	あまりよくない	10.7%	122.9	11.0%	112.4
	よくない	0.3%	29.2	1.6%	140.2
心の健康状態	満足	47.2%	97.7	44.1%	98.0
	やや満足	45.9%	106.8	47.5%	102.9
	やや不満	6.6%	86.3	7.6%	98.2
	不満	0.3%	31.3	0.8%	72.5
食習慣	1日3食きちんと食べる	95.8%	102.0	97.7%	103.2
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	24.8%	99.2	26.2%	93.0
	お茶や汁物等でむせる	17.2%	87.6	20.2%	92.3
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	16.6%	133.4	13.2%	113.9
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	53.3%	93.4	56.2%	93.9
	この1年間に転んだ	20.8%	123.5	25.4%	*127.2
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	48.6%	*73.5	53.8%	*87.0
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	14.9%	102.0	12.8%	83.5
	今日の日付がわからない時あり	23.8%	104.1	25.7%	104.3
喫煙	吸っている	6.2%	69.9	1.3%	63.9
	吸っていない	35.5%	*69.8	96.1%	102.8
	やめた	58.3%	*144.8	2.6%	58.4
社会参加	週に1回以上は外出	94.5%	102.3	91.4%	99.1
	家族や友人と付き合いがある	96.9%	104.0	97.1%	100.7
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	95.9%	101.9	96.3%	100.2

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。  
 ※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和6年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者  
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


## 5. 介護の状況

### ■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

### ■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和6年度)

### ■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和6年度)

## 6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国保において、入院・外来医療費は経年的に県平均より高い。(町P.5)</li> <li>・国保において、男女ともに新生物の医療費が上位である。(町P.5)</li> <li>・後期において、男女ともに循環器系の医療費が上位である。(町P.6)</li> <li>・入院医療費において、男性は国保・後期ともに脳梗塞、骨折が上位に入る。(町P.10-11)</li> <li>・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P.10-11)</li> </ul>
特定健康診査・ 特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健診実施率は、経年的に県平均より高く、横ばいで推移している。男女ともに65歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.14)</li> <li>・特定健診の3年連続受診者の割合は県内で最も高い。(県P.48)</li> <li>・特定健診の質問票において、男女ともに“服薬 糖尿病”の標準化比が高い。(町P.16)</li> <li>・後期質問票において、男女ともに“この1年間に転んだ”の標準化比が高い。(町P.18)</li> </ul>
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護認定率は、県平均と同程度で推移している。(町P.20)</li> <li>・要支援・要介護認定者の糖尿病、高血圧症、脂質異常症、心臓病、脳疾患、がん、筋・骨格の有病率は、県平均より高い。(町P.20)</li> <li>・新規要介護認定者における認知症の有病率は、県平均より高い。(県P.69)</li> </ul>
健康スコアリングから 見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国保において血圧、血糖、脂質、肝機能リスクが県平均より高く、後期においても血糖リスクが高い(県P.72-74)。また、国保において過度な飲酒習慣の人が多いため(県P.77)、適切な飲酒習慣の推進が必要であると考えられる。</li> </ul>