



国保 年齢階層別CKD重症度分類②～④人数



後期 年齢階層別CKD重症度分類②～④人数



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(各年度)

国保 【糖尿病患者】CKD重症度分類別人数

全体 (糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	412	51	39
	2期	60～89	正常または軽度低下	3,396	376	249
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	1,091	174	146
	3期b	30～44	中等度～高度低下	157	37	59
	4期	15～29	高度低下	11	9	24
	5期	<15	末期腎不全	0	0	5


CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	1,844	1,964	3,808
重症度分類①	875	643	1,518
重症度分類②	403	216	619
重症度分類③	208	78	286
重症度分類④	3	2	5
CKD重症度分類①～④の合計人数	1,489	939	2,428
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	3,333	2,903	6,236
CKD重症度分類①～④の割合	44.7%	32.3%	38.9%

後期 CKD重症度分類別人数


全体 (糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ	1期	≥90	正常または高値	224	36	27
	2期	60～89	正常または軽度低下	2,923	406	344
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	1,706	335	333
	3期b	30～44	中等度～高度低下	482	110	193
	4期	15～29	高度低下	55	21	69
	5期	<15	末期腎不全	3	1	12

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	1,375	1,772	3,147
重症度分類①	1,017	1,131	2,148
重症度分類②	570	618	1,188
重症度分類③	457	324	781
重症度分類④	9	7	16
CKD重症度分類①～④の合計人数	2,053	2,080	4,133
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	3,428	3,852	7,280
CKD重症度分類①～④の割合	59.9%	54.0%	56.8%


CKD重症度分類



国保 【糖尿病患者】CKD重症度分類別割合



後期 【糖尿病患者】CKD重症度分類別割合



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(各年度)

国保 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別人数

全体 (非糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ 分	1期	≥90	正常または高値	1,416	97	45
	2期	60～89	正常または軽度低下	13,650	1,133	454
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	3,644	383	259
	3期b	30～44	中等度～高度低下	245	43	56
	4期	15～29	高度低下	18	3	13
	5期	<15	末期腎不全	3	0	3


CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	6,023	9,043	15,066
重症度分類①	2,057	2,817	4,874
重症度分類②	612	515	1,127
重症度分類③	239	153	392
重症度分類④	1	5	6
CKD重症度分類①～④の合計人数	2,909	3,490	6,399
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	8,932	12,533	21,465
CKD重症度分類①～④の割合	32.6%	27.8%	29.8%

後期 【非糖尿病患者】CKD重症度分類別人数


全体 (非糖尿病患者)			尿たんぱくステージ たんぱく尿の目安	A1 (-)	A2 (±)	A3 (+)以上
病 期 ス テ ー ジ 分	1期	≥90	正常または高値	411	34	37
	2期	60～89	正常または軽度低下	7,496	885	455
	3期a	45～59	軽度～中等度低下	4,254	635	453
	3期b	30～44	中等度～高度低下	880	174	235
	4期	15～29	高度低下	106	23	77
	5期	<15	末期腎不全	4	1	11

CKD重症度分類	男性	女性	合計
正常	2,876	5,031	7,907
重症度分類①	1,865	3,308	5,173
重症度分類②	776	1,231	2,007
重症度分類③	451	617	1,068
重症度分類④	9	7	16
CKD重症度分類①～④の合計人数	3,101	5,163	8,264
特定健診受診者 (eGFR、尿たんぱく)	5,977	10,194	16,171
CKD重症度分類①～④の割合	51.9%	50.6%	51.1%


CKD重症度分類



国保 【非糖尿病患者】 CKD重症度分類別割合



後期 【非糖尿病患者】 CKD重症度分類別割合




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表(栄養・重症化予防等)(各年度)

V 鳥取県の健康診査の状況


1. 特定健康診査実施率 説明⑥

国保 特定健康診査実施率




※ 括弧内の数値は対前年度増減
 ※ 令和6年度の全国受診率は未公開

国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和6年度)



出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料 (各年度)
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健康診査実施率（令和6年度）



国保 特定健康診査実施率（市町村、圏域別）（年次推移） (%)

保険者名	R02	R03		R04		R05		R06		順位 (R06)	
		対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減				
4市	鳥取市	32.9%	33.8%	+0.9	34.5%	+0.7	35.7%	+1.2	37.1%	+1.4	14位
	米子市	30.4%	30.4%	+0.0	29.3%	▲1.1	29.6%	+0.3	31.4%	+1.8	19位
	倉吉市	24.2%	30.9%	+6.7	31.9%	+1.0	31.8%	▲0.1	32.7%	+0.9	18位
	境港市	23.7%	29.9%	+6.2	30.8%	+0.9	32.0%	+1.2	32.8%	+0.8	17位
東部圏域	岩美町	40.6%	40.1%	▲0.5	45.5%	+5.4	45.0%	▲0.5	44.1%	▲0.9	5位
	八頭町	48.9%	47.5%	▲1.4	48.7%	+1.2	49.6%	+0.9	50.0%	+0.4	3位
	若桜町	50.5%	48.4%	▲2.1	50.7%	+2.3	49.3%	▲1.4	53.7%	+4.4	4位
	智頭町	34.5%	44.6%	+10.2	42.9%	▲1.7	41.7%	▲1.2	42.9%	+1.2	10位
中部圏域	湯梨浜町	34.9%	35.2%	+0.3	36.4%	+1.2	40.1%	+3.7	40.9%	+0.8	12位
	三朝町	29.9%	36.9%	+7.0	40.6%	+3.7	42.1%	+1.5	42.4%	+0.3	9位
	北栄町	39.5%	41.0%	+1.5	44.6%	+3.6	44.1%	▲0.5	43.3%	▲0.8	7位
	琴浦町	34.4%	37.2%	+2.7	35.2%	▲2.0	34.8%	▲0.4	36.8%	+2.0	15位
西部圏域	南部町	36.7%	39.3%	+2.7	41.5%	+2.2	41.3%	▲0.2	43.0%	+1.7	11位
	伯耆町	40.1%	46.5%	+6.4	45.0%	▲1.5	44.8%	▲0.2	50.2%	+5.4	6位
	日吉津村	47.8%	50.2%	+2.4	50.8%	+0.6	55.6%	+4.8	51.0%	▲4.6	2位
	大山町	28.7%	33.8%	+5.0	33.9%	+0.1	37.0%	+3.1	37.0%	+0.0	13位
	日南町	41.0%	43.1%	+2.1	42.7%	▲0.4	42.8%	+0.1	38.7%	▲4.1	8位
	日野町	25.2%	24.7%	▲0.5	31.6%	+6.9	33.5%	+1.9	37.8%	+4.3	16位
	江府町	45.9%	57.3%	+11.5	54.9%	▲2.4	60.9%	+6.0	54.8%	▲6.1	1位
東部圏域	35.1%	36.0%	+0.9	36.9%	+0.9	37.9%	+1.0	39.1%	+1.2	-	
中部圏域	29.7%	34.7%	+5.0	35.9%	+1.2	36.3%	+0.4	37.1%	+0.8	-	
西部圏域	29.9%	31.6%	+1.7	32.5%	+0.9	33.3%	+0.8	34.7%	+1.4	-	
鳥取県	32.5%	34.5%	+2.0	35.0%	+0.5	32.5%	▲2.5	36.9%	+4.4	-	
国	33.7%	36.4%	+2.7	37.5%	+1.1	38.2%	+0.7	-	-	-	

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

2. 特定健康診査受診者状況


国保 特定健康診査受診者状況（令和4年度～令和6年度）

（単位：%）

保険者名	3年連続 受診者割合		新規 受診者割合		3年連続 未受診者割合		健診未受診者 ・医療無受診者 割合		
	割合	順位	割合	順位	割合	順位	割合	順位	
4市	鳥取市	21.9	13	4.8	11	56.2	4	17.6	3
	米子市	18.0	17	3.7	17	61.8	1	17.4	4
	倉吉市	17.5	18	4.2	16	57.6	3	17.7	2
	境港市	18.5	16	4.6	12	60.2	2	16.2	10
東部 圏域	岩美町	25.4	7	5.0	9	42.7	14	15.6	12
	八頭町	31.1	4	4.3	15	41.7	16	15.2	15
	若桜町	31.7	3	3.7	17	42.0	15	17.3	5
	智頭町	25.7	6	2.9	19	47.0	10	17.8	1
中部 圏域	湯梨浜町	22.0	12	6.1	6	51.5	8	16.3	8
	三朝町	24.4	9	5.7	7	44.6	13	13.3	17
	北栄町	27.3	5	6.4	3	44.8	12	15.5	14
	琴浦町	21.3	14	4.6	12	52.0	7	16.5	7
西部 圏域	南部町	23.6	11	5.4	8	47.9	9	15.6	12
	伯耆町	25.3	8	4.5	14	41.6	17	13.6	16
	日吉津村	39.7	1	4.9	10	39.9	18	12.5	19
	大山町	20.8	15	6.4	3	54.7	5	16.8	6
	日南町	24.1	10	6.2	5	46.0	11	16.3	8
	日野町	13.2	19	7.9	1	53.2	6	16.0	11
	江府町	37.0	2	7.0	2	33.7	19	13.3	17
東部圏域	23.2	-	4.7	-	53.6	-	17.3	-	
中部圏域	21.0	-	5.0	-	52.7	-	16.6	-	
西部圏域	19.7	-	4.4	-	57.7	-	16.7	-	
鳥取県	21.4	-	4.6	-	55.0	-	16.9	-	


※ 3年連続受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診受診している者を集計している。
 新規受診者は、当年度健診受診者のうち、前年度、前々年度が健診未受診の者を集計している。
 3年連続未受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診が未受診の者を集計している。
 健診未受診者・医療無受診者は、当年度の健診・医療の状況を集計対象としている。

国保 3年連続受診者（令和4年度～令和6年度）




出典：KDB帳票No.57 被保険者管理台帳


国保 新規受診者（令和4年度～令和6年度）



国保 3年連続未受診者（令和4年度～令和6年度）



国保 健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和6年度）




出典:KDB帳票No.57 被保険者管理台帳

3. 特定保健指導実施率


説明⑦

国保 特定保健指導実施率




※括弧内の数値は対前年度増減
 ※令和6年度の全国受診率は未公開

国保 特定保健指導の利用率




国保 特定保健指導の支援完了率



出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率（令和6年度）



国保 特定保健指導実施率（市町村、圏域別）（年次推移）


(%)

保険者名	R02	R03		R04		R05		R06		順位 (R06)	
		対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減				
4市	鳥取市	35.4%	31.3%	▲4.1	30.6%	▲0.7	30.0%	▲0.6	25.2%	▲4.8	11位
	米子市	9.6%	10.1%	+0.6	12.4%	+2.3	14.0%	+1.6	16.6%	+2.6	15位
	倉吉市	26.3%	38.4%	+12.1	22.3%	▲16.1	20.3%	▲2.0	22.4%	+2.1	12位
	境港市	28.7%	33.6%	+4.9	18.3%	▲15.3	30.1%	+11.8	28.3%	▲1.8	10位
東部圏域	岩美町	71.8%	27.1%	▲44.7	23.0%	▲4.1	7.4%	▲15.6	2.8%	▲4.6	17位
	八頭町	39.0%	41.5%	+2.5	44.1%	+2.6	43.4%	▲0.7	48.1%	+4.7	4位
	若桜町	20.8%	11.8%	▲9.1	11.8%	+0.0	14.3%	+2.5	0.0%	▲14.3	18位
	智頭町	47.7%	23.6%	▲24.1	26.7%	+3.1	45.9%	+19.2	74.4%	+28.5	2位
中部圏域	湯梨浜町	65.4%	41.9%	▲23.5	30.8%	▲11.1	40.2%	+9.4	38.8%	▲1.4	7位
	三朝町	40.9%	27.3%	▲13.6	48.0%	+20.7	50.9%	+2.9	30.6%	▲20.3	9位
	北栄町	14.1%	24.6%	+10.6	17.5%	▲7.1	20.3%	+2.8	17.1%	▲3.2	14位
	琴浦町	38.8%	49.6%	+10.7	38.6%	▲11.0	45.8%	+7.2	20.0%	▲25.8	13位
西部圏域	南部町	33.3%	24.6%	▲8.7	24.2%	▲0.4	38.9%	+14.7	35.3%	▲3.6	8位
	伯耆町	50.0%	30.9%	▲19.1	45.2%	+14.3	35.1%	▲10.1	45.9%	+10.8	5位
	日吉津村	70.4%	56.5%	▲13.8	45.5%	▲11.0	42.4%	▲3.1	54.5%	+12.1	3位
	大山町	56.3%	58.0%	+1.7	65.4%	+7.4	58.8%	▲6.6	75.8%	+17.0	1位
	日南町	10.0%	28.6%	+18.6	18.2%	▲10.4	9.5%	▲8.7	14.3%	+4.8	16位
	日野町	0.0%	0.0%	+0.0	5.6%	+5.6	33.3%	+27.7	41.2%	+7.9	6位
	江府町	15.4%	17.6%	+2.3	6.3%	▲11.4	5.6%	▲0.7	0.0%	▲5.6	18位
東部圏域	38.1%	31.6%	▲6.5	31.4%	▲0.2	30.5%	▲0.9	27.6%	▲2.9	-	
中部圏域	26.9%	36.3%	+9.4	27.0%	▲9.3	29.5%	+2.5	24.4%	▲5.1	-	
西部圏域	17.7%	21.5%	+3.8	23.4%	+1.9	25.2%	+1.8	27.7%	+2.5	-	
鳥取県	31.1%	29.5%	▲1.6	27.6%	▲1.9	28.5%	+0.9	27.0%	▲1.5	-	
国	27.9%	27.9%	+0.0	28.8%	+0.9	29.1%	+0.3	-	-	-	

出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 全国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

4. 後期高齢者医療健康診査実施率

後期 後期高齢者医療健康診査実施率（令和6年度）



後期 後期高齢者医療健康診査実施率（市町村、圏域別）（年次推移） (%)

保険者名	R02	R03		R04		R05		R06		順位 (R05)	
		対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減	対前年度 増減				
4市	鳥取市	21.5	20.4	▲1.1	20.0	▲0.4	21.1	+1.1	21.2	+0.1	10位
	米子市	26.4	25.3	▲1.1	24.2	▲1.10	24.2	+0.0	23.8	▲0.4	8位
	倉吉市	8.3	7.9	▲0.4	8.8	+0.90	9.5	+0.7	11.2	+1.7	19位
	境港市	17.2	17.7	+0.5	16.6	▲1.10	18.1	+1.5	18.2	+0.1	14位
東部圏域	岩美町	19.7	17.9	▲1.8	14.6	▲3.30	19.7	+5.1	19.3	▲0.4	12位
	八頭町	31.5	31.1	▲0.4	31.2	+0.10	32.6	+1.4	33.2	+0.6	3位
	若桜町	57.2	57.0	▲0.2	55.8	▲1.20	53.9	▲1.9	54.0	+0.1	1位
	智頭町	11.9	12.9	+1.0	13.9	+1.00	25.2	+11.3	25.7	+0.5	6位
中部圏域	湯梨浜町	17.9	17.9	+0.0	19.7	+1.80	22.3	+2.6	25.4	+3.1	7位
	三朝町	7.5	11.1	+3.6	12.5	+1.40	14.3	+1.8	14.8	+0.5	18位
	北栄町	16.4	16.3	▲0.1	17.1	+0.80	20.1	+3.0	23.8	+3.7	8位
	琴浦町	19.0	16.9	▲2.1	17.7	+0.80	19.2	+1.5	18.7	▲0.5	13位
西部圏域	南部町	27.0	26.4	▲0.6	26.5	+0.10	26.9	+0.4	29.8	+2.9	5位
	伯耆町	21.4	23.0	+1.6	23.4	+0.40	25.1	+1.7	31.6	+6.5	4位
	日吉津村	9.1	11.3	+2.2	17.4	+6.10	17.8	+0.4	18.2	+0.4	14位
	大山町	14.5	14.9	+0.4	16.7	+1.80	19.4	+2.7	20.5	+1.1	11位
	日南町	14.3	11.8	▲2.5	10.2	▲1.60	19.3	+9.1	15.1	▲4.2	17位
	日野町	4.8	7.1	+2.3	6.0	▲1.10	12.5	+6.5	16.6	+4.1	16位
	江府町	36.6	36.3	▲0.3	37.4	+1.10	44.7	+7.3	39.1	▲5.6	2位
東部圏域	22.7	21.8	▲0.9	21.2	▲0.60	22.9	+1.7	23.0	+0.1	-	
中部圏域	12.9	12.5	▲0.4	13.6	+1.10	15.1	+1.5	16.9	+1.8	-	
西部圏域	22.9	22.4	▲0.5	21.8	▲0.60	23.0	+1.2	23.2	+0.2	-	
鳥取県	20.8	20.2	▲0.6	20.0	▲0.20	21.4	+1.4	21.9	+0.5	-	

出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（各年度累計）

5. 後期高齢者医療健康診査受診者状況

後期

後期高齢者医療健康診査受診者状況（令和4年度～令和6年度）


（単位：%）

保険者名	3年連続受診者割合		新規受診者割合		3年連続未受診者割合		健診未受診者・医療無受診者割合		
	割合	順位	割合	順位	割合	順位	割合	順位	
4市	鳥取市	13.7	9	3.3	11	66.3	13	4.6	10
	米子市	17.9	4	2.9	15	61.4	15	4.1	14
	倉吉市	5.1	18	1.4	19	84.9	1	5.4	7
	境港市	12.0	10	2.9	15	72.6	6	4.3	13
東部圏域	岩美町	10.3	14	3.1	14	71.1	8	4.4	12
	八頭町	23.4	3	3.3	11	52.8	17	4.7	9
	若桜町	47.8	1	2.7	17	26.4	19	5.7	5
	智頭町	9.8	15	11.0	1	69.3	11	4.1	14
中部圏域	湯梨浜町	14.1	8	3.6	7	68.9	12	6.1	2
	三朝町	8.0	16	3.5	8	77.0	3	3.6	18
	北栄町	14.7	7	2.3	18	73.0	5	4.0	16
	琴浦町	11.5	12	3.5	8	70.5	9	4.0	16
西部圏域	南部町	17.9	4	3.3	11	58.1	16	5.3	8
	伯耆町	17.2	6	4.0	6	62.1	14	5.8	4
	日吉津村	10.5	13	3.4	10	70.1	10	7.6	1
	大山町	12.0	10	4.2	5	71.9	7	5.6	6
	日南町	6.9	17	8.7	2	73.8	4	4.6	10
	日野町	4.1	19	5.8	4	81.5	2	6.1	2
	江府町	34.4	2	7.4	3	43.9	18	3.5	19
東部圏域	15.0	-	3.6	-	66.1	-	4.6	-	
中部圏域	9.3	-	2.4	-	79.6	-	4.9	-	
西部圏域	16.1	-	3.5	-	65.6	-	4.5	-	
鳥取県	14.3	-	3.3	-	68.6	-	4.6	-	

※ 3年連続受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診受診している者を集計している。
 新規受診者は、当年度健診受診者のうち、前年度、前々年度が健診未受診の者を集計している。
 3年連続未受診者は、当年度、前年度、前々年度すべてで健診が未受診の者を集計している。
 健診未受診者・医療無受診者は、当年度の健診・医療の状況を集計対象としている。


後期

3年連続受診者（令和4年度～令和6年度）




出典：KDB帳票No.57 被保険者管理台帳


後期 新規受診者（令和4年度～令和6年度）



後期 3年連続未受診者（令和4年度～令和6年度）




後期 健診未受診者かつ医療機関無受診者（令和6年度）




6. メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合 説明⑧

国保 【男性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）




国保 【女性】メタボリックシンドローム該当者及び予備群割合（年次推移）




出典:特定健診等データ管理システム 法定報告資料

7. BMIの比較


国保 肥満（BMI25以上）（令和6年度）



国保 やせ（BMI18未満）（令和6年度）




国保 65歳以上の低栄養傾向（BMI20以下）（令和6年度）




出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（令和6年度）


後期 肥満 (BMI25以上) (令和6年度)



後期 やせ (BMI18未満) (令和6年度)



後期 65歳以上の低栄養傾向 (BMI20以下) (令和6年度)



出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表 (栄養・重症化予防等) (令和6年度)

8. 有所見者割合

国保 【男性】有所見者割合（令和6年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	60.1%
2	腹囲	54.2%
3	収縮期血圧	53.2%
4	空腹時血糖	50.5%
5	LDL	43.9%
6	BMI	31.3%
7	拡張期血圧	29.3%
8	中性脂肪	22.8%
9	ALT(GPT)	21.4%
10	尿酸	14.4%
11	HDL	6.6%
12	血清クレアチニン	2.7%

国保 【女性】有所見者割合（令和6年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	58.2%
2	LDL	54.0%
3	収縮期血圧	51.2%
4	空腹時血糖	34.6%
5	BMI	20.8%
6	拡張期血圧	20.6%
7	腹囲	19.4%
8	中性脂肪	12.2%
9	ALT(GPT)	9.6%
10	尿酸	2.1%
11	HDL	1.3%
12	血清クレアチニン	0.3%

後期 【男性】有所見者割合（令和6年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	65.3%
2	収縮期血圧	57.1%
3	腹囲	51.2%
4	空腹時血糖	50.0%
5	LDL	32.7%
6	BMI	24.6%
7	拡張期血圧	16.1%
8	中性脂肪	15.0%
9	ALT(GPT)	11.3%
10	尿酸	10.9%
11	HDL	8.0%
12	血清クレアチニン	7.4%

後期 【女性】有所見者割合（令和6年度）

順位	検査項目	有所見者割合
1	HbA1c	63.6%
2	収縮期血圧	63.3%
3	LDL	42.1%
4	空腹時血糖	39.8%
5	腹囲	21.5%
6	BMI	20.7%
7	拡張期血圧	15.0%
8	中性脂肪	11.3%
9	ALT(GPT)	5.6%
10	尿酸	3.2%
11	HDL	2.3%
12	血清クレアチニン	1.5%

※検査人数のうち、保健指導判定値を超えた者の割合を表示している。
出典：KDB帳票No.23 健診有所見者状況（令和6年度）

9. 質問票の回答状況

説明⑨

国保 特定健診の質問票回答状況（令和6年度）

特定健診の質問票		男性		女性	
		鳥取県	標準化比	鳥取県	標準化比
服薬	高血圧症	42.8%	*96.2	32.9%	100.7
	糖尿病	12.4%	*94.1	6.6%	101.1
	脂質異常症	26.3%	97.4	33.8%	100.8
既往歴	脳卒中	5.1%	108.0	2.6%	*112.7
	心臓病	8.3%	95.9	3.8%	99.0
	慢性腎臓病・腎不全	1.3%	96.4	0.8%	111.1
	貧血	3.8%	*76.8	13.8%	*88.6
喫煙	喫煙	21.1%	99.4	3.6%	*66.1
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	43.3%	*95.1	25.9%	*95.3
運動	1回30分以上の運動習慣なし	60.0%	*106.9	66.9%	*111.4
	1日1時間以上運動なし	52.8%	*107.8	54.0%	*116.6
	歩行速度遅い	56.1%	*112.6	57.1%	*114.2
食習慣	食べる速度が速い	30.8%	102.7	26.4%	*113.3
	食べる速度が普通	59.6%	*96.1	64.4%	*93.9
	食べる速度が遅い	9.6%	*120.1	9.2%	*113.1
	週3回以上就寝前夕食	19.4%	96.9	10.9%	*107.2
	週3回以上朝食を抜く	10.8%	*89.0	5.5%	*76.5
飲酒	毎日飲酒	34.8%	*109.1	7.5%	*87.2
	週5～6日飲酒	9.7%	*92.2	4.2%	*91.8
	週3～4日飲酒	8.0%	94.0	5.3%	*88.1
	週1～2日飲酒	7.6%	93.7	6.8%	*89.9
	月に1～3日飲酒	6.3%	93.5	7.1%	*88.6
	月に1日未満飲酒	4.7%	*83.7	6.1%	*80.8
	飲酒やめた	5.5%	99.6	2.1%	91.3
	飲まない	23.5%	101.3	60.8%	*110.0
	1日飲酒量（1合未満）	39.9%	*90.0	80.4%	100.6
	1日飲酒量（1～2合）	36.7%	*105.6	15.6%	100.8
	1日飲酒量（2～3合）	17.6%	*112.9	2.8%	*81.4
1日飲酒量（3～5合）	5.1%	*115.2	0.9%	99.9	
1日飲酒量（5合以上）	0.7%	77.6	0.3%	125.5	
睡眠	睡眠不足	26.2%	*107.0	30.9%	*108.0
行動変容	改善意欲なし	33.4%	*108.1	22.7%	98.0
	改善意欲あり	29.4%	*112.6	33.3%	*115.7
	改善意欲ありかつ始めている	9.8%	*81.3	11.7%	*77.2
	取り組み済み6ヶ月未満	7.1%	*86.8	9.8%	96.3
	取り組み済み6ヶ月以上	20.4%	*89.3	22.5%	99.0
保健指導	過去に保健指導を受けたことがある	27.7%	*96.4	20.0%	99.9
口腔機能	咀嚼_何でも	75.6%	97.9	79.5%	98.8
	咀嚼_かみにくい	22.9%	*105.8	20.1%	*105.4
	咀嚼_ほとんどかめない	1.5%	*127.0	0.4%	79.8
食習慣	3食以外間食_毎日	16.8%	*116.7	34.4%	*123.7
	3食以外間食_時々	55.2%	98.1	53.5%	*92.0
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	28.0%	*95.4	12.1%	*86.2

※標準化比に*が付記されたものは、基準（国数値を100とする）に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。

出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和6年度）

後期 後期高齢者の質問票回答状況（令和6年度）

後期高齢者の質問票		男性		女性	
		鳥取県	標準化比	鳥取県	標準化比
健康状態	よい	22.1%	*89.9	18.2%	*89.1
	まあよい	20.1%	104.4	19.0%	*109.7
	ふつう	47.4%	102.3	51.2%	100.0
	あまりよくない	9.1%	105.8	10.3%	104.3
	よくない	1.3%	107.5	1.2%	108.4
心の健康状態	満足	47.7%	98.6	44.4%	98.9
	やや満足	42.8%	99.7	46.2%	100.1
	やや不満	8.3%	*109.6	8.2%	104.1
	不満	1.2%	106.7	1.2%	111.4
食習慣	1日3食きちんと食べる	94.7%	100.8	96.0%	101.6
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	23.6%	*95.5	27.5%	*96.3
	お茶や汁物等でむせる	18.3%	*93.8	21.5%	97.5
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	14.6%	*117.8	12.2%	104.1
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	55.7%	98.5	60.4%	100.1
	この1年間に転んだ	18.2%	*109.7	22.0%	*108.2
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	57.1%	*86.3	53.4%	*87.0
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	16.1%	*112.5	16.6%	104.1
	今日の日付がわからない時あり	24.9%	*110.6	27.0%	*106.4
喫煙	吸っている	8.4%	*92.4	1.1%	*54.7
	吸っていない	41.8%	*82.8	96.4%	*103.0
	やめた	49.8%	*123.2	2.5%	*56.7
社会参加	週に1回以上は外出	93.6%	101.1	91.0%	99.1
	家族や友人と付き合いがある	94.6%	101.6	96.1%	99.8
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	94.7%	100.7	96.4%	100.3

※標準化比に*が付記されたものは、基準（国数値を100とする）に比べて有意な差（ $p < 0.05$ ）があることを意味する。

出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和6年度）