

# 【別冊】各市町村の状況 — 伯耆町


## 1. 概要

|      |         |
|------|---------|
| 人口総数 | 10,673人 |
| 高齢化率 | 39.8%   |

|       | 国保     | 後期     |
|-------|--------|--------|
| 被保険者数 | 2,354人 | 2,237人 |
| 加入率   | 22.1%  | 21.0%  |
| 平均年齢  | 57.2歳  | 83.1歳  |

出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和5年度累計）


### ■ 人口ピラミッド（令和2年度）



| 年齢階層   | 人口     |        |
|--------|--------|--------|
|        | 男性     | 女性     |
| 0～4歳   | 199人   | 202人   |
| 5～9歳   | 211人   | 205人   |
| 10～14歳 | 223人   | 242人   |
| 15～19歳 | 209人   | 177人   |
| 20～24歳 | 141人   | 139人   |
| 25～29歳 | 172人   | 163人   |
| 30～34歳 | 225人   | 213人   |
| 35～39歳 | 299人   | 285人   |
| 40～44歳 | 294人   | 263人   |
| 45～49歳 | 296人   | 302人   |
| 50～54歳 | 259人   | 258人   |
| 55～59歳 | 299人   | 341人   |
| 60～64歳 | 384人   | 429人   |
| 65～69歳 | 516人   | 489人   |
| 70～74歳 | 475人   | 503人   |
| 75～79歳 | 339人   | 383人   |
| 80～84歳 | 240人   | 344人   |
| 85～89歳 | 154人   | 346人   |
| 90歳以上  | 107人   | 347人   |
| 合計     | 5,042人 | 5,631人 |


出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和5年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



| 年齢階層   | 人口     |        |
|--------|--------|--------|
|        | 男性     | 女性     |
| 0～4歳   | 13人    | 19人    |
| 5～9歳   | 30人    | 23人    |
| 10～14歳 | 29人    | 29人    |
| 15～19歳 | 27人    | 28人    |
| 20～24歳 | 26人    | 23人    |
| 25～29歳 | 21人    | 10人    |
| 30～34歳 | 29人    | 25人    |
| 35～39歳 | 33人    | 46人    |
| 40～44歳 | 66人    | 41人    |
| 45～49歳 | 58人    | 41人    |
| 50～54歳 | 53人    | 48人    |
| 55～59歳 | 60人    | 48人    |
| 60～64歳 | 103人   | 108人   |
| 65～69歳 | 245人   | 296人   |
| 70～74歳 | 385人   | 391人   |
| 合計     | 1,178人 | 1,176人 |

後期 後期被保険者数ピラミッド



| 年齢階層   | 人口   |        |
|--------|------|--------|
|        | 男性   | 女性     |
| 65～69歳 | 0人   | 0人     |
| 70～74歳 | 5人   | 0人     |
| 75～79歳 | 366人 | 433人   |
| 80～84歳 | 250人 | 330人   |
| 85～89歳 | 143人 | 291人   |
| 90歳以上  | 99人  | 320人   |
| 合計     | 863人 | 1,374人 |

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和5年度累計)

## 2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

### ■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりも傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることになります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すことになります。


#### ■ 【男性】

##### 【全死因】




#### ■ 【女性】


##### 【全死因】



##### 【悪性新生物】




##### 【悪性新生物】




■【男性】


【脳血管疾患】



【心疾患(高血圧性を除く)】




【老衰】




■【女性】


【脳血管疾患】



【心疾患(高血圧性を除く)】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院  
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為に参考データ・ツール集  
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2013~2022」抜粋

### 3. 医療費の状況

**国保** 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。  
出典: KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


**国保** 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)

(単位: 円)

| 番号 | 疾病大分類                          | 医科・入院     |           | 医科・外来 + 調剤 |           |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|    |                                | 男性        | 女性        | 男性         | 女性        |
| 1  | 感染症及び寄生虫症                      | 2,096 11位 | 2,556 12位 | 5,683 11位  | 5,241 11位 |
| 2  | 新生物<腫瘍>                        | 51,016 1位 | 23,833 1位 | 53,136 1位  | 39,302 1位 |
| 3  | 血液及び造血系の疾患<br>並びに免疫機構の障害       | 1,583 13位 | 731 14位   | 153 16位    | 3,160 13位 |
| 4  | 内分泌、栄養及び代謝疾患                   | 1,886 12位 | 4,023 9位  | 34,200 3位  | 33,293 2位 |
| 5  | 精神及び行動の障害                      | 33,880 3位 | 13,400 4位 | 12,362 9位  | 10,196 9位 |
| 6  | 神経系の疾患                         | 18,815 4位 | 15,502 2位 | 18,261 5位  | 8,485 10位 |
| 7  | 眼及び付属器の疾患                      | 3,934 10位 | 3,272 10位 | 12,740 8位  | 14,989 5位 |
| 8  | 耳及び乳様突起の疾患                     | 237 17位   | 116 18位   | 957 15位    | 1,315 16位 |
| 9  | 循環器系の疾患                        | 48,615 2位 | 14,418 3位 | 36,359 2位  | 23,829 3位 |
| 10 | 呼吸器系の疾患                        | 7,314 9位  | 8,922 7位  | 12,766 7位  | 11,282 8位 |
| 11 | 消化器系の疾患                        | 10,815 8位 | 9,079 6位  | 15,706 6位  | 13,533 6位 |
| 12 | 皮膚及び皮下組織の疾患                    | 345 16位   | 392 16位   | 5,322 12位  | 4,066 12位 |
| 13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患                  | 18,301 5位 | 11,552 5位 | 12,004 10位 | 18,192 4位 |
| 14 | 尿路性器系の疾患                       | 11,090 7位 | 2,578 11位 | 31,868 4位  | 12,257 7位 |
| 15 | 妊娠、分娩及び産じょく                    | 0 19位     | 1,038 13位 | 0 19位      | 188 17位   |
| 16 | 周産期に発生した病態                     | 599 15位   | 313 17位   | 1 18位      | 11 19位    |
| 17 | 先天奇形、変形及び染色体異常                 | 35 18位    | 0 19位     | 39 17位     | 45 18位    |
| 18 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見<br>で他に分類されないもの | 1,264 14位 | 592 15位   | 1,267 14位  | 1,647 15位 |
| 19 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響               | 15,561 6位 | 7,910 8位  | 3,499 13位  | 2,615 14位 |
| 合計 |                                | 227,384 - | 120,228 - | 256,325 -  | 203,646 - |

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。  
出典: KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和3年度～令和5年度)

## 後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。  
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

## 後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

| 番号 | 疾病大分類                          | 医科・入院      |            | 医科・外来 + 調剤 |           |
|----|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |                                | 男性         | 女性         | 男性         | 女性        |
| 1  | 感染症及び寄生虫症                      | 4,051 12位  | 5,029 11位  | 6,148 10位  | 4,360 11位 |
| 2  | 新生物<腫瘍>                        | 75,648 2位  | 24,418 6位  | 88,001 2位  | 24,542 4位 |
| 3  | 血液及び造血系の疾患<br>並びに免疫機構の障害       | 7,454 10位  | 3,032 12位  | 1,719 15位  | 3,151 15位 |
| 4  | 内分泌、栄養及び代謝疾患                   | 2,102 15位  | 2,064 15位  | 47,015 4位  | 39,101 2位 |
| 5  | 精神及び行動の障害                      | 56,377 4位  | 23,699 7位  | 5,374 11位  | 4,518 10位 |
| 6  | 神経系の疾患                         | 35,160 7位  | 37,642 4位  | 16,481 9位  | 17,117 8位 |
| 7  | 眼及び付属器の疾患                      | 3,815 13位  | 2,205 14位  | 25,381 7位  | 21,117 6位 |
| 8  | 耳及び乳様突起の疾患                     | 2,318 14位  | 131 16位    | 972 16位    | 1,064 16位 |
| 9  | 循環器系の疾患                        | 123,153 1位 | 105,578 1位 | 89,265 1位  | 71,047 1位 |
| 10 | 呼吸器系の疾患                        | 58,363 3位  | 31,867 5位  | 29,408 6位  | 10,508 9位 |
| 11 | 消化器系の疾患                        | 21,482 9位  | 17,258 8位  | 30,354 5位  | 24,402 5位 |
| 12 | 皮膚及び皮下組織の疾患                    | 2,095 16位  | 2,359 13位  | 4,386 13位  | 3,468 13位 |
| 13 | 筋骨格系及び結合組織の疾患                  | 44,138 5位  | 82,335 2位  | 21,990 8位  | 37,642 3位 |
| 14 | 尿路性器系の疾患                       | 27,006 8位  | 9,442 9位   | 61,047 3位  | 18,972 7位 |
| 15 | 妊娠、分娩及び産じょく                    | 0 17位      | 0 17位      | 0 18位      | 0 18位     |
| 16 | 周産期に発生した病態                     | 0 17位      | 0 17位      | 0 18位      | 0 18位     |
| 17 | 先天奇形、変形及び染色体異常                 | 0 17位      | 0 17位      | 156 17位    | 50 17位    |
| 18 | 症状、徴候及び異常臨床検査所見<br>で他に分類されないもの | 7,356 11位  | 7,675 10位  | 2,540 14位  | 3,286 14位 |
| 19 | 損傷、中毒及びその他の外因の影響               | 38,089 6位  | 73,803 3位  | 4,513 12位  | 3,600 12位 |
| 合計 |                                | 508,608 -  | 428,539 -  | 434,751 -  | 287,944 - |

※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。  
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析(大分類) (令和3年度～令和5年度)



国保

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。  
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和3年度～令和5年度）



国保

生活習慣病別被保険者1人当たり年間医療費（入院、外来＋調剤）（3年平均）

（単位：円）

| 生活習慣病 | 医科・入院  |    |        |    | 医科・外来＋調剤 |    |        |    |
|-------|--------|----|--------|----|----------|----|--------|----|
|       | 男性     |    | 女性     |    | 男性       |    | 女性     |    |
| 高血圧症  | 145    | 5位 | 379    | 5位 | 14,243   | 3位 | 11,153 | 3位 |
| 糖尿病   | 1,588  | 4位 | 1,669  | 3位 | 25,407   | 2位 | 19,909 | 2位 |
| 脂質異常症 | 51     | 6位 | 215    | 6位 | 6,101    | 4位 | 9,860  | 4位 |
| 心疾患   | 10,929 | 2位 | 943    | 4位 | 1,641    | 6位 | 497    | 6位 |
| 脳血管疾患 | 6,482  | 3位 | 4,109  | 2位 | 2,583    | 5位 | 1,098  | 5位 |
| がん    | 51,016 | 1位 | 23,833 | 1位 | 53,136   | 1位 | 39,302 | 1位 |

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）





## 後期

生活習慣病別被保険者1人当たり年間医療費（入院、外来＋調剤）（3年平均）

（単位：円）

| 生活習慣病 | 医科・入院  |    |        |    | 医科・外来＋調剤 |    |        |    |
|-------|--------|----|--------|----|----------|----|--------|----|
|       | 男性     |    | 女性     |    | 男性       |    | 女性     |    |
| 高血圧症  | 1,252  | 5位 | 2,315  | 4位 | 23,215   | 3位 | 28,819 | 1位 |
| 糖尿病   | 1,482  | 4位 | 1,297  | 5位 | 36,636   | 2位 | 21,916 | 3位 |
| 脂質異常症 | 20     | 6位 | 0      | 6位 | 7,272    | 4位 | 12,532 | 4位 |
| 心疾患   | 7,971  | 3位 | 2,791  | 3位 | 2,319    | 6位 | 1,932  | 6位 |
| 脳血管疾患 | 45,463 | 2位 | 55,151 | 1位 | 5,431    | 5位 | 4,927  | 5位 |
| がん    | 75,648 | 1位 | 24,418 | 2位 | 88,001   | 1位 | 24,542 | 2位 |

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）



**国保** 疾病中分類別被保険者 1 人当たり医療費（上位10位）（3 年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                 | 医療費    |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | 虚血性心疾患                | 11,161 |
| 2  | 血管性及び詳細不明の認知症         | 9,688  |
| 3  | 骨折                    | 7,910  |
| 4  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞           | 7,680  |
| 5  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞   | 7,475  |
| 6  | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）     | 7,321  |
| 7  | 脊椎障害（脊椎症を含む）          | 6,899  |
| 8  | 腎不全                   | 6,171  |
| 9  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 5,217  |
| 10 | 関節症                   | 4,550  |

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                   | 医療費    |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 腎不全                     | 26,908 |
| 2  | 糖尿病                     | 25,676 |
| 3  | 高血圧性疾患                  | 14,243 |
| 4  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞             | 8,441  |
| 5  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞     | 7,165  |
| 6  | 脂質異常症                   | 6,101  |
| 7  | 白血病                     | 5,401  |
| 8  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害   | 4,986  |
| 9  | パーキンソン病                 | 4,970  |
| 10 | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ | 4,939  |

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                  | 医療費    |
|----|------------------------|--------|
| 1  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害  | 10,021 |
| 2  | 骨折                     | 7,059  |
| 3  | 関節症                    | 5,247  |
| 4  | 脳梗塞                    | 3,627  |
| 5  | 良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞ | 3,325  |
| 6  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞            | 3,302  |
| 7  | パーキンソン病                | 3,117  |
| 8  | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞           | 3,012  |
| 9  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞    | 2,962  |
| 10 | 脊椎障害（脊椎症を含む）           | 2,742  |

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類               | 医療費    |
|----|---------------------|--------|
| 1  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ | 21,513 |
| 2  | 糖尿病                 | 19,973 |
| 3  | 高血圧性疾患              | 11,153 |
| 4  | 脂質異常症               | 9,860  |
| 5  | 腎不全                 | 8,361  |
| 6  | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞        | 7,968  |
| 7  | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）   | 5,795  |
| 8  | 喘息                  | 4,902  |
| 9  | 骨の密度及び構造の障害         | 4,598  |
| 10 | 炎症性多発性関節障害          | 3,979  |

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和3年度～令和5年度）

**後期** 疾病中分類別被保険者 1 人当たり医療費（上位10位）（3 年平均）

**■【男性】入院（医科）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                     | 医療費    |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | 脳梗塞                       | 37,101 |
| 2  | 骨折                        | 28,686 |
| 3  | 腎不全                       | 16,726 |
| 4  | 血管性及び詳細不明の認知症             | 15,825 |
| 5  | 慢性閉塞性肺疾患                  | 15,497 |
| 6  | 統合失調症、統合失調症型障害<br>及び妄想性障害 | 13,865 |
| 7  | 気分（感情）障害（躁うつ病を<br>含む）     | 12,811 |
| 8  | アルツハイマー病                  | 12,297 |
| 9  | 肺炎                        | 11,309 |
| 10 | 悪性リンパ腫                    | 9,851  |

**■【男性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                   | 医療費    |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 腎不全                     | 50,232 |
| 2  | 糖尿病                     | 36,667 |
| 3  | 高血圧性疾患                  | 23,215 |
| 4  | 慢性閉塞性肺疾患                | 18,480 |
| 5  | 悪性リンパ腫                  | 14,356 |
| 6  | 白血病                     | 11,525 |
| 7  | 気管、気管支及び肺の悪性新生<br>物＜腫瘍＞ | 8,424  |
| 8  | 脂質異常症                   | 7,272  |
| 9  | 脊椎障害（脊椎症を含む）            | 6,334  |
| 10 | 関節症                     | 6,055  |

**■【女性】入院（医科）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                                    | 医療費    |
|----|------------------------------------------|--------|
| 1  | 骨折                                       | 61,861 |
| 2  | 脳梗塞                                      | 52,796 |
| 3  | 関節症                                      | 26,551 |
| 4  | 骨の密度及び構造の障害                              | 18,511 |
| 5  | アルツハイマー病                                 | 14,313 |
| 6  | 血管性及び詳細不明の認知症                            | 11,246 |
| 7  | 肺炎                                       | 7,879  |
| 8  | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷                             | 7,865  |
| 9  | 脊椎障害（脊椎症を含む）                             | 7,710  |
| 10 | 症状、徴候及び異常臨床所見・<br>異常、検査所見で他に分類されな<br>いもの | 7,675  |

**■【女性】外来（医科+調剤）** (単位:円)

| 順位 | 疾病中分類                   | 医療費    |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | 高血圧性疾患                  | 28,819 |
| 2  | 糖尿病                     | 22,618 |
| 3  | 脂質異常症                   | 12,532 |
| 4  | 骨の密度及び構造の障害             | 11,863 |
| 5  | 腎不全                     | 11,684 |
| 6  | 脊椎障害（脊椎症を含む）            | 8,010  |
| 7  | 関節症                     | 7,635  |
| 8  | 気管、気管支及び肺の悪性新生<br>物＜腫瘍＞ | 7,520  |
| 9  | 炎症性多発性関節障害              | 5,994  |
| 10 | 喘息                      | 5,689  |

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和3年度～令和5年度）

**国保** 被保険者 1 人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3 年平均）

## ■【男性】入院（医科）（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類                 | 医療費    | レセプト件数 |
|----|-----------------------|--------|--------|
| 1  | 虚血性心疾患                | 10,768 | 6.4    |
| 2  | 血管性及び詳細不明の認知症         | 9,480  | 18.7   |
| 3  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞           | 7,529  | 8.3    |
| 4  | 骨折                    | 7,505  | 8.0    |
| 5  | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）     | 7,282  | 17.9   |
| 6  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞   | 7,170  | 5.9    |
| 7  | 脊椎障害（脊椎症を含む）          | 6,491  | 6.1    |
| 8  | 腎不全                   | 5,929  | 7.5    |
| 9  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 5,035  | 12.3   |
| 10 | 悪性リンパ腫                | 4,510  | 2.7    |

## ■【女性】入院（医科）（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類                  | 医療費   | レセプト件数 |
|----|------------------------|-------|--------|
| 1  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害  | 9,515 | 23.2   |
| 2  | 骨折                     | 6,648 | 7.8    |
| 3  | 関節症                    | 4,985 | 4.3    |
| 4  | 脳梗塞                    | 3,527 | 4.0    |
| 5  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞            | 3,214 | 3.0    |
| 6  | 良性新生物＜腫瘍＞及びその他の新生物＜腫瘍＞ | 3,059 | 4.0    |
| 7  | パーキンソン病                | 3,006 | 4.3    |
| 8  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞    | 2,911 | 2.7    |
| 9  | 脊椎障害（脊椎症を含む）           | 2,742 | 2.4    |
| 10 | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞           | 2,617 | 3.8    |

## ■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類                   | 医療費    | レセプト件数 |
|----|-------------------------|--------|--------|
| 1  | 腎不全                     | 22,562 | 59.7   |
| 2  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞             | 6,464  | 8.5    |
| 3  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞     | 5,329  | 6.7    |
| 4  | 白血病                     | 5,327  | 4.3    |
| 5  | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞       | 3,820  | 4.0    |
| 6  | 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞ | 3,079  | 5.1    |
| 7  | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞            | 1,783  | 3.7    |
| 8  | 炎症性多発性関節障害              | 1,272  | 2.9    |
| 9  | 白内障                     | 548    | 1.6    |
| 10 | 屈折及び調節の障害               | 351    | 1.1    |

## ■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類               | 医療費    | レセプト件数 |
|----|---------------------|--------|--------|
| 1  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ | 21,088 | 25.0   |
| 2  | 腎不全                 | 7,592  | 19.4   |
| 3  | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞        | 3,736  | 7.8    |
| 4  | 貧血                  | 2,307  | 2.7    |
| 5  | 白血病                 | 1,109  | 0.8    |
| 6  | 屈折及び調節の障害           | 813    | 2.4    |
| 7  | 白内障                 | 572    | 1.6    |
| 8  | 炎症性多発性関節障害          | 359    | 1.1    |
| 9  | パーキンソン病             | 271    | 0.8    |
| 10 | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞        | 193    | 0.5    |

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

## 後期

被保険者1人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3年平均）

## ■【男性】入院（医科）

（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類                 | 医療費    | レセプト件数 |
|----|-----------------------|--------|--------|
| 1  | 脳梗塞                   | 36,466 | 47.1   |
| 2  | 骨折                    | 27,199 | 35.4   |
| 3  | 腎不全                   | 16,048 | 14.1   |
| 4  | 血管性及び詳細不明の認知症         | 15,478 | 27.8   |
| 5  | 慢性閉塞性肺疾患              | 14,312 | 26.6   |
| 6  | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 13,319 | 33.8   |
| 7  | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む）     | 12,522 | 30.6   |
| 8  | アルツハイマー病              | 11,939 | 25.8   |
| 9  | 肺炎                    | 10,428 | 14.5   |
| 10 | 悪性リンパ腫                | 9,851  | 4.4    |

## ■【女性】入院（医科）

（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類             | 医療費    | レセプト件数 |
|----|-------------------|--------|--------|
| 1  | 骨折                | 59,432 | 74.1   |
| 2  | 脳梗塞               | 51,490 | 71.1   |
| 3  | 関節症               | 25,394 | 25.4   |
| 4  | 骨の密度及び構造の障害       | 17,164 | 26.1   |
| 5  | アルツハイマー病          | 13,905 | 28.4   |
| 6  | 血管性及び詳細不明の認知症     | 10,796 | 20.8   |
| 7  | 頭蓋内損傷及び内臓の損傷      | 7,708  | 8.3    |
| 8  | 脊椎障害（脊椎症を含む）      | 7,340  | 10.0   |
| 9  | 肺炎                | 7,284  | 10.8   |
| 10 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 6,486  | 16.3   |

## ■【男性】外来（医科+調剤）

（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類               | 医療費    | レセプト件数 |
|----|---------------------|--------|--------|
| 1  | 腎不全                 | 40,671 | 103.0  |
| 2  | 悪性リンパ腫              | 13,352 | 12.9   |
| 3  | 白血病                 | 11,437 | 11.3   |
| 4  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ | 6,668  | 11.7   |
| 5  | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞   | 4,046  | 3.6    |
| 6  | ウイルス性肝炎             | 1,268  | 0.8    |
| 7  | 屈折及び調節の障害           | 1,093  | 3.2    |
| 8  | 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞        | 853    | 2.4    |
| 9  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞         | 667    | 1.2    |
| 10 | 白内障                 | 562    | 1.6    |

## ■【女性】外来（医科+調剤）

（単位:円）

| 順位 | 疾病中分類               | 医療費   | レセプト件数 |
|----|---------------------|-------|--------|
| 1  | 気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞ | 6,526 | 12.1   |
| 2  | 腎不全                 | 6,156 | 16.3   |
| 3  | 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞   | 4,299 | 2.8    |
| 4  | 貧血                  | 2,474 | 3.0    |
| 5  | 白内障                 | 1,315 | 3.8    |
| 6  | 悪性リンパ腫              | 752   | 1.0    |
| 7  | 胃の悪性新生物＜腫瘍＞         | 661   | 1.3    |
| 8  | 屈折及び調節の障害           | 430   | 1.3    |
| 9  | 炎症性多発性関節障害          | 285   | 0.8    |
| 10 | 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞        | 228   | 0.5    |


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）


## 4. 健康診査の状況

### 国保 特定健康診査実施率


| 年度  | 対象者数   | 受診者数 | 実施率   | (参考)<br>県実施率 | (参考)<br>国実施率 |
|-----|--------|------|-------|--------------|--------------|
| R03 | 1,927人 | 896人 | 46.5% | 34.5%        | 36.4%        |
| R04 | 1,835人 | 826人 | 45.0% | 35.0%        | 37.5%        |
| R05 | 1,753人 | 785人 | 44.8% | 35.8%        | —            |



### 国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和5年度)




### 国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和5年度)




出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料 (各年度)  
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


| 年度  | 対象者数 | 受診者数 |       | (参考)<br>県実施率 | (参考)<br>国実施率 |
|-----|------|------|-------|--------------|--------------|
|     |      | 受診者数 | 実施率   |              |              |
| R03 | 97人  | 30人  | 30.9% | 29.5%        | 27.9%        |
| R04 | 84人  | 38人  | 45.2% | 27.6%        | 28.8%        |
| R05 | 77人  | 27人  | 35.1% | 28.5%        | —            |



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）  
国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

## 国保

## 特定健診の質問票回答状況


| 特定健診の質問票 |                  | 男性    |        | 女性    |        |
|----------|------------------|-------|--------|-------|--------|
|          |                  | 伯耆町   | 標準化比   | 伯耆町   | 標準化比   |
| 服薬       | 高血圧症             | 41.0% | 89.7   | 31.7% | 94.6   |
|          | 糖尿病              | 11.6% | 87.4   | 6.2%  | 95.2   |
|          | 脂質異常症            | 21.8% | 81.2   | 29.2% | 86.0   |
| 既往歴      | 脳卒中              | 5.3%  | 109.7  | 1.8%  | 77.8   |
|          | 心臓病              | 9.1%  | 101.9  | 3.6%  | 91.5   |
|          | 慢性腎臓病・腎不全        | 2.3%  | 185.3  | 0.6%  | 89.2   |
|          | 貧血               | 3.8%  | 77.6   | 12.8% | 89.5   |
| 喫煙       | 喫煙               | 22.9% | 108.2  | 2.7%  | *52.0  |
| 体重変化     | 20歳時体重から10kg以上増加 | 36.7% | *83.0  | 21.4% | 81.5   |
| 運動       | 1回30分以上の運動習慣なし   | 59.0% | 106.0  | 61.4% | 101.9  |
|          | 1日1時間以上運動なし      | 50.3% | 103.8  | 51.2% | 110.1  |
|          | 歩行速度遅い           | 54.4% | 108.3  | 57.6% | 114.0  |
| 食習慣      | 食べる速度が速い         | 28.3% | 96.7   | 24.9% | 107.3  |
|          | 食べる速度が普通         | 61.7% | 98.5   | 66.9% | 97.0   |
|          | 食べる速度が遅い         | 9.9%  | 124.1  | 8.2%  | 104.8  |
|          | 週3回以上就寝前夕食       | 16.6% | 85.8   | 6.1%  | *61.0  |
|          | 週3回以上朝食を抜く       | 8.5%  | 76.3   | 3.7%  | *55.4  |
| 飲酒       | 毎日飲酒             | 48.5% | 116.3  | 10.5% | 91.7   |
|          | 時々飲酒             | 15.7% | *67.1  | 17.2% | 78.7   |
|          | 飲まない             | 35.8% | 102.6  | 72.3% | 108.4  |
|          | 1日飲酒量（1合未満）      | 37.4% | *79.5  | 83.9% | 100.1  |
|          | 1日飲酒量（1～2合）      | 39.1% | 114.7  | 14.9% | 115.1  |
|          | 1日飲酒量（2～3合）      | 16.8% | 111.9  | 1.2%  | 46.6   |
|          | 1日飲酒量（3合以上）      | 6.7%  | *174.1 | 0.0%  | 0.0    |
| 睡眠       | 睡眠不足             | 25.0% | 108.3  | 29.1% | 107.8  |
| 行動変容     | 改善意欲なし           | 39.5% | *121.7 | 30.1% | *121.4 |
|          | 改善意欲あり           | 24.4% | 94.6   | 25.1% | 86.7   |
|          | 改善意欲ありかつ始めている    | 4.8%  | *40.6  | 6.7%  | *45.1  |
|          | 取り組み済み6ヶ月未満      | 9.6%  | 123.4  | 11.7% | 122.9  |
|          | 取り組み済み6ヶ月以上      | 21.7% | 98.0   | 26.4% | 120.3  |
| 保健指導     | 保健指導利用しない        | 71.6% | 108.5  | 70.4% | *113.6 |
| 口腔機能     | 咀嚼_何でも           | 75.8% | 99.3   | 82.0% | 102.4  |
|          | 咀嚼_かみにくい         | 22.3% | 99.7   | 17.5% | 89.9   |
|          | 咀嚼_ほとんどかめない      | 1.8%  | 150.4  | 0.5%  | 114.2  |
| 食習慣      | 3食以外間食_毎日        | 25.3% | *179.9 | 43.4% | *158.4 |
|          | 3食以外間食_時々        | 50.9% | 89.5   | 49.2% | *83.7  |
|          | 3食以外間食_ほとんど摂取しない | 23.8% | 81.9   | 7.4%  | *53.6  |

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。  
 ※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和5年度）

**国保** 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者  
出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

## 後期 後期高齢者医療健康診査実施率

| 年度  | 対象者数   |      |       | (参考)<br>県実施率 |
|-----|--------|------|-------|--------------|
|     |        | 受診者数 | 実施率   |              |
| R03 | 2,121人 | 489人 | 23.1% | 20.3%        |
| R04 | 2,137人 | 501人 | 23.4% | 20.0%        |
| R05 | 2,219人 | 558人 | 25.1% | 21.4%        |



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

## 後期 後期高齢者の質問票回答状況


| 後期高齢者の質問票 |                   | 男性    |        | 女性    |       |
|-----------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
|           |                   | 伯耆町   | 標準化比   | 伯耆町   | 標準化比  |
| 健康状態      | よい                | 27.1% | 105.4  | 18.4% | 84.9  |
|           | まあよい              | 21.3% | 112.2  | 20.5% | 120.6 |
|           | ふつう               | 39.4% | 86.0   | 51.6% | 101.2 |
|           | あまりよくない           | 12.2% | 146.2  | 7.8%  | 83.5  |
|           | よくない              | 0.0%  | 0.0    | 1.8%  | 165.8 |
| 心の健康状態    | 満足                | 52.1% | 105.9  | 41.0% | 89.7  |
|           | やや満足              | 41.0% | 96.8   | 52.7% | 115.3 |
|           | やや不満              | 5.3%  | 72.3   | 4.9%  | 65.0  |
|           | 不満                | 1.6%  | 148.2  | 1.4%  | 132.0 |
| 食習慣       | 1日3食きちんと食べる       | 96.3% | 102.1  | 96.5% | 101.7 |
| 口腔機能      | 半年前に比べて固いものが食べにくい | 16.5% | *65.1  | 30.0% | 106.2 |
|           | お茶や汁物等でむせる        | 17.0% | 87.5   | 21.9% | 101.2 |
| 体重変化      | 6ヵ月で2～3kg以上の体重減少  | 11.7% | 96.1   | 11.7% | 101.9 |
| 運動転倒      | 以前に比べて歩く速度が遅い     | 55.9% | 98.0   | 60.4% | 101.7 |
|           | この1年間に転んだ         | 20.7% | 126.9  | 23.0% | 119.0 |
|           | ウォーキング等の運動を週に1回以上 | 50.5% | *76.8  | 53.7% | 88.2  |
| 認知機能      | 同じことを聞くなどの物忘れあり   | 14.4% | 95.5   | 11.7% | 74.7  |
|           | 今日の日付がわからない時あり    | 23.4% | 100.6  | 21.9% | 88.5  |
| 喫煙        | 吸っている             | 8.5%  | 97.5   | 0.7%  | 34.3  |
|           | 吸っていない            | 31.4% | *59.9  | 96.8% | 102.9 |
|           | やめた               | 60.1% | *154.7 | 2.5%  | 65.0  |
| 社会参加      | 週に1回以上は外出         | 94.1% | 102.4  | 90.1% | 98.4  |
|           | 家族や友人と付き合いがある     | 95.7% | 102.9  | 98.2% | 102.1 |
| ソーシャルサポート | 身近に相談できる人がいる      | 95.7% | 101.8  | 97.9% | 101.9 |

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。  
 ※「\*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況 (令和5年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者  
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


## 5. 介護の状況

### ■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

### ■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和5年度)

### ■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

## ■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

## 6. まとめ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 医療費の状況                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国保は、外来医療費が経年的に県平均より高い。(町P.5)</li> <li>・後期は、入院医療費が経年的に県平均より高く、増加傾向にある。(町P.6)</li> <li>・国保は、男女ともに新生物の医療費が最も高く、循環器系の医療費が2番目に高い。男性の新生物・循環器系は県平均より高い。(町P.7)</li> <li>・後期は、男女ともに循環器系の医療費が最も高く、県平均より高い。(町P.7)</li> <li>・国保・後期ともに糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P.10-11)</li> </ul>                                       |
| 特定健康診査・<br>特定保健指導の状況    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健診実施率は、男女ともに60歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.14)</li> <li>・特定健診の質問票において、“咀嚼 ほとんどかめない”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高く、男性の“1日飲酒量(3合以上)”の標準化比が高い。(町P.17)</li> <li>・特定健診異常値(血圧)の男性未治療者割合が経年的に県平均より高い。(町P.15)</li> <li>・後期高齢者の健診未受診者かつ医療機関無受診者割合が県内で4番目に高い。(県P.53-54)</li> <li>・後期質問票において、“この1年間に転んだ”の標準化比が高い。(町P.18)</li> </ul> |
| 介護の状況                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護認定者における、脂質異常症・脳疾患・筋・骨格の有病率が県平均より高い。(町P.20)</li> <li>・要介護度別1件当たりの介護給付費は、要介護2～5で県平均より高い。(町P.21)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| 健康スコアリングから<br>見える課題、助言等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国保は、肝機能リスクが県平均より高く、喫煙習慣・飲酒習慣リスクが県平均より高い。(県P.73、76)</li> <li>・後期は、血糖リスクが県平均より高く、喫煙習慣リスクが県平均より高い。(県P.74、80)</li> <li>・特定健診異常値(血圧)の未治療者への早期介入による重症化予防が重要である。また、国保・後期ともに循環器系疾患の医療費が高いことから、飲酒習慣を含む食事習慣の改善による生活習慣病対策の推進が必要であると考える。</li> </ul>                                                                     |