

【別冊】各市町村の状況 — 琴浦町

1. 概要

人口総数	16,363人
高齢化率	36.8%

	国保	後期
被保険者数	3,508人	3,544人
加入率	21.4%	21.7%
平均年齢	56.5歳	83.4歳

出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和5年度累計）


■ 人口ピラミッド（令和2年度）



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	265人	288人
5～9歳	349人	332人
10～14歳	362人	383人
15～19歳	329人	357人
20～24歳	222人	247人
25～29歳	281人	301人
30～34歳	357人	330人
35～39歳	454人	416人
40～44歳	435人	444人
45～49歳	504人	509人
50～54歳	475人	461人
55～59歳	496人	505人
60～64歳	594人	639人
65～69歳	647人	662人
70～74歳	681人	717人
75～79歳	514人	620人
80～84歳	352人	540人
85～89歳	244人	497人
90歳以上	120人	434人
合計	7,681人	8,682人


出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和5年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0～4歳	24人	15人
5～9歳	34人	30人
10～14歳	53人	36人
15～19歳	45人	66人
20～24歳	40人	32人
25～29歳	29人	26人
30～34歳	44人	40人
35～39歳	71人	49人
40～44歳	93人	64人
45～49歳	102人	74人
50～54歳	113人	77人
55～59歳	112人	85人
60～64歳	153人	160人
65～69歳	371人	408人
70～74歳	534人	528人
合計	1,818人	1,690人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65～69歳	1人	0人
70～74歳	5人	6人
75～79歳	547人	616人
80～84歳	399人	566人
85～89歳	241人	498人
90歳以上	153人	512人
合計	1,346人	2,198人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和5年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、青色 = 毎年の値、赤色 = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりも傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることになります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すことになります。


■ 【男性】

【全死因】




■ 【女性】


【全死因】



【悪性新生物】




【悪性新生物】




■【男性】

【脳血管疾患】




■【女性】


【脳血管疾患】




【心疾患(高血圧性を除く)】




【心疾患(高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握の為に参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2013~2022」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ（各年度累計）


国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（3 年平均）

（単位:円）

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来 + 調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,959 14位	2,034 12位	5,699 11位	4,692 11位
2	新生物＜腫瘍＞	48,854 1位	28,200 1位	51,228 1位	39,827 1位
3	血液及び造血系の疾患 並びに免疫機構の障害	1,006 15位	776 15位	637 16位	2,027 14位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	5,075 10位	1,961 13位	46,306 2位	32,974 2位
5	精神及び行動の障害	14,540 5位	8,342 8位	10,811 9位	11,242 8位
6	神経系の疾患	14,629 4位	14,135 3位	12,950 6位	10,425 10位
7	眼及び付属器の疾患	3,837 11位	4,121 10位	9,478 10位	10,855 9位
8	耳及び乳様突起の疾患	466 16位	155 19位	708 15位	1,042 16位
9	循環器系の疾患	37,669 2位	13,861 4位	28,913 4位	21,391 4位
10	呼吸器系の疾患	13,331 6位	25,167 2位	10,938 8位	12,111 7位
11	消化器系の疾患	9,998 8位	9,622 6位	12,205 7位	12,340 6位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	2,177 13位	475 17位	2,731 13位	3,255 12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	14,998 3位	13,371 5位	13,247 5位	19,143 5位
14	尿路性器系の疾患	8,194 9位	3,799 11位	34,441 3位	27,388 3位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0 18位	225 18位	0 19位	76 18位
16	周産期に発生した病態	0 18位	494 16位	1 18位	11 19位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	394 17位	1,029 14位	333 17位	150 17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	3,031 12位	6,093 9位	1,642 14位	1,842 15位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	10,655 7位	9,145 7位	2,925 12位	2,434 13位
合計		190,811 -	143,004 -	245,192 -	213,224 -

※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和3年度～令和5年度）

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典: KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来 + 調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	3,887 15位	4,474 13位	5,928 11位	6,060 10位
2	新生物<腫瘍>	79,942 2位	44,066 4位	115,828 1位	37,492 4位
3	血液及び造血系の疾患 並びに免疫機構の障害	10,030 10位	2,990 15位	12,579 10位	741 16位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	8,090 12位	5,115 12位	67,608 4位	48,321 2位
5	精神及び行動の障害	23,447 8位	23,925 7位	3,576 14位	5,336 11位
6	神経系の疾患	30,279 7位	24,550 6位	12,905 9位	26,766 7位
7	眼及び付属器の疾患	7,254 14位	5,999 11位	22,311 7位	17,732 8位
8	耳及び乳様突起の疾患	297 16位	308 16位	882 16位	990 15位
9	循環器系の疾患	107,121 1位	74,277 2位	89,597 2位	85,075 1位
10	呼吸器系の疾患	70,460 3位	29,345 5位	30,870 5位	16,649 9位
11	消化器系の疾患	23,397 9位	16,788 8位	26,070 6位	35,543 5位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	8,023 13位	3,660 14位	5,371 12位	3,412 14位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	52,439 4位	94,119 1位	21,135 8位	41,325 3位
14	尿路性器系の疾患	30,949 6位	14,248 9位	84,611 3位	35,137 6位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0 18位	0 17位	0 18位	0 18位
16	周産期に発生した病態	0 18位	0 17位	0 18位	0 18位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	150 17位	0 17位	0 17位	9 17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	9,140 11位	9,329 10位	3,366 15位	3,808 13位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	32,147 5位	65,633 3位	5,062 13位	4,452 12位
合計		497,051 -	418,828 -	507,699 -	368,849 -

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典: KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和3年度～令和5年度)



国保

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和3年度～令和5年度）



国保

生活習慣病別被保険者1人当たり年間医療費（入院、外来＋調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来＋調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	383	6位	173	5位	11,404	3位	13,642	3位
糖尿病	3,394	4位	764	4位	30,040	2位	17,145	2位
脂質異常症	525	5位	50	6位	7,358	4位	11,304	4位
心疾患	4,572	3位	820	3位	1,567	6位	280	6位
脳血管疾患	12,283	2位	3,445	2位	2,467	5位	1,184	5位
がん	48,854	1位	28,200	1位	51,228	1位	39,827	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）





後期

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位:円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	892	5位	1,070	5位	21,996	3位	27,359	3位
糖尿病	3,567	4位	3,435	3位	44,444	2位	30,437	2位
脂質異常症	105	6位	82	6位	9,254	4位	13,947	4位
心疾患	12,988	3位	2,319	4位	4,339	6位	3,501	6位
脳血管疾患	32,165	2位	28,320	2位	6,330	5位	6,002	5位
がん	79,942	1位	44,066	1位	115,828	1位	37,492	1位

出典:KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）



国保 疾病中分類別被保険者 1 人当たり医療費（上位10位）（3 年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	8,679
2	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	6,876
3	脳性麻痺及びその他の麻痺性症 候群	6,794
4	腎不全	6,094
5	骨折	5,984
6	気管、気管支及び肺の悪性新生 物＜腫瘍＞	5,972
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,815
8	虚血性心疾患	5,420
9	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	4,102
10	直腸S状結腸移行部及び直腸の 悪性新生物＜腫瘍＞	3,858

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	30,354
2	糖尿病	30,229
3	気管、気管支及び肺の悪性新生 物＜腫瘍＞	15,796
4	高血圧性疾患	11,404
5	脂質異常症	7,358
6	良性新生物＜腫瘍＞及びその他 の新生物＜腫瘍＞	6,296
7	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	5,240
8	てんかん	4,474
9	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	4,233
10	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜ 腫瘍＞	4,229

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	白血病	7,397
2	骨折	6,602
3	症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常、検査所見で他に分類されな いもの	6,093
4	関節症	5,240
5	脳性麻痺及びその他の麻痺性症 候群	4,488
6	気分（感情）障害（躁うつ病を 含む）	3,868
7	統合失調症、統合失調症型障害 及び妄想性障害	3,261
8	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3,228
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,180
10	良性新生物＜腫瘍＞及びその他 の新生物＜腫瘍＞	3,083

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	22,565
2	糖尿病	17,893
3	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	15,942
4	高血圧性疾患	13,642
5	脂質異常症	11,304
6	炎症性多発性関節障害	6,774
7	気分（感情）障害（躁うつ病を 含む）	5,706
8	気管、気管支及び肺の悪性新生 物＜腫瘍＞	4,118
9	喘息	4,031
10	胃炎及び十二指腸炎	3,936

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和3年度～令和5年度）

後期 疾病中分類別被保険者 1 人当たり医療費（上位10位）（3 年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	30,492
2	肺炎	28,688
3	腎不全	23,408
4	骨折	17,893
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,091
6	虚血性心疾患	13,664
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	12,269
8	脊椎障害（脊椎症を含む）	11,657
9	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	9,140
10	骨の密度及び構造の障害	8,292

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	腎不全	72,177
2	糖尿病	45,111
3	高血圧性疾患	21,996
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	16,106
5	慢性閉塞性肺疾患	12,100
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	10,410
7	貧血	9,862
8	脂質異常症	9,254
9	良性新生物<腫瘍> 及びその他の新生物<腫瘍>	8,891
10	悪性リンパ腫	7,144

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	56,047
2	骨の密度及び構造の障害	24,407
3	脳梗塞	24,035
4	関節症	22,188
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	12,006
6	肺炎	11,468
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	9,329
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	9,099
9	腎不全	8,968
10	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,718

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	30,860
2	高血圧性疾患	27,359
3	腎不全	25,950
4	骨の密度及び構造の障害	15,933
5	脂質異常症	13,947
6	アルツハイマー病	9,528
7	乳房の悪性新生物<腫瘍>	9,111
8	胃炎及び十二指腸炎	9,066
9	喘息	8,384
10	関節症	7,992

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3 年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	8,170	10.2
2	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	6,794	9.2
3	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,758	13.7
4	腎不全	5,710	6.7
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	5,542	4.9
6	骨折	5,518	7.4
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	5,500	4.9
8	虚血性心疾患	5,024	4.0
9	結腸の悪性新生物<腫瘍>	4,038	6.0
10	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	3,825	4.0

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	白血病	7,397	2.3
2	骨折	6,221	7.7
3	関節症	5,140	4.5
4	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	4,488	7.0
5	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,294	6.4
6	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3,112	2.8
7	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,072	7.0
8	脊椎障害（脊椎症を含む）	3,032	2.6
9	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,870	2.6
10	悪性リンパ腫	2,736	1.9

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	28,902	68.6
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	14,210	19.7
3	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	4,352	6.3
4	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3,904	5.6
5	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3,632	2.8
6	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,372	2.6
7	喘息	658	1.8
8	ウイルス性肝炎	547	0.4
9	糖尿病	309	0.5
10	胃の悪性新生物<腫瘍>	206	0.5

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	22,142	48.1
2	乳房の悪性新生物<腫瘍>	11,345	23.3
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,632	3.4
4	炎症性多発性関節障害	1,271	3.9
5	結腸の悪性新生物<腫瘍>	636	0.8
6	ウイルス性肝炎	583	0.4
7	屈折及び調節の障害	318	0.9
8	白血病	276	0.2
9	乳房及びその他の女性生殖器の疾患	235	0.6
10	悪性リンパ腫	191	0.4

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3 年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	29,462	39.8
2	肺炎	26,866	39.5
3	腎不全	21,247	24.2
4	骨折	16,630	18.4
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	13,387	12.3
6	虚血性心疾患	12,768	8.8
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	12,007	16.4
8	脊椎障害（脊椎症を含む）	10,973	13.6
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,671	19.9
10	骨の密度及び構造の障害	7,633	9.8

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	54,003	60.2
2	骨の密度及び構造の障害	23,249	31.5
3	脳梗塞	22,637	29.6
4	関節症	21,204	22.8
5	脊椎障害（脊椎症を含む）	11,420	14.8
6	肺炎	10,738	17.1
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,932	10.5
8	腎不全	8,267	11.0
9	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,440	17.4
10	アルツハイマー病	6,214	9.6

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	61,934	144.1
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	13,584	20.9
3	貧血	8,742	7.3
4	胃の悪性新生物<腫瘍>	6,785	9.1
5	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	5,681	12.1
6	悪性リンパ腫	5,439	6.5
7	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	1,376	2.5
8	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,072	1.3
9	糖尿病	763	2.0
10	白血病	557	1.0

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	20,846	50.0
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,771	8.6
3	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5,303	11.6
4	喘息	1,919	4.9
5	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	1,765	2.0
6	パーキンソン病	1,129	3.2
7	白血病	1,043	1.5
8	悪性リンパ腫	621	1.5
9	炎症性多発性関節障害	548	1.2
10	屈折及び調節の障害	350	1.1


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数	受診者数	実施率	(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
R03	2,883人	1,072人	37.2%	34.5%	36.4%
R04	2,699人	949人	35.2%	35.0%	37.5%
R05	2,589人	901人	34.8%	35.8%	—



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和5年度）




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況（令和5年度）




出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数	実施率	(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
R03	117人	58人	49.6%	29.5%	27.9%
R04	88人	34人	38.6%	27.6%	28.8%
R05	59人	27人	45.8%	28.5%	—



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



出典: 特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保

特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		琴浦町	標準化比	琴浦町	標準化比
服薬	高血圧症	45.2%	101.1	37.6%	115.6
	糖尿病	15.4%	118.5	6.4%	100.9
	脂質異常症	24.8%	94.4	34.5%	104.1
既往歴	脳卒中	5.5%	115.8	3.9%	*173.3
	心臓病	8.5%	98.6	5.2%	140.3
	慢性腎臓病・腎不全	0.8%	68.5	0.5%	68.9
	貧血	3.6%	73.9	11.2%	*73.2
喫煙	喫煙	15.9%	*73.6	3.0%	*54.5
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	38.6%	86.9	24.8%	93.9
運動	1回30分以上の運動習慣なし	62.8%	112.0	69.5%	*114.1
	1日1時間以上運動なし	71.6%	*147.6	78.5%	*168.6
	歩行速度遅い	59.7%	*118.8	65.5%	*129.6
食習慣	食べる速度が速い	32.8%	111.1	29.8%	*127.9
	食べる速度が普通	55.4%	88.6	58.1%	*84.3
	食べる速度が遅い	11.8%	*148.6	12.1%	*154.6
	週3回以上就寝前夕食	20.7%	104.7	11.9%	118.9
	週3回以上朝食を抜く	11.6%	100.6	3.0%	*42.9
飲酒	毎日飲酒	44.8%	107.9	10.1%	86.1
	時々飲酒	16.4%	*70.2	17.0%	*76.8
	飲まない	38.7%	110.5	72.9%	110.2
	1日飲酒量（1合未満）	35.1%	*74.7	76.8%	92.2
	1日飲酒量（1～2合）	35.1%	103.5	19.4%	*146.2
	1日飲酒量（2～3合）	24.0%	*158.0	3.8%	136.8
	1日飲酒量（3合以上）	5.9%	147.0	0.0%	0.0
睡眠	睡眠不足	25.1%	107.7	28.3%	103.4
行動変容	改善意欲なし	40.1%	*124.3	24.5%	100.5
	改善意欲あり	25.3%	97.5	30.2%	103.4
	改善意欲ありかつ始めている	6.7%	*56.0	8.5%	*56.7
	取り組み済み6ヶ月未満	5.0%	64.0	9.2%	94.8
	取り組み済み6ヶ月以上	22.8%	104.0	27.7%	*126.9
保健指導	保健指導利用しない	71.0%	107.7	65.1%	105.0
口腔機能	咀嚼_何でも	80.1%	104.5	80.1%	99.7
	咀嚼_かみにくい	17.4%	78.6	19.4%	101.5
	咀嚼_ほとんどかめない	2.5%	204.3	0.5%	98.6
食習慣	3食以外間食_毎日	18.7%	*132.5	38.7%	*140.9
	3食以外間食_時々	49.9%	87.8	50.1%	*85.5
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	31.4%	107.9	11.2%	80.5

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典：KDB帳票No.6 質問票調査の状況（令和5年度）

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者
出典:KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数			(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R03	3,443人	581人	16.9%	20.3%
R04	3,500人	618人	17.7%	20.0%
R05	3,519人	674人	19.2%	21.4%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況


後期高齢者の質問票		男性		女性	
		琴浦町	標準化比	琴浦町	標準化比
健康状態	よい	20.9%	80.8	19.9%	92.9
	まあよい	20.5%	108.1	19.4%	114.1
	ふつう	50.4%	110.1	50.1%	98.2
	あまりよくない	7.4%	89.5	9.3%	98.6
	よくない	0.8%	69.8	1.3%	115.1
心の健康状態	満足	46.9%	95.1	46.2%	101.5
	やや満足	47.3%	111.8	48.0%	105.1
	やや不満	3.9%	53.1	3.8%	*49.3
	不満	1.9%	182.9	2.0%	184.3
食習慣	1日3食きちんと食べる	97.7%	103.5	96.2%	101.5
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	26.0%	103.9	29.0%	100.2
	お茶や汁物等でむせる	17.1%	88.1	18.4%	83.4
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	15.1%	125.2	13.0%	112.4
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	53.5%	94.8	60.6%	100.5
	この1年間に転んだ	19.4%	120.7	21.7%	109.1
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	58.5%	88.6	50.0%	*83.1
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	17.1%	115.3	12.4%	*74.1
	今日の日付がわからない時あり	25.9%	112.9	22.2%	85.6
喫煙	吸っている	8.1%	92.2	1.3%	62.9
	吸っていない	45.0%	86.4	97.2%	103.1
	やめた	46.9%	119.8	1.5%	*40.6
社会参加	週に1回以上は外出	93.8%	101.8	89.4%	98.6
	家族や友人と付き合いがある	95.0%	102.0	95.0%	99.0
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	93.0%	98.9	96.5%	100.4

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比（間接法）を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況 (令和5年度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和5年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国保・後期ともに、入院・外来医療費は増加傾向にあり、外来医療費は経年的に県平均より高い。(町P.5-6) ・国保において、男女ともに新生物の医療費が最も高く、男性は県平均より高い。また、男性の内分泌、女性の呼吸器系が県平均より高い。(町P.7) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高い。また、男性は新生物、女性は筋骨格系が県平均より高い。(町P.7) ・外来医療費において、国保・後期ともに腎不全・糖尿病・高血圧性疾患が上位に入る。(町P.10-11)
特定健康診査・ 特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率は、男女ともに60歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.14) ・特定健診の質問票において、“運動習慣なし”、“食べる速度が速い”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。(町P.16) ・特定健診異常値(血圧)の未治療者割合においては、国保は男女ともに令和4年度から県平均より高く、後期は女性が経年的に県平均より高い。(町P.17,19) ・後期質問票において、“体重減少”、“この1年間に転んだ”の標準化比が男女とも高く、男性の“物忘れ”の標準化比が高い。(町P.18)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、経年的に県平均より低い。(町P.20) ・要支援・要介護認定者の認知症の有病率は県内で最も高く、糖尿病・高血圧症・脳疾患・筋骨格の有病率も県内の上位に入る。(県P.64-65) ・新規要介護認定者の下肢の骨折・認知症の有病率が県内で最も高く、脳卒中の有病率が県内2番目に高い。(県P.67,69)
健康スコアリングから 見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> ・後期では血圧リスクが県内で3番目に高い。また、国保は血糖リスクが県平均より高い。(県P.72-74) ・国保は飲酒習慣が県内で最も高く、運動習慣・食習慣リスクが県平均より高い。後期は体重減少リスクが県平均より高い。(県P.76-77,79) ・国保・後期とも循環器系疾患の医療費が高いことから、飲酒習慣を含めた食事習慣の改善と運動習慣の定着化による生活習慣病対策・フレイル対策の推進が必要であるとする。