

【別冊】各市町村の状況 — 八頭町


1. 概要

人口総数	15,934人
高齢化率	36.3%

	国保	後期
被保険者数	3,427人	3,206人
加入率	21.5%	20.1%
平均年齢	57.7歳	83.3歳


出典: KDB帳票No. 3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題（令和5年度累計）

■ 人口ピラミッド（令和2年度）




出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況（令和5年度累計）

国保 国保被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
0~4歳	21人	16人
5~9歳	29人	34人
10~14歳	38人	48人
15~19歳	32人	27人
20~24歳	36人	24人
25~29歳	30人	29人
30~34歳	48人	30人
35~39歳	75人	61人
40~44歳	97人	65人
45~49歳	80人	57人
50~54歳	105人	52人
55~59歳	96人	63人
60~64歳	140人	183人
65~69歳	358人	416人
70~74歳	555人	582人
合計	1,740人	1,687人

後期 後期被保険者数ピラミッド



年齢階層	人口	
	男性	女性
65~69歳	19人	5人
70~74歳	19人	9人
75~79歳	519人	522人
80~84歳	307人	507人
85~89歳	244人	414人
90歳以上	151人	490人
合計	1,259人	1,947人

出典: KDB帳票No. 5 人口及び被保険者の状況 (令和5年度累計)

2. 標準化死亡比 (SMR) 説明②

■ 主要死因別標準化死亡比SMRの推移


- 2015年の全国を100として、**青色** = 毎年の値、**赤色** = それを平滑化した値（「10年間の値をプールしてSMRを計算し、経年的な変化の傾きを付けたもの」と比較しています。主に赤色の方に注目して見ます。
- トレンドpは、「変化が偶然である確率」を意味し、 $p < 0.05$ の場合に、偶然変動とはみなせない変化があると判断します。

※全国（2015年）= 100よりも上方で推移していれば全国（2015年）よりも死亡者の割合が高く、下方で推移していれば低いことを意味します。

※全国（黒線）と同じ傾きで推移していれば全国と同じ状況にあり、全国が右肩上がりとなっている中で、全国よりもより傾きが急な右肩下がりであれば、全国よりも早いペースで改善していることとなります。また、右肩上がりであれば、全国よりも改善のペースが遅いまたは悪化していることを示すこととなります。


■ 【男性】

【全死因】




■ 【女性】


【全死因】



【悪性新生物】




【悪性新生物】




■【男性】

【脳血管疾患】




■【女性】


【脳血管疾患】




【心疾患 (高血圧性を除く)】




【心疾患 (高血圧性を除く)】



【老衰】




【老衰】



出典: 国立保健医療科学院
地方自治体における生活習慣病関連の健康課題把握のための参考データ・ツール集
「全国市町村別主要死因別標準化死亡比 (SMR) の推移2013~2022」抜粋

3. 医療費の状況

国保 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)


国保 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)

(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来 + 調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	1,098	1,687	4,327	4,391
2	新生物<腫瘍>	52,316	36,272	42,332	25,987
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	584	914	279	3,948
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	3,130	2,039	30,743	28,850
5	精神及び行動の障害	26,309	22,051	13,244	6,450
6	神経系の疾患	24,194	14,012	6,502	6,435
7	眼及び付属器の疾患	2,784	3,341	6,630	7,572
8	耳及び乳様突起の疾患	387	520	1,418	1,866
9	循環器系の疾患	36,107	17,568	30,014	21,007
10	呼吸器系の疾患	9,972	10,038	12,730	9,804
11	消化器系の疾患	13,468	8,379	16,004	10,797
12	皮膚及び皮下組織の疾患	1,671	568	4,441	3,588
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	11,783	13,731	8,354	18,519
14	尿路性器系の疾患	4,508	3,002	25,436	12,591
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	431	0	76
16	周産期に発生した病態	443	0	1	1
17	先天奇形、変形及び染色体異常	836	165	790	136
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	1,142	4,454	1,839	1,858
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	8,124	9,902	1,916	1,828
合計		198,856	149,074	207,001	165,703

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和3年度~令和5年度)

後期 被保険者 1 人当たり年間医療費



※ 医科・外及び歯科は、各レセプトとそれに紐づく調剤レセプトが対象である。
出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費 (3 年平均)



(単位:円)

番号	疾病大分類	医科・入院		医科・外来 + 調剤	
		男性	女性	男性	女性
1	感染症及び寄生虫症	9,262	10位	5,334	11位
2	新生物<腫瘍>	83,216	2位	37,584	4位
3	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	3,054	14位	5,009	13位
4	内分泌、栄養及び代謝疾患	8,847	11位	4,442	14位
5	精神及び行動の障害	34,455	6位	32,388	5位
6	神経系の疾患	24,934	9位	31,508	6位
7	眼及び付属器の疾患	8,258	12位	5,853	10位
8	耳及び乳様突起の疾患	0	17位	535	16位
9	循環器系の疾患	122,848	1位	74,732	1位
10	呼吸器系の疾患	69,333	3位	26,200	7位
11	消化器系の疾患	31,210	7位	20,173	8位
12	皮膚及び皮下組織の疾患	2,554	15位	5,331	12位
13	筋骨格系及び結合組織の疾患	54,412	4位	65,223	2位
14	尿路性器系の疾患	26,832	8位	18,983	9位
15	妊娠、分娩及び産じょく	0	17位	0	17位
16	周産期に発生した病態	0	17位	0	17位
17	先天奇形、変形及び染色体異常	149	16位	0	17位
18	症状、徴候及び異常臨床検査所見 で他に分類されないもの	4,805	13位	3,822	15位
19	損傷、中毒及びその他の外因の影響	35,772	5位	60,860	3位
合計		519,941	-	397,977	-

※ 傷病名不詳等の疾病分類できないレセプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析 (大分類) (令和3年度~令和5年度)



国保

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



後期

疾病大分類別被保険者 1 人当たり年間医療費（上位5位）



※傷病名不詳等の疾病分類できないレプトは集計対象外としている。
出典:KDB帳票No.42 疾病別医療費分析（大分類）（令和3年度～令和5年度）



国保

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	217	5位	53	5位	13,751	3位	12,738	3位
糖尿病	2,810	4位	1,693	4位	23,736	2位	16,701	2位
脂質異常症	0	6位	12	6位	5,215	4位	8,773	4位
心疾患	5,717	3位	1,852	3位	1,633	6位	587	6位
脳血管疾患	7,707	2位	5,492	2位	1,725	5位	730	5位
がん	52,316	1位	36,272	1位	42,332	1位	25,987	1位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）





後期

生活習慣病別被保険者 1 人当たり年間医療費（入院、外来 + 調剤）（3年平均）

（単位：円）

生活習慣病	医科・入院				医科・外来 + 調剤			
	男性		女性		男性		女性	
高血圧症	700	5位	1,433	5位	21,165	3位	28,375	1位
糖尿病	7,592	4位	3,021	4位	40,994	2位	19,774	3位
脂質異常症	38	6位	159	6位	4,643	4位	7,733	4位
心疾患	11,139	3位	4,041	3位	3,670	6位	2,928	5位
脳血管疾患	33,802	2位	24,280	2位	3,740	5位	2,257	6位
がん	83,216	1位	37,584	1位	51,261	1位	20,639	2位

出典：KDB帳票No.45 疾病別医療費分析（生活習慣病）（令和3年度～令和5年度累計）



国保 疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,992
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,977
3	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,400
4	虚血性心疾患	6,344
5	骨折	5,328
6	脳梗塞	4,864
7	パーキンソン病	4,629
8	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	4,262
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	4,003
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	3,839

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	23,843
2	腎不全	21,924
3	高血圧性疾患	13,751
4	結腸の悪性新生物<腫瘍>	7,329
5	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,854
6	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	6,583
7	脂質異常症	5,215
8	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	3,374
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3,136
10	喘息	2,918

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	11,048
2	白血病	10,005
3	骨折	7,453
4	関節症	6,627
5	てんかん	6,250
6	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	5,165
7	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	4,454
8	脳内出血	2,977
9	脳梗塞	2,515
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,262

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	17,271
2	高血圧性疾患	12,738
3	腎不全	9,069
4	脂質異常症	8,773
5	炎症性多発性関節障害	6,834
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	5,496
7	喘息	4,853
8	結腸の悪性新生物<腫瘍>	4,254
9	骨の密度及び構造の障害	3,560
10	胃炎及び十二指腸炎	3,138

出典:KDB帳票No.43 疾病別医療費分析（中分類）（令和3年度～令和5年度）

後期

疾病中分類別被保険者1人当たり医療費（上位10位）（3年平均）

■【男性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	脳梗塞	31,471
2	骨折	19,946
3	腎不全	17,082
4	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	15,077
5	肺炎	13,060
6	虚血性心疾患	12,256
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	11,244
8	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	9,136
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	8,415
10	胆石症及び胆のう炎	8,294

■【男性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	糖尿病	41,209
2	腎不全	32,546
3	高血圧性疾患	21,165
4	慢性閉塞性肺疾患	11,668
5	炎症性多発性関節障害	5,066
6	喘息	4,972
7	脊椎障害（脊椎症を含む）	4,706
8	脂質異常症	4,643
9	虚血性心疾患	4,621
10	関節症	4,572

■【女性】入院（医科）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	骨折	54,887
2	脳梗塞	18,361
3	関節症	14,186
4	骨の密度及び構造の障害	11,513
5	腎不全	11,480
6	パーキンソン病	9,830
7	アルツハイマー病	9,415
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	7,695
9	結腸の悪性新生物<腫瘍>	7,409
10	血管性及び詳細不明の認知症	7,229

■【女性】外来（医科+調剤）（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費
1	高血圧性疾患	28,375
2	糖尿病	19,838
3	腎不全	19,652
4	骨の密度及び構造の障害	10,619
5	炎症性多発性関節障害	8,742
6	アルツハイマー病	8,107
7	脂質異常症	7,733
8	関節症	7,279
9	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	6,139
10	胃炎及び十二指腸炎	5,002

国保 被保険者1人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3年平均）

■【男性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	11,443	13.0
2	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,427	26.3
3	胃の悪性新生物<腫瘍>	8,233	7.9
4	虚血性心疾患	6,023	3.9
5	骨折	5,199	5.3
6	パーキンソン病	4,575	5.9
7	脳梗塞	4,545	5.3
8	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	3,865	7.7
9	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	3,865	3.1
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	3,676	3.1

■【女性】入院（医科） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,471	25.6
2	白血病	10,005	4.0
3	骨折	6,880	8.5
4	関節症	6,427	5.2
5	てんかん	6,184	15.2
6	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,897	10.2
7	脳内出血	2,870	2.9
8	脳梗塞	2,494	2.7
9	乳房の悪性新生物<腫瘍>	2,173	2.7
10	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	2,052	2.5

■【男性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	20,555	50.5
2	結腸の悪性新生物<腫瘍>	6,183	7.9
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	4,891	7.2
4	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	2,631	2.4
5	白血病	1,727	2.8
6	胃の悪性新生物<腫瘍>	884	1.1
7	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	486	1.3
8	良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍>	353	0.7
9	屈折及び調節の障害	170	0.6
10	白内障	63	0.2

■【女性】外来（医科+調剤） (単位:円)

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	8,254	16.3
2	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3,830	5.4
3	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,098	5.4
4	喘息	1,892	5.4
5	炎症性多発性関節障害	1,653	3.3
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	952	2.3
7	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	932	1.0
8	貧血	929	1.3
9	皮膚炎及び湿疹	635	1.3
10	ウイルス性肝炎	598	0.4

※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）

後期

被保険者1人当たり年間医療費及び被保険者千人当たりレセプト件数（3年平均）

■【男性】入院（医科）

（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	脳梗塞	10,903	13.0
2	骨折	6,776	7.3
3	腎不全	5,908	6.4
4	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	5,378	13.6
5	肺炎	4,369	6.5
6	虚血性心疾患	4,297	3.2
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	3,892	4.4
8	頭蓋内損傷及び内臓の損傷	3,149	3.3
9	脊椎障害（脊椎症を含む）	2,956	2.7
10	胆石症及び胆のう炎	2,918	3.7

■【女性】入院（医科）

（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	骨折	25,373	26.2
2	脳梗塞	8,342	10.6
3	関節症	6,490	5.8
4	腎不全	5,360	6.0
5	骨の密度及び構造の障害	5,080	6.9
6	パーキンソン病	4,527	6.8
7	アルツハイマー病	4,340	8.3
8	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	3,484	8.0
9	結腸の悪性新生物<腫瘍>	3,435	2.9
10	血管性及び詳細不明の認知症	3,369	6.3

■【男性】外来（医科+調剤）

（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	9,269	22.8
2	肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	871	0.8
3	炎症性多発性関節障害	846	1.3
4	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	472	0.8
5	結腸の悪性新生物<腫瘍>	458	1.0
6	白血病	197	0.2
7	屈折及び調節の障害	161	0.5
8	胃の悪性新生物<腫瘍>	130	0.2
9	白内障	94	0.3
10	悪性リンパ腫	49	0.1

■【女性】外来（医科+調剤）

（単位:円）

順位	疾病中分類	医療費	レセプト件数
1	腎不全	7,611	19.7
2	気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	2,424	3.9
3	炎症性多発性関節障害	1,317	3.5
4	ウイルス性肝炎	821	0.5
5	貧血	586	1.0
6	乳房の悪性新生物<腫瘍>	410	0.8
7	胃の悪性新生物<腫瘍>	345	0.5
8	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	315	0.7
9	喘息	312	0.8
10	白血病	209	0.2


※30万円以上のレセプトを集計対象とする。

出典:KDB帳票No.10 基準額以上となったレセプト一覧（令和3年度～令和5年度）


4. 健康診査の状況

国保 特定健康診査実施率


年度	対象者数			(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R03	2,764人	1,312人	47.5%	34.5%	36.4%
R04	2,685人	1,308人	48.7%	35.0%	37.5%
R05	2,566人	1,273人	49.6%	35.8%	-



国保 【男性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和5年度)




国保 【女性】年齢階層別特定健康診査実施率の状況 (令和5年度)




出典:特定健診データ管理システム法定報告資料(各年度)
国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定保健指導実施率


年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率	(参考) 国実施率
		受診者数	実施率		
R03	135人	56人	41.5%	29.5%	27.9%
R04	145人	64人	44.1%	27.6%	28.8%
R05	136人	59人	43.4%	28.5%	-



国保 【男性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



国保 【女性】年齢階級別メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（令和5年度）



出典：特定健診データ管理システム法定報告資料（各年度）
 国実施率は、厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の実施状況」を参照

国保 特定健診の質問票回答状況


特定健診の質問票		男性		女性	
		八頭町	標準化比	八頭町	標準化比
服薬	高血圧症	41.8%	91.9	35.4%	104.2
	糖尿病	10.9%	82.5	8.2%	123.7
	脂質異常症	21.1%	*79.1	33.7%	97.8
既往歴	脳卒中	7.4%	*153.4	3.1%	134.9
	心臓病	9.9%	112.3	4.8%	122.9
	慢性腎臓病・腎不全	1.1%	88.4	1.8%	*273.4
	貧血	3.6%	74.1	9.6%	*66.2
喫煙	喫煙	28.2%	*133.4	3.0%	*58.0
体重変化	20歳時体重から10kg以上増加	41.0%	92.8	27.2%	103.8
運動	1回30分以上の運動習慣なし	64.0%	*114.8	73.4%	*122.3
	1日1時間以上運動なし	67.0%	*138.4	76.2%	*164.1
	歩行速度遅い	61.0%	*121.4	63.2%	*125.3
食習慣	食べる速度が速い	27.2%	92.6	23.8%	102.9
	食べる速度が普通	61.8%	98.7	66.3%	96.0
	食べる速度が遅い	11.0%	*137.0	9.9%	127.1
	週3回以上就寝前夕食	19.6%	100.6	19.2%	*194.9
	週3回以上朝食を抜く	11.2%	99.7	3.8%	*59.3
飲酒	毎日飲酒	49.1%	*118.0	7.8%	*69.0
	時々飲酒	18.6%	*79.6	17.9%	*82.6
	飲まない	32.3%	92.3	74.2%	*110.9
	1日飲酒量(1合未満)	40.1%	*85.0	88.3%	105.4
	1日飲酒量(1~2合)	37.0%	109.1	7.7%	*59.4
	1日飲酒量(2~3合)	18.1%	120.9	2.9%	109.8
	1日飲酒量(3合以上)	4.8%	121.9	1.1%	173.8
睡眠	睡眠不足	25.0%	108.1	33.6%	*124.8
行動変容	改善意欲なし	37.8%	*116.6	24.4%	98.0
	改善意欲あり	30.2%	116.8	34.2%	*118.6
	改善意欲ありかつ始めている	8.9%	75.3	12.7%	86.4
	取り組み済み6ヶ月未満	6.7%	85.9	9.0%	94.7
	取り組み済み6ヶ月以上	16.4%	*74.3	19.7%	89.3
保健指導	保健指導利用しない	63.1%	95.7	54.9%	*88.5
口腔機能	咀嚼_何でも	75.6%	98.8	76.3%	95.3
	咀嚼_かみにくい	22.3%	100.3	23.3%	*119.6
	咀嚼_ほとんどかめない	2.0%	168.2	0.4%	94.0
食習慣	3食以外間食_毎日	15.9%	112.3	36.7%	*134.3
	3食以外間食_時々	58.2%	102.3	54.9%	93.3
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	25.9%	89.5	8.4%	*60.9

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和5年度)

国保 特定健診異常値受診勧奨者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※異常値受診勧奨者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定であり、質問票から服薬がない者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）

後期 後期高齢者医療健康診査実施率

年度	対象者数	受診者数		(参考) 県実施率
		受診者数	実施率	
R03	3,047人	951人	31.2%	20.3%
R04	3,053人	953人	31.2%	20.0%
R05	3,053人	994人	32.6%	21.4%



出典:KDB帳票No.4 市区町村別データ (各年度累計)

後期 後期高齢者の質問票回答状況


後期高齢者の質問票		男性		女性	
		八頭町	標準化比	八頭町	標準化比
健康状態	よい	23.4%	90.9	16.3%	*77.3
	まあよい	20.4%	107.4	25.2%	*148.3
	ふつう	47.7%	104.2	47.7%	93.5
	あまりよくない	8.0%	96.1	9.6%	98.6
	よくない	0.5%	44.0	1.2%	102.4
心の健康状態	満足	47.1%	96.0	43.6%	96.1
	やや満足	44.4%	104.7	47.0%	102.9
	やや不満	6.8%	91.0	8.6%	109.6
	不満	1.8%	159.3	0.8%	73.7
食習慣	1日3食きちんと食べる	96.5%	102.4	96.8%	102.2
口腔機能	半年前に比べて固いものが食べにくい	30.9%	*122.9	29.8%	99.6
	お茶や汁物等でむせる	20.1%	103.1	22.2%	98.9
体重変化	6ヵ月で2～3kg以上の体重減少	14.5%	118.9	13.1%	111.3
運動転倒	以前に比べて歩く速度が遅い	58.9%	104.1	67.2%	109.2
	この1年間に転んだ	20.6%	*125.3	21.2%	102.8
	ウォーキング等の運動を週に1回以上	46.1%	*70.4	45.7%	*77.4
認知機能	同じことを聞くなどの物忘れあり	19.8%	*132.5	21.8%	*121.6
	今日の日付がわからない時あり	31.6%	*136.3	34.7%	*127.5
喫煙	吸っている	8.5%	96.0	0.3%	*17.3
	吸っていない	39.8%	*76.5	99.0%	104.9
	やめた	51.6%	*132.4	0.7%	*18.4
社会参加	週に1回以上は外出	92.7%	100.9	86.5%	96.3
	家族や友人と付き合いがある	95.7%	103.1	92.1%	96.2
ソーシャルサポート	身近に相談できる人がいる	97.5%	103.8	96.8%	100.8

※全国と比較をした時の年齢調整後の標準化比(間接法)を表示している。
 ※「*」は、全国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


出典:KDB帳票No.6 質問票調査の状況(令和5度)

後期 健診有所見者および未治療者の割合


■【男性】（血糖）




■【女性】（血糖）




■【男性】（血圧）




■【女性】（血圧）



■【男性】（脂質）




■【女性】（脂質）



※有所見者・未治療者：健診結果が受診勧奨判定である者、また、そのうち未治療の者
出典：KDB帳票No.76 介入支援対象者一覧表（栄養・重症化予防等）（各年度）


5. 介護の状況

■ 要介護認定率（年次推移）




出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 (各年度累計)

■ 年齢階層別要介護認定率




出典:KDB帳票No.47 要介護（支援）者認定状況(令和5年度)

■ 要支援・要介護認定者の有病状況



出典:KDB帳票No.1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

■ 要介護度別 1 件当たり介護給付費



出典:KDB帳票No. 1 地域の全体像の把握 各年度(令和5年度)

6. まとめ

医療費の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・国保において、入院・外来医療費は経年的に増加傾向にあり、入院医療費は令和4年度以降、県平均より高い。(町P.5) ・国保の医療費において、男女ともに新生物が最も高く、循環器系が2番目に高い。(町P.7) ・後期において、男女ともに循環器系の医療費が最も高い。(町P.7) ・入院医療費において、後期は脳梗塞・骨折・腎不全が上位に入る。(町P.10-11) ・国保・後期ともに、腎不全・糖尿病・高血圧性疾患の外来医療費が上位に入る。(町P. 10-11)
特定健康診査・特定保健指導の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・特定健診実施率は、男女ともに60歳未満の実施率が低い傾向にある。(町P.14) ・特定健診の質問票において、“運動習慣 なし”、“歩行速度 遅い”、“3食以外間食 毎日”の標準化比が男女とも高い。また、特に男性の“咀嚼 ほとんどかめない”、“喫煙”、“毎日飲酒”の標準化比が高い。(町P.16) ・後期質問票において、“この1年間に転んだ”、“物忘れ”、“日付がわからない”の標準化比が男女とも高い。(町 P .18)
介護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・要介護認定率は、経年的に県平均より高いが、減少傾向にある。(町P.20) ・要介護度1件当たり介護給付費は、要介護2～4が県平均より高い。(町P.21) ・要介護認定者の認知症の有病率が県内上位に入っており、糖尿病の有病率も県平均より高い。(県P.64-65) ・新規要介護認定者における、下肢の骨折の有病率は県内で3番目に高い。(県P.67)
健康スコアリングから見える課題、助言等	<ul style="list-style-type: none"> ・国保は血圧・血糖リスクが県平均より高い。後期はやせリスクが県内で3番目に高く、肥満・血糖リスクは県平均より高い。(県P.72-74) ・国保は喫煙習慣・運動習慣・食事習慣・睡眠習慣リスクが県平均より高く、後期は口腔機能リスク・運動転倒リスク・認知機能リスクが県平均より高い。(県P.76-79) ・国保・後期ともに循環器系の医療費が高いことから、食事・運動習慣の改善による生活習慣病対策・フレイル対策の推進が必要であると考え。