

I 学校保健に関する実態

調査学校数：特記なき場合 小学校123校、中学校58校（うち分校2）
 高等学校24校（定時制除く）、特別支援学校10校（うち分校2）
 義務教育学校3校は小中学校へそれぞれ含める。

1 学校保健計画・組織活動の状況(令和元年度) (校数)

区分	学校保健計画		学校保健委員会								
	無	有	無	有	学校保健計画への位置づけ		開催回数				
					無	有	0	1	2	3以上	
小学校	27年度	0	131	0	131			0	50	80	1
	28年度	0	129	0	129			0	48	80	1
	29年度	0	125	0	125			0	46	78	1
	30年度	0	125	0	125			1	124	1	50
	元年度	0	123	0	123	0	123	0	51	72	0
中学校	27年度	0	57	0	57			0	33	24	0
	28年度	0	57	0	57			0	29	28	0
	29年度	0	57	0	57			1	31	25	0
	30年度	0	57	0	57			0	57	0	32
	元年度	0	56	0	56	1	55	0	32	24	0
高等学校	27年度	0	24	0	24			0	21	3	0
	28年度	0	24	0	24			1	19	4	0
	29年度	0	24	0	24			0	18	6	0
	30年度	0	24	0	24			1	23	1	17
	元年度	0	24	0	24	0	24	2	16	6	0
特別支援学校	27年度	0	10	0	10			0	9	1	0
	28年度	0	10	0	10			0	9	1	0
	29年度	0	10	0	10			0	9	1	0
	30年度	0	10	0	10			1	9	0	9
	元年度	0	10	0	10	1	9	0	9	1	0
計	27年度	0	222	0	222			0	113	108	1
	28年度	0	220	0	220			1	105	113	1
	29年度	0	216	0	216			1	104	110	1
	30年度	0	216	0	216			3	213	2	108
	元年度	0	213	0	213	2	211	2	108	103	0

* 中学校の分校は除く

2 学校保健委員会で協議した内容(令和元年度)

区分	睡眠生活リズム	歯	目	食	心	性	喫煙 飲酒 薬物	体力	その他	合計
小学校 (123校)	102	80	53	60	21	3	3	77	53	452
中学校 (56校)	49	40	27	29	17	6	3	31	25	227
高等学校 (24校)	9	11	9	7	7	3	0	4	12	62
特別支援学校 (10校)	2	5	3	2	1	1	0	3	8	25
計 (213校)	162	136	92	98	46	13	6	115	98	766

* 中学校の分校は除く * 複数回答あり

3 健康診断による視力、う歯の状況（令和元年度）

区分		鳥取	岩美	八頭	倉吉	東伯	米子	境港	西伯	日野	鳥取県	全国		
裸眼視力 1. 0未満の者	小	33.6%	40.2%	27.9%	27.9%	29.6%	33.2%	35.4%	34.9%	30.9%	32.7%	34.57%		
	中	50.7%	65.5%	52.7%	58.6%	34.5%	57.6%	57.8%	54.0%	52.4%	52.7%	57.47%		
	高	集計母数が少数のため未公表										67.64%		
う歯の実態	う歯保有者	処置完了者	小	24.8%	35.1%	24.9%	27.4%	24.8%	24.4%	24.3%	28.1%	28.8%	25.3%	23.08%
			中	25.7%	32.7%	25.8%	28.8%	22.3%	24.4%	17.0%	21.6%	20.2%	24.5%	19.78%
			高	28.5%			33.3%			31.2%			30.5%	26.36%
		未処置歯者	小	25.9%	21.4%	26.0%	30.3%	26.2%	21.5%	17.9%	20.8%	21.2%	24.2%	21.74%
			中	16.0%	15.8%	17.1%	14.9%	14.3%	10.5%	16.9%	10.5%	14.9%	13.9%	14.22%
			高	16.7%			17.0%			13.6%			15.6%	17.33%
		未処置歯者 (永久歯)	小	6.7%	5.3%	5.6%	9.4%	5.0%	3.9%	2.9%	3.1%	3.3%	5.4%	/
			中	13.9%	14.0%	15.8%	13.7%	12.7%	9.4%	13.1%	9.5%	13.3%	12.2%	
			高	16.6%			17.0%			12.6%			15.1%	
	合計	小	50.8%	56.5%	50.9%	57.8%	51.0%	45.9%	42.2%	48.9%	50.0%	49.5%	44.82%	
		中	41.7%	48.5%	42.9%	43.7%	36.6%	34.9%	33.9%	32.0%	35.1%	38.4%	34.00%	
		高	45.2%			50.3%			44.9%			46.0%	43.68%	
	う歯のない者	小	49.2%	43.5%	49.1%	42.2%	49.0%	54.1%	57.8%	51.1%	50.0%	50.5%	55.18%	
		中	58.3%	51.5%	57.1%	56.3%	63.4%	65.1%	66.1%	68.0%	64.9%	61.6%	66.00%	
		高	54.8%			49.7%			55.1%			54.0%	56.32%	

※鳥取県平均は、全数調査の平均による。

※全国平均は、2019年度文部科学省学校保健統計(速報)による。

<本県のDMFT [中学校1年生]>

	28年度	29年度	30年度	元年度
DMFT (本)	1.09	0.86	0.81	0.76
検査者数 (人)	4,933	4,758	4,666	4,647
喪失歯数 (本)	64	51	43	50
う歯 計 (本)	5,310	4,023	3,743	3,479
処置歯数 (本)	3,884	2,862	2,430	2,384
未処置歯数 (本)	1,426	1,161	1,313	1,095

* DMFTとは

永久歯の一人当たりのむし歯経験歯数

D Decayed teethの略 (未処置のむし歯)

M Missing teethの略 (喪失歯)


F Filled teethの略 (治療済みの歯)

T Teethの略 (歯)

DMFT指数 = $\frac{\text{被験者者全員のDMF歯の合計}}{\text{被検者数}}$

裸眼視力1.0未満の割合 (R1)

■中学校 ■小学校



4 尿検査の実施状況


	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①尿検査実施人数	28,550	14,060	11,220	53,830	
②尿検査 (蛋白要受診者数)	15	17	55	87	0.16
③尿検査 (糖要受診者数)	13	18	34	65	0.12
④尿検査 (潜血要受診者数)	43	24	50	117	0.22

5 運動器健康診断の実施状況

	小学校	中学校	高等学校	合計 (人)	合計 (%)
①実施人数	28,546	14,074	11,275	53,895	
②保護者の問診で抽出された人数	1,753	1,178	1,067	3,998	7.42
③学校の教職員で抽出された人数	307	333	85	725	1.35
④学校医が受診を勧めた人数	334	303	96	733	1.36
⑤12月1日現在の受診済人数	210	166	34	410	55.93
⑥受診の結果、学業に支障があった人数	4	5	0	9	2.20


う歯状況 小学校(R1)

■う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者




う歯状況 中学校(R1)

■う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者




う歯状況 高等学校(R1)


■う歯のない者 ■処置完了者 □未処置歯者



12月1日現在の平均う歯治療率(%)



1人あたり10本以上の未処置歯をもつ児童生徒の人数(人)



6 疾病異常の状況(令和元年度)

(左:人数 右:割合)

病名	小学校 (28,588人)		中学校 (14,239人)		高等学校 (11,045人)		特別支援学校 (693人)		計 (54,565人)	
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
心臓疾患 (含要観察者)	478	1.67%	259	1.82%	182	1.65%	78	11.26%	997	1.83%
腎疾患	76	0.27%	44	0.31%	36	0.33%	6	0.87%	162	0.30%
1型糖尿病	9	0.03%	8	0.06%	3	0.03%	2	0.29%	22	0.04%
2型糖尿病	1	0.00%	2	0.01%	3	0.03%	3	0.43%	9	0.02%
結核	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
過呼吸症候群	3	0.01%	12	0.08%	8	0.07%	1	0.14%	24	0.04%
貧血	5	0.02%	43	0.30%	88	0.80%	1	0.14%	137	0.25%
脊椎異常	86	0.30%	156	1.10%	75	0.68%	40	5.77%	357	0.65%
難聴(両耳)	46	0.16%	21	0.15%	10	0.09%	27	3.90%	104	0.19%
弱視(両目)	96	0.34%	4	0.03%	1	0.01%	34	4.91%	135	0.25%
肢体不自由	28	0.10%	6	0.04%	3	0.03%	140	20.20%	177	0.32%
自律神経失調症	19	0.07%	50	0.35%	38	0.34%	3	0.43%	110	0.20%
てんかん	152	0.53%	73	0.51%	48	0.43%	132	19.05%	405	0.74%
ペルテス病	5	0.02%	1	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	6	0.01%
言語障がい	70	0.24%	3	0.02%	2	0.02%	86	12.41%	161	0.30%
性同一性障がい	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.00%
脳脊髄液減少症	2	0.01%	0	0.00%	1	0.01%	0	0.00%	3	0.01%
気管支ぜん息	1,533	5.36%	452	3.17%	260	2.35%	42	6.06%	2,287	4.19%
アトピー性皮膚炎	1,898	6.64%	654	4.59%	373	3.38%	39	5.63%	2,964	5.43%
アレルギー性結膜炎	2,147	7.51%	1,195	8.39%	316	2.86%	16	2.31%	3,674	6.73%
アナフィラキシー	155	0.54%	41	0.29%	21	0.19%	4	0.58%	221	0.41%
食物アレルギー	1,540	5.39%	777	5.46%	359	3.25%	37	5.34%	2,713	4.97%
アレルギー性鼻炎	4,418	15.45%	2,153	15.12%	997	9.03%	76	10.97%	7,644	14.01%
化学物質過敏症	4	0.01%	4	0.03%	12	0.11%	0	0.00%	20	0.04%
ウイルス性肝炎	4	0.01%	0	0.00%	2	0.02%	0	0.00%	6	0.01%

※健康診断の結果だけでなく、健康調査、健康観察等をもとにした経過観察対象者も含む。

7 保健指導(教科外)の実施状況 (令和元年度)

(学校数)

指導内容	学年	1 単 位 時 間																	
		1年			2年			3年			4年			5年			6年		
	校種	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上	0回	1回	2回以上
生活習慣予防	小学校	87	29	7	77	40	6	78	37	8	83	36	4	83	36	4	78	41	4
	中学校	44	14	1	49	8	2	47	11	1	/			/			/		
	高等学校	23	1	0	24	0	0	24	0	0									
性・エイズ	小学校	36	55	32	35	62	26	52	58	13	42	65	16	51	56	16	45	56	22
	中学校	20	21	18	17	14	28	13	21	25	/			/			/		
	高等学校	3	10	11	4	10	10	7	9	8									
喫煙・飲酒防止	小学校	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123	0	0	111	12	0	87	34	2
	中学校	47	6	6	57	1	1	56	3	0	/			/			/		
	高等学校	22	2	0	23	1	0	22	2	0									
薬物乱用防止	小学校	123	0	0	123	0	0	123	0	0	123	0	0	117	6	0	66	55	2
	中学校	49	8	2	44	14	1	32	24	3	/			/			/		
	高等学校	15	9	0	19	5	0	17	7	0									
心の健康問題	小学校	111	10	2	106	13	4	107	14	2	101	17	5	84	32	7	104	16	3
	中学校	38	12	9	45	8	6	50	6	3	/			/			/		
	高等学校	19	4	1	22	2	0	23	1	0									
歯・口の健康	小学校	26	94	3	38	84	1	35	84	4	47	70	6	38	80	5	61	59	3
	中学校	41	17	1	50	9	0	51	8	0	/			/			/		
	高等学校	22	2	0	23	1	0	23	1	0									
その他	小学校	86	23	14	91	18	14	88	20	15	91	24	8	91	25	7	90	25	8
	中学校	50	9	0	53	6	0	53	6	0	/			/			/		
	高等学校	23	1	0	23	1	0	23	1	0									

*薬物乱用防止教室の開催状況 (令和元年度)


校種	実施	%	実施していない
小学校	(123校) 96	78.0%	27
中学校	(58校) 55	94.8%	3
高等学校	(24校) 24	100.0%	0

8 保健室の活動状況（平成30年度）

（1）保健室利用状況

（人）

区分	校種	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校	特別支援 学校	計
		児童・生徒数（平成30年5月1日現在）	28,762	14,112	11,577	685
年間利用者（延べ数）		143,570	50,703	26,363	7,203	227,839
内 訳	外 科 的 疾 患	76,420	16,818	4,599	2,731	100,568
	内 科 的 疾 患	55,559	25,160	16,157	2,474	99,350
	そ の 他	5,717	2,455	2,563	1,715	12,450
	養護教諭が行った健康相談	5,874	6,270	3,044	283	15,471



（2）保健室における相談件数

区分	校種	小 学 校	中 学 校	高 等 学 校	特別支援 学校	計
		相談件数	5,874	6,270	3,044	283
内 容	疾病異常・健康増進に関すること	967	1,234	619	176	2,996
	学習・進路に関すること	427	676	599	8	1,710
	友人関係に関すること	2,055	1,929	900	57	4,941
	異性・性に関すること	65	129	205	19	418
	家庭・家族に関すること	306	742	321	6	1,375
	いじめ・暴力に関すること	128	26	15	2	171
	虐待に関すること	25	12	14	5	56
	そ の 他	1,901	1,522	371	10	3,804

※養護教諭が行った健康相談の件数

9 性に関する指導の年間計画・性に関する指導推進委員会等設置状況(令和元年度)

(1)性に関する指導の年間計画の有無

区分	計画有		計画無	
	校数	%	校数	%
小学校	120	97.6%	3	2.4%
中学校	55	98.2%	1	1.8%
高等学校	24	100.0%	0	0.0%
特別支援学校	10	100.0%	0	0.0%

* 中学校の分校は除く

(2)性に関する指導推進委員会等の設置の有無

区分	設置有		設置無	
	校数	%	校数	%
小学校	78	63.4%	45	36.6%
中学校	44	78.6%	12	21.4%
高等学校	24	100.0%	0	0.0%
特別支援学校	10	100.0%	0	0.0%

* 中学校の分校は除く

10 健康観察について(令和元年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 健康観察を実施している	123	100%	57	98.3%	22	92%	10	100%
2 健康観察結果(欠席、早退含む)の収集(記録)をしている	123	100%	57	98.3%	23	95.8%	10	100%
3 健康観察結果(欠席、早退含む)の分析をしている	122	99.2%	54	93.1%	20	83.3%	8	80.0%
4 健康観察結果の評価をしている	87	70.7%	48	82.8%	14	58.3%	7	70.0%

11 保健室経営計画について(令和元年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
	校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
1 保健室経営計画を作成している	123	100%	57	98.3%	24	100%	10	100%
2 保健室経営計画を教職員へ周知している	106	86.2%	53	91.4%	15	62.5%	6	60.0%
3 保健室経営計画の自己評価を行っている	120	97.6%	56	96.6%	22	91.7%	9	90.0%
4 保健室経営計画の他者評価を行っている	92	74.8%	52	89.7%	18	75.0%	5	50.0%

12 環境衛生検査実施状況等(令和元年度)

(校数)

※1～3月の実施予定も含む 定期検査項目	小学校				中学校				高等学校				特別支援学校			
	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率	1回	2回以上	未実施	実施率
1 照度・まぶしさ	108	15	0	100.0%	50	7	1	98.3%	20	3	1	95.8%	9	1	0	100.0%
2 騒音レベル	27	3	93	24.4%	13	4	41	29.3%	4	0	20	16.7%	4	0	6	40.0%
3 教室等の空気環境																
(1) 換気	107	12	4	96.7%	46	11	1	98.3%	21	2	1	95.8%	10	0	0	100.0%
(2) 温度	93	26	4	96.7%	38	17	3	94.8%	21	2	1	95.8%	9	1	0	100.0%
(3) 相対湿度	83	21	19	84.6%	33	14	11	81.0%	20	2	2	91.7%	8	1	1	90.0%
(4) 浮遊粉じん	16	1	106	13.8%	4	0	54	6.9%	5	0	19	20.8%	4	0	6	40.0%
(5) 気流	21	3	99	19.5%	8	3	47	19.0%	5	0	19	20.8%	4	0	6	40.0%
(6) 一酸化炭素	61	0	62	49.6%	28	1	29	50.0%	10	0	14	41.7%	7	0	3	70.0%
(7) 二酸化窒素	63	0	60	51.2%	30	1	27	53.4%	11	1	12	50.0%	5	0	5	50.0%
(8) 揮発性有機化合物	61	1	61	50.4%	28	0	30	48.3%	6	1	17	29.2%	4	1	5	50.0%
(9) ダニ又はダニアレルゲン	113	2	8	93.5%	50	0	8	86.2%	24	0	0	100.0%	8	2	0	100.0%
4 飲料水の管理																
(1) 水質(直結給水校は除く)	96	26	1	99.2%	47	10	1	98.3%	23	1	0	100.0%	8	1	1	90.0%
(2) 施設・設備	105	16	2	98.4%	51	5	2	96.6%	23	1	0	100.0%	8	1	1	90.0%
5 水泳プールの管理	プール設備有		122	プール設備有		50	プール設備有		16	プール設備有		8				
(1) 水質	30	92	0	100.0%	26	23	1	98.0%	11	5	0	100.0%	6	2	0	100.0%
(2) 施設・設備	59	63	0	100.0%	35	14	1	98.0%	13	3	0	100.0%	6	2	0	100.0%
6 学校の清潔や教室等の備品管理	68	51	4	96.7%	35	22	1	98.3%	17	6	1	95.8%	6	3	1	90.0%

13 感染症・疾患に関する危機対応マニュアルの作成及び校内体制について(令和元年度)

項目		小学校		中学校		高等学校		特別支援学校	
		校数	%	校数	%	校数	%	校数	%
ザン麻 等フし 策感ルん 染エ・ 症イ	学校独自の対応マニュアルを作成している	99	80.5%	55	94.8%	21	87.5%	9	90.0%
	校内委員会を設置している	37	30.1%	22	37.9%	13	54.2%	7	70.0%
アナ ファイ ラキシ ー	アドレナリン自己注射薬が処方されている者がいる	72	58.5%	27	46.6%	15	62.5%	3	30.0%
	アドレナリン自己注射薬を学校に保管している	67	54.5%	19	32.8%	10	41.7%	3	30.0%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	106	86.2%	47	81.0%	10	41.7%	5	50.0%
	校内委員会を設置している	50	40.7%	19	32.8%	4	16.7%	4	40.0%
糖尿病	インスリン自己注射者がいる	6	4.9%	8	13.8%	2	8.3%	1	10.0%
	学校独自の対応マニュアルを作成している	10	8.1%	10	17.2%	3	12.5%	1	10.0%
	校内委員会を設置している	5	4.1%	2	3.4%	4	16.7%	0	0.0%

14 アドレナリン自己注射薬等の所有状況について(令和元年度)

項目	小学校		中学校		高等学校		特別支援学校		合計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
アドレナリン自己注射薬が処方されている人数	129	0.5%	48	0.3%	23	0.2%	3	0.4%	203	0.4%
インスリン自己注射が必要な人数	7	0.0%	8	0.1%	2	0.0%	1	0.1%	18	0.0%