

令和4年度空中散布計画書（7月—9月東部）

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考		
防除委託者名	防除実施者名										
	F	鳥取市禰宜谷	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍			
		鳥取市香取	7月下旬			15.8	トレボンエアー	800mℓ/8倍			
		鳥取市紙子谷	(出穂後)					(出穂後)		ブラシンドアントツフロアブル	800mℓ/8倍
		鳥取市広岡	8月中旬					54.0		ブラシンゾル	800mℓ/8倍
		鳥取市船木								ビームバリダゾル	800mℓ/8倍
		鳥取市海蔵寺								エクシードフロアブル	800mℓ/16倍
		鳥取市桂木								ベルコートフロアブル	800mℓ/8倍
		鳥取市生山									
		鳥取市正連寺									
		鳥取市今在家									
		鳥取市大杣									
		鳥取市古郡家	(出穂前)	病虫害防除	水稻			(出穂前)			
		鳥取市久末	7月下旬			22.5					
		鳥取市西円通寺	(出穂後)					(出穂後)			
		鳥取市上円通寺	8月下旬					19.0			
		鳥取市下円通寺									
		鳥取市上国安									
		鳥取市橋本									
		鳥取市西馬場									
		鳥取市中大路									
	8月下旬	病虫害防除	だいず					9.0	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
							ベルコートフロアブル	800mℓ/8倍	
	F	鳥取市岩坪	(出穂前)	病害虫防除	水稲	(出穂前) 4.0	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市倭文	7月中旬				ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市玉津	(出穂後) 8月上旬				スタークル液剤10 ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
		鳥取市横枕	(出穂後)	病害虫防除	水稲	(出穂後) 5.0	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市猪子	8月下旬				エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市竹生							
		鳥取市上味野							
		鳥取市下味野							
		鳥取市朝月							
			8月中旬				病害虫防除	だいず	
	F	鳥取市河内	(出穂前)	病害虫防除	水稲	(出穂前) 92.3 (出穂後) 96.0	ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市小原	7月中～				スタークル液剤10	800mℓ/8倍	
		鳥取市槇原	下旬				アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市尾崎	(出穂後)				ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市上原	8月上～				ブラシンゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市金原	下旬				ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市田中					エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市下段							
		鳥取市大塚							
		鳥取市野坂							
		鳥取市宮谷							

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
		鳥取市嶋							
		鳥取市大柵							
	F	鳥取市岩吉	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市東里仁	7月中～			69.3	ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市西里仁	下旬			(出穂後)	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市足山	(出穂後)			73.6	エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市布勢	8月上～						
		鳥取市東桂見	下旬						
		鳥取市西桂見							
		鳥取市高住							
		鳥取市良田							
		鳥取市三山口							
		鳥取市温泉町							
		鳥取市湯谷							
		鳥取市谷山							
		鳥取市妙徳寺							
		鳥取市双六原							
		鳥取市洞谷							
		鳥取市瀬田蔵							
		鳥取市長柄							
		鳥取市福井							
		鳥取市金沢							
		鳥取市松原							

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
		鳥取市大畑							
		鳥取市堤見							
		鳥取市六反田							
		鳥取市高殿							
	F	鳥取市徳吉	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市安長	7月下旬			37.3	ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市秋里	(出穂後)			(出穂後)	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市江津	8月上旬			12.0	エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市南隈							
		鳥取市晩稲							
		鳥取市賀露							
		鳥取市大寺屋	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)			
		鳥取市中の茶屋	7月中旬			1.5			
		鳥取市小沢見	(出穂後)			(出穂後)			
		鳥取市内海中	8月中旬			5.1			
		鳥取市伏野							
			9月上旬	病虫害防除	だいず	0.2	アミスタートレボンSE トレボンエアー	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
	F	鳥取市滝山	(出穂前)	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市田島	8月上旬			9.0	ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市西品治	(出穂後)			(出穂後)			
		鳥取市元品治	8月中旬			5.1			
		鳥取市的場							

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
	F	鳥取市国府町木原	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市国府町下木原	7月下旬			69.7	ブラシンゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市国府町石井谷	(出穂後)			(出穂後)	トレボンエアー	800mℓ/8倍	
		鳥取市国府町栃本	8月上～			95.6			
		鳥取市国府町荒舟	下旬						
		鳥取市国府町山崎							
		鳥取市国府町中河原							
		鳥取市国府町松尾							
		鳥取市国府町吉野							
		鳥取市国府町新井							
		鳥取市国府町山根							
		鳥取市国府町神垣							
		鳥取市国府町清水							
		鳥取市国府町谷							
		鳥取市国府町玉鉾							
		鳥取市国府町糸谷							
		鳥取市国府町高岡							
		鳥取市国府町麻生							
		鳥取市国府町広西							
		鳥取市国府町庁							
		鳥取市国府町町屋							
		鳥取市国府町奥谷							
		鳥取市国府町中郷							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		鳥取市国府町国分寺							
		鳥取市国府町法花寺							
		鳥取市国府町三代寺							
		鳥取市国府町三郷							
	F	鳥取市福部町(清内谷)	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市福部町左近	7月中旬			6.0	ラブサイドダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市福部町久志羅	(出穂後)			(出穂後)	スタークル液剤10	800mℓ/8倍	
		鳥取市福部町中	7月下～			70.4	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市福部町蔵見	8月上旬				エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市福部町南田							
		鳥取市福部町栗谷							
		鳥取市福部町八重原							
		鳥取市福部町箭溪							
		鳥取市福部町高江							
		鳥取市福部町湯山							
		鳥取市福部町海士							
		鳥取市福部町(県)							
		鳥取市福部町細川							
		鳥取市福部町岩戸							
	F	鳥取市気高町上光	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市気高町下光元	7月中～			95.0	トレボンエアー	800mℓ/8倍	
		鳥取市気高町常松	8月上旬				ラブサイドダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市気高町富吉							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		鳥取市気高町宝木							
		鳥取市気高町奥沢見							
		鳥取市気高町宿							
		鳥取市気高町土居							
		鳥取市気高町重高							
		鳥取市気高町二本木							
		鳥取市気高町下坂本							
		鳥取市気高町日光							
		鳥取市気高町下石							
		鳥取市気高町飯里							
		鳥取市気高町上原							
		鳥取市気高町山宮							
		鳥取市気高町睦逢							
		鳥取市気高町郡家							
		鳥取市気高町高江							
		鳥取市気高町会下							
		鳥取市気高町浜村							
		鳥取市気高町新町							
		鳥取市気高町北浜							
		鳥取市気高町勝見							
		鳥取市気高町下原							
		鳥取市気高町八束水							
		鳥取市気高町八幡							

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
		鳥取市気高町末用							
		鳥取市気高町閉野							
		鳥取市気高町広木							
		鳥取市鹿野町水谷							
		鳥取市鹿野町鹿野							
		鳥取市鹿野町今市							
		鳥取市鹿野町寺内							
		鳥取市鹿野町宮方							
		鳥取市鹿野町中園							
		鳥取市鹿野町岡木							
		鳥取市鹿野町乙亥正							
		鳥取市鹿野町鷺峰							
		鳥取市鹿野町河内							
		鳥取市気高町土居	9月上旬	病虫害防除	だいず	1.00	アミスタートレボンSE	800mℓ	
		鳥取市気高町下原							
	F	鳥取市青谷町小畑	(出穂後)	病虫害防除	水稻	(出穂後)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		鳥取市青谷町河原	8月中～			49.7	ラブサイドフロアブル	800mℓ/8倍	
		鳥取市青谷町山根	下旬				スタークル液剤10	800mℓ/8倍	
		鳥取市青谷町早牛					ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市青谷町蔵内					エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市青谷町大坪							
		鳥取市青谷町奥崎							
		鳥取市青谷町養郷							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		鳥取市青谷町善田							
		鳥取市青谷町鳴滝							
		鳥取市青谷町北河原							
		鳥取市青谷町山田							
		鳥取市青谷町亀尻							
		鳥取市青谷町絹見							
		鳥取市青谷町吉川							
		鳥取市青谷町露谷							
		鳥取市青谷町桑原							
		鳥取市青谷町澄水							
		鳥取市青谷町楠根							
		鳥取市青谷町紙屋							
		鳥取市青谷町田原谷							
		鳥取市青谷町八葉寺							
		鳥取市青谷町青谷							
		鳥取市青谷町井手							
		鳥取市青谷町田原谷							
	F	八頭郡八頭町志子部	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシンドアントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		八頭郡八頭町見槻	7月下旬			26.6		800mℓ/8倍	
		八頭郡八頭町西谷	(出穂後)			(出穂後)			
		八頭郡八頭町見槻中	7月下～			67.5			
		八頭郡八頭町福井	8月下旬						
		八頭郡八頭町隼福							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		八頭郡八頭町上野							
		八頭郡八頭町下濃							
		八頭郡八頭町郡家							
		八頭郡八頭町破岩							
		八頭郡八頭町船岡							
		八頭郡八頭町坂田							
		八頭郡八頭町船岡殿							
		八頭郡八頭町水口							
		八頭郡八頭町塩上							
		八頭郡八頭町橋本							
	F	八頭郡八頭町福地	(出穂前) 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 13.0	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
	F	八頭郡若桜町若桜	(出穂前)	病虫害防除	水稲	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		八頭郡若桜町浅井	7月下旬			28.3		800mℓ/8倍	
		八頭郡若桜町屋堂羅	(出穂後)			(出穂後)			
		八頭郡若桜町赤松	8月上～			46.9			
		八頭郡若桜町来見野	下旬						
		八頭郡若桜町香田							
		八頭郡若桜町長砂							
		八頭郡若桜町湯原							
		八頭郡若桜町湊見							
		八頭郡若桜町春米							
		八頭郡若桜町大炊							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		八頭郡若桜町(神直 地区)							
		八頭郡若桜町岸野							
		八頭郡若桜町根安							
		八頭郡若桜町中原							
		八頭郡若桜町岩屋堂							
		八頭郡若桜町須澄							
		八頭郡若桜町落折							
	F	鳥取市用瀬町鷹狩	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシダントツフロアブル スタークル液剤10	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
		鳥取市用瀬町美成	7月中～			46.3			
		鳥取市用瀬町赤波	下旬						
		鳥取市用瀬町旭ヶ丘	(出穂後)			(出穂後)			
		鳥取市用瀬町別府	8月上～			42.2			
		鳥取市用瀬町金屋	下旬						
		鳥取市用瀬町樟原							
		鳥取市用瀬町用瀬							
		鳥取市用瀬町安蔵							
		鳥取市用瀬町古用瀬							
		鳥取市用瀬町家奥							
		鳥取市用瀬町江波							
		鳥取市用瀬町屋住							
	F	鳥取市佐治町小原	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシダントツフロアブル ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
		鳥取市佐治町葛谷	7月下旬			16.3			
		鳥取市佐治町刈地	(出穂後)						

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		鳥取市佐治町津無	8月上旬 ～下旬			21.1	ブラシンゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市佐治町古市							
		鳥取市佐治町大井							
		鳥取市佐治町森坪							
		鳥取市佐治町加瀬木							
		鳥取市佐治町津野							
		鳥取市佐治町畑							
	F	八頭郡智頭町市瀬	(出穂前)	病害虫防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	
		八頭郡智頭町南方	7月中～			83.2	ブラシンドントツフロアブル	800mℓ/8倍	
		八頭郡智頭町智頭	下旬			(出穂後)			
		八頭郡智頭町中田				82.5			
		八頭郡智頭町惣地							
		八頭郡智頭町新見	(出穂後)						
		八頭郡智頭町口波多	8月上～						
		八頭郡智頭町波多	中旬						
		八頭郡智頭町口宇波							
		八頭郡智頭町横田							
		八頭郡智頭町大屋							
		八頭郡智頭町早瀬							
		八頭郡智頭町真鹿野							
		八頭郡智頭町奥本							
		八頭郡智頭町東宇塚							
		八頭郡智頭町西宇塚							

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		八頭郡智頭町篠坂							
		八頭郡智頭町葦津							
		八頭郡智頭町八河谷							
		八頭郡智頭町西谷							
	G	鳥取市玉津	(出穂前) 7月下旬 (出穂後) 8月上旬	病虫害防除	水稲	12.71 (出穂後) 6.18	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市猪子					エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市倭文					ブラシンゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市上味野					スタークルメイト液剤10	800mℓ/8倍	
		鳥取市源太							
		鳥取市朝月							
		鳥取市下味野							
	G	鳥取市上古海	(出穂前) 7月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 0.78	ビームバリダゾル エクシードフロアブル	800mℓ/8倍 800mℓ/16倍	
	G	鳥取市晩稲	(出穂前) 7月下旬 (出穂後) 8月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 0.15 (出穂後) 0.15	ビームバリダゾル	800mℓ/8倍	
		鳥取市南隈					エクシードフロアブル	800mℓ/16倍	
		鳥取市湖山					ブラシダントツフロアブル	800mℓ/8倍	
	G	鳥取市小西谷	(出穂前) 8月上旬 (出穂後) 8月下旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 0.22 (出穂後) 0.22	ビームバリダゾル エクシードフロアブル ラブサイドダントツフロアブル	800mℓ/8倍 800mℓ/16倍 800mℓ/8倍	
	G	鳥取市福部町蔵見	(出穂前) 8月上旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 1.27	スタークルメイト液剤10	800mℓ/8倍	
		鳥取市福部町八重原							
	G	岩美町内蒲生地区	(出穂前)	病虫害防除	水稲	(出穂前)	ブラシンバリダゾル	800mℓ/8倍	
		岩美郡岩美町小田					トレボンエアー	800mℓ/8倍	

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
		岩美郡岩美町外邑 岩美郡岩美町延興寺 岩美郡岩美町長谷 岩美郡岩美町岩井 岩美郡岩美町宇治 岩美郡岩美町大羽尾 岩美郡岩美町恩志 岩美郡岩美町新井 岩美郡岩美町陸上 岩美郡岩美町岩常 岩美郡岩美町本庄 岩美郡岩美町東 岩美郡岩美町浦富	7月下旬 (出穂後) 8月上～ 下旬			68.34 (出穂後) 129.35	ブラシンゾル スタークルメイト液剤10	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
	G	岩美郡岩美町院内	(出穂前) 7月下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前) 9.43	ブラシンバリダゾル トレボンエアー	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
	G	鳥取市気高町常松 鳥取市気高町富吉 鳥取市気高町奥沢見 鳥取市気高町上光 鳥取市気高町下光元 鳥取市気高町土居 鳥取市気高町宿 鳥取市気高町重高 鳥取市気高町二本木 鳥取市気高町下坂本 鳥取市気高町日光 鳥取市鹿野町今市 鳥取市鹿野町鹿野 鳥取市鹿野町水谷 鳥取市鹿野町閉野 鳥取市鹿野町広木 鳥取市鹿野町末用 鳥取市気高町宝木 鳥取市気高町睦逢 鳥取市気高町郡家 鳥取市気高町会下	(出穂前) 7月中～ 8月上旬 (出穂後) 8月上～ 下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前) 224.93 (出穂後) 133.36	ビームバリダゾル エクシードフロアブル ブラシンドアントツフロアブル	800mℓ/8倍 800mℓ/16倍 800mℓ/8倍	

実施主体名		該当市町村名	実施 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
防除委 託者名	防除実 施者名								
		鳥取市気高町浜村 鳥取市気高町乙亥正 鳥取市気高町八束水 鳥取市気高町勝見 鳥取市気高町下原 鳥取市気高町八幡 鳥取市気高町山宮 鳥取市気高町上原 鳥取市気高町下石 鳥取市気高町飯里 鳥取市気高町殿 鳥取市鹿野町寺内 鳥取市鹿野町岡木 鳥取市鹿野町中園 鳥取市鹿野町宮方 鳥取市鹿野町小別所 鳥取市鹿野町鷺峰 鳥取市鹿野町河内							
	G	鳥取市青谷町小畑 鳥取市青谷町河原 鳥取市青谷町山根 鳥取市青谷町早牛 鳥取市青谷町蔵内 鳥取市青谷町大坪 鳥取市青谷町奥崎 鳥取市青谷町養郷 鳥取市青谷町善田 鳥取市青谷町引地 鳥取市青谷町井出 鳥取市青谷町絹見 鳥取市青谷町鳴滝 鳥取市青谷町北河原 鳥取市青谷町山田 鳥取市青谷町亀尻 鳥取市青谷町吉川 鳥取市青谷町露谷 鳥取市青谷町桑原	(出穂前) 7月下旬 (出穂後) 8月上～ 中旬	病虫害防除	水稲	(出穂前) 61.62 (出穂後) 41.41	アミスタートレボンSE ブラシンバリダゾル トレボンエアー ラブサイドフロアブル スタークルメイト液剤10	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	

実施主体名		該当市町村名	実施月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用量又は希釈 倍数	備考
防除委託者名	防除実施者名								
		鳥取市青谷町澄水 鳥取市青谷町楠根 鳥取市青谷町紙屋 鳥取市青谷町八葉寺 鳥取市青谷町田原谷 鳥取市青谷町全域							
	G	八頭郡八頭町破岩 八頭郡八頭町麻生 八頭郡八頭町池田	(出穂前) 7月下旬 (出穂後) 8月中旬	病虫害防除	水稻	(出穂前) 10.17 (出穂後) 5.88	ブラシンバリダゾル トレボンエアー アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
	G	八頭郡八頭町日田 八頭郡八頭町用呂 八頭郡八頭町南 八頭郡八頭町皆原 八頭郡八頭町徳丸 八頭郡八頭町東 八頭郡八頭町岩渚 八頭郡八頭町三浦 八頭郡八頭町鍛冶屋 八頭郡八頭町茂田 八頭郡八頭町日下部	(出穂前) 7月中～ 8月中旬 (出穂後) 8月中～ 下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前) 78.89 (出穂後) 43.26	アミスタートレボンSE ラブサイドダントツフロアブル	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
	G	鳥取市河原町天神原 鳥取市河原町小畑 鳥取市河原町中井 鳥取市河原町小河内 鳥取市河原町神馬 鳥取市河原町山手 鳥取市河原町弓河内 鳥取市河原町釜口 鳥取市河原町水根 鳥取市河原町小倉 鳥取市河原町長瀬 鳥取市河原町袋河原 鳥取市河原町谷一木	(出穂前) 7月中～ 8月上旬 (出穂後) 8月中～ 下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前) 43.62 (出穂後) 47.01	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ラブサイドダントツフロアブル	800mℓ/8倍 800mℓ/8倍 800mℓ/8倍	
			8月下旬	病虫害防除	だいず	10.64	アミスタートレボンSE	800mℓ/8倍	