

令和5年度空中散布計画書（7月下旬～9月中旬）

（鳥取）県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
倉吉市清谷	8月下旬～ 9月上旬	病虫害防除	水稲	0.12	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月下旬～ 9月上旬	病虫害防除	水稲	1.33	ラブサイドダントツフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月下旬～ 9月上旬	病虫害防除	水稲	0.84	ラブサイドダントツフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.08	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.25	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.64	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.47	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月下旬～ 9月上旬	病虫害防除	水稲	0.05	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市椋波	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.22	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市福積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病虫害防除	水稻	0.20	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月下旬～ 9月中旬	病虫害防除	水稻	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市関金町関 金宿	7/30～8/15	病虫害防除	水稻	1.60	ビームエイトエクシードゾル+バリ ダシンエアー	0.8ℓ	
琴浦町野井倉	8/5～8/15	病虫害防除	水稻	3.40	ビームエイトエクシードゾル	0.8ℓ	
琴浦町中津原	8/5～8/15	病虫害防除	水稻	6.00	ビームエイトエクシードゾル	0.8ℓ	
琴浦町中津原	8/5～8/15	病虫害防除	水稻	0.30	ビームエイトエクシードゾル	0.8ℓ	
琴浦町八橋	8月下旬～ 9月中旬	病虫害防除	水稻	0.11	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町竹内	8月中旬	病虫害防除	水稻	8.17	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月上旬	病虫害防除	水稻	3.33	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	0.40	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月上旬	病虫害防除	水稻	1.84	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	1.12	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	1.24	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	0.52	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	0.73	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町金屋	8月中旬	病虫害防除	水稻	0.49	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使 用量又は希釈 倍数	備考
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.75	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	1.15	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.06	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.08	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.83	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.26	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町宮木	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.39	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町尾張	8月上旬	病虫害防除	水稲	0.65	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町尾張	8月上旬	病虫害防除	水稲	6.64	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町光	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.45	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町光	8月上旬	病虫害防除	水稲	0.61	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町光	8月上旬	病虫害防除	水稲	0.57	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町光	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.50	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町中村	8月上旬	病虫害防除	水稲	0.76	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町中村	8月中旬	病虫害防除	水稲	0.65	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	
琴浦町勝田	8月中旬	病虫害防除	水稲	1.21	ブラシダントツフロアブル	8倍・0.8ℓ	

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈 倍数	備考
琴浦町	7月20日～9月20日	病害虫防除	移植水稻	50.00	ビームキラップジョーカーフロアブル	0.8リットル	
					バリダシンエアー	0.8リットル	
北栄町大谷	8月中旬～ 9月上旬	病害虫防除	水稻	1.20	ブラシングバリダフロアブル+スタークルメイト液剤10	8倍	混合
北栄町大谷	8月下旬～ 9月中旬	病害虫防除	水稻	1.20	トライトラムフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月中旬	病害虫防除	水稻	1.00	アミスタートレボンSE	8倍	
湯梨浜町原	8月下旬～ 9月中旬	病害虫防除	水稻	1.00	スタークル液剤10	8倍	
三朝町片柴	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	水稻	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	水稻	0.75	エクシードフロアブル	8倍	散布は8月10日頃
北栄町、倉吉市、湯梨浜町	2023/7/25～2023/8/20	病害虫防除	水稻	45.81	ビームエイトエクシードゾル	0.8L 8倍	
北栄町、倉吉市、湯梨浜町	2023/7/25～2023/8/20	病害虫防除	水稻	45.81	バリダシンエアー	0.8L 8倍	
北栄町、倉吉市、湯梨浜町	2023/8/10～2023/8/28	病害虫防除	水稻	33.51	ブラシダントツフロアブル	0.8L 8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～ 9月上旬	病害虫防除	水稻	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	追加
倉吉市田内	8月下旬～ 9月中旬	病害虫防除	水稻	1.10	トライKフロアブル	8倍	追加