鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第１２９回）
（持ち回り開催）

- 日時：令和４年１月３１日（月）

- 議題：

  （１）新規クラスターの発生について

  （２）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が参加していた催物又は利用していた施設で、新型コロナウイルス感染症のクラスター（５人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、1/30（日）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1　クラスターと認められた催物、施設及び陽性者

	発生施設等	特定施設	所在地	陽性者数	陽性者確認日
49	米子市立淀江小学校	○	米子市	10名	1/26～29
50	文化団体の活動	－	米子保健所管内	7名	1/25～27

2　患者対応

陽性者は入院またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（49例目）

米子市立淀江小学校

陽性者数	所在地
10名	米子市

まん延防止のための措置（第６条）

・施設の設置者（米子市）は、米子保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
　→　陽性者と接触した可能性のある児童及び教職員等の名簿を保健所に提出し、関係者の検査を実施した。
・保健所は、条例に基づき、設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
　→　小学校は1/28（金）から臨時休校している。
　→　また、今後の感染状況を踏まえ、検査範囲の拡大を調整中。

公表について（第7条）

・米子市は、自らのホームページで学校名及び学校の対応を公開予定。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）

今後、「鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、特定施設であることから、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（50例目）

文化団体の活動

陽性者数	所在地
7名	米子保健所管内

まん延防止のための措置（第６条）

・催物の主催者は、米子保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
　→　陽性者と接触した可能性のある参加者すべてに連絡し、全ての関係者の検査を実施した。
・保健所は、条例に基づき、催物を開催した者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
　→　陽性が判明して以降、陽性者と接触の可能性がある者のPCR検査を実施済。
　→　1/24（月）以降、活動を行っていない。

公表について（第７条）

保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、上記のまん延防止のための措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第８条）

今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）
第６条　県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）
第７条　知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）
第８条　知事は、第６条第１項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。
2　知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。
3　知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29）以降公表事例）

＜鳥取市保健所管内1124～1179例目（県内3189～3363例目）＞

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	管内1124例目（県内3189例目）	鳥取市	1/27発熱、鼻閉	医療機関を受診し抗原定量検査、PCR陽性
1月28日	1月29日	管内1125例目（県内3190例目）	鳥取市	1/28発熱、咳	医療機関を受診し抗原定量検査、PCR検査
1月28日	1月29日	管内1126例目（県内3191例目）	鳥取市	1/25 頭痛、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月28日	1月29日	管内1127例目（県内3192例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1128例目（県内3193例目）	鳥取市	1/26咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月28日	1月29日	管内1129例目（県内3194例目）	鳥取市	1/25発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月28日	1月29日	管内1130例目（県内3195例目）	鳥取市	1/25咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1131例目（県内3196例目）	鳥取市	1/25発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月28日	1月29日	管内1132例目（県内3197例目）	鳥取市	1/27咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1133例目（県内3198例目）	鳥取市	1/27発熱、頭痛、倦怠感、鼻水	県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月28日	1月29日	管内1134例目（県内3199例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1135例目（県内3200例目）	鳥取市	1/27発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1136例目（県内3201例目）	鳥取市	1/19 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1137例目（県内3202例目）	鳥取市	1/26発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1138例目（県内3203例目）	鳥取市	1/27頭痛、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査
1月28日	1月29日	管内1139例目（県内3204例目）	鳥取市	1/25咳、喉の違和感	県の無料PCR検査
1月28日	1月29日	管内1140例目（県内3205例目）	鳥取市	1/24風邪様症状	県の無料PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29）以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	管内1141例目（県内3206例目）	鳥取市	1/28関節痛、筋肉痛、発熱、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1142例目（県内3207例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1143例目（県内3208例目）	鳥取市	1/27発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1144例目（県内3209例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月28日	1月29日	管内1145例目（県内3210例目）	鳥取市	1/28発熱、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月28日	1月29日	管内1146例目（県内3211例目）	鳥取市	1/27発熱、咳、咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月28日	1月29日	管内1147例目（県内3212例目）	鳥取市	1/24咽頭痛、鼻水	県の無料PCR検査
1月29日	1月30日	管内1148例目（県内3332例目）	鳥取市	1/28倦怠感、咽頭痛、関節痛	医療機関を受診しPCR検査
1月29日	1月30日	管内1149例目（県内3333例目）	鳥取市	1/28発熱、頭痛、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
1月29日	1月30日	管内1150例目（県内3334例目）	鳥取市	1/27発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1151例目（県内3335例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1152例目（県内3336例目）	鳥取市	1/27発熱、咽頭痛、咳	県内陽性者の接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月29日	1月30日	管内1153例目（県内3337例目）	鳥取市	1/28咳、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1154例目（県内3338例目）	鳥取市	1/28咳、痰	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1155例目（県内3339例目）	鳥取市	1/27咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1156例目（県内3340例目）	鳥取市	1/28発熱、咳、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1157例目（県内3341例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29）以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	管内1158例目（県内3342例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1159例目（県内3343例目）	鳥取市	1/27喉の違和感、発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1160例目（県内3344例目）	鳥取市	1/28発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1161例目（県内3345例目）	鳥取市	1/25咳、咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1162例目（県内3346例目）	鳥取市	1/26喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1163例目（県内3347例目）	鳥取市	1/24咽頭痛	県の無料PCR検査
1月29日	1月30日	管内1164例目（県内3348例目）	鳥取市	1/21咽頭痛	県の無料PCR検査
1月29日	1月30日	管内1165例目（県内3349例目）	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
1月29日	1月30日	管内1166例目（県内3350例目）	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
1月29日	1月30日	管内1167例目（県内3351例目）	鳥取市	1/28発熱、咳、痰、腰痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1168例目（県内3352例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月29日	1月30日	管内1169例目（県内3353例目）	鳥取市	1/28発熱、咳、腹痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査（1回陰性後再検査）
1月29日	1月30日	管内1170例目（県内3354例目）	鳥取市	1/28発熱	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1171例目（県内3355例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1172例目（県内3356例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1173例目（県内3357例目）	鳥取市	1/25喉の痛み	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1174例目（県内3358例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29）以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	管内1175例目（県内3359例目）	鳥取市	1/29咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1176例目（県内3360例目）	鳥取市	1/28 咳、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
1月29日	1月30日	管内1177例目（県内3361例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1178例目（県内3362例目）	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
1月29日	1月30日	管内1179例目（県内3363例目）	鳥取市	－	医療機関を受診し抗原定性検査

※1月30日陽性確認分の31件（管内1180～1210例目（県内3507～3537例目））の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内3213～3331、3364～3506例目＞

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3213例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3214例目	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3215例目	倉吉	1/28　発熱、関節痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3216例目	倉吉	1/27　咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3217例目	倉吉	1/27　咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3218例目	倉吉	1/27　咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3219例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3220例目	倉吉	1/28　喉の違和感	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3221例目	倉吉	1/27　咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3222例目	倉吉	1/26　喉の違和感	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3223例目	倉吉	1/25　咽頭痛	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3224例目	倉吉	1/26　発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3225例目	倉吉	1/27　頭痛、咳、発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3226例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3227例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3228例目	米子	1/24　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3229例目	米子	1/27　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3230例目	米子	1/27　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3231例目	米子	1/25　咽頭痛	無料検査を受検

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3232例目	米子	1/25　咽頭痛、咳	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3233例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3234例目	米子	1/25　鼻の違和感、腰の違和感	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3235例目	米子	1/26　咳	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3236例目	米子	1/27　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3237例目	米子	1/28　発熱、咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3238例目	米子	1/27　倦怠感、頭痛、微熱	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3239例目	米子	1/20　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3240例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3241例目	米子	1/27　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3242例目	米子	1/25　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3243例目	米子	1/28　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3244例目	米子	1/27　倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3245例目	米子	1/27　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3246例目	米子	1/24　咳、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3247例目	米子	1/25　咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3248例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3249例目	米子	1/20　発熱、喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3250例目	米子	1/26　咽頭痛、倦怠感	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3251例目	米子	1/26　発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3252例目	米子	1/26　発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3253例目	米子	1/28　咽頭痛、体の痛み	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3254例目	米子	1/23　咽頭痛、頭痛、筋肉痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3255例目	米子	1/28　咳、鼻水	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3256例目	米子	1/24　発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3257例目	米子	1/28　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3258例目	米子	1/28　発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3259例目	米子	1/28　咽頭痛、鼻水	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3260例目	米子	1/27　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3261例目	米子	1/26　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3262例目	米子	1/25　頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3263例目	米子	1/25　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3264例目	米子	1/28　咽頭痛、発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3265例目	米子	1/28　発熱	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3266例目	米子	1/27　発熱、寒気、関節痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3267例目	米子	1/27　喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3268例目	米子	1/27　発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3269例目	米子	1/27　頭痛、関節痛、鼻づまり、咳、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3270例目	米子	1/25　発熱	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3271例目	米子	1/24　発熱	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3272例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3273例目	米子	1/27　咽頭痛、頭痛	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3274例目	米子	1/27　発熱、倦怠感、頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3275例目	米子	1/28　発熱、吐き気	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3276例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3277例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3278例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3279例目	米子	1/28　食欲不振、喉の枯れ、微熱	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3280例目	米子	1/27　咳	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3281例目	米子	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3282例目	米子	1/26　鼻水	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3283例目	米子	1/24　咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3284例目	米子	1/28　倦怠感、咳	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3285例目	米子	1/27　発熱、咳	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3286例目	米子	1/27　発熱、咳	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3287例目	米子	1/27　発熱、咽頭痛、咳、呼吸困難	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3288例目	米子	1/28　発熱、悪寒	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3289例目	米子	1/27　発熱、咽頭痛、咳	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3290例目	米子	1/27　頭痛、発熱	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3291例目	米子	1/23　咽頭痛	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3292例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3293例目	米子	1/27　喉の違和感	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3294例目	米子	1/27　発熱、頭痛、吐き気	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3295例目	米子	1/28　発熱、咳、咽頭痛	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3296例目	米子	1/26　喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3297例目	米子	1/27　発熱、食欲不振	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3298例目	米子	1/26　倦怠感、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3299例目	米子	1/27　発熱、痰	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3300例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3301例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3302例目	米子	1/27　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月28日	1月29日	県内3303例目	米子	1/27　発熱、咳	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3304例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3305例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3306例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3307例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3308例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3309例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3310例目	米子	1/27　関節痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3311例目	米子	1/27　倦怠感	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3312例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3313例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3314例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3315例目	米子	1/28　発熱、頭痛、倦怠感	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3316例目	米子	1/24　咳	無料検査を受検
1月28日	1月29日	県内3317例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3318例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3319例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3320例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3321例目	米子	1/26　咽頭痛、痰	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3322例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3323例目	米子	1/24　咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3324例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3325例目	米子	1/26　微熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3326例目	米子	1/26　発熱、倦怠感、頭痛	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月28日	1月29日	県内3327例目	米子	1/27　発熱、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3328例目	米子	1/26　咽頭痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月28日	1月29日	県内3329例目	米子	1/27　咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3330例目	米子	1/28　咽頭痛	疫学調査として検査
1月28日	1月29日	県内3331例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3364例目	倉吉	1/25　のどの痛み	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3365例目	倉吉	確認中	確認中
1月29日	1月30日	県内3366例目	倉吉	1/27　発熱、倦怠感、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3367例目	倉吉	1/29　発熱、倦怠感、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3368例目	倉吉	1/29　発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3369例目	倉吉	1/25　咳、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3370例目	倉吉	1/28　喉の違和感	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3371例目	倉吉	1/27　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3372例目	倉吉	1/28　倦怠感、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3373例目	倉吉	1/29　微熱、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3374例目	倉吉	1/29　微熱、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3375例目	倉吉	1/29　無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3376例目	倉吉	1/29　咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3377例目	倉吉	1/29　無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状		検査実施
1月29日	1月30日	県内3378例目	倉吉	1/28	咳、くしゃみ	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3379例目	倉吉	1/28	頭痛、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3380例目	米子	1/28	発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3381例目	米子	1/28	発熱、咽頭痛、倦怠感、頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3382例目	米子	1/28	発熱、関節痛、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3383例目	米子	1/28	咽頭痛、咳、痰	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3384例目	米子	1/28	寒気、喉の違和感、咳、痰、鼻声	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3385例目	米子	1/28	発熱、呼吸困難感、咳、咽頭痛、嗄声	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3386例目	米子	1/28	発熱、咽頭痛、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3387例目	米子		無症状	無料検査を受検
1月29日	1月30日	県内3388例目	米子		無症状	無料検査を受検
1月29日	1月30日	県内3389例目	米子	1/22	倦怠感	無料検査を受検
1月29日	1月30日	県内3390例目	米子	1/29	発熱、痰	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3391例目	米子	1/27	咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3392例目	米子	1/28	発熱、鼻水、咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3393例目	米子	1/27	咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3394例目	米子	1/29	不快感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3395例目	米子	1/29	発熱、頭痛、吐き気	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3396例目	米子	1/27	発熱、倦怠感	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3397例目	米子	1/29　嗄声	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3398例目	米子	1/28　咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3399例目	米子	1/27　咳、咽頭痛、微熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3400例目	米子	1/27　倦怠感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3401例目	米子	1/28　発熱	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3402例目	米子	1/28　咽頭痛、発熱、耳の痒み	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3403例目	米子	1/28　発熱、咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3404例目	米子	1/29　発熱、咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3405例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3406例目	米子	1/27　発熱	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3407例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3408例目	米子	1/28　倦怠感、微熱、食欲不振	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3409例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3410例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3411例目	米子	1/26　微熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3412例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3413例目	米子	1/28　咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3414例目	米子	1/27　発熱、咳、頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3415例目	米子	1/26　発熱、倦怠感、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3416例目	米子	1/28　発熱、咳	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3417例目	米子	1/27　発熱、節々の痛み、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3418例目	米子	1/27　咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3419例目	米子	1/28　咽頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3420例目	米子	1/27　発熱、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3421例目	米子	1/27　発熱、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3422例目	米子	1/28　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3423例目	米子	1/29　発熱、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3424例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3425例目	米子	1/26　咽頭痛、頭痛、発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3426例目	米子	1/27　発熱、喉の違和感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3427例目	米子	1/27　咽頭痛、微熱、鼻水	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3428例目	米子	1/28　微熱、咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3429例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3430例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3431例目	米子	1/28　発熱、頭痛、吐き気、悪寒	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3432例目	米子	1/24　頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3433例目	米子	1/25　発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3434例目	米子	1/29　咳、発熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3435例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3436例目	米子	1/27　喉の違和感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3437例目	米子	1/28　咽頭痛、悪寒	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3438例目	米子	1/29　微熱	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3439例目	米子	1/26　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3440例目	米子	1/26　咽頭痛、咳、嗄声	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3441例目	米子	1/28　発熱	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3442例目	米子	1/25　咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3443例目	米子	1/22　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3444例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3445例目	米子	1/28　微熱	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3446例目	米子	1/26　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3447例目	米子	1/28　発熱、痰、吐き気	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3448例目	米子	1/28　咽頭痛、咳	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3449例目	米子	1/28　咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3450例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3451例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3452例目	米子	1/24　喉の違和感、鼻づまり	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3453例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3454例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3455例目	米子	1/28　咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3456例目	米子	1/28　咽頭痛、咳、頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3457例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3458例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3459例目	米子	1/27　関節痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3460例目	米子	1/28　発熱、関節痛、背中の痛み	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3461例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3462例目	米子	1/29　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3463例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3464例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3465例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3466例目	米子	1/27　発熱、節々の痛み	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3467例目	米子	1/29　喉の違和感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3468例目	米子	1/29　咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3469例目	米子	1/28　鼻閉、倦怠感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3470例目	米子	1/29　頭痛、倦怠感	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3471例目	米子	1/29　発熱、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3472例目	米子	1/29　発熱、咳	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3473例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3474例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3475例目	米子	1/29　咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3476例目	米子	1/29　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3477例目	米子	1/28　咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3478例目	米子	1/29　咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3479例目	米子	1/29　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3480例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3481例目	米子	1/28　倦怠感、関節痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3482例目	米子	1/28　喉の違和感	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3483例目	米子	1/29　発熱、筋肉痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3484例目	米子	1/28　頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3485例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3486例目	米子	1/29　鼻水	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3487例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3488例目	米子	1/27　咳、咽頭痛、頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3489例目	米子	1/26　咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3490例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3491例目	米子	1/29　のどの痛み、頭痛、微熱	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

陽性確認日	陽性公表日	事　例	管轄保健所	発症日、症状	検査実施
1月29日	1月30日	県内3492例目	米子	1/27　咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3493例目	米子	1/29　発熱、嘔吐	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3494例目	米子	1/27　咽頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
1月29日	1月30日	県内3495例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3496例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3497例目	米子	1/28　咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3498例目	米子	1/22　発熱、頭痛、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3499例目	米子	1/28　発熱、咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3500例目	米子	1/28　発熱	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3501例目	米子	1/25　発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3502例目	米子	無症状	無料検査を受検
1月29日	1月30日	県内3503例目	米子	無症状	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3504例目	米子	1/26　咳	疫学調査として検査
1月29日	1月30日	県内3505例目	米子	1/28　咳嗽、咽頭痛	医療機関を受診し検査
1月29日	1月30日	県内3506例目	米子	1/26　咽頭痛、頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要
（前回対策本部会議（1/29以降公表事例）

＜県設置保健所管内：県内3213～3331、3364～3506例目の既陽性者との接触＞

・接触あり　162名　　・接触なし　100名

（接触ありの内訳）

・ 県内1974例目　1名	・ 県内1975例目　1名	・ 県内2085例目　1名	・ 県内2097例目　1名
・ 県内2209例目　3名	・ 県内2364例目　1名	・ 県内2446例目　1名	・ 県内2483例目　2名
・ 県内2521例目　3名	・ 県内2525例目　2名	・ 県内2529例目　1名	・ 県内2551例目　1名
・ 県内2561例目　1名	・ 県内2625例目　1名	・ 県内2655例目　1名	・ 県内2658例目　1名
・ 県内2673例目　1名	・ 県内2727例目　4名	・ 県内2734例目　1名	・ 県内2753例目　2名
・ 県内2767例目　6名	・ 県内2773例目　1名	・ 県内2786例目　1名	・ 県内2800例目　1名
・ 県内2814例目　1名	・ 県内2826例目　1名	・ 県内2853例目　1名	・ 県内2892例目　1名
・ 県内2902例目　1名	・ 県内2914例目　1名	・ 県内2916例目　4名	・ 県内2919例目　1名
・ 県内2930例目　1名	・ 県内2941例目　1名	・ 県内2948例目　1名	・ 県内2949例目　1名
・ 県内2952例目　1名	・ 県内2953例目　1名	・ 県内2955例目　2名	・ 県内2956例目　1名
・ 県内2959例目　2名	・ 県内2960例目　7名	・ 県内2972例目　1名	・ 県内2990例目　6名
・ 県内3029例目　1名	・ 県内3030例目　1名	・ 県内3038例目　1名	・ 県内3043例目　1名
・ 県内3048例目　1名	・ 県内3048例目　2名	・ 県内3050例目　1名	・ 県内3051例目　4名
・ 県内3056例目　1名	・ 県内3057例目　2名	・ 県内3059例目　1名	・ 県内3062例目　2名
・ 県内3065例目　5名	・ 県内3066例目　3名	・ 県内3067例目　3名	・ 県内3069例目　1名
・ 県内3076例目　3名	・ 県内3079例目　1名	・ 県内3080例目　2名	・ 県内3081例目　1名
・ 県内3082例目　4名	・ 県内3084例目　1名	・ 県内3085例目　2名	・ 県内3108例目　1名
・ 県内3128例目　3名	・ 県内3130例目　2名	・ 県内3136例目　9名	・ 県内3137例目　4名
・ 県内3139例目　1名	・ 県内3140例目　1名	・ 県内3141例目　1名	・ 県内3143例目　3名
・ 県内3146例目　2名	・ 県内3156例目　3名	・ 県内3163例目　3名	・ 県内3165例目　2名
・ 県内3166例目　2名	・ 県内3180例目　2名	・ 県内3192例目　2名	・ 県内3221例目　2名
・ 県内3229例目　1名	・ 県内3232例目　2名	・ 県内3233例目　2名	・ 県内3241例目　3名
・ 県内3245例目　2名	・ 県内3250例目　1名	・ 県内3257例目　2名	・ 県内3261例目　1名
・ 県内3263例目　1名	・ 県内3266例目　1名	・ 県内3290例目　1名	・ 県内3366例目　1名
・ 県内3375例目　2名	・ 県内3380例目　1名	・ 県内3407例目　1名	・ 県内3438例目　1名
・ 県内3450例目　3名	・ 県内3451例目　1名	・ 県内3457例目　1名	・ 県外陽性者　2名

※1月30日陽性確認分の66件（県内3538～3603例目））の詳細については調査中