

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第138回） （持ち回り開催）

- 日時：令和4年2月15日（火）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/14（月）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
67	学校法人松柏学院 倉吉北高等学校	○	倉吉市	7名	2/9～14

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（67例目）

学校法人松柏学院倉吉北高等学校

陽性者数

生徒 7 名

所在地

倉吉市

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 2/9（水）に1人目の陽性者が確認された後、陽性者と接触した可能性のある生徒及び教職員等の名簿を保健所に提出していただき、名簿に掲載された全ての生徒及び教職員等のPCR検査を実施済。
- ・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 当該学校は2/9（水）午後から臨時休校している。

公表について（第7条）

- ・施設設置者は、施設名を公表することに了解された。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、「鳥取県市町村（学校組合）立学校用新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン」を参酌し、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、特定施設であることから、早急な再開と再発防止に向けて、感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/14)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1588～1610例目(県内4769～4791例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月13日	2月14日	管内1588例目 (県内4769例目)	鳥取市	2/12 発熱、頭痛、関節痛	医療機関を受診し抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1589例目 (県内4770例目)	鳥取市	2/10 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月13日	2月14日	管内1590例目 (県内4771例目)	鳥取市	2/11 発熱、悪寒	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月13日	2月14日	管内1591例目 (県内4772例目)	鳥取市	2/12 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月13日	2月14日	管内1592例目 (県内4773例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月13日	2月14日	管内1593例目 (県内4774例目)	鳥取市	2/11 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月13日	2月14日	管内1594例目 (県内4775例目)	鳥取市	2/12 発熱、鼻水、咳	県の無料抗原定性検査、PCR検査
2月13日	2月14日	管内1595例目 (県内4776例目)	鳥取市	2/12 発熱、倦怠感、頭痛	医療機関を受診し抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1596例目 (県内4777例目)	鳥取市	2/13 発熱、咽頭痛、鼻水	自主抗原定性検査、医療機関を受診し抗原 定量検査
2月13日	2月14日	管内1597例目 (県内4778例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1598例目 (県内4779例目)	鳥取市	2/10 頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1599例目 (県内4780例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1600例目 (県内4781例目)	鳥取市	2/9 咳	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1601例目 (県内4782例目)	鳥取市	2/13 喉の違和感	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1602例目 (県内4783例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月13日	2月14日	管内1603例目 (県内4784例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/14)以降公表事例)

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月13日	2月14日	管内1604例目 (県内4785例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月13日	2月14日	管内1605例目 (県内4786例目)	鳥取市	2/12 発熱、 関節痛、悪寒	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月13日	2月14日	管内1606例目 (県内4787例目)	鳥取市	2/9 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(2 回陰性後再検査)
2月13日	2月14日	管内1607例目 (県内4788例目)	鳥取市	2/10 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月13日	2月14日	管内1608例目 (県内4789例目)	鳥取市	2/11 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査(1 回陰性後再検査)
2月13日	2月14日	管内1609例目 (県内4790例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛、咽頭 痛、寒気、腰痛、関節痛	医療機関を受診しPCR検査
2月13日	2月14日	管内1610例目 (県内4791例目)	鳥取市	2/13 発熱、頭痛、咽頭 痛、寒気、腰痛、関節痛	医療機関を受診しPCR検査

※2月14日陽性確認分の47件(管内1611～1657例目(県内4841～4887例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/14以降公表事例))

＜県設置保健所管内：県内4792～4840例目＞

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月13日	2月14日	県内4792例目	倉吉	2/12 咳	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4793例目	倉吉	2/11 咳	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4794例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4795例目	倉吉	2/11 鼻水、くしゃみ	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4796例目	倉吉	2/12 発熱	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4797例目	倉吉	2/13 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4798例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4799例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4800例目	倉吉	2/12 咳	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4801例目	倉吉	2/11 咳	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4802例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4803例目	倉吉	2/12 咳、鼻水	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4804例目	倉吉	2/13 咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4805例目	倉吉	無症状	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月13日	2月14日	県内4806例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4807例目	倉吉	2/13 咳	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4808例目	倉吉	2/11 鼻水、くしゃみ	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4809例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4810例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/14以降公表事例))

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月13日	2月14日	県内4811例目	倉吉	2/10 鼻水	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4812例目	倉吉	2/13 鼻水	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4813例目	倉吉	2/6 咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4814例目	倉吉	2/13 咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4815例目	倉吉	2/12 発熱、咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4816例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4817例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4818例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4819例目	倉吉	2/12 鼻水、咽頭痛、発熱	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4820例目	倉吉	2/12 咽頭痛、微熱	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4821例目	倉吉	2/13 発熱、頭痛、咽頭痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月13日	2月14日	県内4822例目	米子	2/12 頭痛、喉の違和感	無料検査を受検
2月13日	2月14日	県内4823例目	米子	2/11 鼻閉	無料検査を受検
2月13日	2月14日	県内4824例目	米子	無症状	医療機関を受診し検査
2月13日	2月14日	県内4825例目	米子	2/10 発熱、悪寒	医療機関を受診し検査
2月13日	2月14日	県内4826例目	米子	2/12 発熱、咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月13日	2月14日	県内4827例目	米子	2/12 発熱、咽頭痛、痰	医療機関を受診し検査
2月13日	2月14日	県内4828例目	米子	2/13 発熱	医療機関を受診し検査
2月13日	2月14日	県内4829例目	米子	2/12 咽頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/14以降公表事例))

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月13日	2月14日	県内4830例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4831例目	米子	2/12 発熱、鼻水	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月13日	2月14日	県内4832例目	米子	2/13 咽頭痛	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4833例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4834例目	米子	2/13 鼻水	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4835例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4836例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4837例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4838例目	米子	2/11 発熱	疫学調査として検査
2月13日	2月14日	県内4839例目	米子	2/12 発熱、咽頭痛、鼻閉	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月13日	2月14日	県内4840例目	米子	2/13 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査

<既陽性者との接触>

・接触あり 47名 ・接触なし 2名

(接触ありの内訳)

・ 県内4237例目 1名	・ 県内4374例目 1名	・ 県内4534例目 1名	・ 県内4599例目 1名
・ 県内4601例目 1名	・ 県内4605例目 1名	・ 県内4673例目 2名	・ 県内4674例目 4名
・ 県内4725例目 2名	・ 県内4731例目 23名	・ 県内4733例目 1名	・ 県内4740例目 1名
・ 県内4749例目 1名	・ 県内4751例目 1名	・ 県内4755例目 2名	・ 県内4756例目 2名
・ 県内4757例目 2名			

※2月14日陽性確認分44件(県内4888～4931例目)の詳細については調査中