

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第140回）
（持ち回り開催）

- 日時：令和4年2月18日（金）
- 議題：
 - （1）新規クラスターの発生について
 - （2）その他

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況

疫学調査及び現地確認等の結果、感染者が利用していた施設で、条例に定める新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が以下のとおり発生したことが、2/17（木）に確認されたため、条例に基づき対応する。

1 クラスターと認められた施設及び陽性者数

	発生施設	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
70	スポーツクラブ	—	米子保健所管内	10名	2/14～17
71	医療機関	○	米子保健所管内	6名	2/15～16

2 患者対応

陽性者は入院、またはメディカルチェックの上、在宅療養を行う。

※発生要因については、速やかに感染症対策専門家と現地調査を行う。

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（70例目）

スポーツクラブ

陽性者数	所在地
利用者及び従業員10名	米子保健所管内
まん延防止のための措置（第6条）	
<ul style="list-style-type: none">・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。<ul style="list-style-type: none">→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び従業員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。<ul style="list-style-type: none">→ 当該事業者は2/15（火）から、施設を臨時休業している。	
公表について（第7条）	
<ul style="list-style-type: none">・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。	
必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）	
<p>今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な措置を行うよう勧告する。</p>	

クラスター対策等に関する条例に基づく対応状況（71例目）

医療機関

陽性者数	所在地
職員6名	米子保健所管内

まん延防止のための措置（第6条）

- ・施設設置者は、保健所の指示に基づき感染拡大防止に協力している。
→ 陽性者と接触した可能性のある全ての利用者及び職員に連絡の上、名簿を保健所に提出し、保健所はその名簿に基づき検査を実施した。
- ・保健所は、条例に基づき、施設設置者に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた。
→ 施設設置者は2/15（火）から、施設を臨時休業している。

公表について（第7条）

- ・保健所の調査に協力し、全ての関係者に速やかに連絡しており、適切な措置がとられていることから、公表しない。ただし、事実と反することが判明した場合、公表も視野に対応する。

必要な措置の勧告及び県の対応（第8条）

今後、クラスター対策特命チーム及び鳥取県新型コロナウイルス感染症対策専門家チームの立ち入りを行い、再発防止に向けて感染防止対策の点検調査及び指導を実施していく。

鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例（抄）

（まん延防止のための措置）

第6条 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者（以下「施設使用者」という。）は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力（全ての従業者、利用者又は参加者に対する連絡を含む。）し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

（公表）

第7条 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。

（必要な措置の勧告）

第8条 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告に係る施設又は催物について、当該勧告に従って新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策が適切に講じられたと認めるときは、直ちに、当該勧告を中止しなければならない。

3 知事は、第6条第2項の規定による協議を受けるとき並びに同条第3項の規定による協力金の給付、前条第1項又は第4項の規定による公表、第1項の規定による勧告及び前項の規定による勧告の中止をするときは、業種又は施設の種別ごとに県内の関係団体等により定められた新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するための対策に関する指針であって知事が別に指定するものを参酌するものとする。

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1720～1736例目(県内5104～5120例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	管内1720例目 (県内5104例目)	鳥取市	2/15 発熱、関節痛、咽頭痛、結膜炎	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1721例目 (県内5105例目)	鳥取市	2/16 発熱、咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1722例目 (県内5106例目)	鳥取市	2/15 咽頭違和感	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1723例目 (県内5107例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛、発熱	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1724例目 (県内5108例目)	鳥取市	2/14 発熱、咳	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1725例目 (県内5109例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1726例目 (県内5110例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛、悪寒、体中の痛み	県の無料PCR検査
2月16日	2月17日	管内1727例目 (県内5111例目)	鳥取市	2/15 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1728例目 (県内5112例目)	鳥取市	2/15 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1729例目 (県内5113例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1730例目 (県内5114例目)	鳥取市	2/11 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1731例目 (県内5115例目)	鳥取市	2/15 発熱、鼻水、吐き気	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1732例目 (県内5116例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1733例目 (県内5117例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1734例目 (県内5118例目)	鳥取市	2/11 咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1735例目 (県内5119例目)	鳥取市	2/14 倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1736例目 (県内5120例目)	鳥取市	2/14 発熱、咽頭痛、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1737～1753例目(県内5121～5137例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	管内1737例目 (県内5121例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1738例目 (県内5122例目)	鳥取市	2/13 咳、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1739例目 (県内5123例目)	鳥取市	2/15 発熱、頭痛、関節痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1740例目 (県内5124例目)	鳥取市	2/15 発熱、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1741例目 (県内5125例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1742例目 (県内5126例目)	鳥取市	2/14 悪寒、発熱、咽頭痛、 頭痛、倦怠感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1743例目 (県内5127例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1744例目 (県内5128例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1745例目 (県内5129例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1746例目 (県内5130例目)	鳥取市	2/14 痰	自主抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1747例目 (県内5131例目)	鳥取市	2/15 頭痛、熱っぽさ	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1748例目 (県内5132例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査
2月16日	2月17日	管内1749例目 (県内5133例目)	鳥取市	2/14 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査
2月16日	2月17日	管内1750例目 (県内5134例目)	鳥取市	2/15 発熱、倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1751例目 (県内5135例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛、発熱、倦怠 感、咳、痰	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1752例目 (県内5136例目)	鳥取市	2/12 倦怠感	医療機関を受診しPCR検査
2月16日	2月17日	管内1753例目 (県内5137例目)	鳥取市	無症状	県の無料PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1754～1770例目(県内5138～5154例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	管内1754例目 (県内5138例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	県の無料PCR検査
2月16日	2月17日	管内1755例目 (県内5139例目)	鳥取市	2/15 発熱、咳	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1756例目 (県内5140例目)	鳥取市	2/15 発熱、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1757例目 (県内5141例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1758例目 (県内5142例目)	鳥取市	無症状	県の無料抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1759例目 (県内5143例目)	鳥取市	2/16 発熱、体の節々が 痛む、倦怠感、頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1760例目 (県内5144例目)	鳥取市	2/15 咳、咽頭痛	県内陽性者の接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1761例目 (県内5145例目)	鳥取市	2/15 倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査 (1回陰性後再検査)
2月16日	2月17日	管内1762例目 (県内5146例目)	鳥取市	2/15 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1763例目 (県内5147例目)	鳥取市	2/14 発熱、頭痛、倦怠感、 筋肉痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1764例目 (県内5148例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1765例目 (県内5149例目)	鳥取市	2/16 喉の違和感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1766例目 (県内5150例目)	鳥取市	2/14 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1767例目 (県内5151例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	自主抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1768例目 (県内5152例目)	鳥取市	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1769例目 (県内5153例目)	鳥取市	2/15 発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1770例目 (県内5154例目)	鳥取市	2/15 発熱、関節痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1771～1787例目(県内5155～5171例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	管内1771例目 (県内5155例目)	鳥取市	2/15 咳、咽頭痛、頭痛、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1772例目 (県内5156例目)	鳥取市	2/15 咳、咽頭痛、頭痛、 鼻水	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1773例目 (県内5157例目)	鳥取市	2/16 咽頭痛	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1774例目 (県内5158例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1775例目 (県内5159例目)	鳥取市	2/16 発熱、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1776例目 (県内5160例目)	鳥取市	2/14 発熱	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1777例目 (県内5161例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1778例目 (県内5162例目)	鳥取市	2/15 発熱、咳	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1779例目 (県内5163例目)	鳥取市	2/13 発熱、嘔吐	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1780例目 (県内5164例目)	鳥取市	2/14 頭重感、倦怠感	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1781例目 (県内5165例目)	鳥取市	2/15 鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1782例目 (県内5166例目)	鳥取市	2/14 喉の違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1783例目 (県内5167例目)	鳥取市	2/14 倦怠感、咽頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1784例目 (県内5168例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1785例目 (県内5169例目)	鳥取市	2/16 発熱	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1786例目 (県内5170例目)	鳥取市	2/16 発熱、関節痛、咳、 息吐くとき違和感	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1787例目 (県内5171例目)	鳥取市	2/15 頭痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

<鳥取市保健所管内1788～1795例目(県内5172～5179例目)>

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	管内1788例目 (県内5172例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1789例目 (県内5173例目)	鳥取市	2/15 発熱、咽頭痛、鼻水	県内陽性者の濃厚接触者としてPCR検査
2月16日	2月17日	管内1790例目 (県内5174例目)	鳥取市	2/15 倦怠感、頭痛	医療機関を受診し抗原定性検査、PCR検査
2月16日	2月17日	管内1791例目 (県内5175例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月16日	2月17日	管内1792例目 (県内5176例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月16日	2月17日	管内1793例目 (県内5177例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月16日	2月17日	管内1794例目 (県内5178例目)	鳥取市	無症状	県内陽性者の接触者として抗原定量検査
2月16日	2月17日	管内1795例目 (県内5179例目)	鳥取市	2/16 発熱、頭痛、筋肉痛、腰痛	県内陽性者の接触者として抗原定量検査

※2月17日陽性確認分53件(管内1796～1848例目(県内5180～5232例目))の詳細については調査中

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5042～5060例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	県内5042例目	倉吉	2/15 発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5043例目	倉吉	2/10 咳、鼻汁、涙目	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5044例目	倉吉	2/14 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5045例目	倉吉	2/15 咽頭痛、倦怠感、関節痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月16日	2月17日	県内5046例目	倉吉	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5047例目	倉吉	2/14 発熱、鼻づまり	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5048例目	倉吉	2/15 腹痛	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月16日	2月17日	県内5049例目	倉吉	2/15 頭痛、発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月16日	2月17日	県内5050例目	米子	2/10 喉の違和感	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5051例目	米子	2/12 咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5052例目	米子	2/15 咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5053例目	米子	2/14 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5054例目	米子	2/13 咽頭痛	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5055例目	米子	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5056例目	米子	2/15 発熱、寒気	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5057例目	米子	2/15 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5058例目	米子	2/15 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5059例目	米子	2/13 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5060例目	米子	2/15 頭痛	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5061～5079例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	県内5061例目	米子	2/16 頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5062例目	米子	2/15 鼻汁、発熱、頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5063例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5064例目	米子	2/10 咽頭痛、咳、鼻水	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5065例目	米子	2/15 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5066例目	米子	2/14 発熱、鼻汁、痰	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5067例目	米子	2/15 発熱、咳	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5068例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5069例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5070例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5071例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5072例目	米子	2/15 倦怠感、発熱	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5073例目	米子	2/16 発熱、悪寒	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5074例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5075例目	米子	2/15 発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5076例目	米子	2/15 体調不良	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5077例目	米子	2/15 発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5078例目	米子	2/13 咳、咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5079例目	米子	2/11 咽頭痛、痰	医療機関を受診し検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5080～5098例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	県内5080例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5081例目	米子	2/14 喉の違和感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5082例目	米子	2/16 喉の違和感、咳	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5083例目	米子	2/15 倦怠感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5084例目	米子	2/15 咽頭痛、咳、頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5085例目	米子	2/15 咽頭痛、倦怠感	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5086例目	米子	2/15 咳	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5087例目	米子	2/13 咽頭痛	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5088例目	米子	無症状	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5089例目	米子	2/13 咽頭痛	無料検査を受検
2月16日	2月17日	県内5090例目	米子	2/13 頭痛、発熱	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5091例目	米子	2/15 発熱	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月16日	2月17日	県内5092例目	米子	2/14 喉の違和感	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5093例目	米子	2/15 発熱	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5094例目	米子	2/15 発熱	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5095例目	米子	2/14 咳	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5096例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5097例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5098例目	米子	無症状	疫学調査として検査

新型コロナウイルス感染症陽性者の概要

(前回対策本部会議(2/17)以降公表事例)

< 県設置保健所管内：県内5099～5103例目 >

陽性 確認日	陽性 公表日	事 例	管轄 保健所	発症日、症状	検査実施
2月16日	2月17日	県内5099例目	米子	2/15 咽頭痛	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5100例目	米子	無症状	疫学調査として検査
2月16日	2月17日	県内5101例目	米子	2/16 発熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒	医療機関を受診し検査
2月16日	2月17日	県内5102例目	米子	2/15 痰	濃厚接触者として健康観察中に検査
2月16日	2月17日	県内5103例目	米子	2/15 咳	濃厚接触者として健康観察中に検査

< 既陽性者との接触 >

- ・ 接触あり 42名
- ・ 接触なし 20名

(接触ありの内訳)

- ・ 県内4310例目 1名
- ・ 県内4546例目 3名
- ・ 県内4601例目 1名
- ・ 県内4683例目 2名
- ・ 県内4732例目 1名
- ・ 県内4796例目 1名
- ・ 県内4822例目 1名
- ・ 県内4910例目 1名
- ・ 県内4917例目 2名
- ・ 県内4921例目 1名
- ・ 県内5001例目 1名
- ・ 県内5002例目 3名
- ・ 県内5008例目 6名
- ・ 県内5009例目 1名
- ・ 県内5023例目 2名
- ・ 県内5027例目 3名
- ・ 県内5036例目 1名
- ・ 県内5043例目 1名
- ・ 県内5050例目 1名
- ・ 県内5051例目 1名
- ・ 県内5057例目 1名
- ・ 県内5063例目 3名
- ・ 県内5066例目 1名
- ・ 県外陽性者 3名

※2月17日陽性確認分52件(県内5233～5284例目)の詳細については調査中