

条例改正後の移動等円滑化基準

令和4年10月1日施行

条例で追加した用途・基準

赤字:基準の新設 青字:基準の拡充

用途	基準													備考		
	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ		マ	ミ
特別特定建築物	0	500	1000	0	500	100	100→50 拡充	200→100 拡充	100	500	0	1000	50→0 拡充	1000	1000	バリアフリー法の適用面積は2000㎡以上(公共便所は50㎡以上)
★【基準面積】規模が特記されていない基準に係る適用規模(単位㎡)	0	500	1000	0	500	100	100→50 拡充	200→100 拡充	100	500	0	1000	50→0 拡充	1000	1000	
1 廊下等	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
2 休憩スペース	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	5000 改正なし	
3 電光掲示板	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	2000 改正なし	
4 階段	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
5 【新設】階段へ両側手すり	0 新設	500 新設	1000 新設	0 新設	500 新設	100 新設	50 新設	100 新設	100 新設	500 新設	0 新設	1000 新設	0 新設	1000 新設	1000 新設	
6 傾斜路	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
7 車いす使用者トイレ	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
8 オストメイト用設備(簡易型を含む)	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
9 【新設】オストメイト用設備(簡易型禁止)	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	0 新設	1000 新設	1000 新設	
10 便所(ベビーチェア)	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
11 便所(ベビーベッド)	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	500 改正なし	100→0 拡充	50→0 拡充	50→0 拡充	50→0 拡充	50→0 拡充	
12 オストメイト、ベビーシート(一般便所内の設置)	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	
13 【新設】車椅子簡易便所(一般便所内の設置)	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	0 新設	0 新設	0 新設	0 新設	0 新設	車いすで利用可能な便所(130cm×200cm等)
14 便所(大型ベッド)	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	2000→ 1000 拡充	0 改正なし	0 改正なし	50→0 拡充	50→0 拡充	50→0 拡充	
15 【新設】火災警報装置(トイレ内)	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	1000 新設	
16 ホテル旅館の客室(車いす使用者用客室)																
17 ホテル旅館の客室(バトランプの設置)																
18 【新設】浴室又はシャワー室					500 新設											
19 敷地内の通路	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	
20 駐車場	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
21 駐車場(屋根)	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	5000→ 2000 拡充	
22 経路一般(段差を設けない)	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
23 出入口(一般項目)	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	
24 出入口(音声誘導)	1000倍2 改正なし	1000倍2 改正なし	1000倍2 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	注2:体育館・水泳場のみ
25 【新設】主要出入口(自動扉、引戸)	0 新設	500 新設	1000 新設	0 新設	500 新設	100 新設	50 新設	100 新設	100 新設	500 新設	0 新設	1000 新設	0 新設	1000 新設	1000 新設	
26 廊下等(一般)	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
27 廊下等(託児施設)	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	
28 廊下等(授乳施設)	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	
29 傾斜路	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
30 バリアフリー対応エレベーター	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	50 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	左記面積規模以上の場合に施行令第18条第2項第5号、条例第19条第1項第3号の規定を適用
32 【新設】エレベーター(火災時管制運転装置)	0 新設	500 新設	1000 新設	0 新設	500 新設	100 新設	50 新設	100 新設	100 新設	500 新設	0 新設	1000 新設	0 新設	1000 新設	1000 新設	
33 敷地内通路(一般)	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	0 改正なし	
34 敷地内通路(歩道内の点字ブロックと接続)	1000→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	1000→0 拡充	1000→500 拡充	1000→100 拡充	1000→50 拡充	1000→100 拡充	1000→100 拡充	1000→100 拡充	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
35 【新設】ロービジョン者への配慮(廊下、階段、傾斜路、トイレ)	0 新設	500 新設	1000 新設	0 新設	500 新設	100 新設	50 新設	100 新設	100 新設	500 新設	0 新設	1000 新設	0 新設	1000 新設	1000 新設	
36 経路一般(段差解消、エレベーター等を設置)																
37 出入口																
38 廊下等																
39 傾斜路																
40 バリアフリー対応エレベーター																
41 敷地内通路																
42 廊下等																
43 階段																
44 傾斜路																
45 バリアフリー対応エレベーター																
46 敷地内通路																
47 敷地内通路(歩道内の点字ブロックと接続)																
48 標識(昇降機、便所、駐車場)	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
49 案内設備	0 改正なし	500 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	
50 視覚障害者移動等円滑化経路	0 改正なし	1000 改正なし	1000 改正なし	0 改正なし	500 改正なし	100 改正なし	100→50 拡充	200→100 拡充	100 改正なし	500 改正なし	0 改正なし	1000 改正なし	50→0 拡充	1000 改正なし	1000 改正なし	