

資料提供	
令和4年7月14日	
担当課 (担当者)	新型コロナウイルス感染症対策推進課 (荒金、青砥)
電話	0857-26-7759

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第218回）会議（持ち回り開催）の開催概要について

「鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例」で規定する新型コロナウイルス感染症のクラスター（5人以上の患者集団）が発生し、条例に基づき対応することとして、本日、標題会議を開催しました。今回会議で認定したクラスターの概要等については、下記のとおりです。

記

1 今回認定したクラスターの概要

番号	発生施設等	特定施設	所在地等	陽性者数	陽性者確認日
198	高齢者福祉施設	○	西伯郡	8名	7/4～12
199	医療機関	○	米子市	7名	7/7～10
200	事業所	○	米子市	8名	7/7～11
201	保育所	○	境港市	15名	7/8～11

2 198例目（高齢者福祉施設）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	利用者及び職員
(3) 全体の検査件数及び属性	約210名（利用者及び職員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、運営を継続している。

3 199例目（医療機関）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	職員
(3) 全体の検査件数及び属性	約20名（職員） 当該施設への立入りが確認された患者へは検査勧奨している。
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	7/8（金）から休診している。

裏面があります。

4 200 例目（事業所）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	従業員
(3) 全体の検査件数及び属性	約 60 名（従業員）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	施設の性質を考慮し、陽性者が使用していた箇所の消毒及び感染防止対策を行い、事業を継続している。

5 201 例目（保育所）のクラスターについて

区分	内容
(1) 推察される発生要因	調査中
(2) 陽性者の属性	保育所関係者
(3) 全体の検査件数及び属性	約 130 名（保育所関係者）
(4) 重症者の有無	無
(5) 他のクラスターとの関係	無
(6) 施設の現状	7/9（土）から臨時休園している。

6 会議資料掲載URL

<https://www.pref.tottori.lg.jp/289708.htm>