

[コンセプト]

基本コンセプトは「NE-ST」と共通しますが、新築の「NE-ST」との違いを明確に、誤解を与えないよう、改修住宅では「Re」の文字をネーミング、マークともに付加しました。「Re」は住宅のリフォーム、リノベーションを表しています。高断熱・高気密な家づくりにより、健康的で快適な暮らしができることがわかってきた中、鳥取県として独自の高断熱・高気密住宅の基準を設けました。家から健康になるという考え方で、新たなこれからの時代の標準となる家づくりの意味を込めて「NE-ST」=NEXT-STANDARDの頭文字から名付けました。「NE-STな家」づくりを、鳥取県からはじめていきます。オレンジのグラデーションは人に優しい暖かい空気、正五角形は高断熱・高気密の計算された家を表現。NE~STの“~”部分は鳥をモチーフにし鳥取らしさを表現しています。

[ヨコ組タイプ]



最小サイズ



WEB最小サイズ



[タテ組タイプ]



最小サイズ



WEB最小サイズ



ショルダー「とっとり健康省エネ改修住宅」の文字付きを使用する場合

[ヨコ組タイプ]
ショルダー文字付



最小サイズ



WEB最小サイズ



[タテ組タイプ]
ショルダー文字付




最小サイズ



WEB最小サイズ



[アイソレーション(保護エリア)]



[表示色]

基本表示色
CMYK

単色表示色

モノクロ表示色



Re NE-ST



Re NE-ST



Re NE-ST

	M5%+Y50% (マーク)
	M15%+Y75%
	M30%+Y95%
	M45%+Y100%
	M60%+Y100%
	M70%+Y100%
	M80%+Y90%
	K100% (文字)






	(マーク)
PANTONE 152C	
DIC (近似色) N-737	
CMYK (近似色) C0%+M80%+Y100%	
RGB (近似色) R237%+G108%+B0%	

	(文字)
PANTONE BLACKC	
DIC (近似色) 582	
CMYK (近似色) K100%	
RGB (近似色) R0%+G0%+B0%	






	K15% (マーク)
	K30%
	K50%
	K60%
	K75%
	K85%
	K95%
	K100% (文字)

[表示色と背景色との関係]

カラー仕様

0~9%	 Re NE↘ST
10~30%	 Re NE↘ST
31~50%	 Re NE↘ST
51~70%	 Re NE↘ST
71~100%	 Re NE↘ST

モノクロ仕様

0~9%	 Re NE↘ST
10~30%	 Re NE↘ST
31~50%	 Re NE↘ST
51~70%	 Re NE↘ST
71~100%	 Re NE↘ST

[使用禁止例]

タテ組み・ヨコ組み共に

オリジナルのマークの印象を損なう使用は避けてください



指定以外の色、指定以外の文字を使わない。




マークを1色ベタや変形などしない



マークと文字の位置、バランス等の変更をしない



変形しない



強い白ふちを取らない



複雑な背景に使用しない