工事成績評定要領改正の概要

令和4年12月20日

- 一般土木工事関係についての改正(建築設備関係については、今回改正なし。)
- 1 「施工状況」、「品質」の評価対象項目について、各工種等の実施内容に即した分かり易い表現となるよう 文言を追加・修正

現行の考査項目別運用表で評定対象項目がより明確に実施内容に即した文言となるよう追加・修正をしました。 (追加・修正事項)

- ※1:工事記録写真等について、「不可視部分の出来形寸法が不足なく確認できるよう整理されている。」の文言を追加修正。
- ※2:品質について、評価対象項目の文言をより具体的に追加・修正。
- ※3: 品質について、外観検査の対象が JIS 製品を含む製品全般と分かるように記載を修正。
- ・様式土3-3 (検査員) 2. 施工状況 I. 施工管理 ※1
- ・様式土3-5 (2) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 土工事(切土、盛土、堤防等工事)※2
- ・様式±3-5 (13) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 二次製品構造物、小型構造物 ※3
- ・様式±3-5 (15) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 塗装工事 ※2
- ・様式土3-5 (23) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 管水路工事 (パイプライン)、 ※2 畑かん工事、営農飲雑用水工事
- 2 評価対象がより明確になるよう評価対象項目の括りを追加

評価対象がより明確になるよう評価対象項目の括りが2つ以上ある考査項目別運用表について、「その他」の 括りを追加しました。

- ・様式土3-5 (3) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 護岸・根固・水制工事 ブロック(石)積工 (張工)
- ・様式土3-5 (4) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 鋼橋工事 (RC 床版工事はコンクリート橋工事に準ずる) 及びその他鋼構造物

[水管橋・水門・樋門工(扉体工)]

- ・様式土3-5(5)(検査員)3.出来形及び出来ばえ II.品質 砂防構造物工事及び地すべり防止工事 (集水井戸工事を含む)
- ・様式±3-5 (6) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 舗装工事
- ・様式±3-5(10)(検査員)3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 法面工事(No.3)
- ・様式±3-5 (12) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 基礎工事及び地盤改良工事 (NO.2)
- ・様式±3-5 (18) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 植栽工事
- ・様式±3-5 (20) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ II. 品質 港湾築造工事(浚渫海岸築造工事を含む) (NO. 2)
- ・様式±3-5 (21) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 ほ場整備工事
- ・様式+3-5 (26) (検査員) 3. 出来形及び出来ばえ Ⅱ. 品質 補強土壁工事
- ・様式土3-5(31)(検査員)3.出来形及び出来ばえ Ⅱ.品質 橋梁補強工事(橋脚巻き立て工)
- 3「創意工夫」「社会性等」「記入方法及び留意事項」の評定項目について、評価内容がより明確となるよう に追加・修正

規格値が設計値以上のばらつき評価及び平坦性の評価の考え方、評価する事項、評価しない事項を具体的に追記しました。

(追加・修正事項)

※1:ICT 施工技術を活用した工事(Light ICT型)について、「実施項目数に応じて按分して加点する」ことを明記。

※2:評価しないものを追記。

- ※3:出来形のばらつきの考え方について、規格値が設計値以上のばらつき評価及び平坦性の評価内容の考え方を追記。
- ・様式土3-7② (検査員) 5. 創意工夫 I. 創意工夫 ※1、※2
- ・様式±3-73 (検査員) 6. 社会性等 I. 地域への貢献等 ※2
- ・様式土3-9 【記入方法及び留意事項】《土木工事関係》 ※3