

鳥取県豚熱防疫対策連絡会議

時間：令和5年5月2日（火）

午後3時～

場所：第3応接室 他

出席：知事、副知事、危機管理局、
農林水産部

会議内容


- 1 県内の野生いのししの感染状況
- 2 感染確認区域
- 3 本県の対応
- 4 相談窓口の設置

1 県内の野生いのしし感染状況(R5.5.1現在)

R5.5.1現在、死亡いのしし6頭、捕獲いのしし8頭で陽性確認

番号	市町村	採材日	確定日	捕・死	性別	体長cm	備考
1	八頭町	1/27	2/1	死亡	雌	90	
2	八頭町	2/10	2/13	死亡	オス	120	
3	八頭町	3/8	3/9	死亡	不明	80	
4	八頭町	3/15	3/16	死亡	雌	70	
5	岩美町	3/15	3/16	捕獲	雌	120	
6	八頭町	3/19	3/22	捕獲	オス	90	
7	鳥取市	3/20	3/22	死亡	雌	70	
8	八頭町	4/10	4/12	捕獲	オス	100	
9	岩美町	4/11	4/12	捕獲	雌	92	
10	八頭町	4/15	4/18	捕獲	オス	110	
11	八頭町	4/16	4/20	捕獲	雌	70	
12	八頭町	4/19	4/20	死亡	オス	90	
13	岩美町	4/20	4/21	捕獲	オス	65	捕獲後死亡
14	岩美町	4/25	4/26	捕獲	オス	85	

2 感染確認区域(感染いのしし発見場所から半径10km以内)



緑円は兵庫県内での確認事例

R5.5.1現在

3 県の対応(1)

1 発生情報の周知と豚舎対策

- ・野生いのししの感染確認毎に県内19養豚場に情報提供と、異状がないことを確認
- ・豚舎周辺のいのしし侵入防止柵や畜舎の点検、長靴や衣服の交換、車両消毒の徹底を指示。

※東部3農場(特に若桜町内2農場)について家畜保健衛生所が消毒状況、侵入防止柵の点検等重点指導を実施(侵入防止対策は万全)

2 豚舎周辺の消毒指示

- ・県内19養豚場の農場出入口、畜舎周辺の緊急消毒実施を指示

3 移動制限等防疫措置(養豚関係対象)

- ・鳥取県は豚熱ワクチン接種区域であることから、制限区域の設定や消毒ポイントの設置はしない

4 連休に向けての体制整備

- ・農場からの緊急通報への体制整備(家畜保健衛生所)と、県内発生時の全庁連絡体制等確認済
- ・死亡いのししの通報への対応(家畜防疫課、CSF検査施設)

3 県の対応(2)

5 野生いのしし対策

○捕獲とサーベイランスの強化(継続中)

死亡いのししが発見された地点周囲の捕獲強化
(捕獲強化期間を5月末まで延長)

2月1日(初発事例)以降県内全域で136頭(うち死亡いのしし14頭)
を検査し、死亡いのしし6頭、捕獲いのしし8頭で陽性(初発含む)

○狩猟者等へのウイルス拡散防止対策の要請

- ・感染確認区域(感染いのしし発見場所から半径10km以内)外へのいのししの肉等持ち出しの自粛要請
- ・捕獲個体の適切な処理(埋却等)

○ジビエ利用に関する注意喚起

- ・ジビエ利用関係者(狩猟者、処理施設)に発生情報周知

○豚熱経口ワクチンの散布

養豚場がある地域では、農場周囲への散布を実施

3 県の対応(3)

6 狩猟者や登山者、山林内で作業される方への注意喚起

- ・豚熱ウイルス拡散防止のポスターを市町村及び関連施設へ配布し、住民や登山者、山林内で作業される方への周知を依頼
- ・狩猟者へのチラシ配布や県ホームページで注意喚起実施

捕獲従事・入山される皆様へ

- ・イノシシで豚熱が発生すると、**その地域のイノシシ肉の利用が制限される可能性**があります。
- ・イノシシで豚熱の感染がない地域では**清浄性維持**のために！
- ・イノシシで豚熱の感染がある地域では**早期の清浄化**のために！
- ・皆さんの一人一人の、**洗浄・消毒対応が重要**です！！

ウイルスがいる場所


- ・豚熱感染イノシシが確認された地域は**特に注意**が必要です。
- ・感染したイノシシは糞便などにウイルスを排出し、環境中（土壌、植物など）を汚染します。
- ・環境中にウイルスがいる山に入ると、豚熱ウイルスを拡散させるおそれがあります。



感染を広げないために必要な行動

いつ、何をすればいいの？

- 狩猟した後、大きく移動する際に「**洗浄**」・「**消毒**」。
※具体的には、別の山へ移動するとき、山を降りるとき（自宅に帰る、コンビニなどに立ち寄る 等）
- 自家消費用の解体時には、**使い捨てゴム手袋、衛生的な着衣**（レインコート、防護服等）を使用。
※レインコートは使い捨て又は**洗浄・消毒**
- 解体後の内臓等は、**放置せず二重に袋につつま持ち帰り、衛生的に確実に廃棄**。
- 豚熱陽性確認区域から、自家消費用を除き肉等を持ち出さない。
- 自宅に帰ってから、特に入りに「**洗浄**」・「**消毒**」を実施。次の猟場にウイルスを持ち込まない。



消毒を行う場所・物



洗浄・消毒の方法

汚れを落とすしてから、消毒をしましょう。

- 靴の底、タイヤ周り
→ プラシなどで汚れを落とす、水で洗い流す
- 器具（ナイフなど）
→ プラシや絡タオルなどで汚れを落とす、水で洗い流す

【消毒方法】

逆性石鹸やアルコール、消石灰の乳液（粉でも可）をスプレーやジョウロ、噴霧器でかけてください。



豚熱関係
農林水産部畜産課
電話:0857-26-7286

狩猟関係
生活環境部緑豊かな自然課
電話:0857-26-7979



山林に立ち入る皆さまへ
豚熱ウイルスの拡散防止に
ご協力をお願いします。

野生のいのしし間で豚熱という病気が広がっています。人間に感染することはありませんが、豚に感染して養豚業に大きな被害を与えます。**ウイルスを山林から持ち帰らないよう、ご協力をお願いします。**

- 1 ウイルスは土にも含まれます。靴の泥は山で落としましょう。
- 2 いのししを誘引しないよう飲食物は捨てず持ち帰りましょう。
- 3 家畜がいる施設に近寄らないようにしましょう。
- 4 いのししの死体を見つけたら管轄の自治体に連絡して下さい。



畜水産 HP

<https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/cst/consumer.html>



4 豚熱相談窓口

■生産者の皆さんの相談窓口

鳥取家畜保健衛生所	0857-53-2240 (夜間休日は転送)
倉吉家畜保健衛生所	0858-26-3341 (//)
西部家畜保健衛生所	0859-62-0140 (//)

■死亡いのししに関する通報窓口

家畜防疫課	0857-26-7286(夜間休日 090-8061-9109)
各市町村窓口	

■野生いのししに関する相談窓口

緑豊かな自然課	0857-26-7979 (夜間休日 0857-26-7111)
中部総合事務所環境建築局	0858-23-3149 (夜間休日 0858-22-8141)
西部総合事務所環境建築局	0859-31-9628 (夜間休日 0859-34-6211)

■ジビエ利用に関する相談窓口

食のみやこ推進課	0857-26-7853 (夜間休日 0857-26-7111)
東部農林事務所	0857-20-3654 (夜間休日 0857-26-7111)
中部総合事務所農林局	0858-23-3163 (夜間休日 0857-26-7111)
西部総合事務所農林局	0859-31-9768 (夜間休日 0857-26-7111)

■平日夜間、休日、祝日相談窓口

防災当直	0857-26-8100
------	--------------

豚熱ウイルスの拡散防止のお願い

- 野生いのししの中で豚熱という病気が広がっています。人に感染することはありませんが、豚に感染して養豚業に大きな被害を与えます。ウイルスを山から持ち帰らないようご協力をお願いします。
- ウイルスは土にも含まれるので靴の泥は山で落としましょう。
- 野生いのししを誘引しないよう、飲食物は捨てずに持ち帰りましょう。
- 山から下りたら、畜産施設に近寄らないようにしましょう。
- 野生いのししの死体を見つけたら、市町村又は県庁畜産振興局家畜防疫課へ連絡してください。

県民の皆様へ

- 1 豚熱は豚熱ウイルスによる豚及びいのししの病気であり、人に感染することはありません。
- 2 仮に感染した豚やいのししの肉を食べても人の健康に影響はありません。県民の皆様には安心して豚肉やいのしし肉を食べていただくようお願いいたします。