





アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後	改正前
<p style="text-align: center;">アスファルト混合物事前承諾取扱要領</p> <p><u>この要領は、鳥取県県土整備部(総合事務所県土整備局を含む。)(以下「発注機関」という。)</u>発注の建設工事で使用するアスファルト混合物のうち、<u>鳥取県土木工事共通仕様書第3編第2章第6節一般舗装工に規定するアスファルト混合物の事前承諾に係る取扱いを定めたものである。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>発注機関発注の建設工事で次年度に使用する、第10項に定める標準品アスファルト混合物のうち、アスファルト合材工場が、毎年2月末までにアスファルト混合物事前承諾願を申請し、事前承諾を受けたときは、当該アスファルト混合物の使用については、第6項及び第7項によることできる。</u> <u>事前承諾は鳥取県県土整備部技術企画課(以下「技術企画課」という。)が行う。</u> <u>事前承諾を希望するアスファルト合材工場は、アスファルト混合物事前承諾願(様式-1)、アスファルト混合物報告書(様式-3)及び配合報告書(使用資料の試験成績表を含む)を添えて、技術企画課電子メールアドレス(gi.jutsukikaku@pref.tottori.lg.jp)宛てに電子で申請するものとする。</u> <u>技術企画課は、この内容を審査し適切であると認めた場合、事前承諾を行うこととし、アスファルト混合物事前承諾(様式-2)に事前承諾番号を付し、3月末までに申請者に送付するものとする。</u> <u>事前承諾の有効期間は4月1日から翌年3月末までの1年間とする。</u> <u>なお、年度途中で申請があった場合の有効期間は、事前承諾を受けた日から3月末までとする。</u> <u>事前承諾番号は、工事材料事前承諾取扱要領(令和5年12月5日付第202300204840号県土整備部長通知https://www.pref.tottori.lg.jp/314738.htm)に準じて番号を付すものとする。</u> <u>技術企画課は、事前承諾した場合、第2項で提出された資料を適切に保管するとともに、発注機関に周知することとする。</u> <u>発注機関は、技術企画課が事前承諾したアスファルト混合物について、第6項及び第7項により取り扱うものとする。</u> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[アスファルト合材工場] -- "アスファルト混合物事前承諾願(様式-1) アスファルト混合物報告書(様式-3)" --> B[技術企画課] B -- "アスファルト混合物事前承諾(様式-2)" --> A </pre> </div>	<p style="text-align: center;">アスファルト混合物の使用に係る取扱いについて</p> <p><u>鳥取県土木工事共通仕様書 第3編 第2章 第6節一般舗装工等に規定するアスファルト混合物を使用する際の取扱いについては、下記のとおりとする。</u></p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>第1 標準品アスファルト混合物</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>アスファルト合材工場は、毎年2月末までに各総合事務所管内で次年度に使用する標準品アスファルト混合物について、アスファルト混合物使用願(様式-1)及び配合報告書(使用資料の試験成績表を含む)を2部作成し、各総合事務所長に1部提出する。</u> <u>各総合事務所長は、この内容を審査し適切であると認めた場合、アスファルト混合物使用承諾証明書(様式-2)により3月末までに承諾することとし、承諾の有効期間は4月1日から翌年3月末までの1年間とする。</u> <u>なお、何らかの諸事情により年度途中で申請があった場合の有効期間は、承諾を受けた日から3月末までとする。</u> <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[アスファルト合材工場] -- "使用願(様式-1) 添付資料(1部)" --> B[各総合事務所長] B -- "使用承諾証明書(様式-2)" --> A </pre> </div>

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後	改正前
<p><u>6</u> 受注者は、<u>事前承諾を受けた</u>アスファルト混合物を使用する<u>場合、工事材料使用承諾に添付する使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者の記載に加え、事前承諾番号を記載することにより、アスファルト混合物報告書、配合報告書及び各種試験結果の添付資料を省略できる。</u></p> <p><u>7</u> 監督員は、<u>受注者から事前承諾を受けたアスファルト混合物の工事材料使用承諾が提出された場合、契約図書に照らし合わせるとともに、事前承諾したアスファルト混合物であることを確認し、使用を承諾するものとする。</u></p>  <p><u>8</u> アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果を3ヶ月毎に、<u>技術企画課に電子メールにより</u>提出するものとする。</p>  <p><u>9</u> アスファルト混合物の配合等に変更のあった場合は、その都度、<u>第2項</u>により手続きを行うものとする。</p>	<p><u>3</u> 受注者は、承諾を得た<u>上記のアスファルト合材工場の標準品</u>アスファルト混合物を使用する時は、<u>アスファルト混合物使用届 (様式-3)、アスファルト混合物報告書 (様式-4) 及びアスファルト混合物使用承諾証明書 (様式-2) の写しを添付し監督員に2部提出するものとする。</u> <u>なお、この場合、配合設計書等の使用願添付資料は省略することができる。</u></p>  <p><u>4</u> アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果 <u>(1部)</u> を3ヶ月毎に、<u>総合事務所長</u>に提出するものとする。</p>  <p><u>5</u> <u>標準</u>アスファルト混合物の配合等に変更のあった場合は、その都度、<u>上記1</u>により手続きを行うものとする。</p>

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後				改正前			
<p>1.0 標準品アスファルト混合物の種類 標準品アスファルト混合物の種類は、下表のとおりとする。</p>				<p>6 標準品アスファルト混合物の種類 標準品アスファルト混合物の種類は、下表のとおりとする。</p>			
標準品アスファルト混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法	標準品アスファルト混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法
As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm	As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm
再生 As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm	再生 As 安定処理	ストレートアスファルト	—	20 mm
粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm	粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
再生粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm	再生粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm	密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	20 mm				
再生密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm	再生密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	—	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	20 mm				
密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm	密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	13 mm				
再生密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm	再生密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	13 mm				
密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm	密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	13 mm				
再生密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm	再生密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
	改質アスファルト II 型	添加ゴム質名	13 mm				
細粒度アスコン	ストレートアスファルト	—	13 mm	細粒度アスコン	ストレートアスファルト	—	13 mm
再生細粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm	再生細粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm		改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
開粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	—	13 mm				

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後	改正前
<p><u>【削除】</u></p>	<p>第2 特注品アスファルト混合物</p> <p>1 <u>監督員は、特注品アスファルト混合物（標準品アスファルト混合物以外）を使用する場合、設計図書に明記するものとする。</u> <u>この場合、受注者は、アスファルト合材工場と特記事項について協議するものとする。</u></p> <p>2 <u>受注者は、アスファルト混合物使用承諾願（様式-5）、アスファルト混合物報告書（様式-4）及び配合報告書、各種試験結果を監督員に2部提出するものとする。</u></p> <pre> graph LR S[監督員] -- "設計図書に明記" --> C[受注者] C -- "買入れ依頼、特記事項について協議" --> P[アスファルト合材工場] P -- "混合物報告書(様式-4)、配合報告書、各種試験結果" --> C C -- "使用承諾願(様式-5)、混合物報告書(様式-4)、配合報告書、各種試験結果" --> S </pre>

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改 正 後	改 正 前																																																																																				
<p>様式-1</p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物 <u>事前承諾</u> 願</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p><u>鳥取県県土整備部技術企画課長</u> 様</p> <p style="text-align: right;">住 所 会社名 職氏名 <u>(押印不要)</u></p> <p><u>年度に発注機関発注の建設工事で使用が見込まれる</u> 下記のアスファルト混合物 <u>について、事前承諾を申請します。</u></p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">標準品アスファルト 混 合 物 名</th> <th style="width:25%;">アスファルトの 種 類</th> <th style="width:25%;">添加剤の 種 類</th> <th style="width:25%;">粗骨材の 最大寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>注) <u>電子メールにより申請</u>すること。 <u>申請先：技術企画課電子メール (gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp)</u> <u>配合報告書 (使用資材の試験成績表を含む) を添付</u>すること。 <u>標準品アスファルト混合物毎にアスファルト混合物報告書 (様式-3) を添付</u>すること。</p>	標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																					<p>様式-1</p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物 <u>使用</u> 願</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p><u>(総合事務所長)</u> 様</p> <p style="text-align: right;">住 所 会社名 職氏名 <u>(印)</u></p> <p><u>当場において生産される</u> 下記アスファルト混合物の <u>配合報告書は別添のとおり</u> ですので、<u>貴管内発注工事での使用について承諾</u>願います。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">標準品アスファルト 混 合 物 名</th> <th style="width:25%;">アスファルトの 種 類</th> <th style="width:25%;">添加剤の 種 類</th> <th style="width:25%;">粗骨材の 最大寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>注) <u>1部提出</u>すること。</p>	標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																								
標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																																																																		
標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																																																																		

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改 正 後	改 正 前																																																										
<p>様式-2</p> <p style="text-align: right;">第 _____ 号 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物<u>事前</u>承諾</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">鳥取県県土整備部技術企画課長 <u>(公 印 省 略)</u></p> <p>年 月 日付で<u>申請されたアスファルト混合物事前承諾願</u>について、下記のアスファルト混合物を<u>事前</u>承諾します。 なお、この<u>事前承諾</u>の有効期間は、 年度中に限るものと<u>します</u>。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;"><u>事前承諾番号</u></th> <th style="width:20%;">標準品アスファルト 混 合 物 名</th> <th style="width:15%;">アスファルトの 種 類</th> <th style="width:15%;">添加剤の 種 類</th> <th style="width:20%;">粗骨材の 最大寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">(担 当) 〇〇係 〇〇 電 話 電子メール</p>	<u>事前承諾番号</u>	標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																										<p>様式-2</p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物<u>使用承諾</u>証明書</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;"><u>(総合事務所長)</u> 印</p> <p>令和〇〇年〇〇月〇〇日付で<u>貴工場から申請のあった</u>下記アスファルト混合物の<u>使用</u>を承諾します。 なお、この<u>証明書</u>の有効期間は、<u>内容に変更のない場合、令和〇〇年度中に限るものとする</u>。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">標準品アスファルト 混 合 物 名</th> <th style="width:15%;">アスファルトの 種 類</th> <th style="width:15%;">添加剤の 種 類</th> <th style="width:20%;">粗骨材の 最大寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																								
<u>事前承諾番号</u>	標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																																							
標準品アスファルト 混 合 物 名	アスファルトの 種 類	添加剤の 種 類	粗骨材の 最大寸法																																																								

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後	改正前																																																													
<p>【削除】</p>	<p>様式-3</p> <p style="text-align: right;">アスファルト混合物使用届</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p>(監督員) 様</p> <p style="text-align: right;">住所 会社名 氏名 (現場代理人) ㊞</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">工 事 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td style="text-align: center;">市・郡 町・村</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td style="text-align: center;">令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>請 負 代 金 額</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table> <p>令和 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおり使用したいのでお届けします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">製造工場</td> <td style="width: 20%;">所在地</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>名称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">アスファルト混合物名</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">使用アスファルト名</td> <td style="text-align: right;">配合率</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">添 加 材 料 名</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">配合率</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">配合率</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">密 度</td> <td style="text-align: center;">g / m³</td> <td style="text-align: center;">空隙立</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">飽 和 度</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">安定度</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">フ ロ ー 値</td> <td style="text-align: center;">1 / 100 cm</td> <td style="text-align: center;">混合温度</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">℃</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">骨 材 の 最 大 寸 法</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td style="text-align: center;">使用数量</td> <td style="text-align: center;">設計</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="5">材料の試験結果及び配合の決定資料</td> </tr> </table>	工 事 名		工 事 場 所	市・郡 町・村	工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	請 負 代 金 額	円	製造工場	所在地				名称				アスファルト混合物名					使用アスファルト名		配合率	%		添 加 材 料 名	配合率		%		配合率		%		密 度	g / m ³	空隙立	%		飽 和 度	%	安定度	kg		フ ロ ー 値	1 / 100 cm	混合温度	℃		骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使用数量	設計	t	材料の試験結果及び配合の決定資料				
工 事 名																																																														
工 事 場 所	市・郡 町・村																																																													
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																																																													
請 負 代 金 額	円																																																													
製造工場	所在地																																																													
	名称																																																													
アスファルト混合物名																																																														
使用アスファルト名		配合率	%																																																											
添 加 材 料 名	配合率		%																																																											
	配合率		%																																																											
密 度	g / m ³	空隙立	%																																																											
飽 和 度	%	安定度	kg																																																											
フ ロ ー 値	1 / 100 cm	混合温度	℃																																																											
骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使用数量	設計	t																																																										
材料の試験結果及び配合の決定資料																																																														

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後					改正前				
<u>様式-3</u> アスファルト混合物報告書 _____ 年 月 日 _____ 様 製造会社 <u>所在地</u> <u>工場名</u>					<u>様式-4</u> アスファルト混合物報告書 _____ <u>令和</u> 年 月 日 _____ 様 製造会社・工場名				
配合の設計条件					配合の設計条件				
混合物の種別	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度		混合物の種別	骨材の最大寸法	基準密度	混合温度	
	mm	g/cm ³	℃			mm	g/cm ³	℃	
空隙率	飽和度	安定度	フロー値						
%	%	kg	1/100cm						
D 値									
回/mm									
使用材料及び配合表					使用材料及び配合表				
使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考	使用材料名	産地名	生産者名	配合率	備考
ストレートアスファルト 改質アスファルト（Ⅰ型） 改質アスファルト（Ⅱ型）					ストレートアスファルト 改質アスファルト（Ⅰ型） 改質アスファルト（Ⅱ型）				
石 紛					石 紛				
砕石 号 号 号					砕石 号 号 号				
砂 目 目 目					砂 目 目 目				
スクリーニングス					スクリーニングス				
再生骨材 mm mm					再生骨材 mm mm				
添加剤（ ） 配合率 %					添加剤（ ）				

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改 正 後	改 正 前																																																								
【削 除】	<p>様式-5</p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物使用承諾願</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p>(監 督 員) 様 住 所 会社名 氏 名 (現場代理人) ㊞</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:20%;">工 事 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工 事 場 所</td> <td style="text-align: center;">市・郡 町・村</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td style="text-align: center;">令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td>請 負 代 金 額</td> <td style="text-align: right;">円</td> </tr> </table> <p>令和 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおりアスファルト混合物を使用したいので承諾願います。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="width:20%;">製 造 工 場</td> <td style="width:10%;">所 在 地</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>名 称</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">アスファルト混合物名</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">使用アスファルト名</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">配合率 %</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">添 加 材 名</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">配合率 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">配合率 %</td> </tr> <tr> <td>密 度</td> <td style="text-align: center;">g/cm^3</td> <td>空 隙 率</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>飽 和 度</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>安 定 度</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td>フ ロ ー 値</td> <td style="text-align: center;">1/100 cm</td> <td>混 合 温 度</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">℃</td> </tr> <tr> <td>骨 材 の 最 大 寸 法</td> <td style="text-align: center;">mm</td> <td>使 用 数 量</td> <td>設 計</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table> <p>材料の試験結果及び配合の決定資料</p> <p>上記アスファルト混合物を使用することを承諾します。 令和 年 月 日 (現場代理人) 様 (監督員) ㊞</p> <p>注) 2部提出すること</p>	工 事 名		工 事 場 所	市・郡 町・村	工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	請 負 代 金 額	円	製 造 工 場	所 在 地				名 称				アスファルト混合物名					使用アスファルト名				配合率 %	添 加 材 名			配合率 %				配合率 %		密 度	g/cm^3	空 隙 率	%		飽 和 度	%	安 定 度	kg		フ ロ ー 値	1/100 cm	混 合 温 度	℃		骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使 用 数 量	設 計	t
工 事 名																																																									
工 事 場 所	市・郡 町・村																																																								
工 期	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																																																								
請 負 代 金 額	円																																																								
製 造 工 場	所 在 地																																																								
	名 称																																																								
アスファルト混合物名																																																									
使用アスファルト名				配合率 %																																																					
添 加 材 名			配合率 %																																																						
			配合率 %																																																						
密 度	g/cm^3	空 隙 率	%																																																						
飽 和 度	%	安 定 度	kg																																																						
フ ロ ー 値	1/100 cm	混 合 温 度	℃																																																						
骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使 用 数 量	設 計	t																																																					

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後	改正前																																																																																																
<p><u>様式-4</u></p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物使用資材報告書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">住所 会社名 職氏名</p> <p>当工場においてアスファルト混合物に使用する資材について下記のとおり報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>1 アスファルト</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p>2 改質アスファルト</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 48%;"> <p>3 石粉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p>4 添加剤</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>5 粗骨材</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>6 細骨材</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>7 再生骨材 (<u>様式-5</u>)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名					種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名					種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名					<p><u>様式-6</u></p> <p style="text-align: center;">アスファルト混合物使用資材報告書</p> <p style="text-align: right;">令和 年 月 日</p> <p style="text-align: center;">様</p> <p style="text-align: right;">住所 会社名 職氏名</p> <p>当工場においてアスファルト混合物に使用する資材について下記のとおり報告します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>1 アスファルト</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p>2 改質アスファルト</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 48%;"> <p>3 石粉</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p>4 添加剤</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>製造会社名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>5 粗骨材</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>6 細骨材</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>7 再生骨材 (<u>様式-7</u>)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>原石の種類</th> <th>製造又は採取会社名</th> <th>採取地の地名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div>	種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	規格	製造会社名				種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名					種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名					種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名				
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	規格	製造会社名																																																																																															
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
種類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名																																																																																														
<p>※各種試験結果については、別添のとおりです。</p>	<p>※各種試験結果については、別添のとおりです。</p>																																																																																																

アスファルト混合物の使用に係る取扱い 新旧対照表

改正後

改正前

様式-5

再生骨材試験結果一覧表			
製造所	報告年月日	年	月 日
種類	再生骨材 (~)	試験者氏名	

試験項目	平均値	再生骨材規格
粒度試験結果 Pasa (%)	19.0 (mm)	
	13.2	
	4.75	
	2.36	
	0.60	
	0.30	
	0.15	
	0.075	
旧アスファルト含有量 (%)		
旧アスファルト針入度 (1/10 mm)		
洗試験損失量 (%)		
最大比重 (g/m ³)		
骨材比重 (g/m ³)		
備考		

様式-7

再生骨材試験結果一覧表			
製造所	報告年月日	令和	年 月 日
種類	再生骨材 (~)	試験者氏名	

試験項目	平均値		再生骨材規格
粒度試験結果 Pasa (%)	19.0 (mm)		
	13.2		
	4.75		
	2.36		
	0.60		
	0.30		
	0.15		
	0.075		
旧アスファルト含有量 (%)			
旧アスファルト針入度 (1/10 mm)			
洗試験損失量 (%)			
最大比重 (g/m ³)			
骨材比重 (g/m ³)			
備考			