

令和 7 年 度 空 中 散 布 計 画 書 (8 月)

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの 使用量又は 希釈倍数	備考
琴浦町	7月20日～ 9月20日	病害虫防除	移植水稻	52.00	ビームエイトエクシードゾル	0.8リットル	ドローン
					バリダシンエアー	0.8リットル	
東伯郡琴浦町大杉	8月6日	病害虫防除	水稻	1.50	ビームエイトエクシードゾル	8倍	ドローン
倉吉市関金町関金宿	8月6日			0.80			
倉吉市関金町今西	8月6日			0.90			
倉吉市関金町堀	8月6日			0.10			
東伯郡琴浦町中津原	8月6日			7.20			
東伯郡琴浦町野井倉	8月6日			3.10			
倉吉市関金町関金宿	8月10日			0.90	ブラシキクラブフロアブル		
倉吉市中河原	8月10日			2.68			
北栄町、倉吉市、湯梨浜町	2025/8/1～ 2025/8/30			病害虫防除	水稻		
北栄町、倉吉市、湯梨浜町	2025/8/1～ 2025/8/31	病害虫防除	水稻	45.81	バリダシンエアー		
北栄町六尾、瀬戸	8月1日	病害虫防除	稲	13.28	アミスタートレボンSE	8倍	無人ヘリ
北栄町東園	8月2日	病害虫防除	稲	9.75	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町西園、原	8月3日	病害虫防除	稲	11.91	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町由良、別所	8月6日	病害虫防除	稲	2.27	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町妻波、青木、比山	8月7日	病害虫防除	稲	6.43	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町東高尾、西高尾	8月9日	病害虫防除	稲	3.73	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町東高尾、西高尾	8月9日	病害虫防除	稲	3.73	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町大谷	8月10日	病害虫防除	稲	8.25	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町大谷	8月10日	病害虫防除	稲	8.25	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町大谷	8月11日	病害虫防除	稲	8.25	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町大谷	8月11日	病害虫防除	稲	8.25	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町岩坪、高千穂	8月16日	病害虫防除	稲	4.59	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町岩坪、高千穂	8月16日	病害虫防除	稲	4.59	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町上種、茶ヤ条、下種	8月17日	病害虫防除	稲	10.77	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町上種、茶ヤ条、下種	8月17日	病害虫防除	稲	10.77	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町東亀谷、亀谷	8月18日	病害虫防除	稲	16.09	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町東亀谷、亀谷	8月18日	病害虫防除	稲	16.09	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町亀谷、大島	8月19日	病害虫防除	稲	13.14	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町亀谷、大島	8月19日	病害虫防除	稲	13.14	ブラシンバリダゾル	8倍	

令和 7 年 度 空 中 散 布 計 画 書 (8 月)

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの 使用量又は 希釈倍数	備考
北栄町六尾、瀬戸	8月22日	病害虫防除	稲	16.21	スタークルメイト液剤 10	8倍	無人ヘリ
北栄町六尾、瀬戸	8月22日	病害虫防除	稲	16.21	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町東園、原	8月23日	病害虫防除	稲	9.75	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町東園、原	8月23日	病害虫防除	稲	9.75	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町西園	8月24日	病害虫防除	稲	9.11	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町西園	8月24日	病害虫防除	稲	9.11	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町由良、別所	8月27日	病害虫防除	稲	2.37	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町由良、別所	8月27日	病害虫防除	稲	2.37	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町妻波、青木、比山	8月28日	病害虫防除	稲	9.37	スタークルメイト液剤 10	8倍	
北栄町妻波、青木、比山	8月28日	病害虫防除	稲	9.37	ブラシンバリダゾル	8倍	
北栄町西高尾、岩坪、高千穂	8月29日	病害虫防除	稲	1.27	トライトラムフロアブル	8倍	
北栄町下種、茶ヤ条	8月30日	病害虫防除	稲	3.19	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.09	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.64	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.27	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.05	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.25	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.48	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.22	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	7月下旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.26	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市福積	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.20	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町三本杉	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	2.60	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町三本杉	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.17	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町片柴	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.75	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.97	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.23	トライトラムフロアブル	8倍	

令和 7 年 度 空 中 散 布 計 画 書 (8 月)

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの 使用量又は 希釈倍数	備考
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.46	アミスターエイトフロアブル	8倍	ドローン
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.68	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.10	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.60	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.25	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	アミスターエイトフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	0.12	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	1.33	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	1.87	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町八橋	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市田内	8月中旬～9 月上旬	病害虫防除	稲	1.10	トライトラムフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.28	アミスターエイトフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.46	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.68	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.40	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.10	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.59	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.25	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.35	スタークル液剤 10	8倍	
湯梨浜町原	8月下旬～ 9月上旬	病害虫防除	稲	0.28	スタークル液剤 10	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～ 9月上旬	病害虫防除	稲	0.85	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～ 9月上旬	病害虫防除	稲	0.17	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上大立	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.33	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	1.64	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9月 上旬	病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上福田	8月中旬～9月 上旬	病害虫防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.69	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	8月上旬～ 8月下旬	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月中旬～9月 上旬	病害虫防除	稲	0.16	トライトラムフロアブル	8倍	

令和 7 年 度 空 中 散 布 計 画 書 (8 月)

(鳥取) 県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの 使用量又は 希釈倍数	備考
琴浦町八橋	8月中旬～9月 上旬	病虫害防除	稲	0.29	トライトラムフロアブル	8倍	ドローン
倉吉市下古川	8月下旬～9月 上旬	病虫害防除	だいず	3.78	アミスタートレボンSE	8倍	
倉吉市下古川	8月下旬～9月 上旬	病虫害防除	だいず	0.58	アミスタートレボンSE	8倍	
湯梨浜町長瀬	8月下旬～9月 上旬	病虫害防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	