

調査 区分	鳥取市福部町(鳥取普及)			鳥取市佐治町(鳥取普及)***			八頭郡八頭町(旧郡家町, 八頭普及)			倉吉市関金町(倉吉普及)			東伯郡湯梨浜町(防除所)*****			東伯郡北栄町(防除所)			東伯郡琴浦町(東伯普及)****			西伯郡南部町(西部普及)**			西伯郡大山町(大山支所)*****		
	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平均 (H29～R5)	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平均 (R1～R5)	本年	前年	平均 (H27～R5)	本年	前年	平年
4月上	7	128	29.4	12	49	16.5	45	113	34.7	56	24	24.1	49	104	－	2	19	5.5	129	105	53.1	11	13	3.8	2	1	－
中	90	30	34.5	228	59	56.2	301	58	47.1	313	40	36.1	194	49	－	23	12	4.6	331	67	74.4	43	6	3.7	12	4	－
下	23	0	13.6	51	6	25.8	16	5	23.3	31	欠測	14.1	45	12	－	0	1	2.6	35	15	18.2	0	1	2.1	9	5	－
5月上	5	4	8.7	8	14	12.0	3	3	8.5	21	15	13.1	16	17	－	2	7	2.6	5	47	30.1	2	2	0.8	7	1	－
中	7	2	3.8	3	4	3.8	3	1	4.0	14	3	5.7	7	8	－	0	1	0.2	7	31	23.2	0	0	0.1	2	1	－
下	16	10	5.2	0	2	2.7	22	10	3.9	7	6	12.1	2	2	－	1	0	0.1	7	15	12.7	0	1	0	2	6	－
6月上	41	37	23.1	36	28	14.2	44	65	23.1	35	30	19.5	72	40	－	4	5	2.2	72	70	45.8	3	1	0.2	0	2	－
中		20	34.0		33	23.4		27	22.0		43	29.1		44	－		5	2.9		50	46.2		3	0.5		4	－
下		7	19.2		36	24.8		8	10.8		28	22.3		28	－		4	1.8		25	36.3		0	0.1		0	－
7月上		24	16.6		17	11.7		32	12.6		45	19.0		26	－		7	3.5		51	33.1		0	0		2	－
中		25	26.9		42	31.1		39	15.7		63	25.5		18	－		14	5.4		89	61.2		1	0.6		12	－
下		11	30.4		50	34.0		32	24.5		58	23.2		29	－		6	4.1		105	81.1		0	0.2		11	－
8月上		30	24.1		29	23.7		43	22.2		79	40.5		23	－		9	13.5		70	43.3		2	0.7		7	－
中		38	26.8		37	30.3		39	23.1		113	47.8		61	－		21	9.7		157	59.5		6	0.9		26	－
下		71	42.4		54	51.1		54	27.0		134	41.6		50	－		15	8.5		449	176.6		8	1.5		16	－
9月上		101	43.3		29	21.5		45	20.2		79	37.0		26	－		17	16.4		172	97.8		9	2.6		6	－
中		51	31.6		36	20.0		27	12.4		76	21.4		28	－		16	8.7		43	39.7		20	3.1		5	－
下		38	12.8		16	8.6		7	2.2		11	6.3		11	－		7	2.9		29	17.8		8	1.0		2	－
10月上		6	3.3		1	1.4		2	0.4		0	3.0		2	－		1	0.4		1	5.2		0	0.1		0	－
中		1	0.3		2	0.3		0	0		1	0.6		1	－		0	0		7	3.2		1	0		0	－
下		0	0.0		0	0		2	0		0	0.2		0	－		0	0		10	2.4		0	0		0	－
合計	189	634	430.0	338	544	413.0	434	612	337.9	477	848	442.1	385	579	－	32	167	95.7	586	1608	961.0	59	82	22.1	34	111	－

*表中の数字は誘殺数(頭)、粘着トラップ(SEトラップ)に誘殺された雄成虫数を計数。R2年度からトラップの種類を変更(1Cトラップ→SEトラップ)

H27年度から調査地点変更、*H29年度から調査開始 ****R1年度から調査地点を変更 *****R4年度から調査地点を変更 *****R5年度から調査地点を変更

【ナシヒメシンクイ】




図1 フェロモントラップにおけるナシヒメシンクイ雄成虫の誘殺消長(各地区まとめ)

モモンクイガ

調査 区分	鳥取市福部町(鳥取普及)			鳥取市佐治町(鳥取普及)***			八頭郡八頭町(旧郡家町, 八頭普及)			倉吉市関金町(倉吉普及)			東伯郡湯梨浜町(防除所)*****			東伯郡北栄町(防除所)			東伯郡琴浦町(東伯普及)****			西伯郡南部町(西部普及)**			西伯郡大山町(大山支所)*****		
	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平均 (H29～R5)	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (H26～R5)	本年	前年	平均 (R1～R5)	本年	前年	平均 (H27～R5)	本年	前年	平年
4月上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
5月上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	欠測	0	0	0	－
中	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	4	－	0	0	0	4	10	3.3	0	0	0.1	0	0	－
下	2	1	2.3	5	4	1.8	2	0	1.8	3	0	11.0	33	15	－	0	0	0	33	10	22.7	0	0	0	0	0	－
6月上	3	10	6.2	17	20	13.0	20	12	8.1	15	17	43.7	81	51	－	0	0	0.2	159	143	96.6	0	0	0.1	0	0	－
中		11	13.3		27	15.1		19	16.4		41	67.4		68	－		0	0.3		52	76.2		0	0.1		5	－
下		6	16.2		30	22.5		6	9.0		45	60.8		37	－		0	0		20	65.7		0	0.1		3	－
7月上		15	16.9		124	42.5		13	9.8		33	59.5		56	－		0	0		57	41.0		0	0.0		1	－
中		4	5.4		29	22.6		3	2.2		12	24.7		13	－		0	0		62	43.4		0	0		0	－
下		6	6.2		11	10.2		19	5.7		15	22.3		41	－		0	0		159	69.5		0	0		2	－
8月上		35	20.8		47	20.1		78	23.1		43	36.8		67	－		5	1.0		152	108.3		0	0		3	－
中		13	15.4		73	25.7		80	19.1		49	42.9		50	－		0	0.1		106	106.5		0	0.2		3	－
下		5	3.9		52	22.0		17	6.0		46	14.7		32	－		0	0		209	87.2		0	0.1		4	－
9月上		9	3.0		26	7.9		2	0.6		14	10.0		47	－		0	0		179	59.8		1	0.4		12	－
中		0	0.7		1	0.8		0	0.1		5	2.6		25	－		1	0		9	6.2		0	1.2		2	－
下		0	0.0		0	0		0	0		0	1.0		3	－		0	0		0	1.2		0	0		0	－
10月上		1	0		0	0		0	0		1	0		0	－		0	0		0	0		0	0		0	－
中		0	0		0	0		0	0		0	0		0	－		0	0		0	0		0	0		0	－
下		0	0		0	0		0	0		0	0		0	－		0	0		0	0		0	0		0	－
合計	5	116	110.4	25	444	204.7	22	249	101.7	18	322	398.2	114	509	－	0	6	1.7	196	1168	787.5	0	1	2.4	0	35	－

*表中の数字は誘殺数(頭)、粘着トラップ(SEトラップ)に誘殺された雄成虫数を計数。R2年度からトラップの種類を変更(1Cトラップ→SEトラップ)

H27年度から調査地点変更、*H29年度から調査開始 ****R1年度から調査地点を変更 *****R4年度から調査地点を変更 *****R5年度から調査地点を変更

【モモシクイガ】




図2 フェロモントラップにおけるモモシクイガ雄成虫の誘殺消長(各地区まとめ)