

# 鳥取県感染症発生動向調査情報(月報)

令和 8 年 9 月 2 5 日 ( 金 )  
感 染 症 対 策 セ ン タ ー  
( 衛 生 環 境 研 究 所 )

## 令和8年第32週から第35週までの患者報告の状況

### 1 報告の多い疾病(急性呼吸器感染症(ARI)定点の急性呼吸器感染症を除く。)

| 今回(32週～35週)4週<br>(R8.8.3～R8.8.30) | 前回(28週～31週)4週<br>(R8.7.6～R8.8.2) | 前々回(24週～27週)4週<br>(R8.6.8～R8.7.5) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症 (374) [ ↓ 18 ]     | 1 手足口病 (490)                     | 1 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (351)             |
| 2 感染性胃腸炎 (277) [ ↑ 27 ]           | 2 新型コロナウイルス感染症 (392)             | 2 手足口病 (335)                      |
| 3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (185) [ ↓ 81 ]    | 3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (266)            | 3 感染性胃腸炎 (284)                    |
| 4 インフルエンザ (102) [ ↑ 98 ]          | 4 感染性胃腸炎 (250)                   | 4 新型コロナウイルス感染症 (221)              |
| 5 手足口病 (71) [ ↓ 419 ]             | 5 ヘルパンギーナ (103)                  | 5 ヘルパンギーナ (59)                    |
| その他 (144) [ ↑ 67 ]                | その他 (77)                         | その他 (75)                          |
| (合計 1,153)                        | (合計 1,578)                       | (合計 1,325)                        |

※急性呼吸器感染症(ARI)定点29、小児科定点19、眼科定点5、基幹定点5からの報告数である。  
※[ ]内は前回との比較を表す。↑は増加したもの、↓は減少したもの、数値は増減の件数である。

### 2 前回との比較増減(急性呼吸器感染症(ARI)定点の急性呼吸器感染症を除く。)

| 増加した疾病         | 減少した疾病            |
|----------------|-------------------|
| インフルエンザ 2,450% | 手足口病 86%          |
| RSウイルス感染症 52%  | ヘルパンギーナ 47%       |
| 感染性胃腸炎 11%     | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 30% |
|                | 新型コロナウイルス感染症 5%   |

### 3 急性呼吸器感染症(ARI)※報告数

第32週から第35週の患者報告数は、4,736件であった。

※急性呼吸器感染症(ARI)とは、急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。

### 4 コメント

#### 【インフルエンザ】

35週の報告数が定点医療機関当たり1人(流行開始目安)を超え、例年より早く流行入りしました。8月中旬以降、集団発生や臨時休業も続発しており注意が必要です。手洗い、換気、場面に応じたマスク着用などの感染防止対策が有効です。発熱など体調が悪い場合や陽性が判明した場合は自宅で安静に過ごし、症状に応じて医療機関を受診される際は、事前に電話相談の上、受診しましょう。

#### 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

8月19日に県内全域の警報を解除しましたが、一定数の患者報告が続いているため、引き続き手洗い、消毒、咳エチケット等の感染予防をお願いします。また、まれにA、B、G群等の溶血性レンサ球菌の感染によって、突発的に発症し、重い症状を引き起こし、急速に多臓器不全が進行する「劇症型溶血性レンサ球菌感染症」になることがあります。主に大人が発症し、県内でも確認されていま

す。傷口から感染する場合があるため、小さな傷でも清潔に保ち、手足の腫れや痛み、発熱など感染の兆候が見られる場合は直ちに医療機関を受診しましょう。

### 【麻しん】

現在、県内での発生はありませんが、全国では外国での感染が疑われる事例のほか、海外渡航歴のない事例も含め、患者数が過去10年で最多の2019年に次ぐ報告数となっています。発熱や眼の充血、全身の発しんなどがある場合は、事前に医療機関に連絡の上受診しましょう。麻しんの免疫を持っているけれども不十分な人が感染した場合、症状が軽症で麻しんと気づきにくいこともあるため、注意が必要です。

予防にはワクチンの2回接種が有効です。定期接種（対象：1歳児（第1期）、小学校就学前の1年間の幼児（第2期））は必ず受けましょう。また、2回接種が未了の方などで、海外への渡航を予定している方、0歳児や妊婦の同居者等を対象に、令和8年4月より保健所で無料の抗体検査を開始しました。検査により麻しんに対する免疫が十分かどうかわかります。詳しくは各保健所にご相談ください。

令和8年第32週～第35週の報告患者数

| 区 分              |                                 | 今回報告患者数<br>第32週～第35週(4週分) |     |      |      |      | 前回報告患者数<br>第28週～第31週(4週分) |     |      |      | 前々回報告患者数<br>第24週～第27週(4週分) |     |      |      | 前回比<br>増 減 | 令和8年<br>患者数<br>累 計 |
|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|------|------|------|---------------------------|-----|------|------|----------------------------|-----|------|------|------------|--------------------|
|                  |                                 | 東部                        | 中部  | 西部   | 計    | 増減   | 東部                        | 中部  | 西部   | 計    | 東部                         | 中部  | 西部   | 計    |            |                    |
|                  |                                 | (12)                      | (6) | (11) | (29) |      | (12)                      | (6) | (11) | (29) | (12)                       | (6) | (11) | (29) |            |                    |
| 急性呼吸器感染症(ARI)定点数 |                                 | (12)                      | (6) | (11) | (29) |      | (12)                      | (6) | (11) | (29) | (12)                       | (6) | (11) | (29) |            |                    |
| 1                | インフルエンザ                         | 38                        | 17  | 47   | 102  | 98   | 0                         | 1   | 3    | 4    | 0                          | 1   | 0    | 1    | 2450%      | 5,774              |
| 2                | 新型コロナウイルス感染症                    | 142                       | 106 | 126  | 374  | -18  | 112                       | 85  | 195  | 392  | 36                         | 77  | 108  | 221  | -5%        | 1,706              |
| 小児科定点数           |                                 | (8)                       | (4) | (7)  | (19) |      | (8)                       | (4) | (7)  | (19) | (8)                        | (4) | (7)  | (19) |            |                    |
| 3                | 咽頭結膜熱                           | 1                         | 3   | 0    | 4    | -7   | 4                         | 6   | 1    | 11   | 13                         | 7   | 3    | 23   | -64%       | 136                |
| 4                | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎                   | 110                       | 5   | 70   | 185  | -81  | 169                       | 18  | 79   | 266  | 218                        | 23  | 110  | 351  | -30%       | 3,290              |
| 5                | 感染性胃腸炎                          | 114                       | 105 | 58   | 277  | 27   | 134                       | 73  | 43   | 250  | 186                        | 52  | 46   | 284  | 11%        | 3,301              |
| 6                | 水痘                              | 11                        | 3   | 0    | 14   | -1   | 10                        | 0   | 5    | 15   | 4                          | 6   | 2    | 12   | -7%        | 136                |
| 7                | 手足口病                            | 38                        | 20  | 13   | 71   | -419 | 245                       | 119 | 126  | 490  | 115                        | 60  | 160  | 335  | -86%       | 934                |
| 8                | 伝染性紅斑                           | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0   | 0    | 0    | 1                          | 0   | 1    | 2    | —          | 51                 |
| 9                | 突発性発疹                           | 5                         | 4   | 3    | 12   | 2    | 3                         | 1   | 6    | 10   | 6                          | 2   | 7    | 15   | 20%        | 100                |
| 10               | ヘルパンギーナ                         | 11                        | 30  | 14   | 55   | -48  | 9                         | 60  | 34   | 103  | 3                          | 10  | 46   | 59   | -47%       | 230                |
| 11               | 流行性耳下腺炎                         | 0                         | 0   | 0    | 0    | -2   | 0                         | 1   | 1    | 2    | 1                          | 0   | 0    | 1    | -100%      | 5                  |
| 12               | RSウイルス感染症                       | 37                        | 0   | 4    | 41   | 14   | 19                        | 0   | 8    | 27   | 6                          | 0   | 7    | 13   | 52%        | 311                |
| 眼科定点数            |                                 | (2)                       | (1) | (2)  | (5)  |      | (2)                       | (1) | (2)  | (5)  | (2)                        | (1) | (2)  | (5)  |            |                    |
| 13               | 急性出血性結膜炎                        | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0    | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0                          | 0   | 0    | 0    | —          | 0                  |
| 14               | 流行性角結膜炎                         | 5                         | 0   | 0    | 5    | 0    | 4                         | 0   | 1    | 5    | 3                          | 0   | 0    | 3    | 0%         | 22                 |
| 基幹定点数            |                                 | (2)                       | (1) | (2)  | (5)  |      | (2)                       | (1) | (2)  | (5)  | (2)                        | (1) | (2)  | (5)  |            |                    |
| 15               | 細菌性髄膜炎                          | 1                         | 0   | 0    | 1    | 1    | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0                          | 0   | 1    | 1    | —          | 10                 |
| 16               | 無菌性髄膜炎                          | 2                         | 0   | 1    | 3    | 1    | 1                         | 0   | 1    | 2    | 1                          | 0   | 1    | 2    | 50%        | 14                 |
| 17               | マイコプラズマ肺炎                       | 5                         | 2   | 0    | 7    | 6    | 0                         | 1   | 0    | 1    | 1                          | 1   | 0    | 2    | 600%       | 53                 |
| 18               | クラミジア肺炎<br>(オウム病を除く)            | 1                         | 0   | 0    | 1    | 1    | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0                          | 0   | 0    | 0    | —          | 2                  |
| 19               | 感染性胃腸炎<br>(病原体がロタウイルスであるものに限る。) | 0                         | 1   | 0    | 1    | 1    | 0                         | 0   | 0    | 0    | 0                          | 0   | 0    | 0    | —          | 2                  |

※中部の基幹定点は小児科定点と共通のため、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)の件数は感染性胃腸炎の内数となります。




|                  |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 急性呼吸器感染症(ARI)定点数 | (12)  | (6)   | (11)  | (29)  |      | (12)  | (6)   | (11)  | (29)  | (12)  | (6)   | (11)  | (29)  |      |        |
| 20 急性呼吸器感染症(ARI) | 1,884 | 1,305 | 1,547 | 4,736 | -683 | 2,032 | 1,370 | 2,017 | 5,419 | 2,083 | 1,189 | 2,048 | 5,320 | -13% | 51,153 |

※急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。




|     |       |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 合 計 | 2,405 | 1,601 | 1,883 | 5,889 | -1,108 | 2,742 | 1,735 | 2,520 | 6,997 | 2,677 | 1,428 | 2,540 | 6,645 | -16% | 67,230 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|

※令和7年4月7日から急性呼吸器感染症(ARI)が追加され、「インフルエンザ/COVID-19定点」は「急性呼吸器感染症(ARI)定点」に変更されました。




## 地区発生状況(定点当たり)




## 年次別発生状況(定点当たり)




## 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




## 地区発生状況(定点当たり)




## 年次別発生状況(定点当たり)




## 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




## 感染性胃腸炎




## 感染性胃腸炎




## 感染性胃腸炎




## 水痘






## 水痘






## 水痘






### 地区発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 地区発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 流行性耳下腺炎




### 流行性耳下腺炎




### 流行性耳下腺炎




### RSウイルス感染症




### RSウイルス感染症




### RSウイルス感染症




### 地区発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 流行性角結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎






### 細菌性髄膜炎






### 細菌性髄膜炎






## 地区発生状況(定点当たり)





## 年次別発生状況(定点当たり)





## 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)





## 地区発生状況(定点当たり)



## 年次別発生状況(定点当たり)



## 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




注)新型コロナウイルス感染症は、令和5年第18週(5/1～5/7)までは全数報告分のうち定点医療機関からの報告件数を元に算出。

| 令和7年        |                   |     |    |    |     |   |    |      |    |     |         |      |      |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|-------------|-------------------|-----|----|----|-----|---|----|------|----|-----|---------|------|------|----|---|----|----|---|----|----|---|----|
| 定<br>点<br>数 | 疾 病 名             | 1月  |    |    | 2月  |   |    | 3月   |    |     | 4月      |      |      | 5月 |   |    | 6月 |   |    | 7月 |   |    |
|             |                   | 男   | 女  | 計  | 男   | 女 | 計  | 男    | 女  | 計   | 男       | 女    | 計    | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  |
| S           | 性器クラミジア感染症        | 9   | 3  | 12 | 15  | 4 | 19 | 13   | 6  | 19  | 10      | 9    | 19   | 21 | 3 | 24 | 11 | 7 | 18 | 14 | 5 | 19 |
| T           | 性器ヘルペスウイルス感染症     | 7   | 4  | 11 | 3   | 2 | 5  | 2    | 4  | 6   | 3       | 4    | 7    | 7  | 1 | 8  | 2  | 4 | 6  | 6  | 5 | 11 |
| D           | 尖圭コンジローマ          | 0   | 1  | 1  | 3   | 1 | 4  | 4    | 4  | 8   | 5       | 3    | 8    | 3  | 1 | 4  | 1  | 0 | 1  | 4  | 1 | 5  |
| 7           | 淋菌感染症             | 3   | 0  | 3  | 4   | 0 | 4  | 5    | 0  | 5   | 2       | 0    | 2    | 3  | 0 | 3  | 5  | 2 | 7  | 4  | 1 | 5  |
| 基<br>幹<br>5 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 5   | 2  | 7  | 9   | 5 | 14 | 5    | 5  | 10  | 6       | 5    | 11   | 3  | 2 | 5  | 6  | 1 | 7  | 8  | 2 | 3  |
|             | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 1   | 0  | 1  | 1   | 0 | 1  | 1    | 1  | 2   | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  |
|             | 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 0   | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0    | 0  | 0   | 0       | 0    | 0    | 0  | 0 | 0  | 1  | 0 | 1  | 0  | 0 | 0  |
|             |                   | 11月 |    |    | 12月 |   |    | 12月計 |    |     | 対前年累計比率 |      |      |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 男   | 女  | 計  | 男   | 女 | 計  | 男    | 女  | 計   | 男       | 女    | 計    | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  |
|             |                   | 4   | 9  | 13 | 13  | 5 | 18 | 128  | 66 | 194 | 66%     | 76%  | 69%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 7   | 11 | 18 | 3   | 3 | 6  | 51   | 41 | 92  | 59%     | 82%  | 67%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 0   | 3  | 3  | 3   | 0 | 3  | 31   | 11 | 42  | 79%     | 92%  | 82%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 2   | 1  | 3  | 2   | 1 | 3  | 41   | 6  | 47  | 67%     | 38%  | 61%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 7   | 5  | 12 | 3   | 5 | 8  | 59   | 43 | 102 | 87%     | 123% | 99%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 3    | 1  | 4   | 38%     | —    | 50%  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 2    | 0  | 2   | 200%    | —    | 200% |    |   |    |    |   |    |    |   |    |







| 令和8年        |                   |     |    |    |            |      |      |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|-------------|-------------------|-----|----|----|------------|------|------|----|---|----|----|---|----|----|---|---|----|---|----|----|---|----|
| 定<br>点<br>数 | 疾 病 名             | 1月  |    |    | 2月         |      |      | 3月 |   |    | 4月 |   |    | 5月 |   |   | 6月 |   |    | 7月 |   |    |
|             |                   | 男   | 女  | 計  | 男          | 女    | 計    | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計 | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  |
| S           | 性器クラミジア感染症        | 6   | 5  | 11 | 6          | 2    | 8    | 3  | 7 | 10 | 9  | 4 | 13 | 3  | 2 | 5 | 8  | 4 | 12 | 2  | 3 | 5  |
| T           | 性器ヘルペスウイルス感染症     | 2   | 7  | 9  | 4          | 3    | 7    | 5  | 6 | 11 | 5  | 2 | 7  | 1  | 4 | 5 | 5  | 1 | 6  | 6  | 4 | 10 |
| D           | 尖圭コンジローマ          | 0   | 2  | 2  | 1          | 0    | 1    | 0  | 3 | 3  | 6  | 3 | 9  | 3  | 1 | 4 | 3  | 1 | 4  | 3  | 6 | 2  |
| 7           | 淋菌感染症             | 2   | 0  | 2  | 2          | 0    | 2    | 0  | 3 | 3  | 5  | 0 | 5  | 3  | 1 | 4 | 0  | 0 | 0  | 1  | 1 | 2  |
| 基<br>幹<br>5 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 9   | 5  | 14 | 7          | 2    | 9    | 4  | 4 | 8  | 5  | 2 | 7  | 8  | 1 | 9 | 7  | 1 | 8  | 3  | 7 | 10 |
|             | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    | 0   | 0  | 0  | 0          | 0    | 0    | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  |
|             | 薬剤耐性緑膿菌感染症        | 0   | 0  | 0  | 0          | 0    | 0    | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  |
|             |                   | 8月計 |    |    | 対前年8月末累計比率 |      |      |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 男   | 女  | 計  | 男          | 女    | 計    | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計 | 男  | 女 | 計  | 男  | 女 | 計  |
|             |                   | 42  | 31 | 73 | 41%        | 82%  | 52%  |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 30  | 28 | 58 | 83%        | 112% | 95%  |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 18  | 14 | 32 | 86%        | 127% | 100% |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 15  | 7  | 22 | 48%        | 175% | 63%  |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 46  | 25 | 71 | 107%       | 104% | 106% |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 0   | 0  | 0  | 0%         | 0%   | 0%   |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |
|             |                   | 0   | 0  | 0  | 0%         | —    | 0%   |    |   |    |    |   |    |    |   |   |    |   |    |    |   |    |

「薬剤耐性緑膿菌感染症」は、定点把握対象疾患から全数把握対象疾患への変更に伴い、令和8年4月5日届出分までを集計しています。







※各年毎に1月から12月の定点医療機関からの累計患者報告数です。




性感染症 年次別・年齢別・男女別累計グラフ




性感染症 年次別・年齢別・男女別累計グラフ




性器クラミジア感染症報告状況(累計)




性器ヘルペスウイルス感染症報告状況(累計)




尖圭コンジローマ報告状況(累計)




淋菌感染症報告状況(累計)




令和8年 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症  
(年齢別累計)




令和8年 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症  
(年齢別累計)




令和8年 薬剤耐性緑膿菌感染症  
(年齢別累計)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症報告状況(累計)



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告状況(累計)



薬剤耐性緑膿菌感染症報告状況(累計)



令和8年8月31日 現在  
※( )は前年数値

| 疾 病 名           | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 計    |      |      |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|                 |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 8月時点 | 年間   |      |
| 急性灰白髄炎          |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| 結核              | 5 (3) | 1 (3) | 5 (3) | 3 (4) | 2 (6) | 1 (4) | 5 (8) | 2 (7) | (3) | (6) | (4) | (4) | 24   | (38) | (55) |
| 潜在性結核 ※再掲       | 2     | 1     | 1     | 1 (1) |       |       | 2 (1) | 1 (2) | (2) |     | (2) | (1) | 8    | (4)  | (9)  |
| 疑似症患者 ※再掲       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| ジフテリア           |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| 重症急性呼吸器症候群      |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| 中東呼吸器症候群        |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| 鳥インフルエンザ (H5N1) |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| 鳥インフルエンザ (H7N9) |       |       |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |

| 疾 病 名       | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月  | 8月 | 9月  | 10月  | 11月 | 12月 | 計    |     |      |
|-------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
|             |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 8月時点 | 年間  |      |
| コレラ         |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 0    | (0) | (0)  |
| 疑似症 ※再掲     |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 0    | (0) | (0)  |
| 細菌性赤痢       |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 0    | (0) | (0)  |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 6  | 2  | 1  | 4  | 8  |    | (1) | 3  | (2) | (24) |     |     | 24   | (3) | (27) |
| 腸チフス        |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 0    | (0) | (0)  |
| パラチフス       |    |    |    |    |    |    |     |    |     |      |     |     | 0    | (0) | (0)  |

| 疾病名          | 1月  | 2月  | 3月  | 4月 | 5月  | 6月  | 7月  | 8月 | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 計    |      |      |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|              |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     | 8月時点 | 年間   |      |
| マラリア         |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| E型肝炎         |     |     |     |    |     | (1) |     |    |     |     |     |     | 0    | (1)  | (1)  |
| A型肝炎         |     |     |     |    | 1   |     |     |    |     |     |     |     | 1    | (0)  | (0)  |
| つつが虫病        | (1) |     |     | 1  |     |     |     |    |     |     | (1) |     | 1    | (1)  | (2)  |
| 日本紅斑熱        |     |     |     |    | 2   | (1) | (1) | 1  | (1) | (1) |     |     | 3    | (3)  | (4)  |
| 重症熱性血小板減少症候群 |     |     |     |    | (1) | (1) |     |    | (1) |     |     |     | 0    | (2)  | (3)  |
| レジオネラ症       | 2   | (1) | (2) | 1  | (1) | (1) | (3) | 1  | (1) | (2) | (2) | (1) | 6    | (13) | (16) |
| レプトスピラ症      |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| デング熱         |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |
| チクングニア熱      |     |     |     |    |     |     |     |    |     |     |     |     | 0    | (0)  | (0)  |

| 疾 病 名                     | 1月  | 2月   | 3月  | 4月   | 5月  | 6月   | 7月  | 8月    | 9月  | 10月  | 11月 | 12月   | 計    |       |      |      |      |      |      |     |    |       |       |
|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-----|----|-------|-------|
|                           |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 8月時点 | 年間    |      |      |      |      |      |     |    |       |       |
| アメーバ赤痢                    |     | 1    |     |      |     | 1    | (1) |       |     |      |     |       | 2    | (1)   | (1)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)       |     | (1)  |     |      |     |      |     |       |     | (1)  | (1) |       | 0    | (1)   | (3)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)        |     |      |     | 1    |     |      |     |       |     |      |     |       | 1    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎等を除く) | (1) | (1)  | 1   | (1)  |     | 2    | (1) |       |     | (1)  | (1) |       | 3    | (4)   | (6)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| クリプトスポリジウム症               |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| クロイツフェルト・ヤコブ病             |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症            | (1) |      | 1   | (1)  | (1) | (1)  | 2   | 1     |     |      |     | (1)   | 4    | (4)   | (5)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 後天性免疫不全症候群                |     |      |     |      |     | (2)  |     |       |     |      |     | (1)   | 0    | (2)   | (3)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 無症候性キャリア ※再掲              |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     | (1)   | 0    | (0)   | (1)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| AIDS ※再掲                  |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| その他                       |     |      |     |      |     | (2)  |     |       |     |      |     |       | 0    | (2)   | (2)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症            |     |      |     |      | 1   | (1)  | (1) |       |     |      |     |       | 1    | (2)   | (2)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症                |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 侵襲性肺炎球菌感染症                | 2   | (5)  | 1   | (1)  | (1) | 1    | 5   | (3)   | (2) | (2)  |     | (2)   | 9    | (14)  | (17) |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 水痘(入院例に限る。)               | 1   |      | 1   |      |     | 1    |     | 1     |     |      |     |       | 4    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 梅毒                        | 4   | (9)  | 1   | (2)  | (2) | (3)  | 3   | 1     | (5) | 1    | (1) | (6)   | (1)  | (2)   | (2)  | 11   | (22) | (33) |      |     |    |       |       |
| 播種性クリプトコックス症              | (1) | 1    | (1) | (1)  |     |      |     |       |     |      |     |       | 1    | (3)   | (3)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 破傷風                       |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症           |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 多剤耐性緑膿菌感染症                |     |      |     |      |     |      |     | 1     |     |      |     |       | 1    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症        |     | 1    | 2   |      |     |      |     | 1     |     |      |     |       | 4    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| ジアルジア症                    |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 百日咳                       | 7   | (28) | 2   | (44) | 4   | (74) | 1   | (120) | 2   | (98) | 1   | (100) | 6    | (104) | 3    | (47) | (39) | (14) | (14) | (4) | 26 | (615) | (686) |
| 麻しん                       |     |      |     |      | (1) |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (1)   | (1)  |      |      |      |      |     |    |       |       |
| 風しん                       |     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |       | 0    | (0)   | (0)  |      |      |      |      |     |    |       |       |

令和8年8月31日 現在

※( )は健康保菌者

## 腸管出血性大腸菌感染症の発生状況

## ① 月別件数

| 区 分   | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月     | 10月   | 11月   | 12月   | 計      |         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       | 8月時点   | 年間      |
| 令和8年  | 6 (4) | 2 (1) | 1     | 4 (2) | 8     |       |       | 3     |        |       |       |       | 24 (7) | 24 (7)  |
| 令和7年  |       |       |       |       |       |       | 1 (1) | 2     | 24 (2) |       |       |       | 3 (1)  | 27 (3)  |
| 令和6年  |       | 1     | 1     |       | 5 (2) | 2 (1) | 1 (1) | 3     | 1 (1)  | 3 (1) | 3     | 1     | 13 (4) | 21 (6)  |
| 令和5年  |       |       |       |       |       | 1     |       | 5     | 9 (3)  | 2 (2) |       | 2 (1) | 6 (0)  | 19 (6)  |
| 令和4年  |       | 2 (2) |       |       |       | 1     | 2     | 3     |        |       | 3 (1) | 3     | 8 (2)  | 14 (3)  |
| 令和3年  | 1     |       | 3 (2) | 1 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) |       |        |       |       |       | 10 (6) | 10 (6)  |
| 令和2年  |       |       | 1     |       | 2 (1) | 7 (1) | 2     | 3 (2) | 7 (4)  | 3 (1) |       | 1     | 15 (4) | 26 (9)  |
| 令和元年  |       | 1     | 1 (1) |       | 6 (1) | 1     | 2     |       | 4 (1)  | 3 (2) | 4     | 2 (2) | 11 (2) | 24 (7)  |
| 平成30年 |       |       |       |       | 3     | 1     | 4 (2) | 9     | 4      | 1     |       |       | 17 (2) | 22 (2)  |
| 平成29年 | 1 (1) |       |       | 1     | 1 (1) | 7 (3) | 5 (2) | 1     |        |       | 4 (3) | 1 (1) | 16 (7) | 21 (11) |

## ② 血清型別件数

| 区 分   | O1    | O8 | O26   | O29 | O55   | O103  | O111  | O125  | O128 | O145 | O146  | O148  | O157   | 型不明   | 計       |
|-------|-------|----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|---------|
| 令和8年  | 1 (1) |    |       |     |       | 9 (1) |       |       |      |      |       | 1 (1) | 11 (2) | 2 (2) | 24 (7)  |
| 令和7年  |       |    |       |     |       | 1 (1) |       |       |      |      |       |       | 25 (1) | 1 (1) | 27 (3)  |
| 令和6年  |       |    | 1     |     | 2 (2) |       | 2     |       |      |      | 1 (1) |       | 13 (1) | 2 (2) | 21 (6)  |
| 令和5年  |       |    | 1 (1) |     |       |       |       |       |      |      |       |       | 17 (4) | 1 (1) | 19 (6)  |
| 令和4年  |       |    |       |     |       | 3     |       |       |      |      | 2 (2) |       | 8      | 1 (1) | 14 (3)  |
| 令和3年  |       |    |       |     |       | 4 (2) |       |       |      |      | 1 (1) |       | 3 (1)  | 2 (2) | 10 (6)  |
| 令和2年  |       | 1  | 4 (2) | 1   |       | 4 (2) | 3 (1) | 1 (1) | 1    |      | 1 (1) |       | 7      | 3 (2) | 26 (9)  |
| 令和元年  |       |    |       |     |       | 3 (1) | 4 (1) |       |      |      |       |       | 15 (3) | 2 (2) | 24 (7)  |
| 平成30年 |       |    | 2     |     |       | 3     |       |       |      | 1    |       |       | 16 (2) |       | 22 (2)  |
| 平成29年 |       |    | 1     |     |       | 2 (1) | 4 (3) |       |      |      | 1 (1) |       | 10 (3) | 3 (3) | 21 (11) |

## ③ 年齢別件数

| 区 分   | ～4歳   | 5～9歳  | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 | 計       |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| 令和8年  | 6 (1) |       |        | 2 (1)  | 6 (1)  | 3      | 2 (2)  | 1      | 3 (2)  | 1      |       | 24 (7)  |
| 令和7年  |       |       | 2      | 3      | 9      | 3 (1)  | 3 (1)  | 4      | 2      | 1 (1)  |       | 27 (3)  |
| 令和6年  | 3     | 3     | 1      | 3 (2)  | 5 (1)  |        | 2 (1)  | 1 (1)  | 2 (1)  | 1      |       | 21 (6)  |
| 令和5年  | 1     | 2 (1) | 1      | 1      | 4 (1)  | 2 (1)  | 4 (3)  | 2      |        |        | 2     | 19 (6)  |
| 令和4年  | 5     | 1     | 2      | 1      | 1      | 2 (1)  |        |        |        | 2 (2)  |       | 14 (3)  |
| 令和3年  | 1     |       | 1 (1)  |        | 1 (1)  |        |        | 1 (1)  | 1 (1)  | 3 (2)  | 2     | 10 (6)  |
| 令和2年  | 7     | 2     | 2      | 2      | 1 (1)  | 4 (4)  | 3 (1)  | 3 (3)  |        |        | 2     | 26 (9)  |
| 令和元年  | 9 (2) | 2     |        |        | 4 (3)  | 2      |        | 1 (1)  | 3 (1)  | 3      |       | 24 (7)  |
| 平成30年 | 2     | 2     |        |        | 10 (1) | 3 (1)  | 1      | 2      | 1      |        | 1     | 22 (2)  |
| 平成29年 | 3 (1) | 1     | 2 (1)  | 2 (1)  |        | 2 (2)  | 2 (2)  | 4 (3)  | 4 (1)  |        | 1     | 21 (11) |

## ④ 地区別件数

| 区 分   | 東部地区  | 中部地区   | 西部地区   | 計       |
|-------|-------|--------|--------|---------|
| 令和8年  | 1 (1) | 3      | 20 (6) | 24 (7)  |
| 令和7年  | 2     | 4 (1)  | 21 (2) | 27 (3)  |
| 令和6年  | 2 (1) | 6      | 13 (5) | 21 (6)  |
| 令和5年  | 3 (1) | 7 (1)  | 9 (4)  | 19 (6)  |
| 令和4年  | 5 (1) | 6      | 3 (2)  | 14 (3)  |
| 令和3年  | 4 (2) | 3 (2)  | 3 (2)  | 10 (6)  |
| 令和2年  | 3     | 15 (5) | 8 (4)  | 26 (9)  |
| 令和元年  | 6 (2) | 14 (3) | 4 (1)  | 24 (6)  |
| 平成30年 | 7     | 5      | 10 (2) | 22 (2)  |
| 平成29年 | 1     | 8 (4)  | 12 (7) | 21 (11) |

# 鳥取県病原微生物検出情報

(令和 8 年 8 月検出分 検体採取 令和 8 年 6 月～8 月)

令和 8 年 9 月 18 日

鳥取県衛生環境研究所

## 1 急性呼吸器感染症

臨床診断名が急性呼吸器感染症の検体 40 件について検査を実施したところ、以下のとおりの結果であった。

### ○検査対象（ウイルス）

ライノ、ヒトメタニューモ、インフルエンザ-A 型及び B 型、パラインフルエンザ 1-4、RS-A 型及び B 型、ヒトボカ、SARS-CoV-2、エンテロ、アデノ、コロナ NL63、コロナ OC43

### ○検査対象（細菌）

マイコプラズマ

### ○検出結果

40 件中 34 検体（85％）から上記対象病原体が検出された。内訳は、ライノ：13 件、ヒトボカ：4 件、ヒトメタニューモ：3 件、RS-A：4 件、SARS-CoV-2：7 件、パラインフルエンザ 1 型：4 件、パラインフルエンザ 3 型：6 件、エンテロ：2 件、インフルエンザ A 型：1 件、マイコプラズマ：1 件であった。令和 8 年 1 月から令和 8 年 8 月検出分と合わせた年齢別検出数は表 1 のとおり（ただし、検出件数は重複検出を含む。）。

表 1. 急性呼吸器感染症の病原体、年齢別検出件数（令和 8 年 1 月～8 月検出分）

| 病原体年齢別検出数(8月検出数/累積) |     |     |     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |     |    |    |     |
|---------------------|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-----|----|----|-----|
| 年齢                  | 0-4 |     | 5-9 |    | 10-19 |    | 20-39 |    | 40-59 |    | 60-79 |    | 80≤ |    | 合計 |     |
| 標本数                 | 12  | 174 |     | 10 |       | 10 | 5     | 34 | 6     | 53 | 11    | 77 | 6   | 40 | 40 | 398 |
| ライノ                 | 9   | 103 |     | 3  |       | 1  |       | 9  | 2     | 12 | 1     | 12 | 1   | 3  | 13 | 143 |
| ヒトボカ                | 4   | 38  |     | 1  |       |    |       |    |       |    |       |    |     | 1  | 4  | 40  |
| ヒトメタニューモ            | 1   | 11  |     |    |       |    | 1     | 3  | 1     | 4  |       | 6  |     | 4  | 3  | 28  |
| RS-A                | 3   | 7   |     |    |       |    |       |    |       |    | 1     | 2  |     | 3  | 4  | 12  |
| RS-B                |     | 4   |     |    |       |    |       |    |       | 1  |       | 3  |     | 4  |    | 12  |
| SARS-CoV-2          |     | 5   |     |    |       |    | 1     | 1  | 1     | 4  | 4     | 15 | 1   | 7  | 7  | 32  |
| パラインフルエンザ 1         | 2   | 6   |     |    |       |    |       | 1  |       |    | 1     | 1  | 1   | 1  | 4  | 9   |
| パラインフルエンザ 2         |     |     |     |    |       |    |       |    |       |    |       |    |     |    |    |     |
| パラインフルエンザ 3         | 1   | 2   |     |    |       |    |       |    | 1     | 2  | 2     | 4  | 2   | 2  | 6  | 10  |
| パラインフルエンザ 4         |     |     |     | 1  |       |    |       |    |       |    |       |    |     |    |    | 1   |
| アデノ                 |     | 19  |     |    |       |    |       |    |       |    |       | 1  |     |    |    | 20  |
| エンテロ                | 1   | 7   |     |    |       |    |       |    |       | 1  | 1     | 1  |     |    | 2  | 9   |
| インフルエンザ A 型         |     | 6   |     | 2  |       | 2  | 1     | 4  |       | 3  |       | 2  |     | 1  | 1  | 20  |
| インフルエンザ B 型         |     | 3   |     | 4  |       | 4  |       | 4  |       | 3  |       | 5  |     | 1  |    | 24  |
| コロナ NL63            |     | 7   |     |    |       |    |       |    |       | 2  |       | 1  |     |    |    | 10  |
| コロナ OC43            |     | 21  |     |    |       |    |       | 4  |       | 5  |       | 6  |     | 2  |    | 38  |
| マイコプラズマ             |     |     |     |    |       |    | 1     | 2  |       |    |       |    |     |    | 1  | 2   |
| 検出せず                |     | 19  |     | 1  |       | 3  | 1     | 7  | 1     | 16 | 2     | 22 | 2   | 13 | 6  | 81  |




図1. 急性呼吸器感染症の月別ウイルス検出状況 (令和8年1月～8月検出分)

インフルエンザ1件は、A型(H1N1) pdm2009(タミフル感受性)であった。A型(H1N1) pdm2009は、現在国内で流行の中心となっている型です。

SARS-CoV-2の系統は表2及び図2に示すとおり、SS.2が5件、RK.1が2件、RS.1が1件、RW.1.1が1件であった。SS.2とRS.1はBA.3.2系統、RK.1はNB.1.8.1系統、RW.1.1はXFJ系統の下位系統であった。国立感染症研究所が公開している全国のゲノムサーベイランスによる系統別検出状況でも、BA.3.2系統が大半を占めている。

表2. SARS-CoV-2 ゲノム解析結果 (令和8年8月検出分)

| 検体採取年月日 | 年齢    | 型別     |
|---------|-------|--------|
| R8.7.3  | 60代   | SS.2   |
| R8.7.17 | 50代   | SS.2   |
| R8.7.30 | 60代   | RK.1   |
| R8.7.30 | 30代   | SS.2   |
| R8.7.31 | 70代   | SS.2   |
| R8.8.4  | 70代   | SS.2   |
| R8.8.6  | 70代   | RK.1   |
| R8.8.7  | 50代   | RS.1   |
| R8.8.17 | 80歳以上 | RW.1.1 |




図 2. 月別 SARS-CoV-2 ゲノム解析結果（令和 7 年 4 月～令和 8 年 8 月検出分）

## 2 感染性胃腸炎

臨床診断名が感染性胃腸炎の 4 件について検査を行ったところ、ノロウイルス GⅡが 1 件検出され、遺伝子型は GⅡ. P16-GⅡ. 4 であった。この他、アデノウイルスの型不明が 1 件、アストロウイルスが 1 件検出された。

## 3 A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

臨床診断名が A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の 4 件について検査を行ったところ、A 群溶血性レンサ球菌が 2 件（T 型別 3 型：1 件、B3264：1 件）分離された。3 型と B3264 型は咽頭炎で検出される型である。

## 4 RS ウイルス感染症

臨床診断名が RS ウイルス感染症の 1 件について検査を行ったところ、A 型が 1 件検出された。症状は発熱、咳嗽、鼻汁であった。

## 5 手足口病

臨床診断名が手足口病の 3 件について検査を行ったところ、エンテロウイルスが 3 件（CA6 型：1 件、型不明：2 件）検出された。CA6 型は手足口病の原因となるウイルスである。

## 6 無菌性髄膜炎

臨床診断名が無菌性髄膜炎の 2 症例（3 検体）について検査を行ったところ、エンテロウイルス（ライノウイルスは含まず）、アデノウイルス、ムンプスウイルス、ヘルペスウイルスのいずれのウイルスも検出されなかった。

## 7 水痘

臨床診断名が水痘の 1 件について検査を行ったところ、1 件から水痘帯状疱疹ウイルスが検出された。

## 月別ウイルス等分離・検出状況（令和6年4月～令和8年8月）

| ウイルスの種類       |                     | 分離月 |    | 令和6年 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    | 令和7年 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    | 令和8年 |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |
|---------------|---------------------|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|
|               |                     | 1月  | 2月 | 3月   | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | 1月 | 2月   | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計  | 1月   | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計  |
| エンテロ          | エンテロウイルス 型不明        |     |    |      | 1  |    |    |    | 1  |    | 2   | 1   | 1   | 6 | 1  |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   | 12 |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 17 |
|               | コクサッキーA 2型          |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0  |
|               | コクサッキーA 4型          |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    | 1  | 2  |    |    |     |     | 3   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | コクサッキーA 5型          |     |    |      |    |    | 1  |    |    |    |     |     |     | 1 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | コクサッキーA 6型          |     |    |      |    |    |    | 1  |    |    |     |     |     | 1 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    | 3  | 6  | 1  |    |     |     | 10  |    |
|               | コクサッキーA 9型          |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | コクサッキーA 10型         |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | コクサッキーA 16型         |     |    |      |    |    |    |    |    |    | 2   | 2   | 2   | 6 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | コクサッキーB 5型          |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | エコー 3型              |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | エコー 5型              |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | エコー 6型              |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | エコー 11型             |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     | 1   | 1 | 2  |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
|               | エコー 18型             |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     |     | 0 |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |
| エンテロウイルス A71型 |                     |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     | 0   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0   |     |    |
| その他のエンテロウイルス  |                     |     |    |      |    |    |    |    |    | 1  |     |     | 1   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     | 0   |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     | 0   |     |    |
| ライノ           |                     |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |   |    |      | 25 | 25 | 24 | 27 | 14 | 24 | 25 | 29  | 17  | 210 | 16 | 23   | 14 | 15 | 25 | 19 | 15 | 12 |    |    |     |     | 139 |    |
| インフルエンザ       | インフルエンザAH3型         |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |   |    |      | 1  |    |    |    |    |    |    |     | 23  | 22  | 46 | 11   | 2  |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 13  |    |
|               | インフルエンザA(H1N1)pdm09 |     |    |      |    |    |    |    | 1  |    | 4   | 9   | 14  | 7 | 3  | 1    |    |    |    | 1  |    |    |    |     | 1   |     | 13 |      |    |    |    |    |    | 1  |    |    |     | 1   |     |    |
|               | インフルエンザB型系統不明       |     |    |      |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 0   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    | 0   |     |     |    |
|               | インフルエンザB型ビクトリア系統    |     |    |      | 3  |    |    |    |    |    |     |     | 3   |   |    |      | 1  | 2  | 1  |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |