

事業者達成状況報告書

鳥取県知事 平井 伸治 様

令和7年7月29日

届出者 住所 鳥取県鳥取市湯所町2丁目258番地
NTT西日本株式会社 鳥取支店
氏名 支店長 田中 道雄

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

鳥取県地球温暖化対策条例第8条第5項（第9条第3項）の規定により次のとおり提出します。

住所（主たる事業所の所在地）	鳥取県鳥取市湯所町2丁目258番地						
氏名（名称及び代表者の氏名）	NTT西日本株式会社 鳥取支店 支店長 田中 道雄						
主たる業種	37 通信業						
該当する事業者要件	☐ 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第1号に該当する特定事業者 ☐ 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第2号に該当する特定事業者 ☐ 鳥取県地球温暖化対策条例施行規則第4条第3号に該当する特定事業者 ☐ 特定事業者以外の事業者						
計画期間	令和4年4月 ～ 令和7年3月						
温室効果ガスの排出量等	排出区分	基準年度（実績） （令和3）年度 （二酸化炭素換算）	目標年度（計画） （令和6）年度 （二酸化炭素換算）	増減率	報告年度（実績） （令和6）年度 （二酸化炭素換算）	増減率	
	排出量（1）	7,257.0 t	7,184.0 t	△ 1.0 %	8,920.3 t	22.9 %	
	実績に対する自己評価	NTT西日本グループでは、電力使用量削減に向けた各種取り組みを行っているが、次世代サービス等の設備増加に加え、他事業者のコーポレーション・ハウジングサービス等を行っており、電力使用量は増加傾向にある。また、2023年度から2024年度にかけて電力会社の見直しで温室効果ガス排出係数が変わった事により、温室効果ガス排出量が増えた。					
原単位当たりの温室効果ガス排出量等	用途区分	原単位の指標	基準年度（実績）	目標年度（計画）	増減率	報告年度（実績）	増減率
	湯所ビル	二酸化炭素換算延床面積	0.0 t-CO2/m ²	0.0 t-CO2/m ²	0.0 %	0.0 t-CO2/m ²	50.0 %
	寺町ビル	二酸化炭素換算延床面積	0.14 t-CO2/m ²	0.14 t-CO2/m ²	0.0 %	0.17 t-CO2/m ²	21.4 %
	米子ビル	二酸化炭素換算延床面積	0.12 t-CO2/m ²	0.12 t-CO2/m ²	0.0 %	0.14 t-CO2/m ²	16.7 %
	実績に対する自己評価	NTT西日本グループでは、電力使用量削減に向けた各種取り組みを行っているが、次世代サービス等の設備増加に加え、他事業者のコーポレーション・ハウジングサービス等を行っており、電力使用量は増加傾向にある。また、2023年度から2024年度にかけて電力会社の見直しで温室効果ガス排出係数が変わった事により、温室効果ガス排出量が増えた。					
寄与的取組	取組区分	目標年度（計画）		報告年度（実績）			
		実数値	二酸化炭素換算の削減量	実数値	二酸化炭素換算の削減量		
	再生可能エネルギーの利用による電力又は熱の供給	(発電量) kWh	t	(発電量) kWh	t		
		(熱供給量) GJ	t	(熱供給量) GJ	t		
	再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)	t	-	t		
	森林保全による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	-	t	-	t		
	電気、ガスその他のエネルギーの使用の合理化による二酸化炭素の排出削減の量等を表すものの購入	(購入量)	t	(購入量) GJ	t		
	削減量等合計（2）	0 t		t			
差引排出量（1）－（2）	基準年度（実績）	目標年度（計画）	増減率（計画）	報告年度（実績）	増減率（実績）		
	7,257.0 t	7,184.0 t	△ 1.0 %	8,920.3 t	22.9 %		
推進体制	電力消費量の削減に向けた取り組みとして、10年以上前から「トータルパワー改革（TPR）運動」を展開している。エネルギーマネージャーを中心として、NTTグループ会社と連携し、通信設備関連施策・通信用電源・空調関連施策、オフィス関連施策を実施している。						
年度ごとの具体的な取組及び措置の計画	年度	設備、対象、工程等	内容				
	令和4～令和6年	通信設備等	旧型空調設備及び電源設備の更改、老朽化交換機の更改等。				
地球温暖化対策に資する社会貢献活動	●トータルパワー改革（TPR）運動の推進。 ●クールビズ・ウォームビズの実施。 ●エコドライブの実施。						
特記事項	●トータルパワー改革（TPR）運動の徹底に加え下記施策を展開する。 ・旧型空調装置（MACSⅢ・Ⅳ）の更改 ・旧型整流装置を新型RF整流装置へ更改 ・不要設備の撤去						

注1 該当する口には、レ印を記入してください。

注2 本計画書における温室効果ガス排出量は地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2第3項に規定する「温室効果ガス算定排出量」の算定方法と同様の方法により算定した量をいいます。

注3 本計画書は鳥取県内における事業活動について記載してください。

注4 主たる業種には、統計法（平成19年法律第53号）第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類のうち中分類を記入してください。

注5 「基準年度」とは計画期間の前年度を、「目標年度」とは計画期間の最終年度をいいます。

9/30 (23)