

調査 区分	鳥取市福部町(鳥取普及)			鳥取市佐治町(鳥取普及)**			八頭郡八頭町(旧郡家町, 八頭普及)			倉吉市関金町(倉吉普及)			東伯郡湯梨浜町(防除所)*****			東伯郡北栄町(防除所)			東伯郡琴浦町(東伯普及)***			西伯郡南部町(西部普及)*****			西伯郡大山町(大山支所)****		
	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平均 (H29～R6)	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平均 (R1～R6)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (R4～R6)
4月上	2	7	28.5	6	12	15.3	20	45	35.9	7	56	27.7	19	49	－	0	2	5.2	79	129	65.8	3	－	－	0	2	1.0
中	39	90	36.8	96	228	60.6	68	301	72.2	22	313	65.4	43	194	－	7	23	6.4	267	331	117.2	6	－	－	8	12	7.0
下	36	23	13.8	62	51	29.8	50	16	21.8	19	31	16.0	24	45	－	3	0	2.1	169	35	21.0	9	－	－	5	9	5.6
5月上	4	5	7.9	16	8	12.5	9	3	8.3	1	21	15.0	11	16	－	0	2	2.7	24	5	25.9	0	－	－	3	7	3.8
中	3	7	3.9	12	3	4.7	9	3	4.1	4	14	7.0	10	7	－	0	0	0.2	35	7	20.5	0	－	－	2	2	1.8
下	6	16	6.5	3	0	2.7	2	22	5.9	4	7	12.5	3	2	－	0	1	0.2	16	7	11.7	0	－	－	3	2	3.9
6月上	25	41	25.8	30	36	16.0	14	44	24.9	31	35	21.7	69	72	－	8	4	1.9	86	72	50.2	1	－	－	2	0	0.7
中	40	41	35.7	91	85	37.7	91	73	26.2	32	67	35.3	86	79	－	4	8	3.6	88	112	57.2	2	－	－	3	3	2.9
下	23	30	19.2	74	48	32.8	48	26	10.9	26	46	25.7	47	12	－	2	5	2.3	101	48	38.2	1	－	－	3	3	1.7
7月上	30	41	19.4	26	33	15.7	45	19	13.3	38	64	25.3	22	32	－	12	6	3.6	103	91	42.7	0	－	－	3	1	2.0
中		30	27.2		54	34.0		23	15.4		53	29.8		46	－		19	7.0		76	63.6		－	－		4	7.0
下		26	30.7		70	38.5		19	18.5		73	28.2		32	－		2	4.3		107	85.4		－	－		3	6.0
8月上		36	25.7		26	24.0		47	22.8		91	47.5		35	－		16	14.2		42	43.0		－	－		6	5.5
中		49	30.3		62	34.3		61	25.4		36	48.2		65	－		20	9.7		177	79.1		－	－		12	14.1
下		46	45.0		97	56.8		100	33.5		112	48.9		56	－		12	9.5		188	178.9		－	－		4	7.5
9月上		47	46.0		56	26.4		66	22.9		156	50.7		37	－		27	17.4		126	103.5		－	－		2	6.6
中		40	33.4		38	22.2		44	16.1		24	22.0		17	－		7	9.0		81	46.6		－	－		6	5.1
下		3	12.3		12	9.1		6	2.4		8	6.2		0	－		0	2.6		7	16.0		－	－		1	1.0
10月上		5	3.5		2	1.4		0	0.4		2	3.1		4	－		0	0.4		7	5.5		－	－		2	0.7
中		2	0.5		0	0.3		4	0		5	1.0		0	－		0	0		0	2.7		－	－		0	0
下		3	0.3		3	0		1	0		2	0.4		2	－		0	0		7	3.2		－	－		0	0
合計	208	588	452.3	416	924	475.2	356	923	381.6	184	1216	537.7	334	802	－	36	154	102.3	968	1655	1078.0	22	－	－	32	81	83.7

*表中の数字は誘殺数(頭)、粘着トラップ(SEトラップ)に誘殺された雄成虫数を計数。R2年度からトラップの種類を変更(1Cトラップ→SEトラップ)

H29年度から調査開始 *R1年度から調査地点を変更 ****R4年度から調査地点を変更 *****R5年度から調査地点を変更 *****R7年度から調査地点を変更

【ナシヒメシンクイ】




図1 フェロモントラップにおけるナシヒメシンクイ雄成虫の誘殺消長(各地区まとめ)

モモンクイガ

調査 区分	鳥取市福部町(鳥取普及)			鳥取市佐治町(鳥取普及)**			八頭郡八頭町(旧郡家町, 八頭普及)			倉吉市関金町(倉吉普及)			東伯郡湯梨浜町(防除所)*****			東伯郡北栄町(防除所)			東伯郡琴浦町(東伯普及)***			西伯郡南部町(西部普及)*****			西伯郡大山町(大山支所)****		
	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平均 (H29～R6)	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (H27～R6)	本年	前年	平均 (R1～R6)	本年	前年	平年	本年	前年	平年 (R4～R6)
4月上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0
中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0
下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0
5月上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0
中	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0.8	1	0	－	0	0	0	0	4	3.4	0	－	－	0	0	0
下	0	2	2.4	1	5	1.7	0	2	1.3	0	3	9.4	1	33	－	0	0	0	16	33	24.4	0	－	－	0	0	0
6月上	2	3	6.2	12	17	12.9	21	20	9.5	13	15	37.2	51	81	－	0	0	0.2	137	159	107.0	0	－	－	3	0	0.1
中	1	12	13.5	17	37	17.7	5	23	16.5	20	51	56.3	39	139	－	0	3	0.6	104	223	100.7	0	－	－	2	5	4.2
下	22	29	17.9	53	73	31.5	13	15	10.0	43	59	48.7	47	147	－	0	1	0	217	149	79.6	0	－	－	3	2	1.7
7月上	10	9	16.4	70	62	47.8	15	18	9.7	59	22	46.2	30	32	－	0	0	0	124	101	51.0	0	－	－	2	4	1.7
中		1	4.8		49	25.9		4	2.3		6	18.8		41	－		0	0		60	46.1		－	－		3	1.0
下		0	6.0		28	12.4		2	5.8		31	16.8		30	－		0	0		100	74.6		－	－		0	0.7
8月上		4	16.7		20	20.1		8	20.5		18	36.9		56	－		0	1.0		99	106.7		－	－		4	2.4
中		10	15.5		87	33.3		19	20.5		18	42.9		83	－		0	0.1		115	107.9		－	－		10	5.2
下		10	4.7		86	30.0		8	6.8		8	13.1		97	－		0	0		175	104.8		－	－		7	4.1
9月上		3	3.3		9	8.0		0	0.6		2	7.5		29	－		0	0		43	56.4		－	－		1	7.4
中		0	0.4		1	0.8		0	0.1		1	2.5		18	－		0	0		1	5.3		－	－		1	1.3
下		0	0.0		0	0		0	0		0	1.0		6	－		0	0		0	1.0		－	－		1	0.3
10月上		0	0		0	0		0	0		0	0		1	－		0	0		0	0		－	－		1	0.3
中		0	0		0	0		0	0		0	0		0	－		0	0		0	0		－	－		0	0
下		0	0		0	0		0	0			欠測		0	－		0	0		0	0		－	－		0	0
合計	35	83	107.8	153	477	242.6	54	119	103.6	135	234	338.1	169	793	－	0	4	2.1	598	1262	869.0	0	－	－	10	39	30.3

*表中の数字は誘殺数(頭)、粘着トラップ(SEトラップ)に誘殺された雄成虫数を計数。R2年度からトラップの種類を変更(1Cトラップ→SEトラップ)

H29年度から調査開始 *R1年度から調査地点を変更 ****R4年度から調査地点を変更 *****R5年度から調査地点を変更 ******R7年度から調査地点を変更

【モモシクイガ】




図2 フェロモントラップにおけるモモシクイガ雄成虫の誘殺消長(各地区まとめ)