
# チャノキイロアザミウマのフェロモントラップ調査結果（ブドウ、園試砂丘地研究センター調査）

鳥取県病害虫防除所

令和8年10月下旬現在








図2　黄色粘着板におけるチャノキイロアザミウマの誘殺消長

【チャノキイロアザミウマ （砂丘研露地）】

| 月 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平年（H27-R6） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 4.6 | 10.6 | 14.6 | 40.7 | 37.8 | 46.5 | 34.3 | 27.4 | 23.8 | 6.6 | 0.4 | 0.3 |

【チャノキイロアザミウマ （砂丘研無加温）】

| 月 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平年（H27-R6） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 7.8 | 34.5 | 182.7 | 125.1 | 101.2 | 110.1 | 87.7 | 52.1 | 22.9 | 4.3 | 1.0 | 0.0 |