

# 営繕工事設計標準単価

令和7年7月

建築（新営）

鳥取県総務部

共通資材

鋼材（市中価格）

棒鋼・丸鋼

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| B0-116131 | 鉄筋コンクリート用異形棒鋼 | 1 |
|-----------|---------------|---|

コンクリート

レディミクストコンクリート

|           |                      |   |
|-----------|----------------------|---|
| B1-112111 | 生コンクリート(材料)          | 2 |
| B0-114112 | 普通コンクリート             | 3 |
| B0-114113 | 普通コンクリート(高炉セメントB種使用) | 3 |

骨材

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B1-111512 | 砂(材料)   | 3 |
| B1-111411 | 砕石(材料)  | 4 |
| B1-111412 | 割石(材料)  | 4 |
| B1-111511 | 真砂土(材料) | 5 |

木材

集成材・造作材

|           |          |   |
|-----------|----------|---|
| B1-214311 | ワッ合板(材料) | 5 |
| B1-214312 | しな合板(材料) | 5 |

仮設材

ネット・シート・パネル

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| B0-011251 | 亀甲金網 | 5 |
|-----------|------|---|

建築資材

内・外装材

ビニル系壁材類

|           |            |   |
|-----------|------------|---|
| B1-222111 | ビニルクロス(材料) | 6 |
|-----------|------------|---|

木質系床材

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| B0-218231 | フローリングボード | 6 |
|-----------|-----------|---|

ボード類

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| B0-218411 | せっこうボード(GB-R)   | 6 |
| B0-218416 | せっこうラスボード(GB-L) | 6 |
| B0-218418 | ロックウール化粧吸音板(DR) | 6 |
| B0-218425 | 木毛セメント板         | 7 |
| B0-218431 | けい酸カルシウム板       | 7 |

発泡樹脂板

|           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
| B0-211017 | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 | 7 |
|-----------|------------------|---|

機械設備資材

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B1-335155 | 塩ビ製アンコウ | 7 |
|-----------|---------|---|

労務単価

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B0-911111 | 特殊作業員   | 7 |
| B0-911112 | 普通作業員   | 7 |
| B0-911113 | 軽作業員    | 7 |
| B0-911151 | 造園工     | 7 |
| B0-911121 | とび工     | 7 |
| B0-911131 | 石工      | 8 |
| B0-911153 | ブロック工   | 8 |
| B0-911122 | 鉄筋工     | 8 |
| B0-911123 | 鉄骨工     | 8 |
| B0-911141 | 塗装工     | 8 |
| B0-911124 | 溶接工     | 8 |
| B0-911114 | 運転手(特殊) | 8 |
| B0-911115 | 運転手(一般) | 8 |
| B0-911116 | 世話役     | 8 |
| B0-911125 | 型わく工    | 8 |
| B0-911142 | 大工      | 8 |
| B0-911143 | 左官      | 8 |
| B0-911162 | 配管工     | 8 |
| B0-911132 | はつり工    | 8 |
| B0-911133 | 防水工     | 8 |
| B0-911134 | 板金工     | 8 |
| B0-911135 | タイル工    | 8 |
| B0-911136 | サッシ工    | 8 |

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B0-911144 | 内装工     | 8 |
| B0-911138 | ガス工     | 8 |
| B0-911166 | 交通誘導員   | 8 |
| B0-911146 | 建具工     | 8 |
| B0-911163 | タウト工    | 8 |
| B0-911164 | 保温工     | 8 |
| B0-911126 | 建築ブロック工 | 8 |

## 建築工事

### 仮設

#### 共通仮設

##### 仮囲い・仮設鉄板・運搬

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| B1-312131 | 仮囲い     | 9 |
| B0-131412 | 仮囲い     | 9 |
| B0-131414 | 仮囲い運搬   | 9 |
| B0-131431 | 仮設鉄板敷   | 9 |
| B0-131697 | 仮設敷鉄板運搬 | 9 |

##### 揚重機械器具費

|           |                          |    |
|-----------|--------------------------|----|
| B0-131421 | トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)分解・組立  | 10 |
| B0-131423 | トラッククレーン(油圧伸縮ジャブ型)分解部品運搬 | 10 |
| B0-937162 | トラッククレーン運転(油圧伸縮ジャブ型)     | 10 |
| B0-937182 | ラフテレンクレーン運転(油圧伸縮ジャブ型)    | 10 |

#### 直接仮設

##### 一般仮設

|           |          |    |
|-----------|----------|----|
| B0-132512 | 平遣方      | 10 |
| B0-132513 | 隅遣方      | 11 |
| B0-132511 | 遣方       | 12 |
| B0-132514 | 墨出し      | 12 |
| B0-132515 | 養生       | 13 |
| B0-132531 | 整理清掃後片付け | 13 |

##### 足場

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| B0-131516 | 地足場              | 14 |
| B0-131519 | 枠組本足場(手すり先行方式)   | 15 |
| B0-131512 | 単管本足場            | 16 |
| B0-131544 | ガードフェンス          | 17 |
| B0-131513 | 単管一本足場           | 17 |
| B0-131514 | 単管抱足場            | 17 |
| B0-131568 | 安全手すり(手すり先行方式)   | 18 |
| B0-131565 | 安全手すり            | 18 |
| B0-131532 | 登り栈橋             | 18 |
| B0-134403 | 内部躯体足場           | 18 |
| B0-131526 | 内部仕上足場           | 19 |
| B0-134404 | 内部躯体足場(手すり先行方式)  | 20 |
| B0-131527 | 内部仕上足場(手すり先行方式)  | 24 |
| B0-131543 | 内部仕上足場(簡易型移動式足場) | 27 |
| B0-131541 | 内部階段仕上足場         | 27 |
| B0-131542 | シャフト内足場          | 28 |

##### 災害防止・養生防護棚

|           |                 |    |
|-----------|-----------------|----|
| B0-131538 | 金網張り            | 28 |
| B0-131536 | 金網張り(水平張り)      | 28 |
| B0-131537 | 金網式養生枠          | 29 |
| B0-131553 | 安全ネット張り(水平張り)   | 29 |
| B0-131561 | 養生シート張り         | 30 |
| B0-131562 | メッシュシート張り       | 31 |
| B0-131571 | 防音シート張り         | 32 |
| B0-131566 | 小幅ネット張り(層間塞ぎ)   | 33 |
| B0-131569 | 養生防護棚(直線部)      | 34 |
| B0-131570 | 養生防護棚(コーナー部)    | 35 |
| B0-131567 | アルミ防音パネル張り(材工共) | 35 |
| B0-131577 | アルミ防音パネル張り      | 35 |

##### 仮設材運搬

|           |                            |    |
|-----------|----------------------------|----|
| B0-131660 | 仮設材運搬(地足場)                 | 35 |
| B0-131691 | 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)      | 36 |
| B0-131662 | 仮設材運搬(単管本足場)               | 36 |
| B0-131663 | 仮設材運搬(単管一本足場)              | 36 |
| B0-131664 | 仮設材運搬(単管抱足場)               | 36 |
| B0-131671 | 仮設材運搬(安全てすり)               | 36 |
| B0-131693 | 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)     | 36 |
| B0-131694 | 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)          | 36 |
| B0-131696 | 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) | 37 |
| B0-131695 | 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)        | 37 |
| B0-131684 | 仮設材運搬(内部階段仕上足場)            | 37 |
| B0-131685 | 仮設材運搬(シャフト内足場)             | 37 |
| B0-131672 | 仮設材運搬(養生防護棚)               | 37 |
| B0-131669 | 仮設材運搬(登り栈橋)                | 37 |

|               |           |                 |    |
|---------------|-----------|-----------------|----|
|               | B0-131686 | 仮設材運搬(金網式養生枠)   | 37 |
|               | B0-131687 | 仮設材運搬(金網類)      | 37 |
|               | B0-131688 | 仮設材運搬(シート・ネット類) | 37 |
|               | B0-131689 | 仮設材運搬(小幅ネット)    | 38 |
|               | B0-131698 | 仮設材運搬(ガードフェンス)  | 38 |
|               | B0-131699 | 仮設材運搬(アルミ防音パネル) | 38 |
| <b>仮設機械運転</b> |           |                 |    |
|               | B0-031011 | 仮設機械運転(トラック)    | 38 |
| <b>土工</b>     |           |                 |    |
|               | B0-132233 | 根切り             | 38 |
|               | B0-132251 | 埋戻し             | 38 |
|               | B0-132612 | 積込み             | 38 |
|               | B0-132623 | 建設発生土運搬         | 39 |
|               | B0-032181 | 土工機械運転(ダンプトラック) | 42 |
| <b>市場単価</b>   |           |                 |    |
|               | B0-432211 | 根切り             | 43 |
|               | B0-432226 | 床付け             | 43 |
|               | B0-432232 | 杭間ざらい           | 43 |
|               | B0-432251 | 埋戻し(B種)         | 43 |
|               | B0-432252 | 埋戻し(A種)         | 43 |
|               | B0-432253 | 埋戻し(D種)         | 44 |
|               | B0-432261 | 盛土(B種)          | 44 |
|               | B0-432262 | 盛土(A種)          | 44 |
|               | B0-432263 | 盛土(D種)          | 44 |
|               | B0-432243 | 敷きならし           | 44 |
|               | B0-432218 | すきとり            | 44 |
|               | B0-432219 | 積み込み            | 44 |
|               | B0-432711 | 土工機械運搬          | 45 |
| <b>地業</b>     |           |                 |    |
|               | B1-321112 | 砂利地業            | 45 |
|               | B1-000061 | 砂利地業(再生材)       | 45 |
|               | B1-321111 | 割石地業            | 46 |
|               | B0-133261 | 既製コンクリート杭杭頭処理   | 46 |
|               | B0-133264 | 杭頭処理(場所打杭用)     | 46 |
|               | B0-133201 | 地業機械運転(空気圧縮機)   | 46 |
|               | B0-133421 | 砂利地業            | 46 |
|               | B0-133713 | 床下防湿層敷き         | 47 |
|               | B0-132292 | 土間下断熱材敷き        | 47 |
| <b>鉄筋</b>     |           |                 |    |
|               | B0-136232 | 梁貫通孔補強鉄筋工場加工    | 47 |
|               | B0-136223 | 梁貫通孔補強鉄筋組立      | 47 |
|               | B0-136237 | 梁貫通孔補強鉄筋加工組立    | 47 |
| <b>市場単価</b>   |           |                 |    |
|               | B0-436212 | 鉄筋加工組立          | 48 |
|               | B0-436213 | スパイラル筋取付        | 48 |
|               | B0-436221 | 鉄筋運搬費           | 48 |
|               | B0-436252 | 鉄筋ガス圧接          | 48 |
| <b>コンクリート</b> |           |                 |    |
| <b>市場単価</b>   |           |                 |    |
|               | B0-434215 | コンクリート打設手間      | 49 |
|               | B0-434227 | コンクリートポンプ圧送基本料金 | 49 |
|               | B0-434226 | コンクリートポンプ圧送     | 49 |
| <b>型枠</b>     |           |                 |    |
|               | B0-134441 | 打放し面補修          | 49 |
|               | B0-134442 | コーン処理           | 50 |
|               | B0-231052 | 耐震スリット          | 50 |
|               | B0-134432 | 型枠目地棒           | 50 |
|               | B0-134462 | スリーブ(材料費)1m当たり  | 50 |
|               | B0-134463 | スリーブ(材料費)1個当たり  | 51 |
|               | B0-134464 | スリーブ(施工手間)      | 51 |
| <b>型枠</b>     |           |                 |    |
|               | B1-321221 | メッシュ型枠(運搬費込み)   | 52 |
| <b>市場単価</b>   |           |                 |    |
|               | B0-434411 | 型枠              | 52 |
|               | B0-434421 | 型枠運搬費           | 52 |
| <b>鉄骨</b>     |           |                 |    |
|               | B0-137311 | 軽量鉄骨加工・組立       | 53 |
|               | B0-137011 | 柱底均しモルタル        | 53 |
|               | B0-137081 | 鉄骨足場            | 53 |

|                         |           |                      |    |
|-------------------------|-----------|----------------------|----|
|                         | B0-137421 | 普通ボルト締付              | 53 |
|                         | B0-135611 | 仮設材運搬(鉄骨足場)          | 53 |
|                         | B0-137613 | 鉄骨運搬                 | 53 |
|                         | B0-135711 | 鉄骨機械運転(トラック)         | 54 |
| <b>既製コンクリート</b>         |           |                      |    |
|                         | B0-135311 | 補強コンクリートブロック帳壁       | 54 |
|                         | B0-135341 | コンクリートブロック化粧積み加算     | 54 |
|                         | B0-135412 | 防水立上り部(れんが押さえ)       | 54 |
| <b>防水</b>               |           |                      |    |
|                         | B0-231012 | 伸縮目地                 | 54 |
|                         | B0-231013 | 成形緩衝材                | 54 |
|                         | B0-231061 | 防水押え金物               | 55 |
|                         | B0-231132 | 合成高分子系ルーフィングシート防水    | 55 |
|                         | B0-231142 | 塗膜防水                 | 55 |
| <b>市場単価</b>             |           |                      |    |
|                         | B0-531112 | アスファルト防水             | 56 |
|                         | B0-531610 | 防水入隅処理               | 56 |
|                         | B0-531614 | シーリング                | 57 |
| <b>タイル</b>              |           |                      |    |
|                         | B0-233224 | 床タイル張り               | 57 |
|                         | B0-233225 | 床タイル(階段用タイル張り)       | 58 |
|                         | B0-233254 | 床モザイクタイル張り           | 58 |
|                         | B0-233245 | 内装壁タイル張り             | 58 |
|                         | B0-233253 | 内装壁モザイクタイル張り         | 58 |
|                         | B0-233255 | 内装壁モザイクタイル張り(役物)     | 58 |
| <b>木</b>                |           |                      |    |
| <b>間仕切軸組</b>            |           |                      |    |
|                         | B0-234312 | 間仕切軸組                | 59 |
| <b>床組及び床板張り</b>         |           |                      |    |
|                         | B0-234211 | つか立床組                | 59 |
|                         | B0-234212 | ころばし床組               | 59 |
|                         | B0-234221 | 畳下床板                 | 59 |
|                         | B0-238237 | 縁甲板(材料費)             | 59 |
|                         | B0-238236 | 縁甲板                  | 59 |
| <b>壁下地組、下地板張り及び合板張り</b> |           |                      |    |
|                         | B0-234313 | 胴縁                   | 59 |
|                         | B0-234331 | 壁木ずり                 | 60 |
|                         | B0-234321 | 壁下地板(ラス下地)           | 60 |
|                         | B0-234322 | 壁合板                  | 60 |
| <b>天井下地組及び屋根下地板張り</b>   |           |                      |    |
|                         | B0-234411 | 天井下地                 | 60 |
|                         | B0-234141 | 野地板                  | 60 |
| <b>建具枠回り</b>            |           |                      |    |
|                         | B0-234731 | 額縁(窓出入口)             | 60 |
|                         | B0-234711 | 窓 枠(引違い)             | 60 |
|                         | B0-234721 | 出入口枠(片開き)            | 61 |
|                         | B0-234722 | 出入口枠(両開き)            | 61 |
|                         | B0-234723 | 出入口枠(欄間付片開き)         | 61 |
|                         | B0-234724 | 出入口枠(欄間付両開き)         | 61 |
| <b>幅木</b>               |           |                      |    |
|                         | B0-234651 | 幅木                   | 61 |
| <b>屋根及びとい</b>           |           |                      |    |
|                         | B1-335153 | 硬質塩化ビニル堅樋掴金物共        | 61 |
|                         | B1-335154 | 硬質塩化ビニル堅樋(カー-VP)掴金物共 | 61 |
|                         | B1-335151 | 塩化ビニル軒樋(住宅用)受金物共     | 62 |
|                         | B1-335152 | 塩化ビニル堅樋(住宅用)掴金物共     | 62 |
|                         | B1-335111 | 折板葺                  | 62 |
|                         | B1-335112 | タイトフレーム              | 62 |
|                         | B1-221334 | 軒先フレーム               | 62 |
|                         | B1-221335 | 面戸プレート               | 62 |
|                         | B1-221332 | 折板断熱材                | 62 |
|                         | B0-235838 | ルーフトレン               | 63 |
|                         | B0-235841 | 鋼管とい                 | 63 |
|                         | B0-235851 | 硬質ポリ塩化ビニル管とい         | 64 |
|                         | B0-235854 | 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)     | 64 |
|                         | B0-235842 | 鋼管とい掃除口              | 64 |
|                         | B0-235848 | 鋼管とい防露巻き             | 64 |
|                         | B0-235847 | 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)   | 64 |
|                         | B0-235846 | 鋼管とい塗装               | 65 |
|                         | B0-235871 | 塩化ビニル角樋              | 65 |

|                |           |                        |    |
|----------------|-----------|------------------------|----|
|                | B0-235637 | 丸環 .....               | 65 |
| <b>金属</b>      |           |                        |    |
| <b>金網類</b>     |           |                        |    |
|                | B0-235066 | 下地ラス張り .....           | 65 |
|                | B0-235271 | 溶接金網敷 .....            | 65 |
|                | B0-235272 | 溶接金網敷(排水溝) .....       | 65 |
| <b>軽量鉄骨下地材</b> |           |                        |    |
|                | B0-235492 | 天井インサート .....          | 66 |
| <b>排水ふた</b>    |           |                        |    |
|                | B0-235817 | 排水トラフふた .....          | 66 |
|                | B0-235818 | 排水トラフふた(グレーチング) .....  | 66 |
|                | B0-235816 | マンホールふた .....          | 67 |
|                | B0-235828 | 鋼製グレーチングますふた .....     | 67 |
|                | B0-235833 | 鋳鉄製ますふた .....          | 67 |
|                | B0-235834 | ステンレス製グレーチングますふた ..... | 68 |
|                | B0-235835 | 鋼製グレーチング溝ふた .....      | 69 |
|                | B0-235837 | ステンレス製グレーチング溝ふた .....  | 70 |
| <b>点検口</b>     |           |                        |    |
|                | B0-235241 | 床点検口 .....             | 72 |
|                | B0-235222 | 屋上点検口 .....            | 72 |
|                | B0-235432 | 天井点検口 .....            | 72 |
| <b>手すり・金物</b>  |           |                        |    |
|                | B0-235625 | タラップ(足掛) .....         | 72 |
|                | B0-235626 | タラップ(梯子型上部) .....      | 72 |
|                | B0-235627 | タラップ(梯子型) .....        | 72 |
|                | B0-235646 | 便所手すり .....            | 73 |
| <b>仕上・付属物</b>  |           |                        |    |
|                | B0-235321 | コーナービード .....          | 73 |
|                | B0-235226 | 目地ジョイナー .....          | 73 |
|                | B0-235341 | 壁見切縁 .....             | 73 |
|                | B0-235421 | 天井廻縁 .....             | 73 |
|                | B0-235422 | 下り壁見切縁 .....           | 73 |
| <b>市場単価</b>    |           |                        |    |
|                | B0-435313 | 軽量鉄骨壁下地 .....          | 74 |
|                | B0-435416 | 軽量鉄骨天井下地 .....         | 74 |
|                | B0-435417 | 軽量鉄骨下がり壁下地 .....       | 75 |
|                | B0-435493 | 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 .....  | 75 |
|                | B0-435315 | 軽量鉄骨壁開口部補強 .....       | 75 |
|                | B0-435441 | 軽量鉄骨天井開口部補強 .....      | 76 |
| <b>左官</b>      |           |                        |    |
| <b>モルタル塗り</b>  |           |                        |    |
|                | B1-342111 | 壁樹脂モルタル塗 .....         | 76 |
|                | B1-342112 | 床樹脂モルタル塗 .....         | 76 |
| <b>吹付け材</b>    |           |                        |    |
|                | B1-342117 | ロックウール吹付け .....        | 76 |
| <b>市場単価</b>    |           |                        |    |
|                | B0-536213 | 床コンクリート直均し仕上げ .....    | 77 |
|                | B0-536632 | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ ..... | 77 |
|                | B0-536223 | 床モルタル塗り .....          | 77 |
|                | B0-536233 | 階段モルタル塗り .....         | 77 |
|                | B0-536611 | 幅木モルタル塗り .....         | 77 |
|                | B0-536261 | くつすりモルタル塗り .....       | 78 |
|                | B0-536613 | ささら幅木モルタル塗り .....      | 78 |
|                | B0-536262 | ボーターモルタル塗り .....       | 78 |
|                | B0-536313 | 壁モルタル塗り .....          | 78 |
|                | B0-536314 | 柱型モルタル塗り .....         | 78 |
|                | B0-536315 | 梁型モルタル塗り .....         | 79 |
|                | B0-536316 | 壁薄塗りモルタル塗り .....       | 79 |
|                | B0-536317 | 柱型薄塗りモルタル塗り .....      | 79 |
|                | B0-536318 | 梁型薄塗りモルタル塗り .....      | 79 |
|                | B0-536633 | 水切りモルタル塗り .....        | 79 |
|                | B0-536631 | 笠木モルタル塗り .....         | 79 |
|                | B0-536635 | パテパット笠木モルタル塗り .....    | 79 |
|                | B0-536641 | 膳板モルタル塗り .....         | 80 |
|                | B0-536651 | 窓台モルタル塗り .....         | 80 |
|                | B0-536634 | 手摺笠木モルタル塗り .....       | 80 |
|                | B0-536661 | 側溝モルタル塗り .....         | 80 |
|                | B0-536674 | 建具周囲モルタル充填 .....       | 80 |
|                | B0-536675 | 建具周囲防水モルタル充填 .....     | 80 |
|                | B0-536510 | 防水入隅処理(モルタル) .....     | 80 |
|                | B0-536527 | 壁 下地調整塗材 .....         | 81 |

## 仕上塗材仕上

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| B0-536513 | 外装薄塗材 E     | 81 |
| B0-536516 | 可とう形外装薄塗材 E | 81 |
| B0-536517 | 防水形外装薄塗材 E  | 81 |
| B0-536514 | 内装薄塗材 E     | 82 |
| B0-536532 | 複層塗材 E      | 82 |
| B0-536535 | 複層塗材 RE     | 82 |
| B0-536533 | 複層塗材 Si     | 82 |
| B0-536537 | 防水形複層塗材 E   | 83 |
| B0-536506 | 下地調整費       | 83 |

## 建具

## 木製建具

|           |                |    |
|-----------|----------------|----|
| B0-237141 | 片開きフラッシュ戸取付け   | 83 |
| B0-237142 | 両開きフラッシュ戸取付け   | 83 |
| B0-237143 | 便所片開きフラッシュ戸取付け | 83 |
| B0-237144 | 引違い戸 取付け       | 83 |
| B0-237145 | 引違い窓 取付け       | 84 |
| B0-237146 | 開き窓 取付け        | 84 |
| B0-237147 | 回転窓 取付け        | 84 |
| B0-237148 | 引違いふすま取付け      | 84 |
| B0-237149 | 引違い障子取付け       | 84 |
| B0-237140 | 片開きふすま取付け      | 84 |
| B0-237151 | ドアグローザ 取付け     | 84 |

## ガラス

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| B0-238708 | ガラス清掃 | 85 |
|-----------|-------|----|

## 市場単価

|           |                  |    |
|-----------|------------------|----|
| B0-538731 | 型板ガラス            | 85 |
| B0-538741 | 網入型板ガラス          | 85 |
| B0-538711 | フロート板ガラス         | 86 |
| B0-538743 | 網入磨き板ガラス         | 86 |
| B0-538761 | 複層ガラス            | 87 |
| B0-538774 | 強化ガラス            | 87 |
| B0-238709 | ガラスとめ(カスケット)     | 88 |
| B0-538710 | ガラスとめ(シーリング)(両面) | 88 |

## 塗装

## 市場単価

## 標仕仕様

| 一般塗装      |                             |    |
|-----------|-----------------------------|----|
| B0-538821 | S O P 塗り                    | 88 |
| B0-538822 | E P 塗り                      | 89 |
| B0-538823 | E P - G 塗り                  | 90 |
| B0-538861 | 木部 E P - G 塗り               | 90 |
| B0-538862 | 鉄鋼面 E P - G 塗り              | 90 |
| B0-538863 | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り           | 91 |
| B0-538864 | N A D 塗り                    | 91 |
| B0-538834 | D P 塗り                      | 91 |
| B0-538828 | C L 塗り (H31年仕様)             | 91 |
| B0-538848 | C L 塗り (R4年仕様)              | 91 |
| B0-538829 | O S 塗り                      | 92 |
| B0-538840 | L E 塗り                      | 92 |
| B0-538831 | S O P 塗り (糸幅300mm以下)        | 92 |
| B0-538832 | E P - G 塗り (糸幅300mm以下)      | 92 |
| B0-538838 | C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様) | 92 |
| B0-538858 | C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)  | 92 |
| B0-538839 | O S 塗り (糸幅300mm以下)          | 93 |
| B0-538841 | L E 塗り (糸幅300mm以下)          | 93 |
| 素地ごしらえ    |                             |    |
| B0-538811 | 素地ごしらえ                      | 93 |

## 改修標仕仕様

| 一般塗装      |                                 |    |
|-----------|---------------------------------|----|
| B0-581413 | S O P 塗り改修仕様                    | 94 |
| B0-581414 | E P 塗り改修仕様                      | 95 |
| B0-581418 | E P - G 塗り改修仕様                  | 96 |
| B0-581419 | 木部 E P - G 塗り改修仕様               | 97 |
| B0-581410 | 鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様              | 97 |
| B0-581421 | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様           | 97 |
| B0-581422 | N A D 塗り改修仕様                    | 97 |
| B0-581433 | C L 塗り改修仕様 (R4年仕様)              | 97 |
| B0-581425 | O S 塗り改修仕様                      | 98 |
| B0-581426 | L E 塗り改修仕様                      | 98 |
| B0-581427 | S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様       | 98 |
| B0-581428 | E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様     | 98 |
| B0-581439 | C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (R4年仕様) | 98 |

|                    |           |                           |     |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----|
|                    | B0-581420 | OS塗り(糸幅300mm以下)改修仕様       | 98  |
|                    | B0-581430 | LE塗り(糸幅300mm以下)改修仕様       | 99  |
|                    |           | 下地調整                      |     |
|                    | B0-581411 | 下地調整改修仕様                  | 99  |
|                    |           | 素地ごしらえ                    |     |
|                    | B0-581432 | 素地ごしらえ改修仕様                | 100 |
| <b>内外装</b>         |           |                           |     |
| <b>床</b>           |           |                           |     |
|                    | B0-238261 | 織じゅうたん                    | 100 |
|                    | B0-238264 | タフテッドカーペット                | 100 |
|                    | B0-238263 | ニードルパンチカーペット              | 100 |
|                    | B0-238269 | 下地フェルト                    | 100 |
|                    | B0-238111 | 畳敷き                       | 101 |
|                    | B0-238112 | 畳敷き                       | 101 |
|                    | B0-238231 | フローリングボード張り               | 101 |
|                    | B0-238245 | 天然木化粧複合フローリングボード張り        | 101 |
|                    | B0-238233 | フローリングブロック                | 101 |
|                    | B0-238217 | ビニル床シート                   | 101 |
| <b>壁</b>           |           |                           |     |
|                    | B0-238381 | 壁ボリスチレンフォーム板              | 102 |
|                    | B0-238376 | 壁紙張り手間                    | 102 |
|                    | B0-238375 | 壁紙素地ごしらえ                  | 102 |
|                    | B0-238301 | 壁化粧シート張り手間                | 102 |
|                    | B0-238302 | 壁グラスウール吸音板張り              | 103 |
| <b>天井</b>          |           |                           |     |
|                    | B0-238481 | 天井ボリスチレンフォーム板             | 103 |
|                    | B0-238021 | 天井木毛セメント板打込み              | 103 |
|                    | B0-238402 | 天井化粧シート張り手間               | 103 |
| <b>断熱・防露・防音</b>    |           |                           |     |
|                    | B1-342116 | 発泡ウレタン                    | 103 |
| <b>市場単価</b>        |           |                           |     |
| <b>床</b>           |           |                           |     |
|                    | B0-538213 | ビニル床シート                   | 104 |
|                    | B0-538214 | 階段ビニル床シート                 | 104 |
|                    | B0-538225 | ビニル床タイル                   | 104 |
|                    | B0-538226 | 階段ビニル床タイル                 | 104 |
|                    | B0-538264 | 床タイルカーペット                 | 104 |
|                    | B0-538611 | ビニル幅木                     | 105 |
|                    | B0-538612 | 階段ビニル幅木                   | 105 |
| <b>壁</b>           |           |                           |     |
|                    | B0-538311 | 壁せっこうボード張り(GB-R)          | 105 |
|                    | B0-538316 | 壁 せっこうラスボード張り(GB-L)       | 106 |
|                    | B0-538312 | 壁 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)    | 106 |
|                    | B0-538313 | 壁 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P)  | 106 |
|                    | B0-538314 | 壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)    | 107 |
|                    | B0-538315 | 壁 強化せっこうボード張り(GB-F)       | 107 |
|                    | B0-538331 | 壁 けい酸カルシウム板張り             | 108 |
| <b>天井</b>          |           |                           |     |
|                    | B0-538412 | 天井 不燃積層せっこうボード張り(GB-NC)   | 108 |
|                    | B0-538411 | 天井 せっこうボード張り(GB-R)        | 108 |
|                    | B0-538413 | 天井 吸音用あなあきせっこうボード張り(GB-P) | 109 |
|                    | B0-538414 | 天井 シーリングせっこうボード張り(GB-S)   | 109 |
|                    | B0-538415 | 天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)      | 109 |
|                    | B0-538431 | 天井 けい酸カルシウム板張り            | 109 |
|                    | B0-538418 | 天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)      | 110 |
| <b>せっこうボード継目処理</b> |           |                           |     |
|                    | B0-538301 | せっこうボード継目処理               | 110 |
| <b>仕上ユニット</b>      |           |                           |     |
| <b>付属物</b>         |           |                           |     |
|                    | B0-235211 | 床目地棒                      | 110 |
|                    | B0-235214 | 階段滑り止め                    | 110 |
|                    | B0-235218 | 階段滑り止め埋込工法                | 111 |
|                    | B0-235212 | くつすり                      | 111 |
|                    | B0-235219 | 衝突防止表示                    | 111 |
| <b>システム床材</b>      |           |                           |     |
|                    | B0-232293 | 誘導用及び注意喚起用床材              | 111 |
| <b>表示標識</b>        |           |                           |     |
|                    | B0-239601 | 室名札                       | 111 |
| <b>厨房・洗面・便所</b>    |           |                           |     |
|                    | B0-239511 | 流し台                       | 112 |
|                    | B0-239512 | コンロ台                      | 112 |



|              |           |                      |     |
|--------------|-----------|----------------------|-----|
|              | B0-239534 | 水切柵                  | 112 |
|              | B0-239535 | 吊戸柵                  | 112 |
| ﾌﾞﾗｲﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等 |           |                      |     |
|              | B0-239671 | ﾍﾞﾆｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞ         | 112 |
|              | B0-239686 | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ              | 112 |
|              | B0-239687 | ﾌﾞﾗｲﾄﾞ取付け            | 113 |
|              | B0-235633 | ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ            | 113 |
| 教育施設         |           |                      |     |
|              | B0-239631 | 掲示板                  | 113 |
| 門・囲障         |           |                      |     |
|              | B0-335161 | 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)    | 113 |
| その他          |           |                      |     |
|              | B0-235839 | 床排水金具                | 113 |
|              | B0-235652 | 旗竿受金物                | 113 |
| 排水           |           |                      |     |
|              | B0-331093 | 縁石                   | 114 |
|              | B0-331002 | V型側溝                 | 114 |
|              | B0-331092 | 街きよ                  | 114 |
|              | B0-335251 | U形側溝RC蓋              | 114 |
|              | B0-335263 | U形側溝                 | 115 |
| 分解施工単価       |           |                      |     |
|              | B0-331084 | 排水無筋コンクリート           | 115 |
|              | B0-331085 | 排水コンクリート             | 115 |
|              | B0-331086 | 排水鉄筋                 | 115 |
|              | B0-331087 | 排水普通コンクリート           | 116 |
| 構内舗装         |           |                      |     |
| 舗装           |           |                      |     |
|              | B0-134219 | 直接仮設(構内舗装)           | 116 |
|              | B0-331111 | アスファルト舗装             | 116 |
|              | B0-331112 | アスファルト舗装 歩道          | 116 |
|              | B0-331128 | フィルター層用砂             | 116 |
|              | B0-331011 | コンクリート平板舗装           | 117 |
|              | B0-331114 | 透水性アスファルト舗装歩道        | 117 |
|              | B0-331191 | クラッシュアン              | 117 |
|              | B0-331193 | 密粒度アスファルト            | 117 |
|              | B0-331194 | 細粒度アスファルト            | 117 |
|              | B0-331195 | プライムコート              | 118 |
|              | B0-331212 | コンクリート舗装             | 118 |
| 分解施工単価       |           |                      |     |
|              | B0-051111 | 路床整正                 | 118 |
|              | B0-051112 | 路盤材敷きならし             | 118 |
|              | B0-051113 | 路盤材締固め               | 118 |
|              | B0-051117 | プライムコート散布            | 119 |
|              | B0-051115 | アスファルト混合物敷きならし       | 119 |
|              | B0-051116 | アスファルト混合物締固め         | 119 |
| 目地・ペイント等     |           |                      |     |
|              | B0-331051 | エラストイト               | 119 |
| その他          |           |                      |     |
|              | B0-134210 | コンクリート               | 119 |
|              | B0-134218 | コンクリート(溶接金網共)        | 120 |
|              | B0-134216 | コンクリート打込             | 120 |
| 舗装機械運搬       |           |                      |     |
|              | B0-332716 | 舗装機械運搬(モータクレータ)      | 120 |
|              | B0-332728 | 舗装機械運搬(振動ロー)         | 120 |
|              | B0-332727 | 舗装機械運搬(タイヤロー)        | 120 |
|              | B0-332726 | 舗装機械運搬(ロードロー)        | 120 |
|              | B0-332747 | 舗装機械運搬(アスファルトフィニッシャ) | 120 |
| 舗装機械運転       |           |                      |     |
|              | B0-036161 | 舗装機械運転(モータクレータ)      | 120 |
|              | B0-036131 | 舗装機械運転(タンバ)          | 120 |
|              | B0-036183 | 舗装機械運転(振動ロー)         | 120 |
|              | B0-036182 | 舗装機械運転(タイヤロー)        | 121 |
|              | B0-036181 | 舗装機械運転(ロードロー)        | 121 |
|              | B0-036141 | 舗装機械運転(アスファルトスプレヤ)   | 121 |
|              | B0-036192 | 舗装機械運転(アスファルトフィニッシャ) | 121 |
|              | B0-036193 | 舗装機械運転(トラック)         | 121 |
| 植栽           |           |                      |     |
|              | B0-335472 | 植栽基盤整備               | 122 |
|              | B0-335413 | 植付け(高木)              | 122 |
|              | B0-335411 | 植付け(中低木)             | 122 |

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| B0-335453 | 植付け(地被類) | 122 |
| B0-335353 | りゅうのひげ   | 123 |
| B0-335354 | 笹        | 123 |
| B0-335421 | 掘取り(中低木) | 123 |
| B0-335423 | 掘取り(高木)  | 123 |
| B0-335431 | 幹巻き(高木)  | 123 |
| B0-335441 | 支柱       | 124 |
| B0-335451 | 芝張り      | 124 |
| B0-339221 | 伐採       | 124 |
| B0-339222 | 抜根       | 124 |
| B0-339223 | 伐採抜根     | 125 |

#### 植栽機械運搬

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| B0-335465 | 植栽機械運搬(パッホ) | 125 |
|-----------|-------------|-----|

#### 植栽機械運転

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| B0-335461 | 植栽土工機械運転(パッホ)   | 125 |
| B0-335462 | 植栽土工機械運転(トラック)  | 125 |
| B0-335463 | 植栽土工機械運転(ホイローダ) | 125 |
| B0-039116 | 植栽土工機械運転(トラック)  | 125 |

### とりこわし

#### 建物

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| B1-311111 | 木造取り壊し(手こわし)    | 126 |
| B1-311211 | 屋根仕上材撤去(改修工事適用) | 126 |
| B1-311212 | 床仕上材撤去(改修工事適用)  | 126 |
| B1-311221 | 外壁仕上材撤去(改修工事適用) | 126 |
| B1-311231 | 建具撤去(改修工事適用)    | 126 |
| B1-311241 | 間仕切壁材撤去(改修工事適用) | 126 |
| B1-311251 | 天井材撤去(改修工事適用)   | 126 |
| B1-311311 | コンクリートはつり       | 126 |

## 建築工事(改修)

### 仮設

#### 鉄筋探査

|           |       |     |
|-----------|-------|-----|
| B1-000031 | 鉄筋探査費 | 127 |
|-----------|-------|-----|

#### 屋上防水改修

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| B0-181216 | 墨出し(屋上防水改修)      | 127 |
| B0-181283 | 養生(屋上防水改修)       | 127 |
| B0-181284 | 整理清掃後片付け(屋上防水改修) | 127 |

#### 外壁改修

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| B0-181215 | 墨出し(外壁改修)      | 127 |
| B0-181285 | 養生(外壁改修)       | 127 |
| B0-181286 | 整理清掃後片付け(外壁改修) | 127 |
| B0-181296 | 開口部養生(外壁改修)    | 127 |

#### 内部改修

|           |                |     |
|-----------|----------------|-----|
| B0-181214 | 墨出し(内部改修)      | 128 |
| B0-181281 | 養生(内部改修)       | 128 |
| B0-181282 | 整理清掃後片付け(内部改修) | 128 |
| B0-181254 | 内部仕上足場(改修)     | 128 |
| B0-181072 | 仮設間仕切り下地       | 128 |
| B0-181071 | 仮設間仕切り         | 128 |
| B0-181081 | 仮設間仕切り仕上材      | 129 |

#### 仮設材運搬

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| B0-181611 | 仮設材運搬(仮設間仕切り) | 129 |
|-----------|---------------|-----|

#### 仮設機械運転

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| B0-181711 | 改修機械運転(トラック) | 129 |
|-----------|--------------|-----|

### 撤去

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| B0-184211 | コンクリート撤去     | 129 |
| B0-185416 | れんが撤去        | 129 |
| B0-185417 | CB撤去         | 129 |
| B0-184243 | コンクリートはつり    | 130 |
| B0-286242 | 目あらし         | 130 |
| B0-286232 | クレン          | 130 |
| B0-286251 | 床清掃          | 130 |
| B0-286351 | 壁清掃          | 130 |
| B0-339172 | カッター入れ       | 130 |
| B0-283211 | 床タイル撤去       | 130 |
| B0-286221 | 床モルタル・床人研ぎ撤去 | 131 |
| B0-288211 | ビニル床シート撤去    | 131 |
| B0-288221 | ビニル床タイル撤去    | 131 |
| B0-288231 | カーペット撤去      | 131 |
| B0-288232 | タイルカーペット撤去   | 131 |

|               |                    |     |
|---------------|--------------------|-----|
| B0-284031     | 土台撤去               | 131 |
| B0-284213     | 床組撤去               | 132 |
| B0-284216     | 床・縁甲板フローリング撤去      | 132 |
| B0-284221     | 床下地板撤去             | 132 |
| B0-284621     | 敷居撤去               | 132 |
| B0-284622     | 鴨居撤去               | 132 |
| B0-288271     | 畳撤去                | 132 |
| B0-284611     | 柱撤去                | 133 |
| B0-284041     | 頭押さえ撤去             | 133 |
| B0-284651     | 木製幅木撤去             | 133 |
| B0-288612     | ビニル幅木撤去            | 133 |
| B0-283311     | 壁タイル撤去             | 133 |
| B0-286311     | 壁モルタル・プラスター撤去      | 133 |
| B0-284322     | 壁合板・ボード撤去          | 134 |
| B0-284324     | 壁下地撤去              | 134 |
| B0-288373     | 壁クロス撤去             | 134 |
| B0-286411     | 天井プラスター撤去          | 134 |
| B0-284421     | 天井合板・ボード撤去         | 134 |
| B0-284422     | 天井下地撤去             | 134 |
| B0-288473     | 天井クロス撤去            | 135 |
| B0-287165     | 木製戸撤去              | 135 |
| B0-287365     | 鋼製戸撤去              | 135 |
| B0-287322     | 建具周囲はつり            | 135 |
| B0-288711     | ガラス撤去              | 135 |
| B0-285221     | 床マンホール・点検口撤去       | 135 |
| B0-285431     | 天井点検口撤去            | 136 |
| B0-285831     | たてどい撤去             | 136 |
| B0-389511     | 発生材積込み             | 136 |
| B0-288503     | 既存塗膜除去             | 136 |
| B0-281111     | 既存防水層撤去            | 136 |
| B0-281119     | シーリング撤去            | 136 |
| <b>撤去機械運転</b> |                    |     |
| B0-031121     | 撤去機械運転(空気圧縮機)      | 137 |
| B0-038152     | 撤去機械運転(コンクリートカッター) | 137 |
| B0-030111     | 撤去機械運転(ヘルトコンベヤ)    | 137 |
| B0-181712     | 撤去機械運転(タンブトラック)    | 137 |
| B0-181713     | 撤去機械運転(トラック)       | 137 |
| <b>撤去材運搬</b>  |                    |     |
| B0-281121     | 撤去材運搬              | 138 |
| <b>撤去機械運搬</b> |                    |     |
| B0-281122     | 撤去機械運搬(空気圧縮機)      | 141 |
| <b>外壁改修</b>   |                    |     |
| B0-181313     | 施工数量調査(外壁改修)       | 142 |

## 建築工事(参考歩掛り)

### 土工

|                |                |     |
|----------------|----------------|-----|
| B0-132235      | 根切り            | 142 |
| B0-132226      | 床付け            | 142 |
| B0-132232      | 杭間ざらい          | 142 |
| B0-132254      | 埋戻し            | 142 |
| B0-132261      | 盛土             | 143 |
| B0-132243      | 敷きならし          | 143 |
| B0-132246      | 締固め            | 143 |
| B0-132247      | 敷きならし締固め       | 143 |
| B0-132218      | すきとり           | 143 |
| B0-132219      | すきとり積込         | 143 |
| B0-132614      | 積込み            | 144 |
| <b>建設発生土運搬</b> |                |     |
| B0-132624      | 建設発生土運搬        | 145 |
| <b>土工機械運転</b>  |                |     |
| B0-032171      | 土工機械運転(バックホウ)  | 148 |
| B0-032191      | 土工機械運転(クラムシェル) | 149 |
| B0-032161      | 土工機械運転(フルト・サー) | 150 |
| B0-032163      | 土工機械運転(タイヤローラ) | 150 |
| B0-032173      | 土工機械運転(振動ローラ)  | 150 |
| B0-032182      | 土工機械運転(タンバ)    | 150 |
| B0-032192      | 土工機械運転(トラック)   | 150 |
| <b>土工機械運搬</b>  |                |     |
| B0-132716      | 土工機械運搬(バックホウ)  | 150 |
| B0-132726      | 土工機械運搬(クラムシェル) | 151 |
| B0-132736      | 土工機械運搬(フルト・サー) | 151 |
| B0-132747      | 土工機械運搬(タイヤローラ) | 151 |

|          |           |                  |     |
|----------|-----------|------------------|-----|
|          | B0-132757 | 土工機械運搬(振動ローラ)    | 151 |
| 土工機械分解組立 |           |                  |     |
|          | B0-132712 | 土工機械分解組立(バックホウ)  | 151 |
|          | B0-132722 | 土工機械分解組立(ラムシェル)  | 151 |
| 地業       |           |                  |     |
|          | B0-133263 | 既製コンクリート杭杭頭補強    | 152 |
| 鉄筋       |           |                  |     |
|          | B0-136218 | 鉄筋工場加工           | 152 |
|          | B0-136219 | 鉄筋現場加工           | 152 |
|          | B0-136210 | 鉄筋組立             | 152 |
|          | B0-136228 | 梁貫通孔補強鉄筋現場加工     | 153 |
|          | B0-136252 | ガス圧接             | 153 |
|          | B0-136229 | 鉄筋加工組立(S造スラブ)    | 153 |
|          | B0-136616 | 工場加工鉄筋運搬         | 153 |
|          | B0-136231 | 鉄筋加工組立           | 153 |
|          | B0-136711 | 鉄筋機械運転(トラック)     | 153 |
| コンクリート   |           |                  |     |
|          | B0-134215 | コンクリート打設手間       | 154 |
|          | B0-134224 | コンクリートポンプ車組立     | 155 |
|          | B0-134225 | コンクリートポンプ車運転     | 155 |
|          | B0-134081 | コンクリート配管受台       | 155 |
| 型枠       |           |                  |     |
|          | B0-134411 | 普通型枠             | 156 |
|          | B0-134412 | 打放し合板型枠A種        | 156 |
|          | B0-134413 | 打放し合板型枠B種        | 156 |
|          | B0-134414 | 打放し合板型枠C種        | 156 |
|          | B0-134616 | 型枠運搬             | 156 |
|          | B0-134711 | 型枠機械運転(トラック)     | 156 |
| 鉄骨       |           |                  |     |
|          | B0-137152 | 鉄骨工場錆止め塗料塗り      | 157 |
|          | B0-137211 | 鉄骨現場建方           | 157 |
|          | B0-137423 | トルシヤ形高力ボルト締付け    | 157 |
|          | B0-137422 | JIS形高力ボルト締付け     | 157 |
|          | B0-137231 | 鉄骨現場溶接           | 158 |
|          | B0-137411 | アンカーボルト埋込み(B種)   | 158 |
| 既製コンクリート |           |                  |     |
|          | B0-135312 | 補強コンクリートブロック帳壁   | 158 |
| 防水       |           |                  |     |
|          | B0-231161 | アスファルト防水         | 159 |
|          | B0-231614 | シーリング            | 160 |
| 石        |           |                  |     |
| 花こう岩     |           |                  |     |
|          | B0-232331 | 壁 花こう岩           | 160 |
|          | B0-232231 | 床石張り(花こう岩)       | 160 |
|          | B0-232236 | 段石 花こう岩          | 161 |
|          | B0-232237 | 縁石 花こう岩          | 161 |
|          | B0-232332 | 柱 花こう岩           | 161 |
|          | B0-232333 | 梁 花こう岩           | 161 |
| 大理石      |           |                  |     |
|          | B0-232341 | 内壁空積工法(大理石)      | 161 |
|          | B0-232241 | 床石張り(大理石)        | 161 |
|          | B0-232342 | 柱 大理石            | 161 |
|          | B0-232343 | 梁 大理石            | 162 |
| テラゾーブロック |           |                  |     |
|          | B0-232211 | 床テラゾーブロック張り      | 162 |
|          | B0-232212 | くつずりテラゾーブロック張り   | 162 |
|          | B0-232214 | 平ボーターテラゾーブロック張り  | 162 |
|          | B0-232215 | 段ボーターテラゾーブロック張り  | 162 |
|          | B0-232311 | 壁テラゾーブロック張り      | 162 |
|          | B0-232314 | 幅木テラゾーブロック張り     | 162 |
|          | B0-232316 | 甲板テラゾーブロック張り     | 163 |
|          | B0-232317 | 笠木テラゾーブロック張り     | 163 |
|          | B0-232318 | 隔板テラゾーブロック張り     | 163 |
|          | B0-232381 | 壁 擬石             | 163 |
|          | B0-232325 | ささら幅木テラゾーブロック張り  | 163 |
|          | B0-232327 | 階段ささら桁テラゾーブロック張り | 163 |
| 鉄平石      |           |                  |     |
|          | B0-232251 | 床 鉄平石            | 163 |

|        |           |                  |     |
|--------|-----------|------------------|-----|
|        | B0-232351 | 壁 鉄平石            | 164 |
| その他    |           |                  |     |
|        | B0-232301 | 堅石積み             | 164 |
|        | B0-232302 | 軟石積み             | 164 |
| タイル    |           |                  |     |
|        | B0-233234 | 外装壁タイル張り         | 164 |
|        | B0-233235 | 外装壁タイル張り（役物）     | 165 |
|        | B0-233237 | 外装壁モザイクタイル張り     | 165 |
|        | B0-233238 | 外装壁モザイクタイル張り（役物） | 166 |
|        | B0-233246 | 内装壁タイル張り         | 166 |
|        | B0-233247 | 内装壁タイル張り（役物）     | 167 |
| 木      |           |                  |     |
|        | B0-234051 | 土台               | 167 |
|        | B0-234052 | 頭押え              | 167 |
|        | B0-234696 | 敷居受材             | 167 |
|        | B0-234616 | 化粧柱              | 168 |
|        | B0-234617 | 化粧半柱             | 168 |
|        | B0-234627 | 敷居               | 168 |
|        | B0-234628 | 鴨居               | 168 |
|        | B0-234629 | 中鴨居              | 168 |
|        | B0-234666 | 畳寄せ              | 168 |
|        | B0-234620 | 付鴨居              | 168 |
|        | B0-234657 | 回り縁              | 168 |
|        | B0-234647 | 上がりがまち           | 169 |
|        | B0-234636 | 額縁               | 169 |
|        | B0-234646 | けこみ              | 169 |
|        | B0-234676 | 押入れ              | 169 |
|        | B0-234011 | 構造材施工費           | 169 |
|        | B0-234021 | 造作材施工費           | 169 |
| 屋根及びとい |           |                  |     |
|        | B0-245151 | 長尺金属板葺           | 170 |
| 金属     |           |                  |     |
|        | B0-235313 | 軽量鉄骨壁下地          | 170 |
|        | B0-235315 | 軽量鉄骨壁開口部補強       | 170 |
|        | B0-235416 | 軽量鉄骨天井下地         | 171 |
|        | B0-235441 | 軽量鉄骨天井開口部補強      | 172 |
|        | B0-235417 | 軽量鉄骨下がり壁下地       | 172 |
|        | B0-235493 | 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算  | 172 |
|        | B0-235494 | 下地ラス張り           | 172 |
| 左官     |           |                  |     |
|        | B0-236506 | 下地調整費            | 173 |
|        | B0-236213 | 床コンクリート直均し仕上げ    | 173 |
|        | B0-236223 | 床モルタル塗り          | 173 |
|        | B0-236243 | 床防水モルタル塗り        | 173 |
|        | B0-236233 | 階段モルタル塗り         | 173 |
|        | B0-236261 | くつすりモルタル         | 174 |
|        | B0-236262 | ボーターモルタル         | 174 |
|        | B0-236611 | 幅木モルタル           | 174 |
|        | B0-236612 | 階段幅木モルタル         | 174 |
|        | B0-236313 | 壁モルタル塗り          | 175 |
|        | B0-236322 | 壁ラスこすりモルタル       | 176 |
|        | B0-236333 | 壁防水モルタル塗り        | 176 |
|        | B0-246651 | パテベットモルタル        | 176 |
|        | B0-246631 | 笠木モルタル           | 176 |
|        | B0-246643 | 水切モルタル           | 176 |
|        | B0-246642 | 窓台モルタル           | 176 |
|        | B0-236631 | 笠木モルタル           | 176 |
|        | B0-236641 | 膳板モルタル           | 177 |
|        | B0-236271 | 排水溝モルタル          | 177 |
|        | B0-236272 | 排水溝防水モルタル        | 177 |
|        | B0-236351 | ビッドモルタル          | 177 |
|        | B0-236352 | ビッド防水モルタル        | 177 |
|        | B0-236301 | 柱コーナ加算           | 177 |
|        | B0-236302 | 梁コーナ加算           | 177 |
|        | B0-236201 | 床モルタル目地押え加算      | 177 |
|        | B0-236202 | 床モルタル目地切り加算      | 177 |
|        | B0-236303 | 壁モルタル塗り厚加算       | 177 |
|        | B0-236304 | 壁モルタル塗り回数加算      | 178 |
|        | B0-236305 | 壁目地切り加算          | 178 |
|        | B0-236306 | 床・壁防水剤加算         | 178 |
|        | B0-236673 | 建具周囲モルタル充てん      | 178 |
|        | B0-236381 | 耐震壁上部充填手間        | 178 |
|        | B0-231051 | 防水入隅処理           | 178 |

## 建具

## 金属製建具

|           |           |     |
|-----------|-----------|-----|
| B0-237251 | 二重皿板取付け   | 178 |
| B0-237252 | 膳板取付け     | 178 |
| B0-237253 | 額縁取付け     | 179 |
| B0-237254 | アングル取付け   | 179 |
| B0-237255 | 方立取付け     | 179 |
| B0-237351 | ドアクロサ取付け  | 179 |
| B0-237352 | フロアヒンジ取付け | 179 |
| B0-237353 | 押板取付け     | 179 |

## ガラス

|           |              |     |
|-----------|--------------|-----|
| B0-238764 | 合わせガラス       | 180 |
| B0-238700 | 型板ガラス取付け     | 180 |
| B0-238731 | 型板ガラス        | 180 |
| B0-238710 | 網入型板ガラス取付け   | 180 |
| B0-238741 | 網入型板ガラス      | 181 |
| B0-238720 | フロート板ガラス取付け  | 181 |
| B0-238711 | フロート板ガラス     | 182 |
| B0-238730 | 網入磨き板ガラス取付け  | 182 |
| B0-238743 | 網入磨き板ガラス     | 183 |
| B0-238740 | 熱線吸収板ガラス取付け  | 183 |
| B0-238752 | 熱線吸収板ガラス     | 183 |
| B0-238750 | 複層ガラス取付け     | 184 |
| B0-238761 | 複層ガラス        | 184 |
| B0-238760 | 強化ガラス取付け     | 184 |
| B0-238775 | 強化ガラス        | 185 |
| B0-238770 | 倍強度ガラス取付け    | 185 |
| B0-238774 | 倍強度ガラス       | 185 |
| B0-238780 | 熱線反射ガラス取付け   | 186 |
| B0-238706 | ガラスとめ(カスケット) | 186 |
| B0-238707 | ガラスとめ(シーリング) | 186 |

## 塗装

## 標仕仕様

## 素地ごしらえ

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| B0-238801 | 塗装素地ごしらえ | 186 |
|-----------|----------|-----|

## 錆止め塗装

|           |         |     |
|-----------|---------|-----|
| B0-238808 | 錆止め塗料塗り | 187 |
|-----------|---------|-----|

## 一般塗装

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| B0-238811 | S O P 塗り              | 187 |
| B0-238817 | E P 塗り                | 188 |
| B0-238819 | E P - T 塗り            | 188 |
| B0-238816 | E P - G 塗り            | 189 |
| B0-238861 | 木部 E P - G 塗り         | 189 |
| B0-238862 | 鉄鋼面 E P - G 塗り        | 189 |
| B0-238863 | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り     | 190 |
| B0-238864 | N A D 塗り              | 190 |
| B0-238812 | C L 塗り                | 190 |
| B0-238823 | U C 塗り                | 190 |
| B0-238821 | O S 塗り                | 190 |
| B0-238807 | L E 塗り                | 191 |
| B0-238832 | 防腐・防蟻剤塗り              | 191 |
| B0-238841 | S O P 塗り(糸幅300mm以下)   | 191 |
| B0-238845 | E P - G 塗り(糸幅300mm以下) | 191 |
| B0-238842 | C L 塗り(糸幅300mm以下)     | 191 |
| B0-238851 | O S 塗り(糸幅300mm以下)     | 191 |
| B0-238840 | L E 塗り(糸幅300mm以下)     | 192 |

## 改修標仕仕様

## 下地調整

|           |          |     |
|-----------|----------|-----|
| B0-181411 | 下地調整改修仕様 | 192 |
|-----------|----------|-----|

## 錆止め塗装

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| B0-181412 | 錆止め塗料塗り改修仕様 | 193 |
|-----------|-------------|-----|

## 一般塗装

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| B0-181413 | S O P 塗り改修仕様          | 194 |
| B0-181414 | E P 塗り改修仕様            | 195 |
| B0-181416 | E P - T 塗り改修仕様        | 197 |
| B0-181418 | E P - G 塗り改修仕様        | 198 |
| B0-181419 | 木部 E P - G 塗り改修仕様     | 200 |
| B0-181410 | 鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様    | 200 |
| B0-181421 | 亜鉛めっき面 E P - G 塗り改修仕様 | 200 |
| B0-181422 | N A D 塗り改修仕様          | 200 |
| B0-181423 | C L 塗り改修仕様            | 201 |
| B0-181424 | U C 塗り改修仕様            | 201 |
| B0-181425 | O S 塗り改修仕様            | 201 |
| B0-181445 | L E 塗り改修仕様            | 201 |
| B0-181426 | F E 塗り改修仕様            | 202 |

|                  |           |                            |     |
|------------------|-----------|----------------------------|-----|
|                  | B0-181427 | S O P 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様   | 202 |
|                  | B0-181428 | E P - G 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様 | 202 |
|                  | B0-181429 | C L 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     | 202 |
|                  | B0-181420 | O S 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     | 202 |
|                  | B0-181446 | L E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     | 203 |
|                  | B0-181430 | F E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     | 203 |
| <b>内外装</b>       |           |                            |     |
| <b>床</b>         |           |                            |     |
|                  | B0-238218 | ビニル床シート                    | 203 |
|                  | B0-238207 | 階段ビニル床シート                  | 203 |
|                  | B0-238228 | ビニル床タイル                    | 203 |
|                  | B0-238209 | 階段ビニル床タイル                  | 204 |
|                  | B0-238611 | ビニル幅木張り                    | 204 |
|                  | B0-238612 | 階段 ビニル幅木張り                 | 204 |
| <b>壁</b>         |           |                            |     |
|                  | B0-238911 | 壁せっこうボード張り (GB-R)          | 205 |
|                  | B0-238912 | 壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)    | 206 |
|                  | B0-238914 | 壁 シーシングせっこうボード張り (GB-S)    | 206 |
|                  | B0-238915 | 壁 強化せっこうボード張り (GB-F)       | 207 |
|                  | B0-238916 | 壁 せっこうラスボード張り (GB-L)       | 207 |
|                  | B0-238931 | 壁 けい酸カルシウム板張り              | 207 |
|                  | B0-238913 | 壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P)  | 207 |
| <b>天井</b>        |           |                            |     |
|                  | B0-238011 | 天井せっこうボード張り (GB-R)         | 208 |
|                  | B0-238012 | 天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)   | 208 |
|                  | B0-238014 | 天井 シーシングせっこうボード張り (GB-S)   | 208 |
|                  | B0-238015 | 天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)      | 208 |
|                  | B0-238018 | 天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)      | 209 |
|                  | B0-238031 | 天井 けい酸カルシウム板張り             | 209 |
|                  | B0-238013 | 天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P) | 209 |
|                  | B0-238001 | 天井ボード切込み                   | 210 |
| <b>排水</b>        |           |                            |     |
|                  | B0-331091 | 縁石                         | 210 |
|                  | B0-331076 | 排水敷きならし                    | 210 |
|                  | B0-331077 | 排水砂利地業                     | 210 |
|                  | B0-331078 | 排水モルタル                     | 210 |
|                  | B0-331079 | 排水型枠                       | 211 |
|                  | B0-331001 | L型側溝                       | 211 |
| <b>排水機械運転</b>    |           |                            |     |
|                  | B0-036194 | 排水機械運転(トラック)               | 211 |
| <b>構内舗装</b>      |           |                            |     |
|                  | B0-331003 | タックコート                     | 211 |
|                  | B0-051118 | タックコート散布                   | 211 |
|                  | B0-331135 | インターロッキングブロック舗装            | 211 |
| <b>とりこわし</b>     |           |                            |     |
| <b>建物</b>        |           |                            |     |
|                  | B0-339127 | 上部躯体とりこわし                  | 212 |
|                  | B0-339128 | 基礎部躯体とりこわし                 | 212 |
|                  | B0-339129 | 仕上げ等とりこわし                  | 212 |
|                  | B0-339511 | コンクリート類集積、積込み              | 212 |
|                  | B0-339112 | 鉄筋切断                       | 213 |
|                  | B0-339523 | 内装材 積込み                    | 213 |
| <b>とりこわし機械運転</b> |           |                            |     |
|                  | B0-031161 | とりこわし機械運転(ベースマシン)          | 213 |
|                  | B0-038161 | とりこわし機械運転(バックホ)            | 213 |
|                  | B0-038181 | とりこわし機械運転(ダンプトラック)         | 213 |
|                  | B0-038193 | とりこわし機械運転(クローラークレーン)       | 213 |
|                  | B0-038192 | とりこわし機械運転(トラック)            | 213 |
| <b>とりこわし機械運搬</b> |           |                            |     |
|                  | B0-038172 | とりこわし機械運搬(ベースマシン, バックホ)    | 214 |
| <b>とりこわし材運搬</b>  |           |                            |     |
|                  | B0-339612 | とりこわし発生材運搬                 | 215 |
|                  | B0-339613 | とりこわし発生材運搬                 | 222 |

|                     |           |              |
|---------------------|-----------|--------------|
| 共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼 |           |              |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼       |           | 材料 B0-116131 |
|                     | t         |              |
|                     | JIS G3112 |              |
|                     | SD295     | SD345        |
| D10                 |           | —            |
| D13                 |           | —            |
| D16                 |           |              |
| D19                 | —         |              |
| D22                 | —         |              |
| D25                 | —         |              |
| D29                 | —         |              |
| D32                 | —         |              |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------|
| 生コンクリート(材料)                                                                                                                                                                                                                                               |            | 材料 B1-112111 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |            | m3           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |            | S-15         | S-18   |
| 鳥取土木事務所 1                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 19,200       | 19,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 19,600       | 19,700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 20,000       | 20,100 |
| 鳥取土木事務所 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 19,200       | 19,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 19,600       | 19,700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 20,000       | 20,100 |
| 郡家土木事務所 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 19,200       | 19,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 19,600       | 19,700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 20,000       | 20,100 |
| 郡家土木事務所 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 19,200       | 19,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 19,600       | 19,700 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 20,000       | 20,100 |
| 郡家土木事務所 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 19,800       | 19,900 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 20,200       | 20,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 20,600       | 20,700 |
| 倉吉土木事務所 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 23,400       | 23,500 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 23,800       | 24,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 24,300       | 24,400 |
| 倉吉土木事務所 7                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 23,700       | 23,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 24,100       | 24,300 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 24,600       | 24,700 |
| 倉吉土木事務所 8                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 23,400       | 23,500 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 23,800       | 24,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 24,300       | 24,400 |
| 米子土木事務所 9                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 24,600       | 24,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 25,000       | 25,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 25,400       | 25,600 |
| 米子土木事務所10                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 24,600       | 24,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 25,000       | 25,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 25,400       | 25,600 |
| 根雨土木事務所11                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 24,600       | 24,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 25,000       | 25,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 25,400       | 25,600 |
| 根雨土木事務所12                                                                                                                                                                                                                                                 | 18(N/mm2 ) | 24,600       | 24,800 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 21(N/mm2 ) | 25,000       | 25,200 |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 24(N/mm2 ) | 25,400       | 25,600 |
| (注) 1 小型車割増[4t車(1.73m3)]鳥取土木事務所1～2及び郡家土木事務所3～5は4000円高、<br>倉吉土木事務所6～8は2500円高、米子土木事務所9～11及び根雨土木事務所12は3000円高。<br>2 鳥取土木事務所1の地区に関して、岩美町は600円増し。<br>3 鳥取土木事務所2の地区に関して、青谷町は600円増し。鹿野町は500円増し。<br>4 郡家土木事務所3の地区に関して、若桜町は600円増し。<br>5 郡家土木事務所4の地区に関して、智頭町は600円増し。 |            |              |        |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                            |       |           |              |       |       |       |
|----------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|-------|
| 共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート |       |           |              |       |       |       |
| 普通コンクリート                   |       |           | 材料 B0-114112 |       |       |       |
|                            |       |           | m3           |       |       |       |
|                            |       | JIS A5308 |              |       |       |       |
|                            |       | FC=18     | FC=21        | FC=24 | FC=27 | FC=30 |
| S15                        | 粗骨材20 | ■         | ■            | ■     | ■     | ■     |
| S18                        | 粗骨材20 | ■         | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                            |       |           |              |       |       |       |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)       |       |           | 材料 B0-114113 |       |       |       |
|                            |       |           | m3           |       |       |       |
|                            |       | JIS A5308 |              |       |       |       |
|                            |       | FC=18     | FC=21        | FC=24 | FC=27 | FC=30 |
| S15                        | 粗骨材20 | ■         | ■            | ■     | ■     | ■     |
| S18                        | 粗骨材20 | ■         | ■            | ■     | ■     | ■     |
|                            |       |           |              |       |       |       |
| 共通資材／コンクリート／骨材             |       |           |              |       |       |       |
| 砂(材料)                      |       |           | 材料 B1-111512 |       |       |       |
|                            |       |           | m3           |       |       |       |
|                            |       |           | -            | 再生砂   |       |       |
| 鳥取土木事務所 1                  |       |           | 3,500        | -     |       |       |
| 鳥取土木事務所 2                  |       |           | 3,400        | -     |       |       |
| 郡家土木事務所 3                  |       |           | 3,700        | -     |       |       |
| 郡家土木事務所 4                  |       |           | 3,500        | -     |       |       |
| 郡家土木事務所 5                  |       |           | 3,600        | -     |       |       |
| 倉吉土木事務所 6                  |       |           | 3,800        | 2,700 |       |       |
| 倉吉土木事務所 7                  |       |           | 4,000        | 2,900 |       |       |
| 倉吉土木事務所 8                  |       |           | 4,000        | 2,800 |       |       |
| 米子土木事務所 9                  |       |           | 5,800        | 2,900 |       |       |
| 米子土木事務所10                  |       |           | 5,700        | 2,300 |       |       |
| 根雨土木事務所11                  |       |           | 5,500        | 3,100 |       |       |
| 根雨土木事務所12                  |       |           | 5,500        | 3,700 |       |       |
|                            |       |           |              |       |       |       |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 共通資材／コンクリート／骨材                                                                       |                 |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 砕石 (材料)                                                                              |                 | 材料 B1-111411      |                     |
|                                                                                      | m3              |                   |                     |
|                                                                                      | 粒度調整砕石    ～40mm | クラッシャーラン    ～40mm | 再生クラッシャーラン    ～40mm |
| 鳥取土木事務所 1                                                                            | 4,700           | 4,300             | 3,200               |
| 鳥取土木事務所 2                                                                            | 4,600           | 4,200             | 3,200               |
| 郡家土木事務所 3                                                                            | 4,700           | 4,300             | 3,200               |
| 郡家土木事務所 4                                                                            | 4,400           | 4,200             | 3,000               |
| 郡家土木事務所 5                                                                            | 4,400           | 4,200             | 3,500               |
| 倉吉土木事務所 6                                                                            | 4,400           | 4,200             | 3,500               |
| 倉吉土木事務所 7                                                                            | 4,500           | 4,300             | 4,000               |
| 倉吉土木事務所 8                                                                            | 4,700           | 4,500             | 3,500               |
| 米子土木事務所 9                                                                            | 5,900           | 5,600             | 4,100               |
| 米子土木事務所10                                                                            | 5,700           | 5,400             | 4,000               |
| 根雨土木事務所11                                                                            | 5,800           | 5,500             | 5,100               |
| 根雨土木事務所12                                                                            | 5,800           | 5,500             | 5,400               |
| 米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における<br>粒度調整砕石の単価はm3当り6,000円、クラッシャーランの単価はm3当り5,700円とする。 |                 |                   |                     |
| 割石 (材料)                                                                              |                 | 材料 B1-111412      |                     |
|                                                                                      | m3              |                   |                     |
|                                                                                      | 単            価  | 備            考    |                     |
| 鳥取土木事務所 1                                                                            | 6,000           |                   |                     |
| 鳥取土木事務所 2                                                                            | 5,900           |                   |                     |
| 郡家土木事務所 3                                                                            | 6,100           |                   |                     |
| 郡家土木事務所 4                                                                            | 5,100           |                   |                     |
| 郡家土木事務所 5                                                                            | 5,100           |                   |                     |
| 倉吉土木事務所 6                                                                            | 5,000           |                   |                     |
| 倉吉土木事務所 7                                                                            | 5,200           |                   |                     |
| 倉吉土木事務所 8                                                                            | 5,400           |                   |                     |
| 米子土木事務所 9                                                                            | 6,800           |                   |                     |
| 米子土木事務所10                                                                            | 6,700           |                   |                     |
| 根雨土木事務所11                                                                            | 6,400           |                   |                     |
| 根雨土木事務所12                                                                            | 6,800           |                   |                     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 共通資材／コンクリート／骨材                                     |             |              |     |              |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|-----|--------------|
| 真砂土(材料)                                            |             | 材料 B1-111511 |     |              |
|                                                    |             | m3           |     |              |
|                                                    |             | CBR≧12       |     |              |
| 鳥取土木事務所 1                                          |             | 4,380        |     |              |
| 鳥取土木事務所 2                                          |             | 4,520        |     |              |
| 郡家土木事務所 3                                          |             | 4,520        |     |              |
| 郡家土木事務所 4                                          |             | 4,250        |     |              |
| 郡家土木事務所 5                                          |             | 4,250        |     |              |
| 倉吉土木事務所 6                                          |             | 4,650        |     |              |
| 倉吉土木事務所 7                                          |             | 5,050        |     |              |
| 倉吉土木事務所 8                                          |             | 5,450        |     |              |
| 米子土木事務所 9                                          |             | 4,920        |     |              |
| 米子土木事務所10                                          |             | 4,650        |     |              |
| 根雨土木事務所11                                          |             | 4,250        |     |              |
| 根雨土木事務所12                                          |             | 4,250        |     |              |
| 米子土木事務所10のうち弓ヶ浜半島の富益町、大崎以北の地域における単価はm3当り5,054円とする。 |             |              |     |              |
| 共通資材／木材／集成材・造作材                                    |             |              |     |              |
| 細 目                                                | 摘 要         | 単 位          | 単 価 | 備 考          |
| ワッ合板<br>(材料)                                       | 1類 厚さ4.0mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 1類 厚さ5.5mm  |              |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 1類 厚さ9.0mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 1類 厚さ12.0mm |              |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 2類 厚さ2.5mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 2類 厚さ4.0mm  |              |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    | 2類 厚さ5.5mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214311 |
|                                                    |             |              |     |              |
| しな合板<br>(材料)                                       | 1類 厚さ4.0mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214312 |
|                                                    | 1類 厚さ5.5mm  |              |     | 材料 B1-214312 |
|                                                    | 2類 厚さ4.0mm  | ㎡            |     | 材料 B1-214312 |
|                                                    | 2類 厚さ5.5mm  |              |     | 材料 B1-214312 |
|                                                    |             | ㎡            |     |              |
| 共通資材／仮設材／ネット・シート・パネル                               |             |              |     |              |
| 亀甲金網                                               |             | 材料 B0-011251 |     |              |
|                                                    |             | ㎡            |     |              |
|                                                    |             | 単 価          |     |              |
| 供用1日損料                                             |             | 備 考          |     |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類 |     |               |   |      |              |              |
|--------------------|-----|---------------|---|------|--------------|--------------|
| 細 目                |     | 摘 要           |   | 単 位  | 単 価          | 備 考          |
| ビニルクロス<br>(材料)     |     | 防火1級(じゅらく調)   |   | ㎡    |              | 材料 B1-222111 |
|                    |     | 防火2級(じゅらく調)   |   |      |              | 材料 B1-222111 |
|                    |     | 防火2級(ソフト、防カビ) |   | ㎡    |              | 材料 B1-222111 |
|                    |     |               |   |      |              |              |
| 建築資材／内・外装材／木質系床材   |     |               |   |      |              |              |
| フローリングボード          |     |               |   | ㎡    | 材料 B0-218231 |              |
|                    |     |               |   | 1 等  |              |              |
|                    |     |               |   | ぶな   | なら           |              |
| 厚さ15               |     |               |   |      |              |              |
|                    |     |               |   |      |              |              |
| 建築資材／内・外装材／ボード類    |     |               |   |      |              |              |
| せっこうボード(GB-R)      |     |               |   | ㎡    | 材料 B0-218411 |              |
|                    |     |               |   | 不燃   | 準不燃          |              |
| 厚 9.5              |     |               |   | —    |              |              |
| 厚12.5              |     |               |   |      | —            |              |
| 厚15.0              |     |               |   |      | —            |              |
|                    |     |               |   |      |              |              |
| せっこうラスボード(GB-L)    |     |               |   | ㎡    | 材料 B0-218416 |              |
|                    |     |               |   | —    |              |              |
| 厚 9.5              |     |               |   |      |              |              |
|                    |     |               |   |      |              |              |
| ロックウール化粧吸音板(DR)    |     |               |   | ㎡    | 材料 B0-218418 |              |
|                    |     |               |   | フラット |              | 凹凸           |
|                    |     |               |   | 内部用  | 外部用          | 内部用 外部用      |
| 厚 9                | 不燃  | 300×600程度     |   |      | —            | —            |
|                    | 準不燃 | 300×600程度     |   | —    | —            | —            |
| 厚12                | 不燃  | 300×600程度     |   |      |              |              |
| 厚15                | 不燃  | 300×600程度     | — | —    |              |              |
| 厚19                | 不燃  | 300×600程度     | — | —    |              | —            |
|                    |     |               |   |      |              |              |

|                  |        |     |                    |              |     |
|------------------|--------|-----|--------------------|--------------|-----|
| 建築資材／内・外装材／ボード類  |        |     |                    |              |     |
| 木毛セメント板          |        |     | 材料 B0-218425       |              |     |
|                  |        |     | ㎡                  |              |     |
|                  |        |     | 普通NW               |              |     |
| 厚20              |        |     |                    |              |     |
| 厚25              |        |     |                    |              |     |
| 厚30              |        |     |                    |              |     |
| 厚40              |        |     |                    |              |     |
| 厚50              |        |     |                    |              |     |
|                  |        |     |                    |              |     |
| けい酸カルシウム板        |        |     | 材料 B0-218431       |              |     |
|                  |        |     | ㎡                  |              |     |
|                  |        |     | タイプ 2 (ノンアス) 0.8FK |              |     |
| 厚 5              |        |     |                    |              |     |
| 厚 6              |        |     |                    |              |     |
| 厚 8              |        |     |                    |              |     |
| 厚10              |        |     |                    |              |     |
| 厚12              |        |     |                    |              |     |
|                  |        |     |                    |              |     |
| 建築資材／内・外装材／発泡樹脂板 |        |     |                    |              |     |
| 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 |        |     | 材料 B0-211017       |              |     |
|                  |        |     | ㎡                  |              |     |
|                  |        |     | スキン層付              |              |     |
|                  |        |     | 厚30                | 厚40          | 厚50 |
| JIS A9521        | 3種     | bA  |                    |              |     |
|                  |        |     |                    |              |     |
| 機械設備資材           |        |     |                    |              |     |
| 細 目              | 摘 要    | 単 位 | 単 価                | 備 考          |     |
| 塩ビ製アコウ           | 105×60 |     |                    | 材料 B1-335155 |     |
|                  |        | か所  |                    |              |     |
|                  | 120×60 |     |                    | 材料 B1-335155 |     |
|                  |        | か所  |                    |              |     |
| 労務単価             |        |     |                    |              |     |
| 特殊作業員            |        |     |                    | 労務 B0-911111 |     |
|                  |        | 人   | 22,900             |              |     |
| 普通作業員            |        |     |                    | 労務 B0-911112 |     |
|                  |        | 人   | 17,900             |              |     |
| 軽作業員             |        |     |                    | 労務 B0-911113 |     |
|                  |        | 人   | 16,200             |              |     |
| 造園工              |        |     |                    | 労務 B0-911151 |     |
|                  |        | 人   | 22,500             |              |     |
| とび工              |        |     |                    | 労務 B0-911121 |     |
|                  |        | 人   | 25,700             |              |     |
|                  |        |     |                    |              |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 労務単価    |     |     |        |              |
|---------|-----|-----|--------|--------------|
| 細 目     | 摘 要 | 単 位 | 単 価    | 備 考          |
| 石工      |     | 人   | 32,800 | 労務 B0-911131 |
| ブロック工   |     | 人   | 24,800 | 労務 B0-911153 |
| 鉄筋工     |     | 人   | 27,000 | 労務 B0-911122 |
| 鉄骨工     |     | 人   | 25,000 | 労務 B0-911123 |
| 塗装工     |     | 人   | 26,700 | 労務 B0-911141 |
| 溶接工     |     | 人   | 28,400 | 労務 B0-911124 |
| 運転手(特殊) |     | 人   | 20,900 | 労務 B0-911114 |
| 運転手(一般) |     | 人   | 19,200 | 労務 B0-911115 |
| 世話役     |     | 人   | 25,200 | 労務 B0-911116 |
| 型わく工    |     | 人   | 25,900 | 労務 B0-911125 |
| 大工      |     | 人   | 25,000 | 労務 B0-911142 |
| 左官      |     | 人   | 24,400 | 労務 B0-911143 |
| 配管工     |     | 人   | 23,700 | 労務 B0-911162 |
| はつり工    |     | 人   | 29,400 | 労務 B0-911132 |
| 防水工     |     | 人   | 27,700 | 労務 B0-911133 |
| 板金工     |     | 人   | 25,500 | 労務 B0-911134 |
| タイル工    |     | 人   | 25,700 | 労務 B0-911135 |
| サッシ工    |     | 人   | 25,100 | 労務 B0-911136 |
| 内装工     |     | 人   | 27,100 | 労務 B0-911144 |
| ガラス工    |     | 人   | 25,000 | 労務 B0-911138 |
| 交通誘導員   |     | 人   | 14,300 | 労務 B0-911166 |
| 建具工     |     | 人   | 25,700 | 労務 B0-911146 |
| ダクト工    |     | 人   | 22,800 | 労務 B0-911163 |
| 保温工     |     | 人   | 23,700 | 労務 B0-911164 |
| 建築ブロック工 |     | 人   | 21,200 | 労務 B0-911126 |

| 建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬 |      |                    |               |                |       |              |
|--------------------------|------|--------------------|---------------|----------------|-------|--------------|
| 細 目                      |      | 摘 要                |               | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 仮囲い                      |      | 波型カー鉄板 (H=1.8m) 全損 |               | m              |       | 施工 B1-312131 |
|                          |      |                    |               |                |       |              |
| 仮囲い                      |      |                    |               | m              |       | 施工 B0-131412 |
|                          |      |                    |               |                | 単 価   | 備 考          |
| 設置費                      | 仮囲鉄板 | H=2.0m             | -             | -              | 3,000 |              |
|                          |      | H=3.0m             | -             | -              | 3,790 |              |
| 撤去費                      | 仮囲鉄板 | H=2.0m             | -             | -              | 1,610 |              |
|                          |      | H=3.0m             | -             | -              | 2,040 |              |
| 供用1日賃料 修理費含む             | 仮囲鉄板 | H=2.0m             | t=1.2mm w=500 | -              |       |              |
|                          |      | H=3.0m             | t=1.2mm w=500 | -              |       |              |
| 基本料 修理費含む                | 仮囲鉄板 | H=2.0m             | t=1.2mm w=500 | -              |       |              |
|                          |      | H=3.0m             | t=1.2mm w=500 | -              |       |              |
|                          |      |                    |               |                |       |              |
| 仮囲い運搬                    |      |                    |               | m              |       | 施工 B0-131414 |
|                          |      |                    |               | 単 価            | 備 考   |              |
| H=2.0m                   |      |                    |               |                |       |              |
| H=3.0m                   |      |                    |               |                |       |              |
|                          |      |                    |               |                |       |              |
| 仮設鉄板敷                    |      |                    |               | m <sup>2</sup> |       | 施工 B0-131431 |
|                          |      |                    |               | 単 価            | 備 考   |              |
| 設置費                      | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm     | -             |                |       |              |
| 撤去費                      | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm     | -             |                |       |              |
| 供用1日賃料                   | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm     | 3ヵ月以下         |                |       |              |
|                          |      |                    | 6ヵ月以下         |                |       |              |
|                          |      |                    | 12ヵ月以下        |                |       |              |
|                          |      |                    | 24ヵ月以下        |                |       |              |
| 整備費                      | 敷鉄板  | 1524×6096×22mm     | -             |                |       |              |
|                          |      |                    |               |                |       |              |
| 細 目                      |      | 摘 要                |               | 単 位            | 単 価   | 備 考          |
| 仮設敷鉄板運搬                  |      |                    |               | m <sup>2</sup> |       | 施工 B0-131697 |
|                          |      |                    |               |                |       |              |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                          |          |     |              |              |
|--------------------------|----------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費     |          |     |              |              |
| トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)分解・組立  |          |     | 施工 B0-131421 |              |
| 回                        |          |     |              |              |
|                          |          |     | 分解部品運搬別途     |              |
| 100t吊                    |          |     | 171,000      |              |
| 120t吊                    |          |     | 171,000      |              |
| 160t吊                    |          |     | 171,000      |              |
| 200t吊                    |          |     | 171,000      |              |
|                          |          |     |              |              |
| トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)分解部品運搬 |          |     | 施工 B0-131423 |              |
| 往復                       |          |     |              |              |
|                          |          |     | 単 価          | 備 考          |
| 100t吊                    |          |     |              |              |
| 120t吊                    |          |     |              |              |
| 160t吊                    |          |     |              |              |
| 200t吊                    |          |     |              |              |
|                          |          |     |              |              |
| トラッククレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)     |          |     | 材料 B0-937162 |              |
| 日                        |          |     |              |              |
|                          |          |     | 標準           | 長期           |
| 4.9t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 100t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 120t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 160t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 200t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
|                          |          |     |              |              |
| ラフテレーンクレーン運転(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)   |          |     | 材料 B0-937182 |              |
| 日                        |          |     |              |              |
|                          |          |     | 標準           | 長期           |
| 4.9t吊り                   | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 10t吊り                    | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 16t吊り                    | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 20t～22t吊り                | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 25t吊り                    | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 35t吊り                    | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
| 50t吊り                    | おへ°レータ付き | 賃料  |              |              |
|                          |          |     |              |              |
| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設        |          |     |              |              |
| 細 目                      | 摘 要      | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 平遣方                      |          | か所  |              | 施工 B0-132512 |
|                          |          |     |              |              |

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |     |     |     |              |
|-------------------|-----|-----|-----|--------------|
| 細目                | 摘 要 | 単 位 | 単 価 | 備 考          |
| 隅遣方               |     | か所  |     | 施工 B0-132513 |
|                   |     |     |     |              |

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |                               |                |       |       |
|-------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| 遣方                |                               | 施工 B0-132511   |       |       |
|                   |                               | m <sup>2</sup> |       |       |
|                   |                               | 単              | 価     | 備 考   |
| 一 般               |                               |                |       |       |
| 複 雑               |                               |                |       |       |
| 小規模               |                               |                |       |       |
|                   |                               |                |       |       |
| 墨出し               |                               | 施工 B0-132514   |       |       |
|                   |                               | m <sup>2</sup> |       |       |
|                   |                               | 一 般            | 複 雑   | 小規模   |
| -                 | -                             | 760            | 920   | 920   |
| RC・SRC造           | 地上階                           | 760            | 920   | 920   |
|                   | 地下階                           | 840            | 1,020 | 1,020 |
|                   | ト <sup>ラ</sup> イエリア           | 610            | 740   | 740   |
|                   | ハ <sup>ル</sup> コニー            | 380            | 460   | 460   |
|                   | 外部階段                          | 530            | 640   | 640   |
|                   | 外部廊下                          | 380            | 460   | 460   |
|                   | ヒ <sup>ロ</sup> テ <sup>ー</sup> | 610            | 740   | 740   |
|                   | ヒ <sup>ッ</sup> ト              | 380            | 460   | 460   |
|                   | 大規模ヒ <sup>ッ</sup> ト           | 610            | 740   | —     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り)                  | 530            | 640   | 640   |
|                   | 吹き抜け(その他)                     | 380            | 460   | 460   |
| S造                | 地上階                           | 610            | 740   | 740   |
|                   | ハ <sup>ル</sup> コニー            | 300            | 370   | 370   |
|                   | 外部階段                          | 420            | 510   | 510   |
|                   | 外部廊下                          | 300            | 370   | 370   |
|                   | ヒ <sup>ロ</sup> テ <sup>ー</sup> | 490            | 590   | 590   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り)                  | 420            | 510   | 510   |
|                   | 吹き抜け(その他)                     | 300            | 370   | 370   |
|                   |                               |                |       |       |

| 建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設 |              |              |       |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 養生                |              | 施工 B0-132515 |       |       |
|                   |              | ㎡            |       |       |
|                   |              | 一 般          | 複 雑   | 小規模   |
| -                 | -            | 400          | 490   | 490   |
| RC・SRC造           | 地上階          | 400          | 490   | 490   |
|                   | 地下階          | 440          | 540   | 540   |
|                   | トリアエリア       | 320          | 390   | 390   |
|                   | バルコニー        | 200          | 240   | 240   |
|                   | 外部階段         | 280          | 340   | 340   |
|                   | 外部廊下         | 200          | 240   | 240   |
|                   | ビロティ         | 320          | 390   | 390   |
|                   | ピット          | 200          | 240   | 240   |
|                   | 大規模ピット       | 320          | 390   | —     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 280          | 340   | 340   |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 200          | 240   | 240   |
| S造                | 地上階          | 320          | 390   | 390   |
|                   | バルコニー        | 160          | 190   | 190   |
|                   | 外部階段         | 220          | 270   | 270   |
|                   | 外部廊下         | 160          | 190   | 190   |
|                   | ビロティ         | 250          | 310   | 310   |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 220          | 270   | 270   |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 160          | 190   | 190   |
|                   |              |              |       |       |
| 整理清掃後片付け          |              | 施工 B0-132531 |       |       |
|                   |              | ㎡            |       |       |
|                   |              | 一 般          | 複 雑   | 小規模   |
| -                 | -            | 1,830        | 2,240 | 2,240 |
| RC・SRC造           | 地上階          | 1,830        | 2,240 | 2,240 |
|                   | 地下階          | 2,020        | 2,460 | 2,460 |
|                   | トリアエリア       | 1,460        | 1,790 | 1,790 |
|                   | バルコニー        | 910          | 1,120 | 1,120 |
|                   | 外部階段         | 1,280        | 1,570 | 1,570 |
|                   | 外部廊下         | 910          | 1,120 | 1,120 |
|                   | ビロティ         | 1,460        | 1,790 | 1,790 |
|                   | ピット          | 910          | 1,120 | 1,120 |
|                   | 大規模ピット       | 1,460        | 1,790 | —     |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,280        | 1,570 | 1,570 |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 910          | 1,120 | 1,120 |
| S造                | 地上階          | 1,460        | 1,790 | 1,790 |
|                   | バルコニー        | 730          | 890   | 890   |
|                   | 外部階段         | 1,020        | 1,250 | 1,250 |
|                   | 外部廊下         | 730          | 890   | 890   |
|                   | ビロティ         | 1,170        | 1,430 | 1,430 |
|                   | 吹き抜け(柱・梁等有り) | 1,020        | 1,250 | 1,250 |
|                   | 吹き抜け(その他)    | 730          | 890   | 890   |
|                   |              |              |       |       |

|                 |                |    |
|-----------------|----------------|----|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |                |    |
| 地足場             | 施工 B0-131516   |    |
|                 | m <sup>2</sup> |    |
|                 | 単価             | 備考 |
| 掛払い手間           | 1,160          |    |
| 供用1日賃料 修理費含む    |                |    |
| 基本料 修理費含む       |                |    |
| RC造標準日数 修理費含む   |                |    |
|                 |                |    |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |     |            |              |             |
|-----------------|-------|-----|------------|--------------|-------------|
| 枠組本足場(手すり先行方式)  |       |     |            | 施工 B0-131519 |             |
|                 |       |     |            | ㎡            |             |
|                 |       |     |            | 建枠 600×1700  | 建枠 900×1700 |
|                 |       |     |            | 布枠500×1枚     | 布枠500×240   |
| 掛払い手間           | 12m未満 | -   | -          | 1,290        | 1,420       |
|                 | 22m未満 | -   | -          | -            | 1,580       |
|                 | 22m以上 | -   | -          | -            | 1,740       |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 12m未満 | -   | -          |              |             |
|                 | 22m未満 | -   | -          | -            |             |
|                 | 22m以上 | -   | -          | -            |             |
| 基本料 修理費含む       | 12m未満 | -   | -          |              |             |
|                 | 22m未満 | -   | -          | -            |             |
|                 | 22m以上 | -   | -          | -            |             |
| RC造標準日数 修理費含む   | 12m未満 | 1階建 | 建築面積 300㎡  |              |             |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  |              |             |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  |              |             |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |             |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |             |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |             |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |             |
|                 |       | 2階建 | 建築面積 300㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ | -            |             |
|                 |       | 3階建 | 建築面積 300㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ | -            |             |
|                 | 22m未満 | 4階建 | 建築面積 300㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ | -            |             |
|                 |       | 5階建 | 建築面積 300㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ | -            |             |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ | -            |             |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |     |            |              |     |
|-----------------|-------|-----|------------|--------------|-----|
| 枠組本足場(手すり先行方式)  |       |     |            | 施工 B0-131519 |     |
|                 |       |     |            | ㎡            |     |
|                 |       |     |            | 建枠1200×1700  |     |
|                 |       |     |            | 布枠500×2枚     |     |
| 掛払い手間           | 12m未満 | -   | -          | 1,580        |     |
|                 | 22m未満 | -   | -          | 1,810        |     |
|                 | 22m以上 | -   | -          | 2,000        |     |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 12m未満 | -   | -          |              |     |
|                 | 22m未満 | -   | -          |              |     |
|                 | 22m以上 | -   | -          |              |     |
| 基本料 修理費含む       | 12m未満 | -   | -          |              |     |
|                 | 22m未満 | -   | -          |              |     |
|                 | 22m以上 | -   | -          |              |     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 22m以上 | 6階建 | 建築面積 300㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |     |
|                 |       | 7階建 | 建築面積 300㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |     |
|                 |       | 8階建 | 建築面積 300㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 450㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積 750㎡  |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積1,500㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積2,000㎡ |              |     |
|                 |       |     | 建築面積3,000㎡ |              |     |
|                 |       |     |            |              |     |
|                 |       |     |            |              |     |
| 単管本足場           |       |     |            | 施工 B0-131512 |     |
|                 |       |     |            | ㎡            |     |
|                 |       |     | 単          | 価            | 備 考 |
| 掛払い手間           | 10m未満 | -   |            | 3,230        |     |
|                 | 20m未満 | -   |            | 3,560        |     |
|                 | 20m以上 | -   |            | 3,880        |     |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満 | -   |            |              |     |
|                 | 20m未満 | -   |            |              |     |
|                 | 20m以上 | -   |            |              |     |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満 | -   |            |              |     |
|                 | 20m未満 | -   |            |              |     |
|                 | 20m以上 | -   |            |              |     |
|                 |       |     |            |              |     |

|                 |              |   |              |   |
|-----------------|--------------|---|--------------|---|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |              |   |              |   |
| ガードフェンス         |              |   | 施工 B0-131544 |   |
|                 |              |   | m            |   |
|                 |              |   | 単            | 価 |
|                 |              |   | 備 考          |   |
| H=1.8m 柱脚固定具共   | 掛払い手間        |   | 290          |   |
|                 | 供用1日賃料 修理費含む |   | ■            |   |
|                 | 基本料 修理費含む    |   | ■            |   |
|                 |              |   |              |   |
| 単管一本足場          |              |   | 施工 B0-131513 |   |
|                 |              |   | ㎡            |   |
|                 |              |   | 単            | 価 |
|                 |              |   | 備 考          |   |
| 掛払い手間           | 10m未満        | - | 1,230        |   |
|                 | 10～15m未満     | - | 1,320        |   |
|                 | 15～20m未満     | - | 1,390        |   |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満        | - | ■            |   |
|                 | 10～15m未満     | - | ■            |   |
|                 | 15～20m未満     | - | ■            |   |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満        | - | ■            |   |
|                 | 10～15m未満     | - | ■            |   |
|                 | 15～20m未満     | - | ■            |   |
|                 |              |   |              |   |
| 単管抱足場           |              |   | 施工 B0-131514 |   |
|                 |              |   | ㎡            |   |
|                 |              |   | 単            | 価 |
|                 |              |   | 備 考          |   |
| 掛払い手間           | 10m未満        | - | 1,610        |   |
|                 | 10～15m未満     | - | 1,680        |   |
|                 | 15～20m未満     | - | 1,780        |   |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 10m未満        | - | ■            |   |
|                 | 10～15m未満     | - | ■            |   |
|                 | 15～20m未満     | - | ■            |   |
| 基本料 修理費含む       | 10m未満        | - | ■            |   |
|                 | 10～15m未満     | - | ■            |   |
|                 | 15～20m未満     | - | ■            |   |
|                 |              |   |              |   |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                 |              |          |     |              |  |
|-----------------|--------------|----------|-----|--------------|--|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |              |          |     |              |  |
| 安全手すり(手すり先行方式)  |              |          |     | 施工 B0-131568 |  |
|                 |              |          |     | m            |  |
|                 |              |          |     | 枠組本足場用       |  |
| 掛払い手間           | -            | 250      |     |              |  |
| 供用1日賃料 修理費含む    | -            |          |     |              |  |
| 基本料 修理費含む       | -            |          |     |              |  |
| RC造標準日数 修理費含む   | 建築面積 300㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積 450㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積 750㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積1,000㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積1,500㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積2,000㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積3,000㎡   |          |     |              |  |
|                 |              |          |     |              |  |
| 安全手すり           |              |          |     | 施工 B0-131565 |  |
|                 |              |          |     | m            |  |
|                 |              |          |     | 単管本足場用       |  |
| 掛払い手間           | -            | 1,130    |     |              |  |
| 供用1日賃料 修理費含む    | -            |          |     |              |  |
| 基本料 修理費含む       | -            |          |     |              |  |
| RC造標準日数 修理費含む   | 建築面積 300㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積 450㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積 750㎡    |          |     |              |  |
|                 | 建築面積1,000㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積1,500㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積2,000㎡   |          |     |              |  |
|                 | 建築面積3,000㎡   |          |     |              |  |
|                 |              |          |     |              |  |
| 登り栈橋            |              |          |     | 施工 B0-131532 |  |
|                 |              |          |     | m            |  |
|                 |              | 単 価      |     | 備 考          |  |
| 単管本足場用          | 掛払い手間        | -        |     |              |  |
|                 | 供用1日賃料 修理費含む | -        |     |              |  |
|                 | 基本料 修理費含む    | -        |     |              |  |
|                 |              |          |     |              |  |
| 内部躯体足場          |              |          |     | 施工 B0-134403 |  |
|                 |              |          |     | ㎡            |  |
|                 |              |          | 単 価 | 備 考          |  |
| 掛払い手間           | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   | 220          |  |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   |              |  |
| RC造標準日数 修理費含む   | 鉄筋・型枠足場      | 階高4.0m以下 | -   |              |  |
|                 |              |          | 平家用 |              |  |
|                 |              |          |     |              |  |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |      |          |       |                |     |
|-----------------|------|----------|-------|----------------|-----|
| 内部仕上足場          |      |          |       | 施工 B0-131526   |     |
|                 |      |          |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |      |          |       | 単 価            | 備 考 |
| 掛払い手間           | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | -     | 450            |     |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | -     | ■              |     |
| 基本料 修理費含む       | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | 平家用   | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数10 | ■              |     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 脚立足場 | 階高4.0m以下 | 平家用   | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |      |          | 転用数10 | ■              |     |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |         |                  |       |                |     |
|-----------------|---------|------------------|-------|----------------|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |         |                  |       | 施工 B0-134404   |     |
|                 |         |                  |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |         |                  |       | 単 価            | 備 考 |
| 掛払い手間           | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 2,000          |     |
|                 | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 4,110          |     |
|                 |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 5,270          |     |
|                 |         | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 6,440          |     |
|                 |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 8,870          |     |
|                 |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 10,000         |     |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     |                |     |
|                 | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     |                |     |
|                 |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     |                |     |
|                 |         | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     |                |     |
|                 |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     |                |     |
|                 |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     |                |     |
| 基本料 修理費含む       | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |
|                 | 躯体支保工   | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |
|                 |         | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |         |                  |       |                |     |
|-----------------|---------|------------------|-------|----------------|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |         |                  |       | 施工 B0-134404   |     |
|                 |         |                  |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |         |                  |       | 単 価            | 備 考 |
| 基本料 修理費含む       | 躯体支保工   | 階高7.4m以上9.1m未満   | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |
|                 |         | 階高9.1m以上10.8m未満  | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |
|                 |         | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 鉄筋・型枠足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |         |                  | 転用数10 |                |     |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                 |       | 施工 B0-134404   |     |
|-----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |       |                 |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |       |                 |       | 単 価            | 備 考 |
| RC造標準日数 修理費含む   | 躯体支保工 | 階高5.0m以上5.7m未満  | 平家用   |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 1 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 2 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 3 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 4 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 5 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 6 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 7 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 8 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 9 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数10 |                |     |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満  | 平家用   |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 1 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 2 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 3 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 4 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 5 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 6 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 7 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 8 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 9 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数10 |                |     |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満  | 平家用   |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 1 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 2 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 3 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 4 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 5 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 6 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 7 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 8 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 9 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数10 |                |     |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満 | 平家用   |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 1 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 2 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 3 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 4 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 5 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 6 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 7 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 8 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数 9 |                |     |
|                 |       |                 | 転用数10 |                |     |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |       |                |     |
|-----------------|-------|------------------|-------|----------------|-----|
| 内部躯体足場(手すり先行方式) |       |                  |       | 施工 B0-134404   |     |
|                 |       |                  |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |       |                  |       | 単 価            | 備 考 |
| RC造標準日数 修理費含む   | 躯体支保工 | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用   |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 1 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 2 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 3 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 4 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 5 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 6 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 7 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 8 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数 9 |                |     |
|                 |       |                  | 転用数10 |                |     |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |       |              |   |
|-----------------|-------|------------------|-------|--------------|---|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |       |                  |       | 施工 B0-131527 |   |
|                 |       |                  |       | ㎡            |   |
|                 |       |                  |       | 単            | 価 |
|                 |       |                  |       | 備            | 考 |
| 掛払い手間           | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     | 3,170        |   |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     | 3,170        |   |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     | 3,690        |   |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     | 4,660        |   |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     | 5,600        |   |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     | 6,120        |   |
| 供用1日賃料 修理費含む    | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | -     |              |   |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | -     |              |   |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | -     |              |   |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満   | -     |              |   |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | -     |              |   |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | -     |              |   |
| 基本料 修理費含む       | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 1 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 2 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 3 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 4 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 5 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 6 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 7 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 8 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 9 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数10 |              |   |
|                 |       | 階高5.0m以上5.7m未満   | 平家用   |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 1 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 2 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 3 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 4 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 5 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 6 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 7 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 8 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 9 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数10 |              |   |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満   | 平家用   |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 1 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 2 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 3 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 4 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 5 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 6 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 7 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 8 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数 9 |              |   |
|                 |       |                  | 転用数10 |              |   |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                  |       | 施工 B0-131527   |     |
|-----------------|-------|------------------|-------|----------------|-----|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |       |                  |       | m <sup>2</sup> |     |
|                 |       |                  |       | 単 価            | 備 考 |
| 基本料 修理費含む       | 枠組棚足場 | 階高7.4m以上9.1m未満   | 平家用   | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数10 | ■              |     |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満  | 平家用   | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数10 | ■              |     |
|                 |       | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用   | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数10 | ■              |     |
| RC造標準日数 修理費含む   | 枠組棚足場 | 階高4.0m超5.0m未満    | 平家用   | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 1 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 2 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 3 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 4 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 5 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 6 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 7 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 8 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数 9 | ■              |     |
|                 |       |                  | 転用数10 | ■              |     |



| 建築工事／仮設／直接仮設／足場 |       |                 |              |                |
|-----------------|-------|-----------------|--------------|----------------|
| 内部仕上足場(手すり先行方式) |       |                 | 施工 B0-131527 |                |
|                 |       |                 |              | m <sup>2</sup> |
|                 |       |                 |              | 単 価            |
|                 |       |                 |              | 備 考            |
| RC造標準日数 修理費含む   | 枠組棚足場 | 階高5.0m以上5.7m未満  | 平家用          |                |
|                 |       |                 | 転用数 1        |                |
|                 |       |                 | 転用数 2        |                |
|                 |       |                 | 転用数 3        |                |
|                 |       |                 | 転用数 4        |                |
|                 |       |                 | 転用数 5        |                |
|                 |       |                 | 転用数 6        |                |
|                 |       |                 | 転用数 7        |                |
|                 |       |                 | 転用数 8        |                |
|                 |       |                 | 転用数 9        |                |
|                 |       |                 | 転用数10        |                |
|                 |       | 階高5.7m以上7.4m未満  | 平家用          |                |
|                 |       |                 | 転用数 1        |                |
|                 |       |                 | 転用数 2        |                |
|                 |       |                 | 転用数 3        |                |
|                 |       |                 | 転用数 4        |                |
|                 |       |                 | 転用数 5        |                |
|                 |       |                 | 転用数 6        |                |
|                 |       |                 | 転用数 7        |                |
|                 |       |                 | 転用数 8        |                |
|                 |       |                 | 転用数 9        |                |
|                 |       |                 | 転用数10        |                |
|                 |       | 階高7.4m以上9.1m未満  | 平家用          |                |
|                 |       |                 | 転用数 1        |                |
|                 |       |                 | 転用数 2        |                |
|                 |       |                 | 転用数 3        |                |
|                 |       |                 | 転用数 4        |                |
|                 |       |                 | 転用数 5        |                |
|                 |       |                 | 転用数 6        |                |
|                 |       |                 | 転用数 7        |                |
|                 |       |                 | 転用数 8        |                |
|                 |       |                 | 転用数 9        |                |
|                 |       |                 | 転用数10        |                |
|                 |       | 階高9.1m以上10.8m未満 | 平家用          |                |
|                 |       |                 | 転用数 1        |                |
|                 |       |                 | 転用数 2        |                |
|                 |       |                 | 転用数 3        |                |
|                 |       |                 | 転用数 4        |                |
|                 |       |                 | 転用数 5        |                |
|                 |       |                 | 転用数 6        |                |
|                 |       |                 | 転用数 7        |                |
|                 |       |                 | 転用数 8        |                |
|                 |       |                 | 転用数 9        |                |
|                 |       |                 | 転用数10        |                |

| 建築工事／仮設／直接仮設／足場  |                |                  |       |              |   |   |   |
|------------------|----------------|------------------|-------|--------------|---|---|---|
| 内部仕上足場(手すり先行方式)  |                |                  |       | 施工 B0-131527 |   |   |   |
|                  |                |                  |       | ㎡            |   |   |   |
|                  |                |                  |       | 単            | 価 | 備 | 考 |
| RC造標準日数 修理費含む    | 枠組棚足場          | 階高10.8m以上12.5m未満 | 平家用   |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 1 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 2 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 3 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 4 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 5 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 6 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 7 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 8 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数 9 |              |   |   |   |
|                  |                |                  | 転用数10 |              |   |   |   |
|                  |                |                  |       |              |   |   |   |
| 内部仕上足場(簡易型移動式足場) |                |                  |       | 施工 B0-131543 |   |   |   |
|                  |                |                  |       | ㎡            |   |   |   |
|                  |                | 単                |       | 価            | 備 | 考 |   |
| 掛払い手間            | 階高4.0m超5.0m未満  |                  | 640   |              |   |   |   |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 |                  | 640   |              |   |   |   |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 |                  | 800   |              |   |   |   |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 |                  | 970   |              |   |   |   |
| 供用1日賃料 修理費含む     | 階高4.0m超5.0m未満  |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 |                  |       |              |   |   |   |
| 基本料 修理費含む        | 階高4.0m超5.0m未満  |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 |                  |       |              |   |   |   |
| RC造標準日数 修理費含む    | 階高4.0m超5.0m未満  |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.0m以上5.7m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高5.7m以上7.4m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  | 階高7.4m以上9.1m未満 |                  |       |              |   |   |   |
|                  |                |                  |       |              |   |   |   |
| 内部階段仕上足場         |                |                  |       | 施工 B0-131541 |   |   |   |
|                  |                |                  |       | ㎡            |   |   |   |
|                  |                | 単                |       | 価            | 備 | 考 |   |
| 掛払い手間            |                |                  |       |              |   |   |   |
| 供用1日賃料 修理費含む     |                |                  |       |              |   |   |   |
| 基本料 修理費含む        |                |                  |       |              |   |   |   |
| RC造標準日数 修理費含む    |                |                  |       |              |   |   |   |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                         |     |            |              |            |            |
|-------------------------|-----|------------|--------------|------------|------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／足場         |     |            |              |            |            |
| シャフト内足場                 |     |            | 施工 B0-131542 |            |            |
|                         |     |            | ㎡            |            |            |
|                         |     | 単 価        |              | 備 考        |            |
| 掛払い手間                   |     | 4,200      |              |            |            |
| 供用1日賃料 修理費含む            |     | ■          |              |            |            |
| 基本料 修理費含む               |     | ■          |              |            |            |
| RC造標準日数 修理費含む           |     | ■          |              |            |            |
|                         |     |            |              |            |            |
| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |            |              |            |            |
| 金網張り                    |     |            | 施工 B0-131538 |            |            |
|                         |     |            | ㎡            |            |            |
|                         |     | -          | 建築面積 300㎡    | 建築面積 450㎡  | 建築面積 750㎡  |
| 掛払い手間                   | -   | ■          | -            | -          | -          |
| 供用1日損料                  | -   | ■          | -            | -          | -          |
| RC造標準日数                 | 2階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 3階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 4階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 5階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 6階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 7階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 8階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
| RC造標準日数                 |     | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡   | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
|                         | 2階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 3階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 4階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 5階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 6階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 7階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
| 8階建                     | ■   | ■          | ■            | ■          |            |
|                         |     |            |              |            |            |
| 金網張り（水平張り）              |     |            | 施工 B0-131536 |            |            |
|                         |     |            | ㎡            |            |            |
|                         |     | 単 価        |              | 備 考        |            |
| 掛払い手間                   |     | ■          |              |            |            |
| 供用1日損料                  |     | ■          |              |            |            |
|                         |     |            |              |            |            |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |            |              |            |            |
|-------------------------|-----|------------|--------------|------------|------------|
| 金網式養生枠                  |     |            | 施工 B0-131537 |            |            |
|                         |     | ㎡          |              |            |            |
|                         |     | -          | 建築面積 300㎡    | 建築面積 450㎡  | 建築面積 750㎡  |
| 掛払い手間                   | -   | 320        | -            | -          | -          |
| 供用1日賃料 修理費含む            | -   | ■          | -            | -          | -          |
| 基本料 修理費含む               | -   | ■          | -            | -          | -          |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 3階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 4階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 5階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 6階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 7階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 8階建 | -          | ■            | ■          | ■          |
|                         |     | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡   | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 3階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 4階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 5階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 6階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 7階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         | 8階建 | ■          | ■            | ■          | ■          |
|                         |     |            |              |            |            |
| 安全ネット張り (水平張り)          |     |            | 施工 B0-131553 |            |            |
|                         |     | ㎡          |              |            |            |
|                         |     | 防災ホ° リエステル |              |            |            |
| 掛払い手間                   |     | 740        |              |            |            |
| 供用1日賃料 修理費含む            |     | ■          |              |            |            |
| 基本料 修理費含む               |     | ■          |              |            |            |
|                         |     |            |              |            |            |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |                      |               |            |            |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 養生シート張り                 |               |                      | 施工 B0-131561  |            |            |
|                         |               |                      | ㎡             |            |            |
|                         |               |                      | -             | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | 掛払い手間         | -                    | 710           | -          | -          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | -             | ■          | ■          |
| 8階建                     | -             | ■                    | ■             |            |            |
| 防災性能 JIS A 8952 II 類    | 掛払い手間         | -                    | 710           | -          | -          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | -             | ■          | ■          |
| 8階建                     | -             | ■                    | ■             |            |            |
|                         |               |                      | 建築面積 750㎡     | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 8階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建        | ■          |
| 3階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 4階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 5階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 6階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 7階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 8階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
|                         |               |                      |               | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 3階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 4階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 5階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 6階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 7階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 8階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建        | ■          |
| 3階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 4階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 5階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 6階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 7階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 8階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |                      |               |            |            |
|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| メッシュシート張り               |               |                      | 施工 B0-131562  |            |            |
|                         |               |                      | ㎡             |            |            |
|                         |               |                      | -             | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | 掛払い手間         | -                    | 580           | -          | -          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | -             | ■          | ■          |
| 8階建                     | -             | ■                    | ■             |            |            |
| 防災性能 JIS A 8952 II 類    | 掛払い手間         | -                    | 580           | -          | -          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -                    | ■             | -          | -          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | -             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | -             | ■          | ■          |
| 8階建                     | -             | ■                    | ■             |            |            |
|                         |               |                      | 建築面積 750㎡     | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 8階建                  | ■             | ■          | ■          |
|                         |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建        | ■          |
| 3階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 4階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 5階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 6階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 7階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
| 8階建                     | ■             |                      |               | ■          | ■          |
|                         |               |                      |               | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |
| 防災性能 JIS A 8952 I 類     | RC造標準日数 修理費含む | 2階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 3階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 4階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 5階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 6階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 7階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 8階建                  | ■             | ■          |            |
|                         |               | 防災性能 JIS A 8952 II 類 | RC造標準日数 修理費含む | 2階建        | ■          |
| 3階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 4階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 5階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 6階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 7階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |
| 8階建                     | ■             |                      |               | ■          |            |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |     |                         |                         |                         |                         |
|-------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 防音シート張り                 |     | 施工 B0-131571            |                         |                         |                         |
|                         |     | m <sup>2</sup>          |                         |                         |                         |
|                         |     | —                       | 建築面積 300m <sup>2</sup>  | 建築面積 450m <sup>2</sup>  | 建築面積 750m <sup>2</sup>  |
| 掛払い手間                   | —   | 710                     | —                       | —                       | —                       |
| 供用1日 賃料 修理費含む           | —   | ■                       | —                       | —                       | —                       |
| 基本料 修理費含む               | —   | ■                       | —                       | —                       | —                       |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 3階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 4階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 5階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 6階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 7階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 8階建 | —                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         |     | 建築面積1,000m <sup>2</sup> | 建築面積1,500m <sup>2</sup> | 建築面積2,000m <sup>2</sup> | 建築面積3,000m <sup>2</sup> |
| RC造標準日数 修理費含む           | 2階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 3階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 4階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 5階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 6階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 7階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |
|                         | 8階建 | ■                       | ■                       | ■                       | ■                       |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |              |            |            |
|-------------------------|---------------|-----|--------------|------------|------------|
| 小幅ネット張り（層間塞ぎ）           |               |     | 施工 B0-131566 |            |            |
|                         |               |     | m            |            |            |
|                         |               |     | -            | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |
| 防災ボ® リエステル              | 掛払い手間         | -   | 640          | —          | —          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | ■            | —          | —          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | ■            | —          | —          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | —            | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建 | —            | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建 | —            | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建 | —            | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建 | —            | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建 | —            | ■          | ■          |
| 8階建                     | —             | ■   | ■            |            |            |
|                         |               |     | 建築面積 750㎡    | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |
| 防災ボ® リエステル              | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 3階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 4階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 5階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 6階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 7階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               | 8階建 | ■            | ■          | ■          |
|                         |               |     | 建築面積2,000㎡   | 建築面積3,000㎡ |            |
| 防災ボ® リエステル              | RC造標準日数 修理費含む | 2階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 3階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 4階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 5階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 6階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 7階建 | ■            | ■          |            |
|                         |               | 8階建 | ■            | ■          |            |



| 養生防護棚(直線部) |               |     |            |            |            | 施工 B0-131569 |  |
|------------|---------------|-----|------------|------------|------------|--------------|--|
|            |               |     | m          |            |            |              |  |
|            |               |     | -          | 建築面積 300㎡  | 建築面積 450㎡  |              |  |
| 枠組本足場用     | 掛払い手間         | -   | 3,560      | —          | —          |              |  |
|            | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | ■          | —          | —          |              |  |
|            | 基本料 修理費含む     | -   | ■          | —          | —          |              |  |
|            | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | —          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 4階建 | —          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 5階建 | —          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 6階建 | —          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 7階建 | —          | ■          | ■          |              |  |
| 8階建        | —             | ■   | ■          |            |            |              |  |
|            |               |     | 建築面積 750㎡  | 建築面積1,000㎡ | 建築面積1,500㎡ |              |  |
| 枠組本足場用     | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 4階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 5階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 6階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 7階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               | 8階建 | ■          | ■          | ■          |              |  |
|            |               |     | 建築面積2,000㎡ | 建築面積3,000㎡ |            |              |  |
| 枠組本足場用     | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■          | ■          |            |              |  |
|            |               | 4階建 | ■          | ■          |            |              |  |
|            |               | 5階建 | ■          | ■          |            |              |  |
|            |               | 6階建 | ■          | ■          |            |              |  |
|            |               | 7階建 | ■          | ■          |            |              |  |
|            |               | 8階建 | ■          | ■          |            |              |  |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |               |     |              |              |            |
|-------------------------|---------------|-----|--------------|--------------|------------|
| 養生防護棚(コーナー部)            |               |     | 施工 B0-131570 |              |            |
|                         |               |     | か所           |              |            |
|                         |               |     | -            | 建築面積 300㎡    | 建築面積 450㎡  |
| 枠組本足場用                  | 掛払い手間         | -   | 6,470        | —            | —          |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  | -   | ■            | —            | —          |
|                         | 基本料 修理費含む     | -   | ■            | —            | —          |
|                         | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               | 4階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               | 5階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               | 6階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               | 7階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               | 8階建 | —            | ■            | ■          |
|                         |               |     | 建築面積 750㎡    | 建築面積1,000㎡   | 建築面積1,500㎡ |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               | 4階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               | 5階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               | 6階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               | 7階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               | 8階建 | ■            | ■            | ■          |
|                         |               |     |              |              | 建築面積2,000㎡ |
| 枠組本足場用                  | RC造標準日数 修理費含む | 3階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               | 4階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               | 5階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               | 6階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               | 7階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               | 8階建 | ■            | ■            |            |
|                         |               |     |              |              |            |
| アルミ防音パネル張り(材工共)         |               |     | 施工 B0-131567 |              |            |
|                         |               |     | ㎡            |              |            |
|                         |               |     | 単 価          | 備 考          |            |
| 存置3ヶ月以下 運搬費共            |               |     | ■            |              |            |
| 存置6ヶ月以下 運搬費共            |               |     | ■            |              |            |
| 存置9ヶ月以下 運搬費共            |               |     | ■            |              |            |
|                         |               |     |              |              |            |
| アルミ防音パネル張り              |               |     | 施工 B0-131577 |              |            |
|                         |               |     | ㎡            |              |            |
|                         |               |     | 単 価          | 備 考          |            |
| 枠組本足場用                  | 掛払い手間         |     | 1,610        |              |            |
|                         | 供用1日賃料 修理費含む  |     | ■            |              |            |
|                         | 基本料 修理費含む     |     | ■            |              |            |
|                         |               |     |              |              |            |
| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬      |               |     |              |              |            |
| 細 目                     | 摘 要           | 単 位 | 単 価          | 備 考          |            |
| 仮設材運搬<br>(地足場)          |               | ㎡   | ■            | 施工 B0-131660 |            |
|                         |               |     |              |              |            |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                        |     |                |                |              |
|------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬     |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(桢組本足場)(手すり先行方式)  |     |                | 施工 B0-131691   |              |
|                        |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                        | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 建桢幅600                 |     | ■              |                |              |
| 建桢幅900(二枚布)            |     | ■              |                |              |
| 建桢幅1200                |     | ■              |                |              |
|                        |     |                |                |              |
| 細 目                    | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 仮設材運搬<br>(単管本足場)       |     | m <sup>2</sup> | ■              | 施工 B0-131662 |
| 仮設材運搬<br>(単管一本足場)      |     | m <sup>2</sup> | ■              | 施工 B0-131663 |
| 仮設材運搬<br>(単管抱足場)       |     | m <sup>2</sup> | ■              | 施工 B0-131664 |
|                        |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(安全てすり)           |     |                | 施工 B0-131671   |              |
|                        |     |                | m              |              |
|                        | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 単管本足場用                 |     | ■              |                |              |
| 桢組本足場用(手すり先行方式)        |     | ■              |                |              |
|                        |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) |     |                | 施工 B0-131693   |              |
|                        |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                        | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 4. 0m超5. 0m未満          |     | ■              |                |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満         |     | ■              |                |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満         |     | ■              |                |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満         |     | ■              |                |              |
| 9. 1m以上10. 8m未満        |     | ■              |                |              |
| 10. 8m以上12. 5m未満       |     | ■              |                |              |
|                        |     |                |                |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)      |     |                | 施工 B0-131694   |              |
|                        |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                        | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 平家建                    |     | ■              |                |              |
| 2階建                    |     | ■              |                |              |
| 3階建                    |     | ■              |                |              |
| 4階建                    |     | ■              |                |              |
| 5階建                    |     | ■              |                |              |
| 6階建                    |     | ■              |                |              |
| 7階建                    |     | ■              |                |              |
| 8階建                    |     | ■              |                |              |
| 9階建                    |     | ■              |                |              |
| 10階建                   |     | ■              |                |              |

|                             |     |     |              |              |
|-----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬          |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式) |     |     | 施工 B0-131696 |              |
| ㎡                           |     |     |              |              |
|                             | 単   | 価   | 備 考          |              |
| 4. 0m超5. 0m未満               |     |     |              |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満              |     |     |              |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満              |     |     |              |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満              |     |     |              |              |
| 9. 1m以上10. 8m未満             |     |     |              |              |
| 10. 8m以上12. 5m未満            |     |     |              |              |
|                             |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)         |     |     | 施工 B0-131695 |              |
| ㎡                           |     |     |              |              |
|                             | 単   | 価   | 備 考          |              |
| 4. 0m超5. 0m未満(2段)           |     |     |              |              |
| 5. 0m以上5. 7m未満(3段)          |     |     |              |              |
| 5. 7m以上7. 4m未満(4段)          |     |     |              |              |
| 7. 4m以上9. 1m未満(5段)          |     |     |              |              |
|                             |     |     |              |              |
| 細 目                         | 摘 要 | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 仮設材運搬<br>(内部階段<br>仕上足場)     |     | ㎡   |              | 施工 B0-131684 |
| 仮設材運搬<br>(ｼﾌﾞﾄ内足場)          |     | ㎡   |              | 施工 B0-131685 |
|                             |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(養生防護棚)                |     |     | 施工 B0-131672 |              |
| m                           |     |     |              |              |
|                             | 単   | 価   | 備 考          |              |
| 枠組本足場用                      |     |     |              |              |
|                             |     |     |              |              |
| 仮設材運搬(登り栈橋)                 |     |     | 施工 B0-131669 |              |
| m                           |     |     |              |              |
|                             | 単   | 価   | 備 考          |              |
| 単管本足場用                      |     |     |              |              |
|                             |     |     |              |              |
| 細 目                         | 摘 要 | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 仮設材運搬<br>(金網式養生枠)           |     | ㎡   |              | 施工 B0-131686 |
| 仮設材運搬<br>(金網類)              |     | ㎡   |              | 施工 B0-131687 |
| 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)         |     | ㎡   |              | 施工 B0-131688 |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬  |      |                |              |               |
|---------------------|------|----------------|--------------|---------------|
| 細目                  | 摘 要  | 単 位            | 単 価          | 備 考           |
| 仮設材運搬<br>(小幅ネット)    |      | m              |              | 施工 B0-131689  |
| 仮設材運搬<br>(ガードフェンス)  |      | m              |              | 施工 B0-131698  |
| 仮設材運搬<br>(アルミ防音パネル) |      | m <sup>2</sup> |              | 施工 B0-131699  |
|                     |      |                |              |               |
| 建築工事／仮設／仮設機械運転      |      |                |              |               |
| 仮設機械運転(トラック)        |      |                | 施工 B0-031011 |               |
|                     |      |                | 運転日          |               |
|                     |      | 単 価            |              | 備 考           |
| 普通用                 | 2t積  |                |              |               |
|                     | 4t積  |                |              |               |
|                     | 11t積 |                |              |               |
|                     |      |                |              |               |
| 建築工事／土工             |      |                |              |               |
| 根切り                 |      |                | 施工 B0-132233 |               |
|                     |      |                | m3           |               |
|                     |      | 単 価            |              | 備 考           |
| 人力土工                | -    | -              | 8,790        |               |
|                     |      |                |              |               |
| 埋戻し                 |      |                | 施工 B0-132251 |               |
|                     |      |                | m3           |               |
|                     |      | -              | A種（山砂の類）     | D種（再生コンクリート砂） |
| 人力土工                | -    | 5,180          |              |               |
|                     |      |                |              |               |
| 積込み                 |      |                | 施工 B0-132612 |               |
|                     |      |                | m3           |               |
|                     |      | 単 価            |              | 備 考           |
| 人力土工                | -    | 2,930          |              |               |
|                     |      |                |              |               |

| 建築工事／土工 |          |              |      |              |  |
|---------|----------|--------------|------|--------------|--|
| 建設発生土運搬 |          |              |      | 施工 B0-132623 |  |
| m3      |          |              |      |              |  |
|         |          | ダンプトラック 2t積級 |      | ダンプトラック 4t積級 |  |
|         |          | バックホ0.13m3   | 人力積込 | バックホ0.28m3   |  |
|         |          | 土砂           | 土砂   | 土砂           |  |
| DID区間無し | 0.2km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 0.3km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|         | 0.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 1.0km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|         | 1.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 2.0km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 2.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 3.0km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|         | 3.5km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|         | 4.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|         | 4.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 5.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|         | 5.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 6.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 6.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 7.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 7.5km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 8.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 9.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 10.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 11.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 12.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 13.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 16.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 17.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 19.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 27.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 28.5km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 35.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 60.0km以下 | ■            | ■    | ■            |  |

| 建築工事／土工 |          |              |      |              |  |
|---------|----------|--------------|------|--------------|--|
| 建設発生土運搬 |          |              |      | 施工 B0-132623 |  |
| m3      |          |              |      |              |  |
|         |          | ダンプトラック 2t積級 |      | ダンプトラック 4t積級 |  |
|         |          | バックホ0.13m3   | 人力積込 | バックホ0.28m3   |  |
|         |          | 土砂           | 土砂   | 土砂           |  |
| DID区間有り | 0.2km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 0.3km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|         | 0.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 1.0km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 1.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 2.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|         | 2.5km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|         | 3.0km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|         | 3.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 4.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|         | 5.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 5.5km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 6.0km以下  | —            | ■    | —            |  |
|         | 6.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|         | 7.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 8.0km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|         | 9.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|         | 10.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 11.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 12.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 14.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 15.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 17.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 23.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|         | 24.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|         | 27.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|         | 60.0km以下 | ■            | ■    | ■            |  |

建設発生土運搬

施工 B0-132623

m3

|         |          | ダンプトラック 10t積級 |           |           |             |
|---------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
|         |          | バックホ0.45m3    | バックホ0.8m3 | バックホ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|         |          | 土砂            | 土砂        | 土砂        | 土砂          |
| DID区間無し | 0.3km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|         | 0.5km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|         | 1.0km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|         | 1.5km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|         | 2.0km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|         | 2.5km以下  | ■             | —         | ■         | —           |
|         | 3.0km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|         | 3.5km以下  | ■             | —         | ■         | ■           |
|         | 4.0km以下  | —             | ■         | —         | —           |
|         | 4.5km以下  | ■             | —         | ■         | ■           |
|         | 5.5km以下  | —             | ■         | —         | ■           |
|         | 6.0km以下  | ■             | —         | ■         | —           |
|         | 6.5km以下  | —             | ■         | —         | —           |
|         | 7.0km以下  | —             | —         | ■         | ■           |
|         | 7.5km以下  | ■             | ■         | —         | —           |
|         | 8.5km以下  | —             | —         | ■         | —           |
|         | 9.5km以下  | —             | ■         | —         | ■           |
|         | 10.0km以下 | ■             | —         | ■         | —           |
|         | 11.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|         | 12.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|         | 13.0km以下 | —             | —         | —         | ■           |
|         | 13.5km以下 | ■             | —         | —         | —           |
|         | 15.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|         | 16.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|         | 19.5km以下 | ■             | —         | —         | ■           |
|         | 22.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|         | 23.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|         | 37.5km以下 | —             | —         | —         | ■           |
|         | 39.0km以下 | ■             | —         | —         | —           |
|         | 49.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|         | 51.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|         | 60.0km以下 | ■             | ■         | ■         | ■           |



| 建築工事／土工         |          |               |              |           |             |
|-----------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 建設発生土運搬         |          |               | 施工 B0-132623 |           |             |
| m3              |          |               |              |           |             |
|                 |          | ダンプトラック 10t積級 |              |           |             |
|                 |          | バックホ0.45m3    | バックホ0.8m3    | バックホ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                 |          | 土砂            | 土砂           | 土砂        | 土砂          |
| DID区間有り         | 0.3km以下  | —             | ■            | ■         | —           |
|                 | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                 | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                 | 1.5km以下  | ■             | ■            | ■         | —           |
|                 | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                 | 2.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 3.0km以下  | ■             | ■            | ■         | —           |
|                 | 3.5km以下  | —             | ■            | ■         | ■           |
|                 | 4.0km以下  | ■             | —            | —         | ■           |
|                 | 4.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 5.0km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                 | 5.5km以下  | ■             | —            | ■         | —           |
|                 | 6.0km以下  | —             | ■            | —         | —           |
|                 | 6.5km以下  | —             | —            | ■         | ■           |
|                 | 7.0km以下  | ■             | ■            | —         | —           |
|                 | 8.0km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 8.5km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                 | 9.0km以下  | ■             | —            | —         | —           |
|                 | 9.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 11.0km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                 | 11.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 12.0km以下 | ■             | —            | —         | ■           |
|                 | 14.0km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                 | 15.0km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 17.0km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                 | 17.5km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                 | 19.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                 | 20.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 28.0km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                 | 28.5km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                 | 31.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                 | 33.0km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                 | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                 |          |               |              |           |             |
| 土工機械運転(ダンプトラック) |          |               | 施工 B0-032181 |           |             |
| 運転日             |          |               |              |           |             |
|                 |          | 単 価           |              | 備 考       |             |
| 普通用             | ディーゼル    | 2t積級          | ■            |           |             |
|                 |          | 4t積級          | ■            |           |             |
|                 |          | 10t積級         | ■            |           |             |
|                 |          |               |              |           |             |

| 建築工事／土工／市場単価         |                    |                |     |
|----------------------|--------------------|----------------|-----|
| 根切り                  |                    | 施工 B0-432211   |     |
|                      |                    | m3             |     |
|                      |                    | 単 価            | 備 考 |
| つぼ, 布掘り              | 深さ2.5m程度           |                |     |
| 総掘り                  | 法付オープンカット          |                |     |
|                      | 自立山留め内             |                |     |
|                      | 山留め内・切梁            |                |     |
|                      | 切梁あり クラムシェル使用      |                |     |
|                      | 山留め内・アンカー クラムシェル使用 |                |     |
| 小規模土工                | -                  |                |     |
|                      |                    |                |     |
| 床付け                  |                    | 施工 B0-432226   |     |
|                      |                    | m <sup>2</sup> |     |
|                      |                    | 単 価            | 備 考 |
| つぼ, 布掘り              |                    |                |     |
| 総掘り                  |                    |                |     |
|                      |                    |                |     |
| 杭間ざらい                |                    | 施工 B0-432232   |     |
|                      |                    | 本              |     |
|                      |                    | 単 価            | 備 考 |
| 既製コンクリート杭 φ350～600mm |                    |                |     |
|                      |                    |                |     |
| 埋戻し(B種)              |                    | 施工 B0-432251   |     |
|                      |                    | m3             |     |
|                      |                    | 単 価            | 備 考 |
| -                    | 発生土                |                |     |
| 小規模土工                | 発生土                |                |     |
|                      |                    |                |     |
| 埋戻し(A種)              |                    | 施工 B0-432252   |     |
|                      |                    | m3             |     |
|                      |                    | 単 価            | 備 考 |
| -                    | 山砂の類               |                |     |
| 小規模土工                | 山砂の類               |                |     |
|                      |                    |                |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|              |           |     |              |              |
|--------------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／土工／市場単価 |           |     |              |              |
| 埋戻し(D種)      |           |     | 施工 B0-432253 |              |
|              |           |     | m3           |              |
|              |           | 単   | 価            | 備 考          |
| -            | 再生コンクリート砂 |     |              |              |
| 小規模土工        | 再生コンクリート砂 |     |              |              |
|              |           |     |              |              |
| 盛土(B種)       |           |     | 施工 B0-432261 |              |
|              |           |     | m3           |              |
|              |           | 単   | 価            | 備 考          |
| 発生土          |           |     |              |              |
|              |           |     |              |              |
| 盛土(A種)       |           |     | 施工 B0-432262 |              |
|              |           |     | m3           |              |
|              |           | 単   | 価            | 備 考          |
| 山砂の類         |           |     |              |              |
|              |           |     |              |              |
| 盛土(D種)       |           |     | 施工 B0-432263 |              |
|              |           |     | m3           |              |
|              |           | 単   | 価            | 備 考          |
| 再生コンクリート砂    |           |     |              |              |
|              |           |     |              |              |
| 細 目          | 摘 要       | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 敷きならし        | 締め固め共     | m3  |              | 施工 B0-432243 |
|              |           |     |              |              |
| すきとり         |           |     | 施工 B0-432218 |              |
|              |           |     | m3           |              |
|              |           | 単   | 価            | 備 考          |
| 積み込み共        | H300程度    |     |              |              |
|              |           |     |              |              |
| 細 目          | 摘 要       | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 積み込み         |           | m3  |              | 施工 B0-432219 |
|              |           |     |              |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                |       |              |     |
|----------------|-------|--------------|-----|
| 建築工事／土工／市場単価   |       |              |     |
| 土工機械運搬         |       | 施工 B0-432711 |     |
|                |       | 往復           |     |
|                |       | 単 価          | 備 考 |
| 根切り、埋戻し        | -     |              |     |
| 根切り、埋戻し(小規模土工) | -     |              |     |
| 根切り(クラムシェル使用)  | 分解組立共 |              |     |
|                |       |              |     |
| 建築工事／地業        |       |              |     |
| 砂利地業           |       | 施工 B1-321112 |     |
|                |       | m3           |     |
|                |       | 単 価          | 備 考 |
| 鳥取土木事務所 1      |       | 9,240        |     |
| 鳥取土木事務所 2      |       | 9,130        |     |
| 郡家土木事務所 3      |       | 9,240        |     |
| 郡家土木事務所 4      |       | 9,130        |     |
| 郡家土木事務所 5      |       | 9,130        |     |
| 倉吉土木事務所 6      |       | 9,130        |     |
| 倉吉土木事務所 7      |       | 9,240        |     |
| 倉吉土木事務所 8      |       | 9,460        |     |
| 米子土木事務所 9      |       | 10,600       |     |
| 米子土木事務所10      |       | 10,400       |     |
| 根雨土木事務所11      |       | 10,500       |     |
| 根雨土木事務所12      |       | 10,500       |     |
|                |       |              |     |
| 砂利地業(再生材)      |       | 施工 B1-000061 |     |
|                |       | m3           |     |
|                |       | 単 価          | 備 考 |
| 鳥取土木事務所 1      |       | 7,710        |     |
| 鳥取土木事務所 2      |       | 7,710        |     |
| 郡家土木事務所 3      |       | 7,710        |     |
| 郡家土木事務所 4      |       | 7,510        |     |
| 郡家土木事務所 5      |       | 8,010        |     |
| 倉吉土木事務所 6      |       | 8,010        |     |
| 倉吉土木事務所 7      |       | 8,510        |     |
| 倉吉土木事務所 8      |       | 8,010        |     |
| 米子土木事務所 9      |       | 8,610        |     |
| 米子土木事務所10      |       | 8,510        |     |
| 根雨土木事務所11      |       | 9,610        |     |
| 根雨土木事務所12      |       | 9,910        |     |
|                |       |              |     |

|                 |        |     |              |              |
|-----------------|--------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／地業         |        |     |              |              |
| 割石地業            |        |     | 施工 B1-321111 |              |
|                 |        |     | m3           |              |
|                 | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 鳥取土木事務所 1       | 14,000 |     |              |              |
| 鳥取土木事務所 2       | 13,900 |     |              |              |
| 郡家土木事務所 3       | 14,100 |     |              |              |
| 郡家土木事務所 4       | 13,100 |     |              |              |
| 郡家土木事務所 5       | 13,100 |     |              |              |
| 倉吉土木事務所 6       | 13,000 |     |              |              |
| 倉吉土木事務所 7       | 13,200 |     |              |              |
| 倉吉土木事務所 8       | 13,500 |     |              |              |
| 米子土木事務所 9       | 15,200 |     |              |              |
| 米子土木事務所10       | 15,000 |     |              |              |
| 根雨土木事務所11       | 14,800 |     |              |              |
| 根雨土木事務所12       | 15,200 |     |              |              |
|                 |        |     |              |              |
| 既製コンクリート杭杭頭処理   |        |     | 施工 B0-133261 |              |
|                 |        |     | か所           |              |
|                 | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 杭径300           | ■      |     |              |              |
| 杭径350           | ■      |     |              |              |
| 杭径400           | ■      |     |              |              |
| 杭径450           | ■      |     |              |              |
| 杭径500           | ■      |     |              |              |
| 杭径600           | ■      |     |              |              |
|                 |        |     |              |              |
| 細 目             | 摘 要    | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 杭頭処理<br>(場所打杭用) |        | m3  | ■            | 施工 B0-133264 |
|                 |        |     |              |              |
| 地業機械運転(空気圧縮機)   |        |     | 施工 B0-133201 |              |
|                 |        |     | 運転日          |              |
|                 | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 可搬式、スクレーン掛5.0m3 | ■      |     |              |              |
|                 |        |     |              |              |
| 砂利地業            |        |     | 施工 B0-133421 |              |
|                 |        |     | m3           |              |
|                 | 単 価    |     | 備 考          |              |
| 切込碎石            | ■      |     |              |              |
| 再生クラッシュラン       | ■      |     |              |              |
|                 |        |     |              |              |

|              |         |                |
|--------------|---------|----------------|
| 建築工事／地業      |         |                |
| 床下防湿層敷き      |         | 施工 B0-133713   |
|              |         | m <sup>2</sup> |
|              | 単 価     | 備 考            |
| ポリエチレンフィルム   | 厚0.15   |                |
|              |         |                |
| 土間下断熱材敷き     |         | 施工 B0-132292   |
|              |         | m <sup>2</sup> |
|              | 2種bA    | 3種bA           |
| 厚さ25mm       |         |                |
| 厚さ30mm       | —       |                |
| 厚さ40mm       | —       |                |
| 厚さ50mm       |         |                |
|              |         |                |
| 建築工事／鉄筋      |         |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 |         | 施工 B0-136232   |
|              |         | t              |
|              | 単 価     | 備 考            |
| 太物           | 65, 100 |                |
| 細物           | 90, 900 |                |
|              |         |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋組立   |         | 施工 B0-136223   |
|              |         | t              |
|              | 単 価     | 備 考            |
| 太物           |         |                |
| 細物           |         |                |
|              |         |                |
| 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 |         | 施工 B0-136237   |
|              |         | t              |
|              | 単 価     | 備 考            |
| 太物           |         |                |
| 細物           |         |                |
|              |         |                |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|              |              |      |              |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 建築工事／鉄筋／市場単価 |              |      |              |      |              |
| 鉄筋加工組立       |              |      | 施工 B0-436212 |      |              |
|              |              |      | t            |      |              |
|              |              |      | 単 価          | 備 考  |              |
| RCラーメン構造     | 階高3.5～4.0m程度 | 形状単純 |              |      |              |
| SRCラーメン構造    | 階高3.5～4.0m程度 | 形状単純 |              |      |              |
| RC壁式構造       | 階高2.8m程度     | 形状単純 |              |      |              |
| S造           | 床版           | -    |              |      |              |
| 小型構造物        | -            | -    |              |      |              |
| 耐震改修用        | -            | -    |              |      |              |
|              |              |      |              |      |              |
|              |              |      |              |      |              |
| 細 目          | 摘 要          |      | 単 位          | 単 価  | 備 考          |
| スパイラル筋取付     |              |      | t            |      | 施工 B0-436213 |
|              |              |      |              |      |              |
|              |              |      |              |      |              |
| 鉄筋運搬費        |              |      | 施工 B0-436221 |      |              |
|              |              |      | t            |      |              |
|              |              |      | 単 価          | 備 考  |              |
| 4 t 車        | 30km程度       |      |              |      |              |
| 10 t 車       | 30km程度       |      |              |      |              |
|              |              |      |              |      |              |
|              |              |      |              |      |              |
| 鉄筋ガス圧接       |              |      | 施工 B0-436252 |      |              |
|              |              |      | か所           |      |              |
|              | -D19         | -D22 | -D25         | -D29 | -D32         |
| D19          |              |      | -            | -    | -            |
| D22          |              |      |              | -    | -            |
| D25          | -            |      |              |      | -            |
| D29          | -            | -    |              |      |              |
| D32          | -            | -    | -            |      |              |
|              |              |      |              |      |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／コンクリート／市場単価 |          |            |         |          |                |           |
|------------------|----------|------------|---------|----------|----------------|-----------|
| コンクリート打設手間       |          |            |         |          | 施工 B0-434215   |           |
|                  |          |            |         |          | m3             |           |
|                  |          |            |         |          | -              | 圧送費、基本料別途 |
| 躯体               | ポンプ 打設   | 100m3/回以上  | S15～S18 | 標準階高     | -              |           |
|                  |          | 50～100m3/回 | S15～S18 | 標準階高     | -              |           |
|                  |          | 50m3/回未満   | S15～S18 | 標準階高     | -              |           |
| 基礎部              | ポンプ 打設   | 100m3/回以上  | S15～S18 | -        | -              |           |
|                  |          | 50～100m3/回 | S15～S18 | -        | -              |           |
|                  |          | 50m3/回未満   | S15～S18 | -        | -              |           |
| 土間               | ポンプ 打設   | 50m3/回程度   | S15～S18 | -        | -              |           |
| S造スラブ            | ポンプ 打設   | 50m3/回程度   | S15～S18 | -        | -              |           |
| 捨てコンクリート         | ポンプ 打設   | 30m3/回程度   | S15～S18 | -        | -              |           |
|                  | 人力打設     | -          | S15～S18 | -        |                | -         |
| 防水保護コンクリート       | ポンプ 打設   | 50m3/回程度   | S15～S18 | -        | -              |           |
|                  | 人力打設     | -          | S15～S18 | -        |                | -         |
| 小型構造物            | 人力打設     | 工作物の基礎等    | S15～S18 | -        |                | -         |
|                  |          | 擁壁、囲障の基礎等  | S15～S18 | -        |                | -         |
|                  |          |            |         |          |                |           |
| コンクリートポンプ 圧送基本料金 |          |            |         |          | 施工 B0-434227   |           |
|                  |          |            |         |          | 回              |           |
|                  |          | 単 価        |         | 備 考      |                |           |
| 100m3/回以上        |          |            |         |          |                |           |
| 50m3以上100m3/回未満  |          |            |         |          |                |           |
| 30m3以上 50m3/回未満  |          |            |         |          |                |           |
|                  |          |            |         |          |                |           |
| コンクリートポンプ 圧送     |          |            |         |          | 施工 B0-434226   |           |
|                  |          |            |         |          | m3             |           |
|                  |          | 単 価        |         | 備 考      |                |           |
| 100m3/回以上        | 基本料金別途加算 |            |         |          |                |           |
| 50m3以上100m3/回未満  | 基本料金別途加算 |            |         |          |                |           |
| 30m3以上 50m3/回未満  | 基本料金別途加算 |            |         |          |                |           |
|                  |          |            |         |          |                |           |
| 建築工事／型枠          |          |            |         |          |                |           |
| 打放し面補修           |          |            |         |          | 施工 B0-134441   |           |
|                  |          |            |         |          | m <sup>2</sup> |           |
|                  |          | 目違いばらい無    |         | 部分目違いばらい | 全面目違いばらい       |           |
| A 種              | コーン処理    |            | 450     | -        | -              |           |
| B 種              | コーン処理    |            | -       | 750      | -              |           |
|                  | コーン処理無   |            | -       | 300      | -              |           |
| C 種              | コーン処理無   |            | -       | -        | 600            |           |
|                  |          |            |         |          |                |           |



| 建築工事／型枠        |        |         |                    |                |                |              |
|----------------|--------|---------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| 細 目            |        | 摘 要     |                    | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| コン処理           |        |         |                    | m <sup>2</sup> | 450            | 施工 B0-134442 |
|                |        |         |                    |                |                |              |
| 耐震スリット         |        |         |                    | 施工 B0-231052   |                |              |
|                |        |         |                    | m              |                |              |
|                |        |         | 垂直                 |                |                |              |
|                |        |         | 全貫通型               |                |                |              |
|                |        |         | 壁厚150              | 壁厚180          | 壁厚200          | 壁厚250        |
| 耐火型            | 防水     | スリット厚25 | ■                  | ■              | ■              | ■            |
|                | 非防水    | スリット厚25 | ■                  | ■              | ■              | ■            |
|                |        |         | 水平                 |                |                |              |
|                |        |         | 全貫通型               |                |                |              |
|                |        |         | 壁厚150              | 壁厚180          | 壁厚200          | 壁厚250        |
| 耐火型            | 防水     | スリット厚25 | ■                  | ■              | ■              | ■            |
|                | 非防水    | スリット厚25 | ■                  | ■              | ■              | ■            |
|                |        |         |                    |                |                |              |
| 型枠目地棒          |        |         |                    | 施工 B0-134432   |                |              |
|                |        |         |                    | m              |                |              |
|                |        |         | 単 価                |                | 備 考            |              |
| 打継目地           | 幅20    | ×深さ20程度 | ■                  |                |                |              |
| 化粧目地           | 幅20    | ×深さ10程度 | ■                  |                |                |              |
| 水切目地           | 幅15    | ×深さ10程度 | ■                  |                |                |              |
| 手間             | -      | -       | ■                  |                |                |              |
|                |        |         |                    |                |                |              |
| スリーブ(材料費)1m当たり |        |         |                    | 施工 B0-134462   |                |              |
|                |        |         |                    | m              |                |              |
|                | 鋼管(白管) |         | 紙チューブ <sup>※</sup> |                | 硬質ポリ塩化ビニル管(VU) |              |
| 40A            | —      |         | —                  |                | ■              |              |
| 50A            | ■      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 65A            | ■      |         | —                  |                | ■              |              |
| 75A            | —      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 80A            | ■      |         | —                  |                | —              |              |
| 100A           | ■      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 125A           | ■      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 150A           | ■      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 200A           | ■      |         | ■                  |                | ■              |              |
| 250A           | ■      |         | —                  |                | ■              |              |
| 300A           | ■      |         | —                  |                | ■              |              |
| 350A           | —      |         | —                  |                | ■              |              |
| 400A           | —      |         | —                  |                | ■              |              |
| 450A           | —      |         | —                  |                | ■              |              |
| 500A           | —      |         | —                  |                | ■              |              |
| 600A           | —      |         | —                  |                | ■              |              |
|                |        |         |                    |                |                |              |

| 建築工事／型枠        |        |       |                |             |             |
|----------------|--------|-------|----------------|-------------|-------------|
| スリーブ（材料費）1個当たり |        |       | 施工 B0-134463   |             |             |
|                |        |       | 個              |             |             |
|                |        |       | つめ（固定用金具）共     |             |             |
|                |        |       | L=200～300程度    | L=300～500程度 | L=400～700程度 |
| 溶融亜鉛めっき鋼板      | 50A    | 0.6t  | ■              | ■           | ■           |
|                | 100A   | 0.6t  | ■              | ■           | ■           |
|                | 200A   | 0.6t  | ■              | ■           | ■           |
|                | 300A   | 0.8t  | ■              | ■           | ■           |
|                |        |       |                |             |             |
| スリーブ（施工手間）     |        |       | 施工 B0-134464   |             |             |
|                |        |       | か所             |             |             |
|                | 鋼管（白管） | 紙チューブ | 硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | 溶融亜鉛めっき鋼板   |             |
| 40A            | —      | —     | 2,540          | —           |             |
| 50A            | 3,100  | 2,220 | 2,540          | 2,220       |             |
| 65A            | 3,100  | —     | 2,540          | —           |             |
| 75A            | —      | 2,540 | 2,540          | —           |             |
| 80A            | 3,390  | —     | —              | —           |             |
| 100A           | 4,000  | 2,540 | 2,860          | 2,540       |             |
| 125A           | 4,000  | 2,540 | 3,180          | —           |             |
| 150A           | 4,610  | 2,860 | 3,180          | —           |             |
| 200A           | 5,510  | 3,500 | 3,500          | 3,180       |             |
| 250A           | 5,510  | —     | 4,140          | —           |             |
| 300A           | 6,120  | —     | 4,450          | 3,500       |             |
| 350A           | —      | —     | 4,770          | —           |             |
| 400A           | —      | —     | 5,090          | —           |             |
| 450A           | —      | —     | 5,730          | —           |             |
| 500A           | —      | —     | 6,050          | —           |             |
| 600A           | —      | —     | 6,680          | —           |             |

| 建築工事／型枠／型枠        |           |                |                |              |
|-------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 細 目               | 摘 要       | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| メッシュ型枠<br>(運搬費込み) |           | m <sup>2</sup> |                | 施工 B1-321221 |
|                   |           |                |                |              |
| 建築工事／型枠／市場単価      |           |                |                |              |
| 型枠                |           |                |                | 施工 B0-434411 |
|                   |           |                | m <sup>2</sup> |              |
|                   |           | -              | 基礎部            |              |
|                   |           | -              | -              |              |
| 普通合板型枠            | -         | -              |                |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                |              |
| 打放合板型枠B種          | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                |              |
| 打放合板型枠C種          | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                |              |
| 小型構造物用型枠          | 擁壁、囲障の基礎等 |                | -              |              |
|                   |           | 地下軸部           |                |              |
|                   |           | -              | 階高5.0m程度       |              |
| 普通合板型枠            | -         | -              |                |              |
|                   | 耐震改修用     |                | -              |              |
| 打放合板型枠A種          | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 耐震改修用     |                | -              |              |
| 打放合板型枠B種          | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 耐震改修用     |                | -              |              |
| 打放合板型枠C種          | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 耐震改修用     |                | -              |              |
|                   |           | 地上軸部           |                |              |
|                   |           | -              | 階高2.8m程度       | 階高3.5～4.0m程度 |
| 普通合板型枠            | ラーメン構造    | -              |                |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                | -            |
|                   | 耐震改修用     |                | -              | -            |
| 打放合板型枠A種          | ラーメン構造    | -              | -              |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                | -            |
|                   | 耐震改修用     |                | -              | -            |
| 打放合板型枠B種          | ラーメン構造    | -              | -              |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                | -            |
|                   | 耐震改修用     |                | -              | -            |
| 打放合板型枠C種          | ラーメン構造    | -              | -              |              |
|                   | 壁式構造      | -              |                | -            |
|                   | 耐震改修用     |                | -              | -            |
|                   |           |                |                |              |
| 型枠運搬費             |           |                |                | 施工 B0-434421 |
|                   |           |                | m <sup>2</sup> |              |
|                   |           | 往復             |                |              |
| 4 t 車             | 30km程度    |                |                |              |
| 10 t 車            | 30km程度    |                |                |              |
|                   |           |                |                |              |

|             |      |              |     |
|-------------|------|--------------|-----|
| 建築工事／鉄骨     |      |              |     |
| 軽量鉄骨加工・組立   |      | 施工 B0-137311 |     |
|             |      | t            |     |
|             |      | 一 般          |     |
|             |      | 普通ボルト締共      |     |
| 母屋・胴縁の類     |      | 126,000      |     |
|             |      |              |     |
| 柱底均しモルタル    |      | 施工 B0-137011 |     |
|             |      | か所           |     |
|             |      | 単 価          | 備 考 |
| B 種         | 400角 | ■            |     |
|             | 500角 | ■            |     |
|             | 600角 | ■            |     |
|             | 700角 | ■            |     |
|             |      |              |     |
| 鉄骨足場        |      | 施工 B0-137081 |     |
|             |      | ㎡            |     |
|             |      | 単 価          | 備 考 |
| 単管吊り足場      |      | ■            |     |
|             |      |              |     |
| 普通ボルト締付     |      | 施工 B0-137421 |     |
|             |      | 本            |     |
|             |      | 施工手間         |     |
| 径 9～13      |      | 210          |     |
| 径16～19      |      | 250          |     |
| 径22～25      |      | 290          |     |
|             |      |              |     |
| 仮設材運搬(鉄骨足場) |      | 施工 B0-135611 |     |
|             |      | ㎡            |     |
|             |      | 単 価          | 備 考 |
| 1節          |      | ■            |     |
| 2節          |      | ■            |     |
| 3節          |      | ■            |     |
| 4節          |      | ■            |     |
| 5節          |      | ■            |     |
|             |      |              |     |
| 鉄骨運搬        |      | 施工 B0-137613 |     |
|             |      | t            |     |
|             |      | 単 価          | 備 考 |
| 6t車         |      | ■            |     |
| 11t車        |      | ■            |     |
|             |      |              |     |

|                  |         |        |              |              |
|------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 建築工事／鉄骨          |         |        |              |              |
| 鉄骨機械運転(トラック)     |         |        | 施工 B0-135711 |              |
|                  |         |        | 運転日          |              |
|                  |         | 単      | 価            | 備 考          |
| 普通用              | 4t積     |        |              |              |
|                  | 6t積     |        |              |              |
|                  | 11t積    |        |              |              |
|                  |         |        |              |              |
| 建築工事／既製コンクリート    |         |        |              |              |
| 補強コンクリートブロック帳壁   |         |        | 施工 B0-135311 |              |
|                  |         |        | ㎡            |              |
|                  |         | 内 壁    | 外 壁          |              |
| 空洞ブロックC(16)      | 厚さ100mm |        |              |              |
|                  | 厚さ120mm |        |              |              |
|                  | 厚さ150mm |        |              |              |
|                  | 厚さ190mm |        |              |              |
|                  |         |        |              |              |
| コンクリートブロック化粧積み加算 |         |        | 施工 B0-135341 |              |
|                  |         |        | ㎡            |              |
|                  |         | 単      | 価            | 備 考          |
| 片 面              |         | 630    |              |              |
| 両 面              |         | 1,270  |              |              |
|                  |         |        |              |              |
| 防水立上り部(れんが押さえ)   |         |        | 施工 B0-135412 |              |
|                  |         |        | ㎡            |              |
|                  |         | 単      | 価            | 備 考          |
| 普通れんが            | 4種      |        |              |              |
|                  |         |        |              |              |
| 建築工事／防水          |         |        |              |              |
| 伸縮目地             |         |        | 施工 B0-231012 |              |
|                  |         |        | m            |              |
|                  |         | 付着層タイプ | アンカータイプ      |              |
| 成形伸縮目地材          | 25×80   |        |              |              |
|                  |         |        |              |              |
| 細 目              | 摘 要     | 単 位    | 単 価          | 備 考          |
| 成形緩衝材            |         | m      |              | 施工 B0-231013 |
|                  |         |        |              |              |

|                   |        |           |              |       |        |       |
|-------------------|--------|-----------|--------------|-------|--------|-------|
| 建築工事／防水           |        |           |              |       |        |       |
| 防水押え金物            |        |           | 施工 B0-231061 |       |        |       |
|                   |        |           | m            |       |        |       |
|                   |        |           | アルミ製         |       |        |       |
| アスファルト防水用         |        |           |              |       |        |       |
| シート防水用            |        |           |              |       |        |       |
|                   |        |           |              |       |        |       |
| 合成高分子系ルーフィングシート防水 |        |           | 施工 B0-231132 |       |        |       |
|                   |        |           | ㎡            |       |        |       |
|                   |        |           | 表面塗装シルバー     |       | 表面塗装なし |       |
|                   |        |           | －            | ALCハネ | －      | ALCハネ |
|                   |        |           | シール材共        | シール材共 | シール材共  | シール材共 |
| S-F1              | 接着工法   | 加硫ゴム系     |              |       | －      | －     |
| S-F2              | 接着工法   | 塩化ビニル樹脂   | －            | －     |        |       |
| S-M1              | 機械固定工法 | 加硫ゴム系     |              | －     | －      | －     |
| S-M2              | 機械固定工法 | 塩化ビニル樹脂   | －            | －     |        | －     |
|                   |        |           |              |       |        |       |
| 塗膜防水              |        |           | 施工 B0-231142 |       |        |       |
|                   |        |           | ㎡            |       |        |       |
|                   |        |           | 平面           |       |        |       |
|                   |        |           | 表面塗装メーカー標準色  |       | 表面塗装なし |       |
| X-1               | 緩衝工法   | ウレタンゴム系   |              |       | －      |       |
| X-2               | 密着工法   | ウレタンゴム系   |              |       | －      |       |
| Y-1               | 緩衝工法   | ゴムアスファルト系 | －            |       |        |       |
| Y-2               | 密着工法   | ゴムアスファルト系 | －            |       |        |       |
|                   |        |           | 立上り          |       |        |       |
|                   |        |           | 表面塗装メーカー標準色  |       | 表面塗装なし |       |
| X-1               | 緩衝工法   | ウレタンゴム系   |              |       | －      |       |
| X-2               | 密着工法   | ウレタンゴム系   |              |       | －      |       |
| Y-1               | 緩衝工法   | ゴムアスファルト系 | －            |       |        |       |
| Y-2               | 密着工法   | ゴムアスファルト系 | －            |       |        |       |
|                   |        |           |              |       |        |       |

| 建築工事／防水／市場単価  |      |        |                                |                |   |     |
|---------------|------|--------|--------------------------------|----------------|---|-----|
| アスファルト防水      |      |        |                                | 施工 B0-531112   |   |     |
|               |      |        |                                | m <sup>2</sup> |   |     |
|               |      |        |                                | 単              | 価 | 備 考 |
| A-1(保護密着)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| A-2(保護密着)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| AI-1(保護密着断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ポ <sup>®</sup> リスチレン3種bAスキン付 |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| AI-2(保護密着断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ポ <sup>®</sup> リスチレン3種bAスキン付 |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| B-1(保護絶縁)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| B-2(保護絶縁)     | 平場   | 絶縁シート含 | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| BI-1(保護絶縁断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ポ <sup>®</sup> リスチレン3種bAスキン付 |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| BI-2(保護絶縁断熱)  | 平場   | 絶縁シート含 | 押出ポ <sup>®</sup> リスチレン3種bAスキン付 |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| D-1(露出絶縁)     | 平場   | -      | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| D-2(露出絶縁)     | 平場   | -      | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| E-1(屋内密着)     | 平場   | -      | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
| E-2(屋内密着)     | 平場   | -      | -                              |                |   |     |
|               | 立上り部 | -      | -                              |                |   |     |
|               |      |        |                                |                |   |     |
| 防水入隅処理        |      |        |                                | 施工 B0-531610   |   |     |
|               |      |        |                                | m              |   |     |
|               |      |        |                                | 単              | 価 | 備 考 |
| コーナークヤント(既製品) |      |        |                                |                |   |     |
|               |      |        |                                |                |   |     |

| 建築工事／防水／市場単価 |                      |       |              |          |         |         |
|--------------|----------------------|-------|--------------|----------|---------|---------|
| シーリング*       |                      |       | 施工 B0-531614 |          |         |         |
|              |                      |       | m            |          |         |         |
|              |                      |       | 単 価          |          | 備 考     |         |
| 一般部          | シリコン系 (SR-1)         | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              | シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ* | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              | シリコン系 (SR-2)         | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              | 変成シリコン系 (MS-2)       | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              | ポ* リサルファイト* 系 (PS-2) | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              | ポ* リウレタン系 (PU-2)     | 10×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 15×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 20×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 25×10 |              |          |         |         |
|              |                      | 30×10 |              |          |         |         |
|              |                      |       |              |          |         |         |
|              |                      |       |              |          |         |         |
| 建築工事／タイル     |                      |       |              |          |         |         |
| 床タイル張り       |                      |       | 施工 B0-233224 |          |         |         |
|              |                      |       | ㎡            |          |         |         |
|              |                      |       | 100mm角       | 150mm角   | 200mm角  | 300mm角  |
|              |                      |       | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途 | 敷きモルタル共 | 敷きモルタル共 |
| 一般床タイル張      | 施工手間                 | -     |              |          | -       | -       |
|              | I 類                  | 無ゆう   |              |          | -       | -       |
| ユニットタイル張     | 施工手間                 | -     |              | -        | -       | -       |
|              | I 類                  | 無ゆう   |              | -        | -       | -       |
| 大型床タイル張      | 施工手間                 | -     | -            | -        |         |         |
|              |                      |       |              |          |         |         |



|                       |      |     |                        |              |              |          |
|-----------------------|------|-----|------------------------|--------------|--------------|----------|
| 建築工事／タイル              |      |     |                        |              |              |          |
| 床タイル(階段用タイル張り)        |      |     |                        | 施工 B0-233225 |              |          |
|                       |      |     |                        | m            |              |          |
|                       |      |     |                        | 100mm角       | 150mm角       |          |
|                       |      |     |                        | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途     |          |
| 段鼻                    | 施工手間 | -   |                        |              |              |          |
| 垂れ付き段鼻                | 施工手間 | -   |                        |              |              |          |
|                       | I 類  | 無ゆう |                        |              |              |          |
|                       |      |     |                        |              |              |          |
| 床モザイクタイル張り            |      |     |                        | 施工 B0-233254 |              |          |
|                       |      |     |                        | ㎡            |              |          |
|                       |      |     |                        | 下地モルタル別途     |              |          |
| ユニットタイル張              | 施工手間 | -   | 25mm角                  |              |              |          |
|                       |      |     | 50mm角                  |              |              |          |
|                       |      |     |                        |              |              |          |
| 内装壁タイル張り              |      |     |                        | 施工 B0-233245 |              |          |
|                       |      |     |                        | ㎡            |              |          |
|                       |      |     |                        | モルタル面        | ホースト面        |          |
| ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅠ) | 施工手間 | -   | 100mm角                 |              |              |          |
|                       | Ⅲ類   | 施ゆう | 100mm角                 |              |              |          |
| ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅡ) | 施工手間 | -   | 100mm角                 |              |              |          |
|                       | Ⅲ類   | 施ゆう | 100mm角                 |              |              |          |
|                       |      |     |                        |              |              |          |
| 内装壁モザイクタイル張り          |      |     |                        | 施工 B0-233253 |              |          |
|                       |      |     |                        | ㎡            |              |          |
|                       |      |     |                        | 50角 平 45×45  | 50二丁 平 95×45 | 25mm角    |
|                       |      |     |                        | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途 |
| ユニットタイル マスク張り         | 施工手間 | -   |                        |              |              | -        |
|                       | I 類  | 施ゆう |                        |              |              | -        |
| ユニットタイル モザイクタイル張り     | 施工手間 | -   |                        | -            | -            |          |
|                       |      |     |                        |              |              |          |
| 内装壁モザイクタイル張り(役物)      |      |     |                        | 施工 B0-233255 |              |          |
|                       |      |     |                        | m            |              |          |
|                       |      |     |                        | 下地モルタル別途     |              |          |
| ユニットタイル マスク張り         | 施工手間 | -   | 50角 曲がり(45+45)×45      |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 曲がり(95+45)×45     |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)     |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台) |              |              |          |
|                       | I 類  | 施ゆう | 50角 曲がり(45+45)×45      |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 曲がり(95+45)×45     |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)     |              |              |          |
|                       |      |     | 50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台) |              |              |          |

|                         |      |                |                |              |
|-------------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／木／間仕切軸組            |      |                |                |              |
| 間仕切軸組                   |      |                | 施工 B0-234312   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 単              | 価              | 備 考          |
| 施工手間                    |      |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |
| 建築工事／木／床組及び床板張り         |      |                |                |              |
| つか立床組                   |      |                | 施工 B0-234211   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 単              | 価              | 備 考          |
| 施工手間                    |      |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |
| 細 目                     | 摘 要  | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| ころばし床組                  | 施工手間 | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-234212 |
|                         |      |                |                |              |
| 畳下床板                    |      |                | 施工 B0-234221   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 単              | 価              | 備 考          |
| 施工手間                    |      |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |
| 縁甲板(材料費)                |      |                | 材料 B0-238237   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 上小節            |                |              |
| 厚さ15                    | ひのき  |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |
| 縁甲板                     |      |                | 施工 B0-238236   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 単              | 価              | 備 考          |
| 施工手間 -                  |      |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |
| 建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り |      |                |                |              |
| 胴縁                      |      |                | 施工 B0-234313   |              |
|                         |      |                | m <sup>2</sup> |              |
|                         |      | 単              | 価              | 備 考          |
| 施工手間                    |      |                |                |              |
|                         |      |                |                |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                         |      |                |    |
|-------------------------|------|----------------|----|
| 建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り |      |                |    |
| 壁木ずり                    |      | 施工 B0-234331   |    |
|                         |      | m <sup>2</sup> |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間                    |      |                |    |
|                         |      |                |    |
| 壁下地板(ラサ下地)              |      | 施工 B0-234321   |    |
|                         |      | m <sup>2</sup> |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間                    |      |                |    |
|                         |      |                |    |
| 壁合板                     |      | 施工 B0-234322   |    |
|                         |      | m <sup>2</sup> |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間                    |      |                |    |
|                         |      |                |    |
| 建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り   |      |                |    |
| 天井下地                    |      | 施工 B0-234411   |    |
|                         |      | m <sup>2</sup> |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間 吊木共                |      |                |    |
|                         |      |                |    |
| 野地板                     |      | 施工 B0-234141   |    |
|                         |      | m <sup>2</sup> |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 屋根面                     | 施工手間 |                |    |
|                         |      |                |    |
| 建築工事／木／建具枠回り            |      |                |    |
| 額縁(窓出入口)                |      | 施工 B0-234731   |    |
|                         |      | m              |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間                    |      |                |    |
|                         |      |                |    |
| 窓 枠(引違い)                |      | 施工 B0-234711   |    |
|                         |      | か所             |    |
|                         | 単    | 価              | 備考 |
| 施工手間                    |      |                |    |
|                         |      |                |    |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                                        |       |     |              |              |
|----------------------------------------|-------|-----|--------------|--------------|
| 建築工事／木／建具枠回り                           |       |     |              |              |
| 出入口枠(片開き)                              |       |     | 施工 B0-234721 |              |
|                                        |       |     | か所           |              |
|                                        |       | 単 価 | 備 考          |              |
| 施工手間                                   |       |     |              |              |
|                                        |       |     |              |              |
| 出入口枠(両開き)                              |       |     | 施工 B0-234722 |              |
|                                        |       |     | か所           |              |
|                                        |       | 単 価 | 備 考          |              |
| 施工手間                                   |       |     |              |              |
|                                        |       |     |              |              |
| 出入口枠(欄間付片開き)                           |       |     | 施工 B0-234723 |              |
|                                        |       |     | か所           |              |
|                                        |       | 単 価 | 備 考          |              |
| 施工手間                                   |       |     |              |              |
|                                        |       |     |              |              |
| 出入口枠(欄間付両開き)                           |       |     | 施工 B0-234724 |              |
|                                        |       |     | か所           |              |
|                                        |       | 単 価 | 備 考          |              |
| 施工手間                                   |       |     |              |              |
|                                        |       |     |              |              |
| 建築工事／木／幅木                              |       |     |              |              |
| 幅木                                     |       |     | 施工 B0-234651 |              |
|                                        |       |     | m            |              |
|                                        |       | 単 価 | 備 考          |              |
| 施工手間                                   |       |     |              |              |
|                                        |       |     |              |              |
| 建築工事／屋根及びとい                            |       |     |              |              |
| 細 目                                    | 摘 要   | 単 位 | 単 価          | 備 考          |
| 硬質塩ビ <sup>※</sup> 堅樋<br>掴金物共           | φ 75  | m   |              | 施工 B1-335153 |
|                                        | φ 100 | m   |              | 施工 B1-335153 |
|                                        | φ 125 | m   |              | 施工 B1-335153 |
| 硬質塩ビ <sup>※</sup> 堅樋<br>(カーVP)<br>掴金物共 | φ 75  | m   |              | 施工 B1-335154 |
|                                        | φ 100 | m   |              | 施工 B1-335154 |
|                                        | φ 125 | m   |              | 施工 B1-335154 |
|                                        |       |     |              |              |

| 建築工事／屋根及びとい       |                           |                |     |              |
|-------------------|---------------------------|----------------|-----|--------------|
| 細 目               | 摘 要                       | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| 塩ビ軒樋(住宅用)<br>受金物共 | 半円形 105mm                 | m              |     | 施工 B1-335151 |
|                   | 半円形 120mm                 | m              |     | 施工 B1-335151 |
| 塩ビ縦樋(住宅用)<br>掴金物共 | φ 55                      | m              |     | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 60                      | m              |     | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 75                      | m              |     | 施工 B1-335152 |
|                   | φ 90                      | m              |     | 施工 B1-335152 |
| 折板葺               | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8<br>H=85  | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-335111 |
|                   | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8<br>H=150 | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-335111 |
| タイトフレーム           |                           | m              |     | 施工 B1-335112 |
| 軒先フレーム            | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板               | m              |     | 施工 B1-221334 |
| 面戸プレート            | 塗装溶融亜鉛めっき鋼板               | m              |     | 施工 B1-221335 |
| 折板断熱材             | H=85 厚4.0t                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |
|                   | H=85 厚6.0t                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |
|                   | H=85 厚8.0t                | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚4.0t               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚6.0t               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |
|                   | H=150 厚8.0t               | m <sup>2</sup> |     | 施工 B1-221332 |

| 建築工事／屋根及びとい |          |                      |               |               |                        |
|-------------|----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| ルーフドレン      |          | 施工 B0-235838         |               |               |                        |
|             |          | か所                   |               |               |                        |
|             |          | 取付手間                 | 縦形ろく屋根用       | 横形ろく屋根用       | パ <sup>レ</sup> ルコニー中継用 |
|             |          | －                    | アスファルト・シート防水用 | アスファルト・シート防水用 | 塗膜防水用                  |
| VP50（差込み式）  | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | －             | －             | ■                      |
| VP65（差込み式）  | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
| VP75（差込み式）  | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | －             | ■                      |
| VP100(差込み式) | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | －             | ■                      |
| VP125(差込み式) | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | －             | －                      |
| VP150(差込み式) | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
| SGP 50A     | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | －             | －             | ■                      |
| SGP 65A     | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
| SGP 80A     | －        | 5,430                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | ■             | ■                      |
| SGP 100A    | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | ■             | ■                      |
| SGP 125A    | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | ■             | －                      |
| SGP 150A    | －        | 6,030                | －             | －             | －                      |
|             | 張掛け幅 100 | －                    | ■             | ■             | －                      |
|             |          | パ <sup>レ</sup> ルコニー用 |               |               |                        |
|             |          | 塗膜防水用                |               |               |                        |
| VP50（差込み式）  | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
| VP75（差込み式）  | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
| VP100(差込み式) | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
| SGP 50A     | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
| SGP 80A     | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
| SGP 100A    | 張掛け幅 100 | ■                    |               |               |                        |
|             |          |                      |               |               |                        |
| 鋼管とい        |          | 施工 B0-235841         |               |               |                        |
|             |          | m                    |               |               |                        |
|             |          | 単                    | 価             | 備 考           |                        |
| 径50         |          | ■                    |               |               |                        |
| 径65         |          | ■                    |               |               |                        |
| 径80         |          | ■                    |               |               |                        |
| 径100        |          | ■                    |               |               |                        |
| 径125        |          | ■                    |               |               |                        |
| 径150        |          | ■                    |               |               |                        |
|             |          |                      |               |               |                        |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                    |       |      |       |              |      |      |
|--------------------|-------|------|-------|--------------|------|------|
| 建築工事／屋根及びとい        |       |      |       |              |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい       |       |      |       | 施工 B0-235851 |      |      |
| m                  |       |      |       |              |      |      |
|                    | 単 価   |      | 備 考   |              |      |      |
| 径50                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径65                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径75                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径100               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径125               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径150               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
|                    |       |      |       |              |      |      |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい(カー)   |       |      |       | 施工 B0-235854 |      |      |
| m                  |       |      |       |              |      |      |
|                    | 単 価   |      | 備 考   |              |      |      |
| 径50                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径65                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径75                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径100               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径125               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
|                    |       |      |       |              |      |      |
| 鋼管とい掃除口            |       |      |       | 施工 B0-235842 |      |      |
| か所                 |       |      |       |              |      |      |
|                    | 床下掃除口 |      | 床上掃除口 |              |      |      |
| 径 80               | ■■■■  |      | ■■■■  |              |      |      |
| 径100               | ■■■■  |      | ■■■■  |              |      |      |
|                    |       |      |       |              |      |      |
| 鋼管とい防露巻き           |       |      |       | 施工 B0-235848 |      |      |
| m                  |       |      |       |              |      |      |
|                    | 径 50  | 径 65 | 径 80  | 径100         | 径125 | 径150 |
| 天井内等               | ■■■■  | ■■■■ | ■■■■  | ■■■■         | ■■■■ | ■■■■ |
| 厨房・浴室内等            | ■■■■  | ■■■■ | ■■■■  | ■■■■         | ■■■■ | ■■■■ |
|                    |       |      |       |              |      |      |
| 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) |       |      |       | 施工 B0-235847 |      |      |
| m                  |       |      |       |              |      |      |
|                    | 単 価   |      | 備 考   |              |      |      |
| 径50                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径65                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径80                | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径100               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径125               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
| 径150               | ■■■■  |      |       |              |      |      |
|                    |       |      |       |              |      |      |

|                  |         |                |      |
|------------------|---------|----------------|------|
| 建築工事／屋根及びびとい     |         |                |      |
| 鋼管とい塗装           |         | 施工 B0-235846   |      |
|                  |         | m              |      |
|                  | 単       | 価              | 備 考  |
| 径50              |         |                |      |
| 径65              |         |                |      |
| 径80              |         |                |      |
| 径100             |         |                |      |
| 径125             |         |                |      |
| 径150             |         |                |      |
|                  |         |                |      |
| 塩ビ角樋             |         | 施工 B0-235871   |      |
|                  |         | m              |      |
|                  | 単       | 価              | 備 考  |
| 120×120          |         |                |      |
| 150×150          |         |                |      |
| 200×165          |         |                |      |
|                  |         |                |      |
| 丸環               |         | 施工 B0-235637   |      |
|                  |         | 個              |      |
|                  | 単       | 価              | 備 考  |
| ステンレス            |         |                |      |
|                  |         |                |      |
| 建築工事／金属／金網類      |         |                |      |
| 下地ラス張り           |         | 施工 B0-235066   |      |
|                  |         | m <sup>2</sup> |      |
|                  |         | 壁              |      |
| メタルラス張り          | 平ラスF500 |                |      |
|                  |         |                |      |
| 溶接金網敷            |         | 施工 B0-235271   |      |
|                  |         | m <sup>2</sup> |      |
|                  | 径4.0    | 径5.0           | 径6.0 |
| 100×100          |         |                |      |
| 150×150          |         |                |      |
|                  |         |                |      |
| 溶接金網敷(排水溝)       |         | 施工 B0-235272   |      |
|                  |         | m              |      |
|                  |         | ステンレス製         |      |
| 径2.6 50×50 溝幅450 |         |                |      |
|                  |         |                |      |



|                 |        |                |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 建築工事／金属／軽量鉄骨下地材 |        |                |        |
| 天井インサート         |        | 施工 B0-235492   |        |
|                 |        | m <sup>2</sup> |        |
|                 |        | 単 価            | 備 考    |
| 一般用             |        | ■              |        |
| デッキ用            |        | ■              |        |
|                 |        |                |        |
| 建築工事／金属／排水ふた    |        |                |        |
| 排水トラフふた         |        | 施工 B0-235817   |        |
|                 |        | m              |        |
|                 |        | アルミ製           | ステンレス製 |
|                 |        | 厚5.0           | 厚3.0   |
| 100以下           | アルミ製枠付 | ■              | ■      |
| 150以下           | アルミ製枠付 | ■              | ■      |
| 200以下           | アルミ製枠付 | ■              | ■      |
| 250以下           | アルミ製枠付 | ■              | ■      |
| 300以下           | アルミ製枠付 | —              | ■      |
|                 |        |                |        |
| 排水トラフふた（グレーチング） |        | 施工 B0-235818   |        |
|                 |        | m              |        |
|                 |        | 鋼製             | ステンレス製 |
|                 |        | 歩行用            | 歩行用    |
| 100以下           | 枠付     | ■              | ■      |
| 150以下           | 枠付     | —              | ■      |
| 200以下           | 枠付     | ■              | ■      |
| 250以下           | 枠付     | —              | ■      |
| 300以下           | 枠付     | ■              | ■      |
| 350以下           | 枠付     | —              | ■      |
| 400以下           | 枠付     | ■              | ■      |
| 450以下           | 枠付     | —              | ■      |
| 500以下           | 枠付     | ■              | —      |
|                 |        |                |        |

| 建築工事／金属／排水ふた   |     |            |            |              |        |        |        |        |        |
|----------------|-----|------------|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| マンホールふた        |     |            |            | 施工 B0-235816 |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | か所           |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | 内径300        | 内径350  | 内径400  | 内径450  | 内径500  | 内径600  |
| 取付手間           |     | -          |            | 8,670        | 8,670  | 10,100 | 10,100 | 10,100 | 13,000 |
| 水封形            |     | 50KN(T-20) |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 15KN(T-6)  |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 5KN(T-2)   |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
| 簡易密閉形(パッキン式)   |     | 50KN(T-20) |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 15KN(T-6)  |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 5KN(T-2)   |            | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
| 密閉形(テーパーパッキン式) |     | 50KN(T-20) |            | -            | -      | -      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 15KN(T-6)  |            | -            | -      | -      | ■      | ■      | ■      |
|                |     | 5KN(T-2)   |            | -            | -      | -      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            |            |              |        |        |        |        |        |
| 鋼製グレーチングますふた   |     |            |            | 施工 B0-235828 |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | か所           |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | ます幅300       | ます幅350 | ます幅400 | ます幅450 | ます幅500 | ます幅550 |
| 取付手間           | -   | -          | -          | 5,650        | 6,500  | 7,340  | 7,640  | 8,210  | 9,060  |
| 枠付             | 普通目 | 平型         | T-2        | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            | T-6        | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            | T-14       | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            | T-20       | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            |            | ます幅600       |        |        |        |        |        |
| 取付手間           | -   | -          | -          | 9,630        |        |        |        |        |        |
| 枠付             | 普通目 | 平型         | T-2        | ■            |        |        |        |        |        |
|                |     |            | T-6        | ■            |        |        |        |        |        |
|                |     |            | T-14       | ■            |        |        |        |        |        |
|                |     |            | T-20       | ■            |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            |              |        |        |        |        |        |
| 鋳鉄製ますふた        |     |            |            | 施工 B0-235833 |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | か所           |        |        |        |        |        |
|                |     |            |            | ます幅300       | ます幅350 | ます幅400 | ます幅450 | ます幅500 | ます幅600 |
| 取付手間           | -   | -          | -          | 5,650        | 6,500  | 7,340  | 7,640  | 8,210  | 9,630  |
| 枠付             | 格子型 | -          | T-2(5KN)   | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            | T-6(15KN)  | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            | T-20(50KN) | ■            | ■      | ■      | ■      | ■      | ■      |
|                |     |            |            |              |        |        |        |        |        |



| 建築工事／金属／排水ふた |     |    |      |              |       |       |       |       |
|--------------|-----|----|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 鋼製グレーチング溝ふた  |     |    |      | 施工 B0-235835 |       |       |       |       |
|              |     |    |      | m            |       |       |       |       |
|              |     |    |      | -            |       |       |       |       |
|              |     |    |      | -            |       |       |       |       |
| 枠のみ取付手間      | -   | -  | -    | 3,390        |       |       |       |       |
|              |     |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|              |     |    |      | 溝幅200        | 溝幅250 | 溝幅300 | 溝幅350 | 溝幅400 |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 550          | 550   | 550   | 830   | 830   |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-20 |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|              |     |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|              |     |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|              |     |    |      | 溝幅450        | 180用  | 300用  | 400用  | 450用  |
| 枠無取付手間       | -   | -  | -    | 830          | -     | -     | -     | -     |
| 側溝用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 |              | -     | -     | -     | -     |
| 横断用(枠付)      | 普通目 | 平型 | 歩行用  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-2  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-6  |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-14 |              | -     | -     | -     | -     |
|              |     |    | T-20 |              | -     | -     | -     | -     |
| U字溝用         | 普通目 | 平型 | 歩行用  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-2  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-6  | -            |       |       | -     |       |
|              |     |    | T-14 | -            |       |       | -     |       |
| かさあげ用        | 普通目 | 平型 | T-2  | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-6  | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-14 | -            | -     |       |       | -     |
|              |     |    | T-20 | -            | -     |       |       | -     |

|                 |       |    |      |              |       |       |       |       |
|-----------------|-------|----|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 建築工事／金属／排水ふた    |       |    |      |              |       |       |       |       |
| ステンレス製グレーチング溝ふた |       |    |      | 施工 B0-235837 |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | m            |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | -            |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | -            |       |       |       |       |
| 枠のみ取付手間         | -     | -  | -    | 3,390        |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |       |       |       |       |
|                 |       |    |      | 溝幅200        | 溝幅250 | 溝幅300 | 溝幅350 | 溝幅400 |
| 枠無取付手間          | -     | -  | -    | 550          | 550   | 550   | 830   | 830   |
| 側溝用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
| 横断用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-2  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-6  |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-14 |              |       |       |       |       |
|                 |       |    | T-20 |              |       |       |       |       |

| 建築工事／金属／排水ふた    |       |    |      | 施工 B0-235837 |      |      |      |      |
|-----------------|-------|----|------|--------------|------|------|------|------|
| ステンレス製グレーチング溝ふた |       |    |      | m            |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | 溝幅450        | 180用 | 240用 | 300用 | 360用 |
| 枠無取付手間          | -     | -  | -    | 830          | —    | —    | —    | —    |
| 側溝用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
| 横断用(枠付)         | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-2  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-6  | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-14 | ■            | —    | —    | —    | —    |
|                 |       |    | T-20 | ■            | —    | —    | —    | —    |
| U字溝用            | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-2  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-6  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-14 | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-2  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-6  | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    | T-14 | —            | ■    | ■    | ■    | ■    |
|                 |       |    |      | ボルト固定無       |      |      |      |      |
|                 |       |    |      | 450用         |      |      |      |      |
| U字溝用            | 15mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-2  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-6  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-14 | ■            |      |      |      |      |
|                 | 30mm@ | 平型 | 歩行用  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-2  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-6  | ■            |      |      |      |      |
|                 |       |    | T-14 | ■            |      |      |      |      |

|                  |                    |       |         |       |              |              |
|------------------|--------------------|-------|---------|-------|--------------|--------------|
| 建築工事／金属／点検口      |                    |       |         |       |              |              |
| 床点検口             |                    |       |         |       | 施工 B0-235241 |              |
|                  |                    |       |         |       | か所           |              |
|                  |                    |       |         |       | 450角         | 600角         |
| 取付手間             | -                  | -     | -       | -     | 4,750        | 4,750        |
| 屋内用              | 一般型貼物用             | アルミ製枠 | アルミ目地   | 鍵無    | ■            | ■            |
|                  |                    |       |         | 鍵有    | -            | ■            |
|                  |                    |       | ステンレス目地 | 鍵無    | ■            | ■            |
|                  | 一般型充填用             | アルミ製枠 | アルミ目地   | 鍵無    | ■            | ■            |
|                  |                    |       |         | 鍵有    | -            | ■            |
|                  |                    |       | ステンレス目地 | 鍵無    | ■            | ■            |
|                  |                    |       |         |       |              |              |
| 屋上点検口            |                    |       |         |       | 施工 B0-235222 |              |
|                  |                    |       |         |       | か所           |              |
|                  |                    |       |         |       | ステンレス製       | 鋼製           |
| 径550             |                    |       |         |       | ■            | ■            |
| 径600             |                    |       |         |       | ■            | -            |
| 500角             |                    |       |         |       | ■            | ■            |
|                  |                    |       |         |       |              |              |
| 天井点検口            |                    |       |         |       | 施工 B0-235432 |              |
|                  |                    |       |         |       | か所           |              |
|                  |                    |       |         | 取付手間  | 一般タイプ        |              |
|                  |                    |       |         | -     | アルミ製         |              |
| -                | 450角               |       |         | 4,910 | -            |              |
|                  | 600角               |       |         | 5,570 | -            |              |
| 内外枠共額縁           | 450角               |       |         | -     | ■            |              |
|                  | 600角               |       |         | -     | ■            |              |
| 内外枠共目地           | 450角               |       |         | -     | ■            |              |
|                  | 600角               |       |         | -     | ■            |              |
|                  |                    |       |         |       |              |              |
| 建築工事／金属／手すり・金物   |                    |       |         |       |              |              |
| 細目               | 摘要                 |       |         | 単位    | 単価           | 備考           |
| タラップ°（足掛）        | ステンレス製 8-31-1      |       |         | か所    | ■            | 施工 B0-235625 |
| タラップ°<br>（梯子型上部） | ステンレス製 8-31-2 1.5m |       |         | か所    | ■            | 施工 B0-235626 |
| タラップ°（梯子型）       | ステンレス製 8-31-2      |       |         | m     | ■            | 施工 B0-235627 |
|                  |                    |       |         |       |              |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                  |                            |              |              |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| 建築工事／金属／手すり・金物   |                            |              |              |
| 便所手すり            |                            | 施工 B0-235646 |              |
|                  |                            | か所           |              |
|                  |                            | 樹脂被覆タイプ      | ステンレス(HL仕上げ) |
| 固定手すり (L型)       | 6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26 | ■            | ■            |
| 固定手すり (I型)       | 6-22-6                     | ■            | ■            |
| 可動手すり (はねあげロック式) | 6-23, 6-25-1, 6-26         | ■            | ■            |
| 小便器用手すり          | 6-28-1                     | ■            | ■            |
| 洗面器用手すり          | 6-28-2                     | ■            | ■            |
|                  |                            |              |              |
| 建築工事／金属／仕上・付属物   |                            |              |              |
| コーナービード          |                            | 施工 B0-235321 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | モルタル用        |              |
| 塩ビ製              |                            | ■            |              |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 目地ジョイナー          |                            | 施工 B0-235226 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| 塩ビ製              | ボード用                       | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 壁見切縁             |                            | 施工 B0-235341 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
| 塩化ビニル製           |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 天井廻縁             |                            | 施工 B0-235421 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
| 塩化ビニル製           |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |
| 下り壁見切縁           |                            | 施工 B0-235422 |              |
|                  |                            | m            |              |
|                  |                            | 単 価          | 備 考          |
| アルミ製             |                            | ■            |              |
| 塩化ビニル製           |                            | ■            |              |
|                  |                            |              |              |



| 建築工事／金属／市場単価 |              |        |      |             |              |   |   |   |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|--------------|---|---|---|
| 軽量鉄骨壁下地      |              |        |      |             | 施工 B0-435313 |   |   |   |
|              |              |        |      |             | ㎡            |   |   |   |
|              |              |        |      |             | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 50形          |              |        |      | 下地張りなし @300 |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 下地張りあり @450 |              |   |   |   |
| 65形          |              |        |      | 下地張りなし @300 |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 下地張りあり @450 |              |   |   |   |
| 90形          |              |        |      | 下地張りなし @300 |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 下地張りあり @450 |              |   |   |   |
| 100形         |              |        |      | 下地張りなし @300 |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 下地張りあり @450 |              |   |   |   |
|              |              |        |      |             |              |   |   |   |
| 軽量鉄骨天井下地     |              |        |      |             | 施工 B0-435416 |   |   |   |
|              |              |        |      |             | ㎡            |   |   |   |
|              |              |        |      |             | 単            | 価 | 備 | 考 |
| 19形(屋内)      | ふところ1.5m未満   | 下地張りなし | @225 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              |        | @300 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 下地張りあり | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              | 1.5m以上3.0m未満 | 下地張りなし | @225 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              |        | @300 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 下地張りあり | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
| 25形(屋外)      | ふところ1.0m未満   | 下地張りなし | @225 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              |        | @300 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 下地張りあり | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              | 1.0m以上2.5m未満 | 下地張りなし | @225 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              |        | @300 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 下地張りあり | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |
|              |              | 金属成形板用 | @360 | 挿入別途        |              |   |   |   |
|              |              |        |      | 挿入含む        |              |   |   |   |

| 建築工事／金属／市場単価    |            |               |              |     |
|-----------------|------------|---------------|--------------|-----|
| 軽量鉄骨下がり壁下地      |            |               | 施工 B0-435417 |     |
|                 |            |               | m            |     |
|                 |            |               | 単 価          | 備 考 |
| 19形(屋内)         | H300～500程度 |               | ■            |     |
| 25形(屋外)         | H300～500程度 |               | ■            |     |
|                 |            |               |              |     |
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 |            |               | 施工 B0-435493 |     |
|                 |            |               | ㎡            |     |
|                 |            |               | 単 価          | 備 考 |
| ふところ高1.5～3.0m   |            |               | ■            |     |
|                 |            |               |              |     |
| 軽量鉄骨壁開口部補強      |            |               | 施工 B0-435315 |     |
|                 |            |               | か所           |     |
|                 |            |               | 単 価          | 備 考 |
| 65形             | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■            |     |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■            |     |
|                 | タテ等四方補強    | 200× 400mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 300× 600mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 450× 900mm程度  | ■            |     |
| 90形             | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■            |     |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■            |     |
|                 | タテ等四方補強    | 200× 400mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 300× 600mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 450× 900mm程度  | ■            |     |
| 100形            | 扉等三方補強     | 900×2000mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 1200×2000mm程度 | ■            |     |
|                 |            | 1800×2000mm程度 | ■            |     |
|                 | タテ等四方補強    | 200× 400mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 300× 600mm程度  | ■            |     |
|                 |            | 450× 900mm程度  | ■            |     |
|                 |            |               |              |     |

| 建築工事／金属／市場単価   |               |                |              |              |
|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 軽量鉄骨天井開口部補強    |               |                | 施工 B0-435441 |              |
|                |               |                | か所           |              |
|                |               |                | 単 価          | 備 考          |
| 19形(屋内)        | 150× 150mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300× 300mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 450× 450mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 600× 600mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 900× 900mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 1300×1300mm程度 | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×1200mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×2500mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×3600mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
| 25形(屋外)        | 150× 150mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300× 300mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 450× 450mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 600× 600mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 900× 900mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 1300×1300mm程度 | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×1200mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×2500mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                | 300×3600mm程度  | ボート等切込み共       |              |              |
|                |               |                |              |              |
| 建築工事／左官／モルタル塗り |               |                |              |              |
| 細 目            | 摘 要           | 単 位            | 単 価          | 備 考          |
| 壁樹脂モルタル塗       | 厚3mm          | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342111 |
|                | 厚5mm          | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342111 |
| 床樹脂モルタル塗       | 厚5mm          | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342112 |
|                |               | m <sup>2</sup> |              |              |
|                | 厚10mm         | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342112 |
| 建築工事／左官／吹付け材   |               |                |              |              |
| ロックウール吹付け      | 原色 厚30        | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342117 |
|                | 原色 厚45        | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342117 |
|                | 原色 厚60        | m <sup>2</sup> |              | 施工 B1-342117 |
|                |               | m <sup>2</sup> |              |              |
|                |               |                |              |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／左官／市場単価     |           |       |              |   |
|------------------|-----------|-------|--------------|---|
| 床コンクリート直均し仕上げ    |           |       | 施工 B0-536213 |   |
|                  |           |       | ㎡            |   |
|                  |           |       | 単            | 価 |
| 金ごて              | 薄張物下地     |       |              |   |
|                  | 厚張物下地     |       |              |   |
|                  | 直均し仕上げ    |       |              |   |
|                  | 防水下地      |       |              |   |
|                  |           |       |              |   |
| 笠木天端コンクリート直均し仕上げ |           |       | 施工 B0-536632 |   |
|                  |           |       | m            |   |
|                  |           |       | 単            | 価 |
| 金ごて              | 幅300      |       |              |   |
|                  |           |       |              |   |
| 床モルタル塗り          |           |       | 施工 B0-536223 |   |
|                  |           |       | ㎡            |   |
|                  |           |       | 単            | 価 |
| 金ごて              | モルタル仕上げ   | 厚30   |              |   |
|                  | 塗仕上下地     | 厚30   |              |   |
|                  | ビニル系床材下地  | 厚28   |              |   |
|                  | 防水下地      | 厚15   |              |   |
| 木ごて              | 一般タイル下地   | 厚37   |              |   |
|                  | ユニットタイル下地 | 厚22   |              |   |
|                  |           |       |              |   |
| 階段モルタル塗り         |           |       | 施工 B0-536233 |   |
|                  |           |       | ㎡            |   |
|                  |           |       | 単            | 価 |
| 金ごて              | モルタル仕上げ   | 厚30   |              |   |
|                  | 塗仕上下地     | 厚30   |              |   |
|                  | ビニル系床材下地  | 厚28   |              |   |
|                  |           |       |              |   |
| 幅木モルタル塗り         |           |       | 施工 B0-536611 |   |
|                  |           |       | m            |   |
|                  |           |       | 単            | 価 |
| 金ごて              | 出幅木       | 高さ100 |              |   |
|                  |           | 高さ300 |              |   |
|                  | 目地用ジョイナー共 | 高さ100 |              |   |
|                  |           |       |              |   |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|              |               |       |              |     |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----|
| 建築工事／左官／市場単価 |               |       |              |     |
| くつずりモルタル塗り   |               |       | 施工 B0-536261 |     |
|              |               |       | m            |     |
|              |               |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 幅100          | 戸当り無  | ■            |     |
|              |               | 戸当り有  | ■            |     |
|              |               |       |              |     |
| ささら幅木モルタル塗り  |               |       | 施工 B0-536613 |     |
|              |               |       | m            |     |
|              |               |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 出幅木           | 高さ150 | ■            |     |
|              |               |       |              |     |
| ホーダーモルタル塗り   |               |       | 施工 B0-536262 |     |
|              |               |       | m            |     |
|              |               |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 幅150          | 平部    | ■            |     |
|              |               | 階段部   | ■            |     |
|              |               |       |              |     |
| 壁モルタル塗り      |               |       | 施工 B0-536313 |     |
|              |               |       | ㎡            |     |
|              |               |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 内壁            | 厚20   | ■            |     |
|              | 内装タイル接着張り下地   | -     | ■            |     |
|              | 外壁            | 厚25   | ■            |     |
| 木ごて          | 内壁ユニットタイル下地   | 厚15   | ■            |     |
|              | 内壁小口タイル下地     | 厚11   | ■            |     |
|              | 内装タイル改良積上張り下地 | -     | ■            |     |
|              | 外壁ユニットタイル下地   | 厚20   | ■            |     |
|              | 外壁小口タイル下地     | 厚16   | ■            |     |
| はけ引き         | 内壁            | 厚20   | ■            |     |
|              | 外壁            | 厚25   | ■            |     |
|              |               |       |              |     |
| 柱型モルタル塗り     |               |       | 施工 B0-536314 |     |
|              |               |       | ㎡            |     |
|              |               |       | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 厚20           |       | ■            |     |
|              |               |       |              |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|               |       |      |                |     |
|---------------|-------|------|----------------|-----|
| 建築工事／左官／市場単価  |       |      |                |     |
| 梁型モルタル塗り      |       |      | 施工 B0-536315   |     |
|               |       |      | m <sup>2</sup> |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 厚20   |      |                |     |
|               |       |      |                |     |
| 壁薄塗りモルタル塗り    |       |      | 施工 B0-536316   |     |
|               |       |      | m <sup>2</sup> |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品 |                |     |
|               |       |      |                |     |
| 柱型薄塗りモルタル塗り   |       |      | 施工 B0-536317   |     |
|               |       |      | m <sup>2</sup> |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品 |                |     |
|               |       |      |                |     |
| 梁型薄塗りモルタル塗り   |       |      | 施工 B0-536318   |     |
|               |       |      | m <sup>2</sup> |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 厚5    | 既調合品 |                |     |
|               |       |      |                |     |
| 水切りモルタル塗り     |       |      | 施工 B0-536633   |     |
|               |       |      | m              |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 糸幅200 |      |                |     |
|               |       |      |                |     |
| 笠木モルタル塗り      |       |      | 施工 B0-536631   |     |
|               |       |      | m              |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 糸幅340 |      |                |     |
|               |       |      |                |     |
| パラペット笠木モルタル塗り |       |      | 施工 B0-536635   |     |
|               |       |      | m              |     |
|               |       | 単    | 価              | 備 考 |
| 金ごて           | 糸幅500 |      |                |     |
|               |       |      |                |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|              |         |              |     |
|--------------|---------|--------------|-----|
| 建築工事／左官／市場単価 |         |              |     |
| 膳板モルタル塗り     |         | 施工 B0-536641 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 糸幅150   | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 窓台モルタル塗り     |         | 施工 B0-536651 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 糸幅150   | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 手摺笠木モルタル塗り   |         | 施工 B0-536634 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 糸幅200   | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 側溝モルタル塗り     |         | 施工 B0-536661 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 金ごて          | 糸幅200   | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 建具周囲モルタル充填   |         | 施工 B0-536674 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 内部建具         |         | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 建具周囲防水モルタル充填 |         | 施工 B0-536675 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 外部建具         |         | ■            |     |
|              |         |              |     |
| 防水入隅処理(モルタル) |         | 施工 B0-536510 |     |
|              |         | m            |     |
|              |         | 単 価          | 備 考 |
| 立上り入隅面取り     | 幅70mm程度 | ■            |     |
|              |         |              |     |

|                     |                |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|
| 建築工事／左官／市場単価        |                |                     |
| 壁 下地調整塗材            |                | 施工 B0-536527        |
|                     | m <sup>2</sup> |                     |
|                     | 厚1～2mm程度       |                     |
|                     | こて塗り           |                     |
|                     | 吹付け下地          | 塗装下地                |
|                     | コンクリート面        | コンクリート面             |
| C-2                 | ■              | ■                   |
|                     |                |                     |
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |                |                     |
| 外装薄塗材 E             |                | 施工 B0-536513        |
|                     | m <sup>2</sup> |                     |
|                     | コンクリート面        | ALC <sup>ハ</sup> 祢面 |
|                     | 砂壁状            | 砂壁状                 |
|                     | 吹付け            | 吹付け                 |
| 下地調整費(C-1) 共        | ■              | ■                   |
| 下地調整費(E) 共          | —              | ■                   |
| 下地調整費(屋内) 共         | —              | ■                   |
| 下地調整費別途             | ■              | ■                   |
|                     |                |                     |
| 可とう形外装薄塗材 E         |                | 施工 B0-536516        |
|                     | m <sup>2</sup> |                     |
|                     | コンクリート面        | ALC <sup>ハ</sup> 祢面 |
|                     | 砂壁状            | 砂壁状                 |
|                     | 吹付け            | 吹付け                 |
| 下地調整費(C-1) 共        | ■              | ■                   |
| 下地調整費(E) 共          | —              | ■                   |
| 下地調整費(屋内) 共         | —              | ■                   |
| 下地調整費別途             | ■              | ■                   |
|                     |                |                     |
| 防水形外装薄塗材 E          |                | 施工 B0-536517        |
|                     | m <sup>2</sup> |                     |
|                     | コンクリート面        | ALC <sup>ハ</sup> 祢面 |
|                     | 凹凸状            | 凹凸状                 |
|                     | 吹付け            | 吹付け                 |
| 下地調整費(C-1) 共        | ■              | ■                   |
| 下地調整費(E) 共          | —              | ■                   |
| 下地調整費(屋内) 共         | —              | ■                   |
| 下地調整費別途             | ■              | ■                   |
|                     |                |                     |



|                     |              |         |       |              |                     |       |        |
|---------------------|--------------|---------|-------|--------------|---------------------|-------|--------|
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |              |         |       |              |                     |       |        |
| 内装薄塗材 E             |              |         |       | 施工 B0-536514 |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡            |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       |              | ALC <sup>®</sup> 祗面 |       |        |
|                     |              | 砂壁状じゅらく |       |              | 砂壁状じゅらく             |       |        |
|                     |              | 吹付け     |       |              | 吹付け                 |       |        |
| 下地調整費(C-1) 共        |              | ■       |       |              | ■                   |       |        |
| 下地調整費(E) 共          |              | －       |       |              | ■                   |       |        |
| 下地調整費(屋内) 共         |              | －       |       |              | ■                   |       |        |
| 下地調整費別途             |              | ■       |       |              | ■                   |       |        |
|                     |              |         |       |              |                     |       |        |
| 複層塗材 E              |              |         |       | 施工 B0-536532 |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡            |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       |              | ALC <sup>®</sup> 祗面 |       |        |
|                     |              | 凹凸状     | 凸部処理  | ゆず肌状         | 凹凸状                 | 凸部処理  | ゆず肌状   |
|                     |              | 吹付け     | 吹付け   | ローラー塗り       | 吹付け                 | 吹付け   | ローラー塗り |
|                     |              | アクリル系   | アクリル系 | アクリル系        | アクリル系               | アクリル系 | アクリル系  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1) 共 | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費(E) 共   | －       | －     | －            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費(屋内) 共  | －       | －     | －            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費別途      | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     |              |         |       |              |                     |       |        |
| 複層塗材 RE             |              |         |       | 施工 B0-536535 |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡            |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       |              |                     |       |        |
|                     |              | 凹凸状     | 凸部処理  | ゆず肌状         |                     |       |        |
|                     |              | 吹付け     | 吹付け   | ローラー塗り       |                     |       |        |
|                     |              | アクリル系   | アクリル系 | アクリル系        |                     |       |        |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1) 共 | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費別途      | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     |              |         |       |              |                     |       |        |
| 複層塗材 Si             |              |         |       | 施工 B0-536533 |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡            |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       |              | ALC <sup>®</sup> 祗面 |       |        |
|                     |              | 凹凸状     | 凸部処理  | ゆず肌状         | 凹凸状                 | 凸部処理  | ゆず肌状   |
|                     |              | 吹付け     | 吹付け   | ローラー塗り       | 吹付け                 | 吹付け   | ローラー塗り |
|                     |              | アクリル系   | アクリル系 | アクリル系        | アクリル系               | アクリル系 | アクリル系  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1) 共 | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費(E) 共   | －       | －     | －            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費(屋内) 共  | －       | －     | －            | ■                   | ■     | ■      |
|                     | 下地調整費別途      | ■       | ■     | ■            | ■                   | ■     | ■      |
|                     |              |         |       |              |                     |       |        |

|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
|---------------------|--------------|---------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上 |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 防水形複層塗材 E           |              |         |       | 施工 B0-536537        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡                   |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       |                     | ALC <sup>®</sup> 祢面 |       |        |
|                     |              | 凹凸状     | 凸部処理  | ゆず肌状                | 凹凸状                 | 凸部処理  | ゆず肌状   |
|                     |              | 吹付け     | 吹付け   | ローラー塗り              | 吹付け                 | 吹付け   | ローラー塗り |
|                     |              | アクリル系   | アクリル系 | アクリル系               | アクリル系               | アクリル系 | アクリル系  |
| 水系 つやあり 上塗2回        | 下地調整費(C-1) 共 | ■       | ■     | ■                   | ■                   | ■     |        |
|                     | 下地調整費(E) 共   | —       | —     | —                   | ■                   | ■     |        |
|                     | 下地調整費(屋内) 共  | —       | —     | —                   | ■                   | ■     |        |
|                     | 下地調整費別途      | ■       | ■     | ■                   | ■                   | ■     |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 下地調整費               |              |         |       | 施工 B0-536506        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | ㎡                   |                     |       |        |
|                     |              | コンクリート面 |       | ALC <sup>®</sup> 祢面 |                     |       |        |
| 屋内外                 | C-1          | ■       |       | —                   |                     |       |        |
| 屋外                  | C-1          | —       |       | ■                   |                     |       |        |
|                     | E            | —       |       | ■                   |                     |       |        |
| 屋内                  | —            | —       |       | ■                   |                     |       |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 建築工事／建具／木製建具        |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 片開きフラッシュ戸取付け        |              |         |       | 施工 B0-237141        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | か所                  |                     |       |        |
|                     |              | 単 価     |       | 備 考                 |                     |       |        |
| W 800×H1800         |              | ■       |       |                     |                     |       |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 両開きフラッシュ戸取付け        |              |         |       | 施工 B0-237142        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | か所                  |                     |       |        |
|                     |              | 単 価     |       | 備 考                 |                     |       |        |
| W1600×H1800         |              | ■       |       |                     |                     |       |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 便所片開きフラッシュ戸取付け      |              |         |       | 施工 B0-237143        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | か所                  |                     |       |        |
|                     |              | 単 価     |       | 備 考                 |                     |       |        |
| W 600×H1800         |              | ■       |       |                     |                     |       |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |
| 引違い戸 取付け            |              |         |       | 施工 B0-237144        |                     |       |        |
|                     |              |         |       | か所                  |                     |       |        |
|                     |              | 単 価     |       | 備 考                 |                     |       |        |
| W1700×H1800         |              | ■       |       |                     |                     |       |        |
|                     |              |         |       |                     |                     |       |        |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|              |        |              |
|--------------|--------|--------------|
| 建築工事／建具／木製建具 |        |              |
| 引違い窓 取付け     |        | 施工 B0-237145 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W1700×H1350  |        |              |
|              |        |              |
| 開き窓 取付け      |        | 施工 B0-237146 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W1500×H1200  |        |              |
|              |        |              |
| 回転窓 取付け      |        | 施工 B0-237147 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W 850×H 550  |        |              |
|              |        |              |
| 引違いふすま取付け    |        | 施工 B0-237148 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W1750×H1800  | 4, 000 |              |
|              |        |              |
| 引違い障子取付け     |        | 施工 B0-237149 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W1750×H1800  | 4, 040 |              |
|              |        |              |
| 片開きふすま取付け    |        | 施工 B0-237140 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| W 900×H1800  |        |              |
|              |        |              |
| トアクローサ取付け    |        | 施工 B0-237151 |
|              | か所     |              |
|              | 単 価    | 備 考          |
| 材工共          |        |              |
|              |        |              |

|              |            |    |          |                |                |              |
|--------------|------------|----|----------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／建具／ガラス  |            |    |          |                |                |              |
| 細目           |            | 摘要 |          | 単位             | 単価             | 備考           |
| ガラス清掃        |            |    |          | m <sup>2</sup> | 360            | 施工 B0-238708 |
|              |            |    |          |                |                |              |
| 建築工事／建具／市場単価 |            |    |          |                |                |              |
| 型板ガラス        |            |    |          |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-538731 |
|              |            |    | ガラスとめ材別途 |                | シーリング          |              |
|              |            |    | 清掃別途     | 清掃共            | 清掃別途           | 清掃共          |
| 厚さ4          | 特寸 2.18㎡以下 |    | ■        | ■              | ■              | ■            |
| 厚さ6          | 特寸 2.18㎡以下 |    | ■        | ■              | ■              | ■            |
|              |            |    | カセット     |                |                |              |
|              |            |    | 清掃別途     | 清掃共            |                |              |
| 厚さ4          | 特寸 2.18㎡以下 |    | ■        | ■              |                |              |
| 厚さ6          | 特寸 2.18㎡以下 |    | ■        | ■              |                |              |
|              |            |    |          |                |                |              |
| 網入型板ガラス      |            |    |          |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-538741 |
|              |            |    | ガラスとめ材別途 |                | シーリング          |              |
|              |            |    | 清掃別途     | 清掃共            | 清掃別途           | 清掃共          |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18㎡以下 | ひし | ■        | ■              | ■              | ■            |
|              | 特寸 4.45㎡以下 | ひし | ■        | ■              | ■              | ■            |
|              |            |    | カセット     |                |                |              |
|              |            |    | 清掃別途     | 清掃共            |                |              |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18㎡以下 | ひし | ■        | ■              |                |              |
|              | 特寸 4.45㎡以下 | ひし | ■        | ■              |                |              |
|              |            |    |          |                |                |              |

| 建築工事／建具／市場単価 |            |     |              |     |       |     |
|--------------|------------|-----|--------------|-----|-------|-----|
| フロント板ガラス     |            |     | 施工 B0-538711 |     |       |     |
|              |            |     | ㎡            |     |       |     |
|              |            |     | ガラスとめ材別途     |     | シーリング |     |
|              |            |     | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途  | 清掃共 |
| 厚さ3          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
| 厚さ5          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
| 厚さ6          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
| 厚さ8          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 6.81㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
| 厚さ10         | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 6.81㎡以下 |     | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              |            |     | カセット         |     |       |     |
|              |            |     | 清掃別途         | 清掃共 |       |     |
| 厚さ3          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
| 厚さ5          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
| 厚さ6          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
| 厚さ8          | 特寸 2.18㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 6.81㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
| 厚さ10         | 特寸 4.45㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 6.81㎡以下 |     | ■            | ■   |       |     |
|              |            |     |              |     |       |     |
| 網入磨き板ガラス     |            |     | 施工 B0-538743 |     |       |     |
|              |            |     | ㎡            |     |       |     |
|              |            |     | ガラスとめ材別途     |     | シーリング |     |
|              |            |     | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途  | 清掃共 |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■     | ■   |
| 厚さ10         | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              | 特寸 6.81㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■     | ■   |
|              |            |     | カセット         |     |       |     |
|              |            |     | 清掃別途         | 清掃共 |       |     |
| 厚さ6.8        | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |       |     |
| 厚さ10         | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |       |     |
|              | 特寸 6.81㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |       |     |

| 建築工事／建具／市場単価 |           |        |              |     |        |     |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----|--------|-----|
| 複層ガラス        |           |        | 施工 B0-538761 |     |        |     |
|              |           |        | ㎡            |     |        |     |
|              |           |        | ガラスとめ材別途     |     | シーリング* |     |
|              |           |        | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途   | 清掃共 |
| FL3+A6+FL3   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
| FL5+A6+FL5   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
| FL6+A6+FL6   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
| FL5+A6+PW6.8 | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
| FL6+A6+PW6.8 | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              |           |        | カセット         |     |        |     |
|              |           |        | 清掃別途         | 清掃共 |        |     |
| FL3+A6+FL3   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
| FL5+A6+FL5   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
| FL6+A6+FL6   | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
| FL5+A6+PW6.8 | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
| FL6+A6+PW6.8 | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■            | ■   |        |     |
|              |           |        |              |     |        |     |
| 強化ガラス        |           |        | 施工 B0-538774 |     |        |     |
|              |           |        | ㎡            |     |        |     |
|              |           |        | ガラスとめ材別途     |     | シーリング* |     |
|              |           |        | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途   | 清掃共 |
| 厚さ 5mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
| 厚さ 6mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
| 厚さ 8mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
| 厚さ 10mm      | 特寸        | 4.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
| 厚さ 12mm      | 特寸        | 4.0㎡以下 | ■            | ■   | ■      | ■   |
|              |           |        | カセット         |     |        |     |
|              |           |        | 清掃別途         | 清掃共 |        |     |
| 厚さ 5mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
| 厚さ 6mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
| 厚さ 8mm       | 特寸        | 2.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
|              |           | 4.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
| 厚さ 10mm      | 特寸        | 4.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |
| 厚さ 12mm      | 特寸        | 4.0㎡以下 | ■            | ■   |        |     |

| 建築工事／建具／市場単価               |      |      |                |     |
|----------------------------|------|------|----------------|-----|
| ガラスとめ(カスケツ)                |      |      | 施工 B0-238709   |     |
|                            |      |      | m <sup>2</sup> |     |
|                            |      |      | 単 価            | 備 考 |
| ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
| ガラス規格4.45m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
| ガラス規格6.81m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
|                            |      |      |                |     |
| ガラスとめ(シーリング)(両面)           |      |      | 施工 B0-538710   |     |
|                            |      |      | m <sup>2</sup> |     |
|                            |      |      | シリコン           |     |
|                            |      |      | 1成分形           |     |
|                            |      |      | SR-1           |     |
| ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
| ガラス規格4.45m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
| ガラス規格6.81m <sup>2</sup> 以下 |      |      | ■              |     |
|                            |      |      |                |     |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装     |      |      |                |     |
| S O P 塗り                   |      |      | 施工 B0-538821   |     |
|                            |      |      | m <sup>2</sup> |     |
|                            |      |      | 単 価            | 備 考 |
| 木部                         | 工程A種 | 塗料1種 | 素地別途           | ■   |
|                            |      |      | 素地A種(屋外)       | ■   |
|                            |      |      | 素地B種           | ■   |
|                            | 工程B種 | 塗料1種 | 素地別途           | ■   |
|                            |      |      | 素地A種(屋内)       | ■   |
|                            |      |      | 素地B種           | ■   |
| 鉄鋼面                        | 工程A種 | 塗料1種 | 錆止別途           | ■   |
|                            | 工程B種 | 塗料1種 | 錆止別途           | ■   |
| 亜鉛めっき鋼面                    | -    | 塗料1種 | 錆止別途           | ■   |
| 鋼製建具面                      | -    | 塗料1種 | 錆止別途           | ■   |
|                            |      |      |                |     |

| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |          |      |                |     |
|------------------------|----------|------|----------------|-----|
| E P 塗り                 |          |      | 施工 B0-538822   |     |
|                        |          |      | m <sup>2</sup> |     |
|                        |          |      | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                  | 工程A種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程A種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程B種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
|                        | 工程B種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
| コンクリート面                | 工程A種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程A種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程B種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
|                        | 工程B種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
| 押出成形セメント板面             | 工程A種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程A種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程B種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
|                        | 工程B種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
| ボード面                   | 工程A種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程A種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程B種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
|                        | 工程B種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
| けい酸カルシウム板面             | 工程A種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程A種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        | 工程B種（一般） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |
|                        | 工程B種（見上） | 素地別途 | ■              |     |
|                        |          | 素地B種 | ■              |     |



| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |          |      |                |   |              |
|------------------------|----------|------|----------------|---|--------------|
| E P－G 塗り               |          |      | m <sup>2</sup> |   | 施工 B0-538823 |
|                        |          |      | 単              | 価 | 備 考          |
| モルタル面                  | 工程A種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
| コンクリート面                | 工程A種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
| 押出成形セメント板面             | 工程A種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
| ボード面                   | 工程A種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
| けい酸カルシウム板面             | 工程A種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程A種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        | 工程B種(一般) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        | 工程B種(見上) | 素地別途 |                |   |              |
|                        |          | 素地B種 |                |   |              |
|                        |          |      |                |   |              |
| 木部 E P－G 塗り            |          |      | m <sup>2</sup> |   | 施工 B0-538861 |
|                        |          |      | 単              | 価 | 備 考          |
| 素地別途                   |          |      |                |   |              |
| 素地A種                   |          |      |                |   |              |
|                        |          |      |                |   |              |
| 鉄鋼面 E P－G 塗り           |          |      | m <sup>2</sup> |   | 施工 B0-538862 |
|                        |          |      | -              |   |              |
|                        |          |      | -              |   |              |
|                        |          |      | -              |   |              |
| 工程A種                   | 錆止別途     |      |                |   |              |
| 工程B種                   | 錆止別途     |      |                |   |              |
|                        |          |      |                |   |              |

|                        |      |               |              |      |
|------------------------|------|---------------|--------------|------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装 |      |               |              |      |
| 亜鉛めっき面E P－G塗り          |      |               | 施工 B0-538863 |      |
|                        |      |               | ㎡            |      |
|                        |      |               | -            |      |
|                        |      |               | -            |      |
|                        |      |               | -            |      |
| 鋼建面                    | 錆止別途 |               |              |      |
|                        |      |               |              |      |
| N A D塗り                |      |               | 施工 B0-538864 |      |
|                        |      |               | ㎡            |      |
|                        |      | 素地別途          |              | 素地B種 |
| モルタル面                  | 工程A種 |               |              |      |
|                        | 工程B種 |               |              |      |
| コンクリート面                | 工程A種 |               |              |      |
|                        | 工程B種 |               |              |      |
| 成形セメント板面               | 工程A種 |               |              |      |
|                        | 工程B種 |               |              |      |
|                        |      |               |              |      |
| D P塗り                  |      |               | 施工 B0-538834 |      |
|                        |      |               | ㎡            |      |
|                        |      |               | 単 価          | 備 考  |
| 鉄鋼                     | 1級   | 素地ごしらえ及び下塗り別途 |              |      |
| 亜鉛めっき鋼                 | 1級   | 素地ごしらえ及び下塗り別途 |              |      |
| 鋼製建具面                  | 1級   | 素地ごしらえ及び下塗り別途 |              |      |
|                        |      |               |              |      |
| C L塗り (H31年仕様)         |      |               | 施工 B0-538828 |      |
|                        |      |               | ㎡            |      |
|                        |      |               | 単 価          | 備 考  |
| 木部                     | 工程B種 | 素地別途          |              |      |
|                        |      | 素地B種          |              |      |
|                        |      |               |              |      |
| C L塗り (R4年仕様)          |      |               | 施工 B0-538848 |      |
|                        |      |               | ㎡            |      |
|                        |      |               | 単 価          | 備 考  |
| 木部                     | 工程A種 | 素地別途          |              |      |
|                        | 工程B種 | 素地別途          |              |      |
|                        |      | 素地B種          |              |      |
|                        |      |               |              |      |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                             |          |         |              |     |
|-----------------------------|----------|---------|--------------|-----|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装      |          |         |              |     |
| O S 塗り                      |          |         | 施工 B0-538829 |     |
|                             |          |         | ㎡            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 素地B種     |         |              |     |
|                             |          |         |              |     |
| L E 塗り                      |          |         | 施工 B0-538840 |     |
|                             |          |         | ㎡            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 工程A種     | 素地別途    |              |     |
|                             | 工程B種     | 素地別途    |              |     |
|                             |          | 素地A種    |              |     |
|                             |          |         |              |     |
| S O P 塗り (糸幅300mm以下)        |          |         | 施工 B0-538831 |     |
|                             |          |         | m            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 工程A種(屋外) | 素地A種    |              |     |
|                             | 工程B種(屋内) | 素地A種    |              |     |
| 鉄鋼面                         | 工程B種     | 錆止現場1回共 |              |     |
|                             |          |         |              |     |
| E P - G 塗り (糸幅300mm以下)      |          |         | 施工 B0-538832 |     |
|                             |          |         | m            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 素地A種     |         |              |     |
|                             |          |         |              |     |
| C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様) |          |         | 施工 B0-538838 |     |
|                             |          |         | m            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 工程B種     | 素地B種    |              |     |
|                             |          |         |              |     |
| C L 塗り (糸幅300mm以下) (R4年仕様)  |          |         | 施工 B0-538858 |     |
|                             |          |         | m            |     |
|                             |          |         | 単 価          | 備 考 |
| 木部                          | 工程A種     | 素地B種    |              |     |
|                             | 工程B種     | 素地B種    |              |     |
|                             |          |         |              |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                          |                |      |              |       |
|--------------------------|----------------|------|--------------|-------|
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装   |                |      |              |       |
| O S 塗り (糸幅300mm以下)       |                |      | 施工 B0-538839 |       |
|                          |                |      | m            |       |
|                          |                | 単    | 価            | 備 考   |
| 木部                       | 素地B種           |      | ■            |       |
|                          |                |      |              |       |
| L E 塗り (糸幅300mm以下)       |                |      | 施工 B0-538841 |       |
|                          |                |      | m            |       |
|                          |                |      | 単            | 価 備 考 |
| 木部                       | 工程A種           | 素地A種 | ■            |       |
|                          | 工程B種           | 素地A種 | ■            |       |
|                          |                |      |              |       |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ |                |      |              |       |
| 素地ごしらえ                   |                |      | 施工 B0-538811 |       |
|                          |                |      | ㎡            |       |
|                          |                | 単    | 価            | 備 考   |
| 木部                       | 工程A種(屋外)       |      | ■            |       |
|                          | 工程A種(屋内)       |      | ■            |       |
|                          | 工程A種(屋内)セラックニス |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
| モルタル面                    | 工程A種           |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
|                          | 付着物除去          |      | ■            |       |
| コンクリート面                  | 工程A種           |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種           |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
| ボード面                     | 工程A種           |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種           |      | ■            |       |
|                          | 工程B種           |      | ■            |       |
| 鉄鋼面                      | 工程B種           |      | ■            |       |
|                          | 工程C種           |      | ■            |       |
|                          |                |      |              |       |

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |      |      |      |                                |     |     |
|--------------------------|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|
| S O P 塗り改修仕様             |      |      |      | 施工 B0-581413<br>m <sup>2</sup> |     |     |
|                          |      |      |      |                                | 単 価 | 備 考 |
| 木部                       | 工程A種 | 塗料1種 | -    | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | -    | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          |      |      |      | 下地RC種(塗替え面)                    | ■   |     |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -    | 下地調整別途                         | ■   |     |
| 鉄鋼面                      | 工程A種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地別途(新規面)                      | ■   |     |
|                          |      |      |      | 下地別途(塗替え面)                     | ■   |     |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地別途(新規面)                      | ■   |     |
|                          |      |      |      | 下地別途(塗替え面)                     | ■   |     |
| 亜鉛めっき鋼面                  | 工程C種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地別途(塗替え面)                     | ■   |     |
|                          | 工程A種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -    | 下地RC種(塗替え面)                    | ■   |     |
| 鋼製建具面                    |      |      | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程A種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程B種 | 塗料1種 | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |
|                          | 工程C種 | 塗料1種 | -    | 下地RC種(塗替え面)                    | ■   |     |
|                          |      |      | 錆止別途 | 下地調整別途                         | ■   |     |

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|--------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P 塗り改修仕様               |          |               | 施工 B0-581414   |     |
|                          |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                          |          |               | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| ボード面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| ボード面(継目)                 | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|--------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P - G 塗り改修仕様           |          |               | 施工 B0-581418   |     |
|                          |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                          |          |               | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| ボード面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| ボード面(継目)                 | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
| けい酸カルシウム板面               | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程B種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程B種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                          | 工程C種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                          | 工程C種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |      |               |     |        |              |     |  |
|--------------------------|------|---------------|-----|--------|--------------|-----|--|
| 木部E P－G 塗り改修仕様           |      |               |     |        | 施工 B0-581419 |     |  |
|                          |      |               |     |        | ㎡            |     |  |
|                          |      |               | 単 価 |        | 備 考          |     |  |
| 工程A種                     |      | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
| 工程B種                     |      | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      | 下地調整RB種(塗替え面) |     |        |              |     |  |
| 工程C種                     |      | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      |               |     |        |              |     |  |
| 鉄鋼面E P－G 塗り改修仕様          |      |               |     |        | 施工 B0-581410 |     |  |
|                          |      |               |     |        | ㎡            |     |  |
|                          |      |               |     |        | 単 価          | 備 考 |  |
| 工程A種                     | -    | -             | -   | 下地調整別途 |              |     |  |
| 工程B種                     | -    | -             | -   | 下地調整別途 |              |     |  |
| 工程C種                     | -    | -             | -   | 下地調整別途 |              |     |  |
|                          |      |               |     |        |              |     |  |
| 亜鉛めっき面E P－G 塗り改修仕様       |      |               |     |        | 施工 B0-581421 |     |  |
|                          |      |               |     |        | ㎡            |     |  |
|                          |      |               |     |        | 単 価          | 備 考 |  |
| 工程A種                     | -    | -             | -   | 下地調整別途 |              |     |  |
| 工程B種                     | -    | -             | -   | 下地調整別途 |              |     |  |
|                          |      |               |     |        |              |     |  |
| N A D 塗り改修仕様             |      |               |     |        | 施工 B0-581422 |     |  |
|                          |      |               |     |        | ㎡            |     |  |
|                          |      |               | 単 価 |        | 備 考          |     |  |
| モルタル面                    | 工程A種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          | 工程B種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      | 下地調整RB種(塗替え面) |     |        |              |     |  |
| コンクリート面                  | 工程A種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          | 工程B種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      | 下地調整RB種(塗替え面) |     |        |              |     |  |
| 押出成形セメント板面               | 工程A種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          | 工程B種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      | 下地調整RB種(塗替え面) |     |        |              |     |  |
|                          |      |               |     |        |              |     |  |
| C L 塗り改修仕様(R4年仕様)        |      |               |     |        | 施工 B0-581433 |     |  |
|                          |      |               |     |        | ㎡            |     |  |
|                          |      |               | 単 価 |        | 備 考          |     |  |
| 木部                       | 工程A種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          | 工程B種 | 下地調整別途        |     |        |              |     |  |
|                          |      | 下地調整RB種(塗替え面) |     |        |              |     |  |
|                          |      |               |     |        |              |     |  |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                              |               |               |              |     |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装     |               |               |              |     |
| O S 塗り改修仕様                   |               |               | 施工 B0-581425 |     |
|                              |               |               | ㎡            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 下地調整RB種(塗替え面) |               | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |
| L E 塗り改修仕様                   |               |               | 施工 B0-581426 |     |
|                              |               |               | ㎡            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 工種A種          | 下地調整別途        | ■            |     |
|                              | 工種B種          | 下地調整別途        | ■            |     |
|                              |               | 下地調整RA種(塗替え面) | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |               |               | 施工 B0-581427 |     |
|                              |               |               | m            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 工程B種          | 下地調整RA種(新規面)  | ■            |     |
|                              |               | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
|                              | 工程C種          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |               |               | 施工 B0-581428 |     |
|                              |               |               | m            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 工程A種          | 下地調整RA種(新規面)  | ■            |     |
|                              | 工程B種          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
|                              | 工程C種          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |
| C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様) |               |               | 施工 B0-581439 |     |
|                              |               |               | m            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 工程A種          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
|                              | 工程B種          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様        |               |               | 施工 B0-581420 |     |
|                              |               |               | m            |     |
|                              |               |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                           | 下地調整RB種(塗替え面) |               | ■            |     |
|                              |               |               |              |     |

| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装 |                  |               |              |     |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----|
| L E 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様  |                  |               | 施工 B0-581430 |     |
|                          |                  |               | m            |     |
|                          |                  |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                       | 工種A種             | 下地調整RA種(塗替え面) | ■            |     |
|                          | 工種B種             | 下地調整RA種(塗替え面) | ■            |     |
|                          |                  |               |              |     |
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整 |                  |               |              |     |
| 下地調整改修仕様                 |                  |               | 施工 B0-581411 |     |
|                          |                  |               | ㎡            |     |
|                          |                  |               | 単 価          | 備 考 |
| 木部                       | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RA種(塗替え面) セラックニス |               | ■            |     |
|                          | RA種(塗替え面) 屋外     |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| モルタル面                    | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | 付着物除去            |               | ■            |     |
| コンクリート面                  | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| 押出成形セメント板面               | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| ボード面                     | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| けい酸カルシウム板面               | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| 鉄鋼面                      | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
| 亜鉛めっき鋼面                  | RA種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RB種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          | RC種(塗替え面)        |               | ■            |     |
|                          |                  |               |              |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                            |               |                |                |              |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ |               |                |                |              |
| 素地ごしらえ改修仕様                 |               |                | 施工 B0-581432   |              |
|                            |               |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |               | 単              | 価              | 備 考          |
| 木部                         | 工程A種(屋外)      |                |                |              |
|                            | 工程A種(屋内)      |                |                |              |
|                            | 工程A種(屋内)セラックス |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
| モルタル面                      | 工程A種          |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
|                            | 付着物除去         |                |                |              |
| コンクリート面                    | 工程A種          |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
| 押出成形セメント板面                 | 工程A種          |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
| ボード面                       | 工程A種          |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
| けい酸カルシウム板面                 | 工程A種          |                |                |              |
|                            | 工程B種          |                |                |              |
| 鉄鋼面                        | 工程B種          |                |                |              |
|                            | 工程C種          |                |                |              |
|                            |               |                |                |              |
| 建築工事／内外装／床                 |               |                |                |              |
| 織じゅうたん                     |               |                | 施工 B0-238261   |              |
|                            |               |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |               | C 種            | A, B種          |              |
| グリッパ 工法                    | 敷き手間          | 2, 310         | 2, 960         |              |
|                            |               |                |                |              |
| タフテットカーペット                 |               |                |                |              |
|                            |               |                | 施工 B0-238264   |              |
|                            |               |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |               | 単              | 価              | 備 考          |
| 全面接着工法                     | 敷き手間          | 1, 980         |                |              |
|                            |               |                |                |              |
| ニードルパンチカーペット               |               |                | 施工 B0-238263   |              |
|                            |               |                | m <sup>2</sup> |              |
|                            |               | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ6                        | 敷き手間          | 1, 740         |                |              |
|                            |               |                |                |              |
| 細 目                        | 摘 要           | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 下地フェルト                     |               | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-238269 |
|                            |               |                |                |              |

|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
|----------------------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 建築工事／内外装／床           |      |         |                     |                   |                   |  |
| 畳敷き                  |      |         |                     | 枚<br>施工 B0-238111 |                   |  |
|                      |      |         |                     | 一畳<br>施工規模30枚以下程度 | 半畳<br>施工規模30枚以下程度 |  |
| 敷き手間                 | -    | -       | -                   | 1,370             | 1,090             |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
| 畳敷き                  |      |         |                     | 枚<br>施工 B0-238112 |                   |  |
|                      |      |         |                     | 一畳<br>施工規模30枚以下程度 | 半畳<br>施工規模30枚以下程度 |  |
| 標仕A種                 | 畳表J1 | 綿糸へり Ht | 畳床WR-1              | ■                 | ■                 |  |
| 標仕B種                 | 畳表C1 | 柄へり Ht  | 畳床WR-2              | ■                 | ■                 |  |
|                      |      |         | 畳床 JIS A 5917       | ■                 | ■                 |  |
| 標仕C種                 | 畳表C2 | 柄へり Ht  | 畳床PS-C20 JIS A 5901 | ■                 | ■                 |  |
| 標仕D種                 | 畳表C2 | 柄へり Ht  | 畳床KT-III            | ■                 | ■                 |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
| フローリング*ボード*張り        |      |         |                     | ㎡<br>施工 B0-238231 |                   |  |
|                      |      |         |                     | 1 等               |                   |  |
| なら                   |      | 厚さ15    |                     | ■                 |                   |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
| 天然木化粧複合フローリング*ボード*張り |      |         |                     | ㎡<br>施工 B0-238245 |                   |  |
|                      |      |         |                     | かば                | なら                |  |
| A種                   |      | 厚さ15    |                     | ■                 | ■                 |  |
| B種                   |      | 厚さ12    |                     | ■                 | ■                 |  |
| C種                   |      | 厚さ12    |                     | ■                 | ■                 |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
| フローリング*ブロック          |      |         |                     | ㎡<br>施工 B0-238233 |                   |  |
|                      |      |         |                     | 単 価               | 備 考               |  |
| なら                   |      | 厚さ15    |                     | ■                 |                   |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |
| ビニル床シート              |      |         |                     | ㎡<br>施工 B0-238217 |                   |  |
|                      |      |         |                     | 単 価               | 備 考               |  |
| 熱溶接加算 - - -          |      |         |                     | ■                 |                   |  |
|                      |      |         |                     |                   |                   |  |

|                |         |      |          |              |       |
|----------------|---------|------|----------|--------------|-------|
| 建築工事／内外装／壁     |         |      |          |              |       |
| 壁ポ® リスチレンフォーム板 |         |      |          | 施工 B0-238381 |       |
|                |         |      |          | ㎡            |       |
|                |         |      |          | 厚さ25         | 厚さ30  |
|                |         |      |          | 厚さ40         | 厚さ50  |
| 打込み            |         |      |          | ■            | ■     |
| 接 着            |         |      |          | ■            | ■     |
|                |         |      |          |              |       |
| 壁紙張り手間         |         |      |          | 施工 B0-238376 |       |
|                |         |      |          | ㎡            |       |
|                |         |      |          | 壁            | 天井    |
| 織物、紙程度         | －       | 素地別途 | 接着剤 2種1号 | 1,660        | 1,820 |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | 1,650        | 1,820 |
|                | モルタル面   | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | ポ®ート®面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | けいカル板面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | コンクリート面 | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
| プラスチック程度       | －       | 素地別途 | 接着剤 2種1号 | 840          | 940   |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | 840          | 940   |
|                | モルタル面   | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | ポ®ート®面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | けいカル板面  | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                | コンクリート面 | 素地B種 | 接着剤 2種1号 | ■            | ■     |
|                |         |      | 接着剤 2種2号 | ■            | ■     |
|                |         |      |          |              |       |
| 壁紙素地ごしらえ       |         |      |          | 施工 B0-238375 |       |
|                |         |      |          | ㎡            |       |
|                |         |      |          | 単            | 価     |
| モルタル面          | 工程B種    | －    | ■        |              |       |
| ポ®ート®面         | 工程B種    | －    | ■        |              |       |
| けいカル板面         | 工程B種    | －    | ■        |              |       |
| コンクリート面        | 工程B種    | －    | ■        |              |       |
|                |         |      |          |              |       |
| 壁化粧シート張り手間     |         |      |          | 施工 B0-238301 |       |
|                |         |      |          | ㎡            |       |
|                |         |      |          | 下地処理共        |       |
| ポ®ート®、けいカル     |         |      |          | ■            |       |
| モルタル、木部        |         |      |          | ■            |       |
| 金属面            |         |      |          | ■            |       |
| 金属製建具          |         |      |          | ■            |       |
|                |         |      |          |              |       |

|                   |        |                   |         |              |
|-------------------|--------|-------------------|---------|--------------|
| 建築工事／内外装／壁        |        |                   |         |              |
| 壁グラスウール吸音板張り      |        | 施工 B0-238302      |         |              |
|                   |        | ㎡                 |         |              |
|                   |        | ガラスクロス スピントールビーン共 |         |              |
| 32K               | 厚さ25mm |                   |         |              |
|                   | 厚さ50mm |                   |         |              |
|                   |        |                   |         |              |
| 建築工事／内外装／天井       |        |                   |         |              |
| 天井ポリスチレンフォーム板     |        | 施工 B0-238481      |         |              |
|                   |        | ㎡                 |         |              |
|                   |        | 打込み               |         |              |
| 厚さ25              |        |                   |         |              |
| 厚さ30              |        |                   |         |              |
| 厚さ40              |        |                   |         |              |
| 厚さ50              |        |                   |         |              |
|                   |        |                   |         |              |
| 天井木毛セメント板打込み      |        | 施工 B0-238021      |         |              |
|                   |        | ㎡                 |         |              |
|                   |        | 単                 | 価       | 備 考          |
| 普通NW              | 厚15    |                   |         |              |
|                   | 厚20    |                   |         |              |
|                   | 厚25    |                   |         |              |
|                   | 厚30    |                   |         |              |
|                   | 厚40    |                   |         |              |
|                   | 厚50    |                   |         |              |
| 張り手間              | -      |                   |         |              |
|                   |        |                   |         |              |
| 天井化粧シート張り手間       |        | 施工 B0-238402      |         |              |
|                   |        | ㎡                 |         |              |
|                   |        | ボード、ケイカル          | モルタル、木部 | 金属面          |
| 下地処理共             |        |                   |         |              |
|                   |        |                   |         |              |
| 建築工事／内外装／断熱・防露・防音 |        |                   |         |              |
| 細 目               | 摘 要    | 単 位               | 単 価     | 備 考          |
| 発泡ウレタン            | 壁面厚15  | ㎡                 |         | 施工 B1-342116 |
|                   | 壁面厚20  | ㎡                 |         | 施工 B1-342116 |
|                   | 壁面厚25  | ㎡                 |         | 施工 B1-342116 |
|                   |        |                   |         |              |

| 建築工事／内外装／市場単価／床            |             |      |       |      |              |       |             |
|----------------------------|-------------|------|-------|------|--------------|-------|-------------|
| ビニル床シート                    |             |      |       |      | 施工 B0-538213 |       |             |
|                            |             |      |       |      | ㎡            |       |             |
|                            |             |      |       |      | 無 地          | マーブル  | 柄           |
| 厚さ2.0                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床  | 熱溶接工法 | -    |              |       | -           |
|                            |             |      |       | 帯電防止 |              | -     | -           |
|                            |             |      |       | 防滑仕様 |              | -     | -           |
|                            |             |      | 突付け   | -    |              |       | -           |
|                            |             |      |       | 帯電防止 |              | -     | -           |
|                            |             |      |       | 防滑仕様 |              | -     | -           |
|                            |             | 多湿部  | 熱溶接工法 | -    |              |       | -           |
|                            |             |      | 突付け   | -    |              |       | -           |
| 厚さ2.5                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床  | 熱溶接工法 | -    |              |       | -           |
|                            |             |      |       | 帯電防止 |              | -     | -           |
|                            |             |      |       | 防滑仕様 | -            | -     |             |
|                            |             |      | 突付け   | -    |              |       | -           |
|                            |             |      |       | 帯電防止 |              | -     | -           |
|                            |             |      |       | 防滑仕様 | -            | -     |             |
|                            |             | 多湿部  | 熱溶接工法 | -    |              |       | -           |
|                            |             |      | 突付け   | -    |              |       | -           |
|                            |             |      |       |      |              |       |             |
| 階段ビニル床シート                  |             |      |       |      | 施工 B0-538214 |       |             |
|                            |             |      |       |      | ㎡            |       |             |
|                            |             |      |       |      | 無 地          |       | マーブル        |
|                            |             |      |       |      | 厚さ2.0        | 厚さ2.5 | 厚さ2.0 厚さ2.5 |
| 複層ビニル床シートFS                |             |      |       |      |              |       |             |
|                            |             |      |       |      |              |       |             |
| ビニル床タイル                    |             |      |       |      | 施工 B0-538225 |       |             |
|                            |             |      |       |      | ㎡            |       |             |
|                            |             |      |       |      | 厚さ2.0        |       |             |
| コンポジションビニル床タイルKT           | 一般床         | -    |       |      |              |       |             |
|                            |             | 帯電防止 |       |      |              |       |             |
|                            | 多湿部         | -    |       |      |              |       |             |
|                            |             |      |       |      |              |       |             |
| 階段ビニル床タイル                  |             |      |       |      | 施工 B0-538226 |       |             |
|                            |             |      |       |      | ㎡            |       |             |
|                            |             |      |       |      | 厚さ2.0        |       |             |
| コンポジションビニル床タイルKT           |             |      |       |      |              |       |             |
|                            |             |      |       |      |              |       |             |
| 床タイルカーペット                  |             |      |       |      | 施工 B0-538264 |       |             |
|                            |             |      |       |      | ㎡            |       |             |
|                            |             |      |       |      | 単 価          |       | 備 考         |
| 総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 |             |      |       |      |              |       |             |
|                            |             |      |       |      |              |       |             |

| 建築工事／内外装／市場単価／床   |       |            |        |              |        |        |
|-------------------|-------|------------|--------|--------------|--------|--------|
| ビニル幅木             |       |            |        | 施工 B0-538611 |        |        |
|                   |       |            |        | m            |        |        |
|                   |       |            |        | 単            | 価      | 備 考    |
| 高さ60              |       |            |        |              |        |        |
| 高さ75              |       |            |        |              |        |        |
| 高さ100             |       |            |        |              |        |        |
|                   |       |            |        |              |        |        |
| 階段ビニル幅木           |       |            |        | 施工 B0-538612 |        |        |
|                   |       |            |        | m            |        |        |
|                   |       |            |        | 単            | 価      | 備 考    |
| 稲 妻               | 高さ60  |            |        |              |        |        |
|                   | 高さ75  |            |        |              |        |        |
|                   | 高さ100 |            |        |              |        |        |
| ささら               | 高さ330 |            |        |              |        |        |
|                   |       |            |        |              |        |        |
| 建築工事／内外装／市場単価／壁   |       |            |        |              |        |        |
| 壁せつこうボード張り (GB-R) |       |            |        | 施工 B0-538311 |        |        |
|                   |       |            |        | ㎡            |        |        |
|                   |       |            |        | -            | 下張GB-R |        |
|                   |       |            |        | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |
| 厚 9.5             | 準不燃   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |              |        |        |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 目透かし   |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              |        |        |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       | RC、CB直張り   | 突付け    |              |        |        |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              |        |        |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       |            |        |              |        |        |
| 厚12.5             | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |              | -      |        |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 目透かし   |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              | -      |        |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       | RC、CB直張り   | 突付け    |              | -      |        |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              | -      |        |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       |            |        |              |        |        |
| 厚15.0             | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    |              | -      | -      |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 目透かし   |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              | -      | -      |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       | RC、CB直張り   | 突付け    |              | -      | -      |
|                   |       |            | 突付けV目地 |              | -      | -      |
|                   |       |            | 継目処理   |              | -      | -      |
|                   |       |            | 下地張り   |              | -      | -      |
|                   |       |            |        |              |        |        |



## R0707\_宮繕単価 (建築・新宮)

|                           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |
|---------------------------|------------|-------------|--------|-----|--------------|---|---------|---|--|--|
| 建築工事／内外装／市場単価／壁           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |
| 壁 せっこうラスボード張り (GB-L)      |            |             |        |     | 施工 B0-538316 |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | ㎡            |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | -            |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | -            |   |         |   |  |  |
| 厚 9.5                     | 鋼製、木、ボード下地 |             | 下地張り   |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |
| 壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC)   |            |             |        |     | 施工 B0-538312 |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | ㎡            |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        | -   | 下張GB-R       |   | 下張GB-NC |   |  |  |
|                           |            |             |        | -   | 厚12.5共       |   | 厚 9.5共  |   |  |  |
| 厚 9.5                     | 不燃         | 鋼製、木、ボード下地  | 突付け    |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             | 突付けV目地 |     |              | - |         | - |  |  |
|                           |            |             | 目透かし   |     |              | - |         | - |  |  |
|                           |            |             | 継目処理   |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             | 下地張り   |     |              | - |         | - |  |  |
|                           |            | RC、CB直張り    | 突付け    |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             | 突付けV目地 |     |              | - |         | - |  |  |
|                           |            |             | 継目処理   |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             | 下地張り   |     |              | - |         | - |  |  |
|                           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |
| 壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P) |            |             |        |     | 施工 B0-538313 |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | ㎡            |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     | 単 価          |   | 備 考     |   |  |  |
| 厚 9.5                     | φ 6-22     | 不燃紙裏打 (準不燃) | 鋼製、木下地 | 突付け |              |   |         |   |  |  |
|                           |            |             |        |     |              |   |         |   |  |  |

| 建築工事／内外装／市場単価／壁         |     |            |        |              |        |        |
|-------------------------|-----|------------|--------|--------------|--------|--------|
| 壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S) |     |            |        | 施工 B0-538314 |        |        |
|                         |     |            |        | ㎡            |        |        |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-S |        |
|                         |     |            |        | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | ■      | ■      |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 目透かし   | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■            | ■      | ■      |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
|                         |     |            |        |              |        |        |
| 厚12.5                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 目透かし   | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | —      | —      |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
|                         |     |            |        |              |        |        |
|                         |     |            |        |              |        |        |
| 壁 強化せっこうボード張り (GB-F)    |     |            |        | 施工 B0-538315 |        |        |
|                         |     |            |        | ㎡            |        |        |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-F |        |
|                         |     |            |        | -            | 厚15.0共 | 厚21.0共 |
| 厚15.0                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | ■            | ■      | —      |
|                         |     |            | 突付け    | ■            | ■      | —      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
| 厚21.0                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 突付け    | ■            | —      | ■      |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | —      | —      |
|                         |     |            |        |              |        |        |

| 建築工事／内外装／市場単価／壁          |            |            |               |              |              |      |
|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 壁　けい酸カルシウム板張り            |            |            |               | 施工 B0-538331 |              |      |
|                          |            |            |               | ㎡            |              |      |
|                          |            |            |               | -            | ケイカル板(0.8FK) |      |
|                          |            |            |               | -            | 厚 8共         | 厚12共 |
| タイプ 2 (ソラス) 0.8FK        | 厚 5        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け           |              | —            | —    |
|                          |            |            | 目透かし          |              | —            | —    |
|                          |            |            | 下地張り          |              | —            | —    |
|                          | 厚 6        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け           |              | —            | —    |
|                          |            |            | 目透かし          |              | —            | —    |
|                          |            |            | 下地張り          |              | —            | —    |
|                          | 厚 8        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け           |              |              | —    |
|                          |            |            | 目透かし          |              | —            | —    |
|                          |            |            | 下地張り          |              | —            | —    |
|                          | 厚10        | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け           |              | —            | —    |
|                          |            |            | 目透かし          |              | —            | —    |
|                          |            |            | 下地張り          |              | —            | —    |
| 厚12                      | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け        |               | —            |              |      |
|                          |            | 目透かし       |               | —            | —            |      |
|                          |            | 下地張り       |               | —            | —            |      |
|                          |            |            |               |              |              |      |
|                          |            |            |               |              |              |      |
| 建築工事／内外装／市場単価／天井         |            |            |               |              |              |      |
| 天井　不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) |            |            |               | 施工 B0-538412 |              |      |
|                          |            |            |               | ㎡            |              |      |
|                          |            |            |               | 単            | 価            | 備　考  |
| 厚 9.5                    | 不燃         | 化粧無し       | 突付け           |              |              |      |
|                          |            |            | 目透かし          |              |              |      |
|                          |            |            | 継目処理          |              |              |      |
|                          |            |            | 下地張り          |              |              |      |
|                          |            |            | 化粧有り (トラバーチン) | 突付け          |              |      |
|                          |            |            |               |              |              |      |
|                          |            |            |               |              |              |      |
| 天井せっこうボード張り (GB-R)       |            |            |               | 施工 B0-538411 |              |      |
|                          |            |            |               | ㎡            |              |      |
|                          |            |            |               | 単            | 価            | 備　考  |
| 厚 9.5                    | 準不燃        | 突付け        |               |              |              |      |
|                          |            | 目透かし       |               |              |              |      |
|                          |            | 継目処理       |               |              |              |      |
|                          |            | 下地張り       |               |              |              |      |
| 厚12.5                    | 不燃         | 突付け        |               |              |              |      |
|                          |            | 目透かし       |               |              |              |      |
|                          |            | 継目処理       |               |              |              |      |
|                          |            | 下地張り       |               |              |              |      |
|                          |            |            |               |              |              |      |

| 建築工事／内外装／市場単価／天井           |       |            |     |                |     |
|----------------------------|-------|------------|-----|----------------|-----|
| 天井 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P) |       |            |     | 施工 B0-538413   |     |
|                            |       |            |     | m <sup>2</sup> |     |
|                            |       |            |     | 単 価            | 備 考 |
| 厚 9.5                      | φ6-22 | 不燃紙裏打(準不燃) | 突付け |                |     |
|                            |       |            |     |                |     |
| 天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S)   |       |            |     | 施工 B0-538414   |     |
|                            |       |            |     | m <sup>2</sup> |     |
|                            |       |            |     | 単 価            | 備 考 |
| 厚 9.5                      | 準不燃   | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 継目処理       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
| 厚12.5                      | 不燃    | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 継目処理       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
|                            |       |            |     |                |     |
| 天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)      |       |            |     | 施工 B0-538415   |     |
|                            |       |            |     | m <sup>2</sup> |     |
|                            |       |            |     | 単 価            | 備 考 |
| 厚 9.5                      | 準不燃   | トラパーチン     | 突付け |                |     |
|                            |       |            |     |                |     |
| 天井 けい酸カルシウム板張り             |       |            |     | 施工 B0-538431   |     |
|                            |       |            |     | m <sup>2</sup> |     |
|                            |       |            |     | 単 価            | 備 考 |
| タイプ2(ノンアス)0.8FK            | 厚 5   | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
|                            | 厚 6   | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
|                            | 厚 8   | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
|                            | 厚10   | 突付け        |     |                |     |
|                            |       | 目透かし       |     |                |     |
|                            |       | 下地張り       |     |                |     |
| 厚12                        | 突付け   |            |     |                |     |
|                            | 目透かし  |            |     |                |     |
|                            | 下地張り  |            |     |                |     |
|                            |       |            |     |                |     |

|                           |      |     |    |                |        |         |        |
|---------------------------|------|-----|----|----------------|--------|---------|--------|
| 建築工事／内外装／市場単価／天井          |      |     |    |                |        |         |        |
| 天井    ロックウール化粧吸音板張り (DR)  |      |     |    | 施工   B0-538418 |        |         |        |
|                           |      |     |    | ㎡              |        |         |        |
|                           |      |     |    | 軽鉄直張           | 下張GB-R | 下張GB-NC | 下張GB-S |
|                           |      |     |    | —              | 厚12.5共 | 厚 9.5共  | 厚12.5共 |
| フラット                      | 内部用  | 厚 9 | 不燃 | ■              | ■      | ■       | —      |
|                           |      | 厚12 | 不燃 | ■              | ■      | ■       | —      |
|                           | 外部用  | 厚 9 | 不燃 | —              | —      | —       | ■      |
|                           |      | 厚12 | 不燃 | —              | —      | —       | ■      |
| 凹凸                        | 内部用  | 厚12 | 不燃 | —              | ■      | ■       | —      |
|                           |      | 厚15 | 不燃 | —              | ■      | ■       | —      |
|                           |      | 厚19 | 不燃 | —              | ■      | ■       | —      |
|                           | 外部用  | 厚12 | 不燃 | —              | —      | —       | ■      |
|                           |      | 厚15 | 不燃 | —              | —      | —       | ■      |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
| 建築工事／内外装／市場単価／せっこうボード継目処理 |      |     |    |                |        |         |        |
| せっこうボード継目処理               |      |     |    | 施工   B0-538301 |        |         |        |
|                           |      |     |    | ㎡              |        |         |        |
|                           |      |     |    | 単              | 価      | 備   考   |        |
| 継目処理工法(テープエッジ)            |      |     |    | ■              |        |         |        |
| 継目処理工法(ペーパーエッジ)           |      |     |    | ■              |        |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
| 建築工事／仕上ユニット／付属物           |      |     |    |                |        |         |        |
| 床目地棒                      |      |     |    | 施工   B0-235211 |        |         |        |
|                           |      |     |    | m              |        |         |        |
|                           |      |     |    | 単              | 価      | 備   考   |        |
| ステンレス製                    | 3×9  |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 3×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 4×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 5×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 6×15 |     | ■  |                |        |         |        |
| 黄銅製                       | 3×9  |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 3×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 4×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 5×12 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           | 6×15 |     | ■  |                |        |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |
| 階段滑り止め                    |      |     |    | 施工   B0-235214 |        |         |        |
|                           |      |     |    | m              |        |         |        |
|                           |      |     |    | ステンレス製         |        |         |        |
| エント無し                     | 幅35  |     |    |                | ■      |         |        |
|                           | 幅40  |     |    |                | ■      |         |        |
|                           |      |     |    |                |        |         |        |

|                         |                                 |                     |        |              |   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------------|---|
| 建築工事／仕上ユニット／付属物         |                                 |                     |        |              |   |
| 階段滑り止め埋込工法              |                                 |                     |        | 施工 B0-235218 |   |
|                         |                                 |                     |        | m            |   |
|                         |                                 |                     |        | 幅35          |   |
| ステンレス製                  | エント <sup>※</sup> 無し             |                     | ■      |              |   |
|                         | フラットエント <sup>※</sup> (ステンレス製) 共 |                     | ■      |              |   |
|                         | フラットエント <sup>※</sup> (ビニル製) 共   |                     | ■      |              |   |
|                         |                                 |                     |        |              |   |
| くつずり                    |                                 |                     |        | 施工 B0-235212 |   |
|                         |                                 |                     |        | m            |   |
|                         |                                 |                     |        | ステンレス製       |   |
| 厚さ2.0                   | 幅40                             |                     | ■      |              |   |
|                         |                                 |                     |        |              |   |
| 衝突防止表示                  |                                 |                     |        | 施工 B0-235219 |   |
|                         |                                 |                     |        | か所           |   |
|                         |                                 |                     |        | 径30 両面       |   |
| ステンレス製                  |                                 |                     |        | ■            |   |
|                         |                                 |                     |        |              |   |
| 建築工事／仕上ユニット／システム床材      |                                 |                     |        |              |   |
| 誘導用及び注意喚起用床材            |                                 |                     |        | 施工 B0-232293 |   |
|                         |                                 |                     |        | ㎡            |   |
|                         |                                 | 点字ブ <sup>レ</sup> ック |        | 点字タイル        |   |
| レゾ <sup>ン</sup> コンクリート製 | 300×300 厚さ30                    |                     | ■      | —            |   |
| 塩化ビ <sup>ニ</sup> ル製     | 300×300                         |                     | ■      | —            |   |
| I 類 無ゆう                 | 300角                            |                     | —      | ■            |   |
|                         |                                 |                     |        |              |   |
| 建築工事／仕上ユニット／表示標識        |                                 |                     |        |              |   |
| 室名札                     |                                 |                     |        | 施工 B0-239601 |   |
|                         |                                 |                     |        | か所           |   |
|                         |                                 | 平付け型                |        | 持ち出し型        |   |
| アクリル板 t=5 白             | UV印刷                            | 8-43-1              | 250×50 | ■            | — |
|                         |                                 |                     | 300×60 | ■            | — |
|                         |                                 | 8-43-2              | 250×50 | —            | ■ |
|                         |                                 |                     | 300×60 | —            | ■ |
|                         |                                 |                     |        |              |   |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                         |        |            |              |         |
|-------------------------|--------|------------|--------------|---------|
| 建築工事／仕上ユニット／厨房・洗面・便所    |        |            |              |         |
| 流し台                     |        |            | 施工 B0-239511 |         |
|                         |        |            | 台            |         |
|                         |        |            | 単 価          | 備 考     |
| BL型                     | 幅1200  |            | ■            |         |
|                         | 幅1500  |            | ■            |         |
| 既製品                     | 幅1800  |            | ■            |         |
|                         |        |            |              |         |
| コンロ台                    |        |            | 施工 B0-239512 |         |
|                         |        |            | 台            |         |
|                         |        |            | 単 価          | 備 考     |
| 既製品                     | 幅600   |            | ■            |         |
|                         | 幅700   |            | ■            |         |
|                         |        |            |              |         |
| 水切棚                     |        |            | 施工 B0-239534 |         |
|                         |        |            | 台            |         |
|                         |        |            | 単 価          | 備 考     |
| 既製品                     | ステンレス製 | 1200(1段)   | ■            |         |
|                         |        | 1200(2段)   | ■            |         |
|                         |        |            |              |         |
| 吊戸棚                     |        |            | 施工 B0-239535 |         |
|                         |        |            | 台            |         |
|                         |        |            | 単 価          | 備 考     |
| 既製品                     | 幅900   |            | ■            |         |
|                         | 幅1200  |            | ■            |         |
|                         |        |            |              |         |
| 建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等 |        |            |              |         |
| ベネシアブラインド               |        |            | 施工 B0-239671 |         |
|                         |        |            | ㎡            |         |
|                         |        |            | アルミ製         |         |
| スラット幅25                 | 横型ギア式  |            | ■            |         |
|                         | 横型コード式 |            | ■            |         |
|                         | 横型操作棒式 |            | ■            |         |
|                         |        |            |              |         |
| カーテンレール                 |        |            | 施工 B0-239686 |         |
|                         |        |            | m            |         |
|                         |        |            | ステンレス製       | アルミニウム製 |
| 紐引き                     | 引分け    | 重量用(10-90) | ■            | ■       |
| 手引き                     | 引分け    | 重量用(10-90) | ■            | ■       |
|                         |        | 軽量用(10-60) | ■            | ■       |
|                         |        |            |              |         |

|                         |               |           |              |          |           |
|-------------------------|---------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 建築工事／仕上ユニット／ブラインド・カーテン等 |               |           |              |          |           |
| ブラインド取付け                |               |           | 施工 B0-239687 |          |           |
|                         |               |           | ㎡            |          |           |
|                         |               |           | 単            | 価        | 備 考       |
| よこ型25-35mm              |               |           |              |          |           |
| たて型80-100mm             |               |           |              |          |           |
|                         |               |           |              |          |           |
| ビークチャーレール               |               |           | 施工 B0-235633 |          |           |
|                         |               |           | m            |          |           |
|                         |               |           | ホート厚 9.5     | ホート厚12.5 | ホート二重張り   |
| アルミ製                    | シルバー          | 天井埋込みタイプ  |              |          |           |
|                         | ホワイト          | 天井埋込みタイプ  |              |          |           |
|                         |               |           |              |          |           |
| 建築工事／仕上ユニット／教育施設        |               |           |              |          |           |
| 掲示板                     |               |           | 施工 B0-239631 |          |           |
|                         |               |           | か所           |          |           |
|                         |               |           | 900×1800     | 900×1200 | 1200×3600 |
| 枠アルミ製                   |               | 塩ビ発泡シート張り |              |          |           |
|                         |               |           |              |          |           |
| 建築工事／仕上ユニット／門・囲障        |               |           |              |          |           |
| 樹脂塗装メッシュフェンス(格子型)       |               |           | 施工 B0-335161 |          |           |
|                         |               |           | m            |          |           |
|                         | 基礎なし 取付スリーブ 共 |           |              |          |           |
|                         | 高さ900         | 高さ1200    | 高さ1500       | 高さ1800   |           |
| 100m≦L                  |               |           |              |          |           |
|                         | 独立基礎共         |           |              |          |           |
|                         | 高さ900         | 高さ1200    | 高さ1500       | 高さ1800   |           |
| 100m≦L                  |               |           |              |          |           |
|                         |               |           |              |          |           |
| 建築工事／仕上ユニット／その他         |               |           |              |          |           |
| 床排水金具                   |               |           | 施工 B0-235839 |          |           |
|                         |               |           | か所           |          |           |
|                         |               |           | 単            | 価        | 備 考       |
| マット下 65φ 黄銅製クロムめっき      |               |           |              |          |           |
|                         |               |           |              |          |           |
| 旗竿受金物                   |               |           | 施工 B0-235652 |          |           |
|                         |               |           | 組            |          |           |
|                         |               |           | 単            | 価        | 備 考       |
| ステンレス製                  | 壁 付           | 彫込み用      |              |          |           |
|                         |               | ねじ止め用     |              |          |           |



|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| 建築工事／排水       |         |              |
| 縁石            |         | 施工 B0-331093 |
| m             |         |              |
|               | クラッシュラン | 再生クラッシュラン    |
| 9-11-7, 9     | ■       | ■            |
| 9-11-8        | ■       | ■            |
| 9-11-10 タイプ 1 | ■       | ■            |
| 9-11-10 タイプ 2 | ■       | ■            |
| 9-11-12       | ■       | ■            |
|               |         |              |
| V型側溝          |         | 施工 B0-331002 |
| m             |         |              |
|               | クラッシュラン | 再生クラッシュラン    |
| 9-11-3        | ■       | ■            |
|               |         |              |
| 街きよ           |         | 施工 B0-331092 |
| m             |         |              |
|               | クラッシュラン | 再生クラッシュラン    |
| 9-11-4        | ■       | ■            |
|               |         |              |
| U形側溝RC蓋       |         | 施工 B0-335251 |
| m             |         |              |
|               | 1種      |              |
| W=240         | ■       |              |
| W=300         | ■       |              |
| W=360         | ■       |              |
| W=450         | ■       |              |
|               |         |              |

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事／排水        |                |              |
| U形側溝           |                | 施工 B0-335263 |
|                | m              |              |
|                | -              | 現場打ち         |
|                | 再生クラッシュラン      | 再生クラッシュラン    |
| 150            | ■              | —            |
| 180            | ■              | —            |
| 240            | ■              | —            |
| 300A           | ■              | —            |
| 300B           | ■              | —            |
| 300C           | ■              | —            |
| 360A           | ■              | —            |
| 360B           | ■              | —            |
| 450            | ■              | —            |
| 600            | ■              | —            |
| 200×200        | —              | ■            |
| 200×250        | —              | ■            |
| 200×300        | —              | ■            |
| 250×250        | —              | ■            |
| 250×300        | —              | ■            |
| 250×350        | —              | ■            |
| 300×300        | —              | ■            |
| 300×350        | —              | ■            |
| 350×350        | —              | ■            |
| 350×400        | —              | ■            |
|                |                |              |
| 建築工事／排水／分解施工単価 |                |              |
| 排水無筋コンクリート     |                | 施工 B0-331084 |
|                | m <sup>3</sup> |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| 基礎コンクリート       | ■              |              |
|                |                |              |
| 排水コンクリート       |                | 施工 B0-331085 |
|                | m <sup>2</sup> |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| こて押え           | ■              |              |
|                |                |              |
| 排水鉄筋           |                | 施工 B0-331086 |
|                | t              |              |
|                | 単 価            | 備 考          |
| SD295          | D10            | ■            |
|                |                |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／排水／分解施工単価 |      |           |  |                      |                           |                            |
|----------------|------|-----------|--|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 細 目            |      | 摘 要       |  | 単 位                  | 単 価                       | 備 考                        |
| 排水普通コンクリート     |      |           |  | m3                   |                           | 施工 B0-331087               |
| 建築工事／構内舗装／舗装   |      |           |  |                      |                           |                            |
| 直接仮設<br>(構内舗装) |      |           |  | m <sup>2</sup>       |                           | 施工 B0-134219               |
| アスファルト舗装       |      |           |  |                      |                           |                            |
|                |      |           |  |                      | m <sup>2</sup>            | 施工 B0-331111               |
|                |      | 特に狭い場所 人力 |  | 500m <sup>2</sup> 未満 | 500-1000m <sup>2</sup> 未満 | 1000-2500m <sup>2</sup> 未満 |
| A-5-10         | 密粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 細粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 再生密粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
|                | 再生細粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
| A-5-15         | 密粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 細粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 再生密粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
|                | 再生細粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
| A-5-20         | 密粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 細粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 再生密粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
|                | 再生細粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
| A-5-25         | 密粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 細粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 再生密粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
|                | 再生細粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
| アスファルト舗装 歩道    |      |           |  |                      |                           |                            |
|                |      |           |  |                      | m <sup>2</sup>            | 施工 B0-331112               |
|                |      |           |  | 人 力                  |                           |                            |
| A-3-10         | 密粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 細粒   | クラッシュラン   |  |                      |                           |                            |
|                | 再生密粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
|                | 再生細粒 | 再生クラッシュラン |  |                      |                           |                            |
| フィルター層用砂       |      |           |  |                      |                           |                            |
|                |      |           |  |                      | m <sup>2</sup>            | 施工 B0-331128               |
|                |      | 特に狭い場所 人力 |  | 500m <sup>2</sup> 未満 | 500～1000m <sup>2</sup> 未満 | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |
| 厚さ5cm          |      |           |  |                      |                           |                            |
| 厚さ10cm         |      |           |  |                      |                           |                            |
| 厚さ15cm         |      |           |  |                      |                           |                            |

|               |           |                |           |        |
|---------------|-----------|----------------|-----------|--------|
| 建築工事／構内舗装／舗装  |           |                |           |        |
| コンクリート平板舗装    |           | 施工 B0-331011   |           |        |
|               |           | ㎡              |           |        |
|               |           | 特に狭い場所         | 500㎡程度    |        |
|               |           | 路盤材共           | 路盤材共      |        |
|               |           | 再生クラッシュラン      | 再生クラッシュラン |        |
| 300×300×60    |           |                |           |        |
|               |           |                |           |        |
| 透水性アスファルト舗装歩道 |           | 施工 B0-331114   |           |        |
|               |           | ㎡              |           |        |
|               |           | アスファルト混合物・路盤材共 |           |        |
|               |           | クラッシュラン        | 再生クラッシュラン |        |
| A-3-10-10     | 特に狭い場所 人力 |                |           |        |
|               |           |                |           |        |
| クラッシュラン       |           | 材料 B0-331191   |           |        |
|               |           | ㎡              |           |        |
|               |           | 厚さ10cm         | 厚さ15cm    | 厚さ20cm |
| 車道用           | 新材        |                |           |        |
|               | 再生材       |                |           |        |
| 歩道用           | 新材        |                |           | —      |
|               | 再生材       |                |           | —      |
|               |           |                |           |        |
| 密粒度アスファルト     |           | 材料 B0-331193   |           |        |
|               |           | ㎡              |           |        |
|               |           | 厚さ3cm          | 厚さ5cm     |        |
| 車道用           | 新材        |                |           |        |
|               | 再生材       |                |           |        |
| 歩道用           | 新材        |                | —         |        |
|               | 再生材       |                | —         |        |
|               |           |                |           |        |
| 細粒度アスファルト     |           | 材料 B0-331194   |           |        |
|               |           | ㎡              |           |        |
|               |           | 厚さ3cm          | 厚さ5cm     |        |
| 車道用           | 新材        |                |           |        |
|               | 再生材       |                |           |        |
| 歩道用           | 新材        |                | —         |        |
|               | 再生材       |                | —         |        |
|               |           |                |           |        |

|                     |           |              |         |
|---------------------|-----------|--------------|---------|
| 建築工事／構内舗装／舗装        |           |              |         |
| ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ            |           | 材料 B0-331195 |         |
|                     |           | ㎡            |         |
|                     | 単 価       | 備 考          |         |
| 車道用                 | ■         |              |         |
| 歩道用                 | ■         |              |         |
|                     |           |              |         |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装            |           | 施工 B0-331212 |         |
|                     |           | ㎡            |         |
|                     | 特に狭い場所 人力 |              |         |
|                     | 路盤材共      |              |         |
|                     | ｸﾗｯｼｬｰﾝ   | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ    |         |
| 車道C-15-15(溶接金網共)    | ■         | ■            |         |
| 車道C-20-20(溶接金網共)    | ■         | ■            |         |
| 歩道C-7-10            | ■         | ■            |         |
| 歩道C-10-10(溶接金網共)    | ■         | ■            |         |
|                     |           |              |         |
| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価 |           |              |         |
| 路床整正                |           | 合成 B0-051111 |         |
|                     |           | ㎡            |         |
|                     | 単 価       | 備 考          |         |
| 特に狭い場所 人力           | 220       |              |         |
| 500㎡未満              | ■         |              |         |
| 500～1000㎡未満         | ■         |              |         |
| 1000～2500㎡未満        | ■         |              |         |
|                     |           |              |         |
| 路盤材敷きならし            |           | 合成 B0-051112 |         |
|                     |           | ㎡            |         |
|                     | 厚さ 10cm   | 厚さ 15cm      | 厚さ 20cm |
| 特に狭い場所 人力           | ■         | ■            | ■       |
| 500㎡未満              | ■         | ■            | ■       |
| 500～1000㎡未満         | ■         | ■            | ■       |
| 1000～2500㎡未満        | ■         | ■            | ■       |
|                     |           |              |         |
| 路盤材締固め              |           | 合成 B0-051113 |         |
|                     |           | ㎡            |         |
|                     | 厚さ 10cm   | 厚さ 15cm      | 厚さ 20cm |
| 特に狭い場所 人力           | ■         | ■            | ■       |
| 500㎡未満              | ■         | ■            | ■       |
| 500～1000㎡未満         | ■         | ■            | ■       |
| 1000～2500㎡未満        | ■         | ■            | ■       |
|                     |           |              |         |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価         |                            |         |          |                |     |              |
|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|----------------|-----|--------------|
| 細 目                         |                            | 摘 要     |          | 単 位            | 単 価 | 備 考          |
| プライムコート散布                   |                            | 手間のみ    |          | m <sup>2</sup> |     | 合成 B0-051117 |
|                             |                            |         |          |                |     |              |
| アスファルト混合物敷きならし 合成 B0-051115 |                            |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          | m <sup>2</sup> |     |              |
|                             |                            |         | 単 価      |                | 備 考 |              |
| 厚さ 3cm                      | 特に狭い場所 人力                  |         |          |                |     |              |
|                             | 500m <sup>2</sup> 未満       |         |          |                |     |              |
|                             | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |         |          |                |     |              |
|                             | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |         |          |                |     |              |
| 厚さ 5cm                      | 特に狭い場所 人力                  |         |          |                |     |              |
|                             | 500m <sup>2</sup> 未満       |         |          |                |     |              |
|                             | 500～1000m <sup>2</sup> 未満  |         |          |                |     |              |
|                             | 1000～2500m <sup>2</sup> 未満 |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          |                |     |              |
| アスファルト混合物締固め 合成 B0-051116   |                            |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          | m <sup>2</sup> |     |              |
|                             |                            |         | 単 価      |                | 備 考 |              |
| 特に狭い場所 人力                   |                            |         |          |                |     |              |
| 500m <sup>2</sup> 未満        |                            |         |          |                |     |              |
| 500～1000m <sup>2</sup> 未満   |                            |         |          |                |     |              |
| 1000～2500m <sup>2</sup> 未満  |                            |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          |                |     |              |
| 建築工事／構内舗装／目地・ペイント等          |                            |         |          |                |     |              |
| エラストイト 施工 B0-331051         |                            |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          | m              |     |              |
|                             |                            |         | 施工費      |                | 材工共 |              |
| 厚さ25mm                      | 幅150mm                     |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          |                |     |              |
| 建築工事／構内舗装／その他               |                            |         |          |                |     |              |
| コンクリート 施工 B0-134210         |                            |         |          |                |     |              |
|                             |                            |         |          | m <sup>2</sup> |     |              |
|                             |                            |         | 単 価      |                | 備 考 |              |
| 厚さ7cm                       | 歩道用                        | 18N/mm2 | スラング 8cm |                |     |              |
|                             |                            |         |          |                |     |              |

|                                   |     |         |                       |                |              |
|-----------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------|--------------|
| 建築工事／構内舗装／その他                     |     |         |                       |                |              |
| コンクリート(溶接金網共)                     |     |         |                       | 施工 B0-134218   |              |
|                                   |     |         |                       | m <sup>2</sup> |              |
|                                   |     |         |                       | 単 価            | 備 考          |
| 厚さ10cm                            | 歩道用 | 18N/mm2 | スランパ <sup>®</sup> 8cm |                |              |
| 厚さ15cm                            | 車道用 | 24N/mm2 | スランパ <sup>®</sup> 8cm |                |              |
| 厚さ20cm                            | 車道用 | 24N/mm2 | スランパ <sup>®</sup> 8cm |                |              |
|                                   |     |         |                       |                |              |
| コンクリート打込                          |     |         |                       | 施工 B0-134216   |              |
|                                   |     |         |                       | m <sup>2</sup> |              |
|                                   |     |         |                       | 単 価            | 備 考          |
| 特に狭い場所 人力                         |     |         |                       | 1,330          |              |
|                                   |     |         |                       |                |              |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運搬                  |     |         |                       |                |              |
| 細 目                               | 摘 要 |         | 単 位                   | 単 価            | 備 考          |
| 舗装機械運搬<br>(モータクレータ <sup>®</sup> ) |     |         | 往復                    |                | 施工 B0-332716 |
| 舗装機械運搬<br>(振動ローラ)                 |     |         | 往復                    |                | 施工 B0-332728 |
| 舗装機械運搬<br>(タイヤローラ)                |     |         | 往復                    |                | 施工 B0-332727 |
| 舗装機械運搬<br>(ロートローラ)                |     |         | 往復                    |                | 施工 B0-332726 |
| 舗装機械運搬<br>(アスファルトフィニッシャ)          |     |         | 往復                    |                | 施工 B0-332747 |
|                                   |     |         |                       |                |              |
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運転                  |     |         |                       |                |              |
| 舗装機械運転(モータクレータ <sup>®</sup> )     |     |         |                       | 施工 B0-036161   |              |
|                                   |     |         |                       | 運転日            |              |
|                                   |     |         |                       | 単 価            | 備 考          |
| 油圧式・排出ガス対策型 3.1m級                 |     |         |                       |                |              |
|                                   |     |         |                       |                |              |
| 舗装機械運転(タンパ <sup>®</sup> )         |     |         |                       | 施工 B0-036131   |              |
|                                   |     |         |                       | 運転日            |              |
|                                   |     |         |                       | 単 価            | 備 考          |
| 60～80kg                           |     |         |                       |                |              |
|                                   |     |         |                       |                |              |
| 舗装機械運転(振動ローラ)                     |     |         |                       | 施工 B0-036183   |              |
|                                   |     |         |                       | 運転日            |              |
|                                   |     |         |                       | 単 価            | 備 考          |
| 排出ガス対策型 2.4～2.8t 搭乗式・タンデム型        |     |         |                       |                |              |

|                       |     |              |
|-----------------------|-----|--------------|
| 建築工事／構内舗装／舗装機械運転      |     |              |
| 舗装機械運転(タイヤローラ)        |     | 施工 B0-036182 |
|                       | 運転日 |              |
|                       | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 8～20t         |     |              |
|                       |     |              |
| 舗装機械運転(ポートローラ)        |     | 施工 B0-036181 |
|                       | 運転日 |              |
|                       | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 マカダム 10t      |     |              |
|                       |     |              |
| 舗装機械運転(アスファルトスプレー)    |     | 施工 B0-036141 |
|                       | 運転日 |              |
|                       | 単 価 | 備 考          |
| 25L/min               |     |              |
|                       |     |              |
| 舗装機械運転(アスファルトフィニッシャー) |     | 施工 B0-036192 |
|                       | 運転日 |              |
|                       | 単 価 | 備 考          |
| 2.0～4.5m              |     |              |
|                       |     |              |
| 舗装機械運転(トラック)          |     | 施工 B0-036193 |
|                       | 運転日 |              |
|                       | 単 価 | 備 考          |
| 普通用 11t積              |     |              |
|                       |     |              |



| 建築工事／植栽        |              |              |         |            |
|----------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 植栽基盤整備         |              | 施工 B0-335472 |         |            |
|                |              | ㎡            |         |            |
|                |              | -            | 植込み用土別途 | 植込み用土(黒土)共 |
| A種             | 有効土層 H=50cm  | ■            | —       | —          |
|                | 有効土層 H=60cm  | ■            | —       | —          |
|                | 有効土層 H=80cm  | ■            | —       | —          |
|                | 有効土層 H=100cm | ■            | —       | —          |
| B種             | 有効土層 H=30cm  | ■            | —       | —          |
| C種             | 有効土層 H=30cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=50cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=60cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=80cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=100cm | —            | ■       | ■          |
| D種             | 有効土層 H=30cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=50cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=60cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=80cm  | —            | ■       | ■          |
|                | 有効土層 H=100cm | —            | ■       | ■          |
|                |              |              |         |            |
| 植付け(高木)        |              | 施工 B0-335413 |         |            |
|                |              | 本            |         |            |
|                |              | 単            | 価       | 備 考        |
| 幹周 15cm未満      |              | 7,560        |         |            |
| 幹周 15～25cm未満   |              | 12,800       |         |            |
| 幹周 25～40cm未満   |              | ■            |         |            |
| 幹周 40～60cm未満   |              | ■            |         |            |
| 幹周 60～90cm未満   |              | ■            |         |            |
|                |              |              |         |            |
| 植付け(中低木)       |              | 施工 B0-335411 |         |            |
|                |              | 本            |         |            |
|                |              | 単            | 価       | 備 考        |
| 樹高 50cm未満      |              | 380          |         |            |
| 樹高 50～100cm未満  |              | 610          |         |            |
| 樹高 100～200cm未満 |              | 1,830        |         |            |
| 樹高 200～300cm未満 |              | 7,450        |         |            |
|                |              |              |         |            |
| 植付け(地被類)       |              | 施工 B0-335453 |         |            |
|                |              | ㎡            |         |            |
|                |              | 単            | 価       | 備 考        |
| りゅうのひげ類        |              | 1,650        |         |            |
| 笹類             |              | 1,880        |         |            |
|                |              |              |         |            |

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 建築工事／植栽               |                |              |
| りゅうのひげ                |                | 施工 B0-335353 |
|                       | m <sup>2</sup> |              |
|                       | 単 価            | 備 考          |
| 44株/m <sup>2</sup> 千鳥 |                |              |
|                       |                |              |
| 笹                     |                | 施工 B0-335354 |
|                       | m <sup>2</sup> |              |
|                       | 単 価            | 備 考          |
| 44株/m <sup>2</sup> 千鳥 |                |              |
|                       |                |              |
| 掘取り(中低木)              |                | 施工 B0-335421 |
|                       | 本              |              |
|                       | 根巻き有り          | 根巻き無し        |
| 樹高 50cm未満             | 990            | 850          |
| 樹高 50～100cm未満         | 1,430          | 1,260        |
| 樹高 100～200cm未満        | 2,700          | 2,420        |
| 樹高 200～300cm未満        | 6,630          | 5,710        |
|                       |                |              |
| 掘取り(高木)               |                | 施工 B0-335423 |
|                       | 本              |              |
|                       | 根巻き有り          | 根巻き無し        |
| 幹周 15cm未満             | 5,000          | 4,220        |
| 幹周 15～25cm未満          | 10,900         | 9,080        |
| 幹周 25～40cm未満          |                |              |
| 幹周 40～60cm未満          |                |              |
| 幹周 60～90cm未満          |                |              |
|                       |                |              |
| 幹巻き(高木)               |                | 施工 B0-335431 |
|                       | 本              |              |
|                       | 単 価            | 備 考          |
| 幹周 25～40cm未満          | 2,430          |              |
| 幹周 40～60cm未満          | 4,410          |              |
| 幹周 60～90cm未満          | 7,350          |              |
|                       |                |              |

|               |       |              |      |
|---------------|-------|--------------|------|
| 建築工事／植栽       |       |              |      |
| 支柱            |       | 施工 B0-335441 |      |
|               | 本     |              |      |
|               | 単     | 価            | 備 考  |
| 添え柱型 一本       |       |              |      |
| 竹布掛け          |       |              |      |
| 二脚鳥居（添木付）     |       |              |      |
| 二脚鳥居（添木無）     |       |              |      |
| 三脚鳥居          |       |              |      |
| 十字鳥居          |       |              |      |
| 二脚鳥居組合せ       |       |              |      |
| 八つ掛け 竹三本      |       |              |      |
| 八つ掛け 丸太L=4m   |       |              |      |
| 八つ掛け 丸太L=6～7m |       |              |      |
|               |       |              |      |
| 芝張り           |       | 施工 B0-335451 |      |
|               | ㎡     |              |      |
|               | 目地張り  | べた張り         |      |
|               | -     | -            | 芝ぐし共 |
| こうらい芝         |       |              |      |
| 野芝            |       |              |      |
|               |       |              |      |
| 伐採            |       | 施工 B0-339221 |      |
|               | 本     |              |      |
|               | 人力    | 機械併用         |      |
| 幹周15cm未満      | 840   | -            |      |
| 幹周15～25cm未満   | 1,810 | -            |      |
| 幹周25～40cm未満   | -     |              |      |
| 幹周40～60cm未満   | -     |              |      |
|               |       |              |      |
| 抜根            |       | 施工 B0-339222 |      |
|               | 本     |              |      |
|               | 人力    | 機械併用         |      |
| 幹周15cm未満      | 2,110 | -            |      |
| 幹周15～25cm未満   | 4,540 | -            |      |
| 幹周25～40cm未満   | -     |              |      |
| 幹周40～60cm未満   | -     |              |      |
|               |       |              |      |

|                        |       |        |              |   |
|------------------------|-------|--------|--------------|---|
| 建築工事／植栽                |       |        |              |   |
| 伐採抜根                   |       |        | 施工 B0-339223 |   |
|                        |       |        | 本            |   |
|                        |       | 人力     | 機械併用         |   |
| 幹周15cm未満               |       | 2,950  | —            |   |
| 幹周15～25cm未満            |       | 6,360  | —            |   |
| 幹周25～40cm未満            |       | —      | ■            |   |
| 幹周40～60cm未満            |       | —      | ■            |   |
|                        |       |        |              |   |
| 建築工事／植栽／植栽機械運搬         |       |        |              |   |
| 植栽機械運搬 (ハックホ)          |       |        | 施工 B0-335465 |   |
|                        |       |        | 往復           |   |
|                        |       | 単 価    | 備 考          |   |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3 |       | ■      |              |   |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3 |       | ■      |              |   |
|                        |       |        |              |   |
| 建築工事／植栽／植栽機械運転         |       |        |              |   |
| 植栽土工機械運転 (ハックホ)        |       |        | 施工 B0-335461 |   |
|                        |       |        | 運転日          |   |
|                        |       | 単 価    | 備 考          |   |
| 排出ガス対策型 油圧式            | クローラ型 | 0.13m3 | ■            |   |
|                        |       | 0.28m3 | ■            |   |
|                        |       |        |              |   |
| 植栽土工機械運転 (トラック)        |       |        | 施工 B0-335462 |   |
|                        |       |        | 運転日          |   |
|                        |       | 単 価    | 備 考          |   |
| クレーン装置付 4t級            |       | 2.9t吊  | —            | ■ |
|                        |       |        |              |   |
| 植栽土工機械運転 (ホイールローダ)     |       |        | 施工 B0-335463 |   |
|                        |       |        | 運転日          |   |
|                        |       | 単 価    | 備 考          |   |
| 排出ガス対策型 ホイール型          |       | 0.4m3  | ■            |   |
|                        |       |        |              |   |
| 植栽土工機械運転 (トラック)        |       |        | 施工 B0-039116 |   |
|                        |       |        | 運転日          |   |
|                        |       | 単 価    | 備 考          |   |
| 普通用 11t積               |       | ■      |              |   |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事／とりこわし／建物       |                       |                |        |              |
|---------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|
| 細 目                 | 摘 要                   | 単 位            | 単 価    | 備 考          |
| 木造取り壊し<br>(手こわし)    | 再使用なし（基礎解体別途）<br>平家建て | m <sup>2</sup> | 3,460  | 施工 B1-311111 |
|                     | 再使用なし（基礎解体別途）<br>2階建て | m <sup>2</sup> | 4,150  | 施工 B1-311111 |
| 屋根仕上材撤去<br>(改修工事適用) | アスファルト防水層             | m <sup>2</sup> | 1,740  | 施工 B1-311211 |
|                     | 縁甲板、リノリウム             | m <sup>2</sup> | 1,020  | 施工 B1-311212 |
| 床仕上材撤去<br>(改修工事適用)  | モルタル塗り                | m <sup>2</sup> | 2,730  | 施工 B1-311212 |
|                     | タイル張り                 | m <sup>2</sup> | 3,230  | 施工 B1-311212 |
|                     | 防水層(内部)               | m <sup>2</sup> | 2,790  | 施工 B1-311212 |
|                     |                       | m <sup>2</sup> |        |              |
| 外壁仕上材撤去<br>(改修工事適用) | モルタル塗                 | m <sup>2</sup> | 2,450  | 施工 B1-311221 |
| 建具撤去<br>(改修工事適用)    | 木製                    | か所             | 6,470  | 施工 B1-311231 |
|                     | 金属製                   | か所             | 31,600 | 施工 B1-311231 |
|                     |                       | か所             |        |              |
| 間仕切壁材撤去<br>(改修工事適用) | 軸組                    | m <sup>2</sup> | 1,570  | 施工 B1-311241 |
|                     | モルタル塗                 | m <sup>2</sup> | 2,610  | 施工 B1-311241 |
|                     | タイル張り                 | m <sup>2</sup> | 3,070  | 施工 B1-311241 |
|                     | しっくい、プラスター塗り          | m <sup>2</sup> | 2,450  | 施工 B1-311241 |
|                     | 合板張り                  | m <sup>2</sup> | 1,360  | 施工 B1-311241 |
|                     |                       | m <sup>2</sup> |        |              |
| 天井材撤去<br>(改修工事適用)   | 板張り                   | m <sup>2</sup> | 2,040  | 施工 B1-311251 |
|                     | 合板張り                  | m <sup>2</sup> | 1,530  | 施工 B1-311251 |
|                     | モルタル塗り                | m <sup>2</sup> | 2,760  | 施工 B1-311251 |
|                     |                       | m <sup>2</sup> |        |              |
| コンクリートはつり           | 壁 厚3cm                | m <sup>2</sup> | 3,850  | 施工 B1-311311 |
|                     | 床 厚3cm                | m <sup>2</sup> | 4,440  | 施工 B1-311311 |
|                     | 天井 厚3cm               | m <sup>2</sup> | 8,890  | 施工 B1-311311 |
|                     | 床 目荒し                 | m <sup>2</sup> | 1,480  | 施工 B1-311311 |
|                     | 壁 目荒し                 | m <sup>2</sup> | 1,850  | 施工 B1-311311 |
|                     |                       | m <sup>2</sup> |        |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査   |           |                |                |              |
|--------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 細 目                | 摘 要       | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 鉄筋探査費              | (1日～3日)   |                |                | 施工 B1-000031 |
|                    |           | 式              | 124,000        |              |
|                    | (4日～10日)  |                |                | 施工 B1-000031 |
|                    |           | 式              | 387,000        |              |
|                    | (11日～1ヶ月) |                |                | 施工 B1-000031 |
|                    |           | 式              | 579,000        |              |
| 建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修 |           |                |                |              |
| 墨出し<br>(屋上防水改修)    |           | m <sup>2</sup> | 80             | 施工 B0-181216 |
|                    |           |                |                |              |
| 養生(屋上防水改修)         |           |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-181283 |
|                    |           |                |                |              |
|                    |           | 単 価            | 備 考            |              |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |           | 90             |                |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |           | 45             |                |              |
|                    |           |                |                |              |
| 整理清掃後片付け(屋上防水改修)   |           |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-181284 |
|                    |           |                |                |              |
|                    |           | 単 価            | 備 考            |              |
| アスファルト防水(防水保護層共)   |           | 360            |                |              |
| 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)  |           | 180            |                |              |
|                    |           |                |                |              |
| 建築工事(改修)／仮設／外壁改修   |           |                |                |              |
| 墨出し(外壁改修)          |           |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-181215 |
|                    |           |                |                |              |
|                    |           | 単 価            | 備 考            |              |
| タイル・モルタル塗替等 一般     |           | 80             |                |              |
|                    |           |                |                |              |
| 細 目                | 摘 要       | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 養生(外壁改修)           |           | m <sup>2</sup> | 330            | 施工 B0-181285 |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修) |           | m <sup>2</sup> | 1,420          | 施工 B0-181286 |
|                    |           |                |                |              |
| 開口部養生(外壁改修)        |           |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-181296 |
|                    |           |                |                |              |
|                    |           | 単 価            | 備 考            |              |
| 合板張り養生             |           |                |                |              |
|                    |           |                |                |              |

|                  |       |           |              |           |
|------------------|-------|-----------|--------------|-----------|
| 建築工事(改修)／仮設／内部改修 |       |           |              |           |
| 墨出し(内部改修)        |       |           | 施工 B0-181214 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 単 価   |           | 備 考          |           |
| 個別改修             | 80    |           |              |           |
| 複合改修             | 130   |           |              |           |
|                  |       |           |              |           |
| 養生(内部改修)         |       |           | 施工 B0-181281 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 単 価   |           | 備 考          |           |
| 個別改修             | 150   |           |              |           |
| 複合改修             | 240   |           |              |           |
| 塗装塗替え程度          | 90    |           |              |           |
| 搬出入路部分           | 90    |           |              |           |
|                  |       |           |              |           |
| 整理清掃後片付け(内部改修)   |       |           | 施工 B0-181282 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 単 価   |           | 備 考          |           |
| 個別改修             | 730   |           |              |           |
| 複合改修             | 1,100 |           |              |           |
| 塗装塗替え程度          | 360   |           |              |           |
| 搬出入路部分           | 360   |           |              |           |
|                  |       |           |              |           |
| 内部仕上足場(改修)       |       |           | 施工 B0-181254 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 一般    | 塗装塗替え程度   |              |           |
|                  | -     | 既存塗膜の除去有り |              | 既存塗膜の除去無し |
| 階高4.0m以下         | 脚立足場  | ■         | ■            | ■         |
|                  |       |           |              |           |
| 仮設間仕切り下地         |       |           | 施工 B0-181072 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 軽鉄下地  |           | 木下地          |           |
| A種               | ■     |           | ■            |           |
| B種               | ■     |           | ■            |           |
|                  |       |           |              |           |
| 仮設間仕切り           |       |           | 施工 B0-181071 |           |
|                  |       |           | ㎡            |           |
|                  | 単 価   |           | 備 考          |           |
| C種               | 単管下地  | ■         |              |           |
|                  |       |           |              |           |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                    |                |              |
|--------------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／仮設／内部改修   |                |              |
| 仮設間仕切り仕上材          |                | 施工 B0-181081 |
|                    | m <sup>2</sup> |              |
|                    | 合板             | 石こうボード       |
| A種(両面)             | ■              | ■            |
| B種(片面)             | ■              | ■            |
|                    |                |              |
| 建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬  |                |              |
| 仮設材運搬(仮設間仕切り)      |                | 施工 B0-181611 |
|                    | m <sup>2</sup> |              |
|                    | 単 価            | 備 考          |
| C種                 | ■              |              |
|                    |                |              |
| 建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転 |                |              |
| 改修機械運転(トラック)       |                | 施工 B0-181711 |
|                    | 運転日            |              |
|                    | 単 価            | 備 考          |
| 普通用 4t積            | ■              |              |
|                    |                |              |
| 建築工事(改修)／撤去        |                |              |
| コンクリート撤去           |                | 施工 B0-184211 |
|                    | m <sup>3</sup> |              |
|                    | 人力             | コンクリートブレーカ   |
|                    | 集積共            | 集積共          |
| 鉄筋切断共              | ■              | ■            |
| 無筋                 | 55,900         | ■            |
|                    |                |              |
| れんが撤去              |                | 施工 B0-185416 |
|                    | m <sup>3</sup> |              |
|                    | 集積共            |              |
| 人力                 | 37,200         |              |
| コンクリートブレーカ         | ■              |              |
|                    |                |              |
| CB撤去               |                | 施工 B0-185417 |
|                    | m <sup>3</sup> |              |
|                    | 集積共            |              |
| 人力                 | ■              |              |
| コンクリートブレーカ         | ■              |              |
|                    |                |              |



|             |     |                |                |              |
|-------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去 |     |                |                |              |
| コンクリートはつり   |     |                | 施工 B0-184243   |              |
|             |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|             |     |                | 厚30mm          |              |
|             |     |                | 集積共            |              |
| 床           |     |                |                |              |
| 壁           |     |                |                |              |
|             |     |                |                |              |
| 目あらし        |     |                | 施工 B0-286242   |              |
|             |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|             |     |                | コンクリート面        |              |
| 床           |     |                |                |              |
| 壁           |     |                |                |              |
|             |     |                |                |              |
| ケレン         |     |                | 施工 B0-286232   |              |
|             |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|             |     | 単              | 価              | 備 考          |
| 床           |     | 670            |                |              |
| 壁           |     | 780            |                |              |
|             |     |                |                |              |
| 細 目         | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 床清掃         |     | m <sup>2</sup> | 360            | 施工 B0-286251 |
| 壁清掃         |     | m <sup>2</sup> | 360            | 施工 B0-286351 |
|             |     |                |                |              |
| カッター入れ      |     |                | 施工 B0-339172   |              |
|             |     |                | m              |              |
|             |     |                | 厚さ20～30mm      |              |
| モルタル面       |     |                |                |              |
| コンクリート面     |     |                |                |              |
|             |     |                |                |              |
| 床タイル撤去      |     |                | 施工 B0-283211   |              |
|             |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|             |     |                | 集積共            |              |
| 下地モルタル共     |     |                |                |              |
|             |     |                |                |              |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去  |                |              |
| 床モルタル・床人研ぎ撤去 |                | 施工 B0-286221 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 単 価            | 備 考          |
| 集積共          |                |              |
|              |                |              |
| ビニル床シート撤去    |                | 施工 B0-288211 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 単 価            | 備 考          |
| 集積共          | 900            |              |
|              |                |              |
| ビニル床タイル撤去    |                | 施工 B0-288221 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 集積共            |              |
| 一般           | 1,350          |              |
| 石綿含有         | 1,800          |              |
|              |                |              |
| カーペット撤去      |                | 施工 B0-288231 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 単 価            | 備 考          |
| 集積共          | 900            |              |
|              |                |              |
| タイルカーペット撤去   |                | 施工 B0-288232 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 単 価            | 備 考          |
| 集積共          | 670            |              |
|              |                |              |
| 土台撤去         |                | 施工 B0-284031 |
|              | m              |              |
|              | 単 価            | 備 考          |
| 集積共          | 1,120          |              |
|              |                |              |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去   |                |              |
| 床組撤去          |                | 施工 B0-284213 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 集積共            |              |
| つか立て          | 3,150          |              |
| ころばし          | 2,480          |              |
|               |                |              |
| 床・縁甲板フローリング撤去 |                | 施工 B0-284216 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 1,570          |              |
|               |                |              |
| 床下地板撤去        |                | 施工 B0-284221 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 450            |              |
|               |                |              |
| 敷居撤去          |                | 施工 B0-284621 |
|               | 本              |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 780            |              |
|               |                |              |
| 鴨居撤去          |                | 施工 B0-284622 |
|               | 本              |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 780            |              |
|               |                |              |
| 畳撤去           |                | 施工 B0-288271 |
|               | 枚              |              |
|               | 集積共            |              |
| 一畳            | 670            |              |
| 半畳            | 400            |              |
|               |                |              |

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去                |                |              |
| 柱撤去                        |                | 施工 B0-284611 |
|                            | 本              |              |
|                            | 単価             | 備考           |
| 集積共                        | 1,350          |              |
|                            |                |              |
| 頭押さえ撤去                     |                | 施工 B0-284041 |
|                            | m              |              |
|                            | 単価             | 備考           |
| 集積共                        | 900            |              |
|                            |                |              |
| 木製幅木撤去                     |                | 施工 B0-284651 |
|                            | m              |              |
|                            | 単価             | 備考           |
| 集積共                        | 450            |              |
|                            |                |              |
| ビニル幅木撤去                    |                | 施工 B0-288612 |
|                            | m              |              |
|                            | 集積共            |              |
| 一般                         | 220            |              |
| 石綿含有                       | 450            |              |
|                            |                |              |
| 壁タイル撤去                     |                | 施工 B0-283311 |
|                            | m <sup>2</sup> |              |
|                            | 集積共            |              |
| 下地モルタル共                    | ■■■■           |              |
|                            |                |              |
| 壁モルタル・プ <sup>レ</sup> スター撤去 |                | 施工 B0-286311 |
|                            | m <sup>2</sup> |              |
|                            | 単価             | 備考           |
| 集積共                        | ■■■■           |              |
|                            |                |              |

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去   |                |              |
| 壁合板・ボード撤去     |                | 施工 B0-284322 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 一般             | 石綿含有         |
|               | 集積共            | 集積共          |
| 一重張り          | 900            | 2,020        |
| 二重張り          | 1,080          | 2,480        |
|               |                |              |
| 壁下地撤去         |                | 施工 B0-284324 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 450            |              |
|               |                |              |
| 壁クロス撤去        |                | 施工 B0-288373 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 670            |              |
|               |                |              |
| 天井 plaster 撤去 |                | 施工 B0-286411 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           |                |              |
|               |                |              |
| 天井合板・ボード撤去    |                | 施工 B0-284421 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 一般             | 石綿含有         |
|               | 集積共            | 集積共          |
| 一重張り          | 1,120          | 2,480        |
| 二重張り          | 1,350          | 2,930        |
|               |                |              |
| 天井下地撤去        |                | 施工 B0-284422 |
|               | m <sup>2</sup> |              |
|               | 単 価            | 備 考          |
| 集積共           | 670            |              |
|               |                |              |

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去         |                |              |
| 天井 <sup>カス</sup> 撤去 |                | 施工 B0-288473 |
|                     | m <sup>2</sup> |              |
|                     | 単 価            | 備 考          |
| 集積共                 | 670            |              |
|                     |                |              |
| 木製戸撤去               |                | 施工 B0-287165 |
|                     | m <sup>2</sup> |              |
|                     | 枠共             | 扉のみ          |
|                     | 集積共            | 集積共          |
| 片開き戸                | 1,060          | 540          |
| 両開き戸                | 920            | 450          |
|                     |                |              |
| 鋼製戸撤去               |                | 施工 B0-287365 |
|                     | m <sup>2</sup> |              |
|                     | 枠共             | 扉のみ          |
|                     | 集積共            | 集積共          |
| 片開き戸                | 3,510          | 1,750        |
| 両開き戸                | 3,010          | 1,520        |
|                     |                |              |
| 建具周囲はつり             |                | 施工 B0-287322 |
|                     | m              |              |
|                     | 集積共            |              |
| RC 15cm             |                |              |
| RC 20cm             |                |              |
|                     |                |              |
| ガラス撤去               |                | 施工 B0-288711 |
|                     | m <sup>2</sup> |              |
|                     | 単 価            | 備 考          |
| 集積共                 | 6,300          |              |
|                     |                |              |
| 床マンホール・点検口撤去        |                | 施工 B0-285221 |
|                     | か所             |              |
|                     | 単 価            | 備 考          |
| 集積共                 | 7,400          |              |
|                     |                |              |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| 建築工事(改修)／撤去  |                |              |
| 天井点検口撤去      |                | 施工 B0-285431 |
|              | か所             |              |
|              | 単価             | 備考           |
| 集積共          | 2,250          |              |
|              |                |              |
| たてどい撤去       |                | 施工 B0-285831 |
|              | m              |              |
|              | 集積共            |              |
| 鋼管           | 5,970          |              |
| VP管          | 2,980          |              |
|              |                |              |
| 発生材積込み       |                | 施工 B0-389511 |
|              | m3             |              |
|              | 人力             |              |
| コンクリート類      |                |              |
| ボード・木材類      |                |              |
|              |                |              |
| 既存塗膜除去       |                | 施工 B0-288503 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | 工程RA種          | 工程RB種        |
| 鉄面・亜鉛めっき面    |                |              |
| コンクリート・モルタル面 |                |              |
| 木部・ボード面      |                |              |
|              |                |              |
| 既存防水層撤去      |                | 施工 B0-281111 |
|              | m <sup>2</sup> |              |
|              | アスファルト防水層      | シート防水層       |
|              | 集積共            | 集積共          |
| 屋上防水層        | 1,800          | 1,570        |
| 屋内防水層        | 2,250          | —            |
|              |                |              |
| シーリング撤去      |                | 施工 B0-281119 |
|              | m              |              |
|              | 単価             | 備考           |
| 集積共          | 690            |              |
|              |                |              |

|                        |       |       |              |  |
|------------------------|-------|-------|--------------|--|
| 建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転     |       |       |              |  |
| 撤去機械運転(空気圧縮機)          |       |       | 施工 B0-031121 |  |
| 運転日                    |       |       |              |  |
|                        | 単 価   |       | 備 考          |  |
| 可搬式、スクューエンジン掛5.0m3     |       |       |              |  |
| 可搬式、スクューエンジン掛7.5～7.8m3 |       |       |              |  |
|                        |       |       |              |  |
| 撤去機械運転(コンクリートカッタ)      |       |       | 施工 B0-038152 |  |
| 運転日                    |       |       |              |  |
|                        | 単 価   |       | 備 考          |  |
| プレート径20cm              |       |       |              |  |
|                        |       |       |              |  |
| 撤去機械運転(ベルトコンベヤ)        |       |       | 施工 B0-030111 |  |
| 運転日                    |       |       |              |  |
|                        | 単 価   |       | 備 考          |  |
| エンジン駆動 機長7m ベルト幅350mm  |       |       |              |  |
|                        |       |       |              |  |
| 撤去機械運転(ダンプトラック)        |       |       | 施工 B0-181712 |  |
| 運転日                    |       |       |              |  |
|                        |       | 単 価   | 備 考          |  |
| 普通用                    | ディーゼル | 2t積級  |              |  |
|                        |       | 4t積級  |              |  |
|                        |       | 10t積級 |              |  |
|                        |       |       |              |  |
| 撤去機械運転(トラック)           |       |       | 施工 B0-181713 |  |
| 運転日                    |       |       |              |  |
|                        |       | 単 価   | 備 考          |  |
| 普通用 11t積               |       |       |              |  |
|                        |       |       |              |  |



| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |          |              |     |         |
|-------------------|----------|--------------|-----|---------|
| 撤去材運搬             |          | 施工 B0-281121 |     |         |
|                   |          | m3           |     |         |
|                   |          | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                   |          | バックホ0.13m3   |     |         |
|                   |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 5.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 7.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 9.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 12.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 17.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 28.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り           | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 6.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 8.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 11.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 15.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 24.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |          |              |     |         |
|-------------------|----------|--------------|-----|---------|
| 撤去材運搬             |          | 施工 B0-281121 |     |         |
|                   |          | m3           |     |         |
|                   |          | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                   |          | 人力積込         |     |         |
|                   |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 0.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 6.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 8.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 11.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 16.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 27.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り           | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 0.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 6.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 8.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 10.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 14.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 23.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬 |          |              |     |         |
|-------------------|----------|--------------|-----|---------|
| 撤去材運搬             |          | 施工 B0-281121 |     |         |
|                   |          | m3           |     |         |
|                   |          | ダンプトラック 4t積級 |     |         |
|                   |          | バックホ0.28m3   |     |         |
|                   |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し           | 0.2km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 6.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 7.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 10.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 13.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 19.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 35.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り           | 0.2km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 5.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 7.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 9.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                   | 12.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 17.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 27.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                   | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |

| 建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬  |          |               |     |         |
|--------------------|----------|---------------|-----|---------|
| 撤去材運搬              |          | 施工 B0-281121  |     |         |
|                    |          | m3            |     |         |
|                    |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                    |          | バックホ0.8m3     |     |         |
|                    |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し            | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 4.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 5.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 6.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 7.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 9.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 11.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 15.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 22.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 49.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
| DID区間有り            | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 3.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 5.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 6.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 7.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 8.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                    | 11.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 14.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 19.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 31.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                    |          |               |     |         |
| 建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬 |          |               |     |         |
| 撤去機械運搬(空気圧縮機)      |          | 施工 B0-281122  |     |         |
|                    |          | 往復            |     |         |
|                    |          | 単 価           | 備 考 |         |
| 可搬式、スクレーン・エンジン掛    |          | ■             |     |         |
|                    |          |               |     |         |

|                |                       |                |                |               |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 建築工事(改修)／外壁改修  |                       |                |                |               |
| 施工数量調査(外壁改修)   |                       |                | 施工 B0-181313   |               |
|                |                       |                | m <sup>2</sup> |               |
|                |                       |                | 単 価            | 備 考           |
| タイル・モルタル塗替改修   |                       |                | 340            |               |
| 打放し面・仕上塗材改修    |                       |                | 280            |               |
|                |                       |                |                |               |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工 |                       |                |                |               |
| 根切り            |                       |                | 施工 B0-132235   |               |
|                |                       |                | m <sup>3</sup> |               |
|                |                       |                | 単 価            | 備 考           |
| つば掘り及び布掘り      | ハックホウ0.45m3           | -              |                |               |
|                | ハックホウ0.8m3            | -              |                |               |
| 山留め付き総掘り       | 自立式ハックホウ0.8m3         | -              |                |               |
|                | 自立式ハックホウ1.4m3         | -              |                |               |
|                | 切梁腹起方式ハックホウ0.45m3     | クラムシェル積込       |                |               |
|                | 切梁腹起方式ハックホウ0.8m3      | -              |                |               |
|                | 切梁腹起方式ハックホウ1.4m3      | -              |                |               |
|                | グラントアンカー方式ハックホウ0.45m3 | クラムシェル積込       |                |               |
|                | グラントアンカー方式ハックホウ0.8m3  | -              |                |               |
|                | グラントアンカー方式ハックホウ1.4m3  | クラムシェル積込       |                |               |
| 法付き総掘り         | ハックホウ0.8m3            | -              |                |               |
|                | ハックホウ1.4m3            | -              |                |               |
| 小規模土工          | ハックホウ0.13m3           | -              |                |               |
|                | ハックホウ0.28m3           | -              |                |               |
|                |                       |                |                |               |
| 細 目            | 摘 要                   | 単 位            | 単 価            | 備 考           |
| 床付け            |                       | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-132226  |
| 杭間ざらい          |                       | 本              |                | 施工 B0-132232  |
|                |                       |                |                |               |
| 埋戻し            |                       |                | 施工 B0-132254   |               |
|                |                       |                | m <sup>3</sup> |               |
|                |                       | -              | A種（山砂の類）       | D種（再生コンクリート砂） |
| つば掘り及び布掘り      | ハックホウ0.45m3           |                |                |               |
|                | ハックホウ0.8m3            |                |                |               |
| 山留め付き総掘り       | ハックホウ0.8m3            |                |                |               |
| 法付き総掘り         | ハックホウ0.8m3            |                |                |               |
| 小規模土工          | ハックホウ0.13m3           |                |                |               |
|                | ハックホウ0.28m3           |                |                |               |
|                |                       |                |                |               |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                |                |              |               |
|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工 |                |              |               |
| 盛土             |                | 施工 B0-132261 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | -              | A種（山砂の類）     | D種（再生コンクリート砂） |
| バックホウ0.45m3    |                |              |               |
| バックホウ0.8m3     |                |              |               |
|                |                |              |               |
| 敷きならし          |                | 施工 B0-132243 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | 単              | 価            | 備 考           |
| ブルドーザー 15t級    |                |              |               |
| ブルドーザー 3t級     |                |              |               |
|                |                |              |               |
| 締固め            |                | 施工 B0-132246 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | 単              | 価            | 備 考           |
| タイヤローラ8～20t    |                |              |               |
| 振動ローラ2.4～2.8t  |                |              |               |
| タンバ 60～80kg    |                |              |               |
|                |                |              |               |
| 敷きならし締固め       |                | 施工 B0-132247 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | 単              | 価            | 備 考           |
| ブルドーザー 3t級     | 振動ローラ 2.4～2.8t |              |               |
| ブルドーザー 15t級    | タイヤローラ 8～20t   |              |               |
|                |                |              |               |
| すきとり           |                | 施工 B0-132218 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | 単              | 価            | 備 考           |
| ブルドーザー 3t級     |                |              |               |
| ブルドーザー 15t級    |                |              |               |
|                |                |              |               |
| すきとり積込         |                | 施工 B0-132219 |               |
| m3             |                |              |               |
|                | 単              | 価            | 備 考           |
| ブルドーザー 3t級     | バックホウ0.45m3    |              |               |
| ブルドーザー 15t級    | バックホウ0.8m3     |              |               |
|                |                |              |               |

|                |             |              |    |
|----------------|-------------|--------------|----|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工 |             |              |    |
| 積込み            |             | 施工 B0-132614 |    |
|                |             | m3           |    |
|                |             | 単価           | 備考 |
| -              | バックホウ0.45m3 |              |    |
|                | バックホウ0.8m3  |              |    |
| 小規模土工          | バックホウ0.13m3 |              |    |
|                | バックホウ0.28m3 |              |    |
|                |             |              |    |

| 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬 |          |            |      |              |      |
|------------------------|----------|------------|------|--------------|------|
| 建設発生土運搬                |          |            |      | 施工 B0-132624 |      |
|                        |          | 台          |      |              |      |
|                        |          | ダンプトラック    | 2t積級 | ダンプトラック      | 4t積級 |
|                        |          | バックホ0.13m3 | 人力積込 | バックホ0.28m3   |      |
|                        |          | —          | —    | —            |      |
| DID区間無し                | 0.2km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                        | 0.3km以下  | ■          | ■    | —            |      |
|                        | 0.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                        | 1.0km以下  | ■          | —    | ■            |      |
|                        | 1.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                        | 2.0km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                        | 2.5km以下  | ■          | ■    | ■            |      |
|                        | 3.0km以下  | ■          | ■    | —            |      |
|                        | 3.5km以下  | ■          | —    | ■            |      |
|                        | 4.0km以下  | —          | ■    | ■            |      |
|                        | 4.5km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                        | 5.0km以下  | —          | ■    | ■            |      |
|                        | 5.5km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                        | 6.0km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                        | 6.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                        | 7.0km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                        | 7.5km以下  | —          | —    | ■            |      |
|                        | 8.5km以下  | —          | ■    | —            |      |
|                        | 9.0km以下  | ■          | —    | —            |      |
|                        | 10.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                        | 11.0km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                        | 12.0km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                        | 13.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                        | 16.0km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                        | 17.0km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                        | 19.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                        | 27.5km以下 | —          | ■    | —            |      |
|                        | 28.5km以下 | ■          | —    | —            |      |
|                        | 35.0km以下 | —          | —    | ■            |      |
|                        | 60.0km以下 | ■          | ■    | ■            |      |



| 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬 |          |                       |              |                       |      |
|------------------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|
| 建設発生土運搬                |          |                       |              | 施工 B0-132624          |      |
|                        |          | 台                     |              |                       |      |
|                        |          | ダンプトラック<br>バックホ0.13m3 | 2t積級<br>人力積込 | ダンプトラック<br>バックホ0.28m3 | 4t積級 |
|                        |          | —                     | —            | —                     |      |
| DID区間有り                | 0.2km以下  | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 0.3km以下  | ■                     | ■            | —                     |      |
|                        | 0.5km以下  | —                     | ■            | —                     |      |
|                        | 1.0km以下  | ■                     | ■            | ■                     |      |
|                        | 1.5km以下  | ■                     | ■            | ■                     |      |
|                        | 2.0km以下  | —                     | ■            | ■                     |      |
|                        | 2.5km以下  | ■                     | ■            | —                     |      |
|                        | 3.0km以下  | ■                     | —            | ■                     |      |
|                        | 3.5km以下  | ■                     | ■            | ■                     |      |
|                        | 4.5km以下  | ■                     | ■            | ■                     |      |
|                        | 5.0km以下  | ■                     | —            | —                     |      |
|                        | 5.5km以下  | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 6.0km以下  | —                     | ■            | —                     |      |
|                        | 6.5km以下  | ■                     | —            | —                     |      |
|                        | 7.0km以下  | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 8.0km以下  | ■                     | ■            | —                     |      |
|                        | 9.0km以下  | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 10.5km以下 | —                     | ■            | —                     |      |
|                        | 11.0km以下 | ■                     | —            | —                     |      |
|                        | 12.0km以下 | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 14.5km以下 | —                     | ■            | —                     |      |
|                        | 15.0km以下 | ■                     | —            | —                     |      |
|                        | 17.0km以下 | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 23.0km以下 | —                     | ■            | —                     |      |
|                        | 24.0km以下 | ■                     | —            | —                     |      |
|                        | 27.0km以下 | —                     | —            | ■                     |      |
|                        | 60.0km以下 | ■                     | ■            | ■                     |      |

| 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬 |          |               |           |           |             |
|------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 建設発生土運搬                |          | 施工 B0-132624  |           |           |             |
|                        |          | 台             |           |           |             |
|                        |          | ダンプトラック 10t積級 |           |           |             |
|                        |          | バックホ0.45m3    | バックホ0.8m3 | バックホ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                        |          | —             | —         | —         | —           |
| DID区間無し                | 0.3km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|                        | 0.5km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|                        | 1.0km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|                        | 1.5km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|                        | 2.0km以下  | ■             | ■         | ■         | ■           |
|                        | 2.5km以下  | ■             | —         | ■         | —           |
|                        | 3.0km以下  | —             | ■         | ■         | —           |
|                        | 3.5km以下  | ■             | —         | ■         | ■           |
|                        | 4.0km以下  | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 4.5km以下  | ■             | —         | ■         | ■           |
|                        | 5.5km以下  | —             | ■         | —         | ■           |
|                        | 6.0km以下  | ■             | —         | ■         | —           |
|                        | 6.5km以下  | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 7.0km以下  | —             | —         | ■         | ■           |
|                        | 7.5km以下  | ■             | ■         | —         | —           |
|                        | 8.5km以下  | —             | —         | ■         | —           |
|                        | 9.5km以下  | —             | ■         | —         | ■           |
|                        | 10.0km以下 | ■             | —         | ■         | —           |
|                        | 11.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 12.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|                        | 13.0km以下 | —             | —         | —         | ■           |
|                        | 13.5km以下 | ■             | —         | —         | —           |
|                        | 15.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 16.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|                        | 19.5km以下 | ■             | —         | —         | ■           |
|                        | 22.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 23.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|                        | 37.5km以下 | —             | —         | —         | ■           |
|                        | 39.0km以下 | ■             | —         | —         | —           |
|                        | 49.5km以下 | —             | ■         | —         | —           |
|                        | 51.5km以下 | —             | —         | ■         | —           |
|                        | 60.0km以下 | ■             | ■         | ■         | ■           |

| 建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬 |          |               |            |              |             |
|------------------------|----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 建設発生土運搬                |          |               |            | 施工 B0-132624 |             |
|                        |          | 台             |            |              |             |
|                        |          | ダンプトラック 10t積級 |            |              |             |
|                        |          | バックホウ0.45m3   | バックホウ0.8m3 | バックホウ1.4m3   | クラムシェル0.6m3 |
|                        |          | —             | —          | —            | —           |
| DID区間有り                | 0.3km以下  | —             | ■          | ■            | —           |
|                        | 0.5km以下  | ■             | ■          | ■            | ■           |
|                        | 1.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■           |
|                        | 1.5km以下  | ■             | ■          | ■            | —           |
|                        | 2.0km以下  | ■             | ■          | ■            | ■           |
|                        | 2.5km以下  | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 3.0km以下  | ■             | ■          | ■            | —           |
|                        | 3.5km以下  | —             | ■          | ■            | ■           |
|                        | 4.0km以下  | ■             | —          | —            | ■           |
|                        | 4.5km以下  | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 5.0km以下  | —             | ■          | —            | ■           |
|                        | 5.5km以下  | ■             | —          | ■            | —           |
|                        | 6.0km以下  | —             | ■          | —            | —           |
|                        | 6.5km以下  | —             | —          | ■            | ■           |
|                        | 7.0km以下  | ■             | ■          | —            | —           |
|                        | 8.0km以下  | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 8.5km以下  | —             | ■          | —            | ■           |
|                        | 9.0km以下  | ■             | —          | —            | —           |
|                        | 9.5km以下  | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 11.0km以下 | —             | ■          | —            | —           |
|                        | 11.5km以下 | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 12.0km以下 | ■             | —          | —            | ■           |
|                        | 14.0km以下 | —             | ■          | —            | —           |
|                        | 15.0km以下 | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 17.0km以下 | —             | —          | —            | ■           |
|                        | 17.5km以下 | ■             | —          | —            | —           |
|                        | 19.5km以下 | —             | ■          | —            | —           |
|                        | 20.5km以下 | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 28.0km以下 | —             | —          | —            | ■           |
|                        | 28.5km以下 | ■             | —          | —            | —           |
|                        | 31.5km以下 | —             | ■          | —            | —           |
|                        | 33.0km以下 | —             | —          | ■            | —           |
|                        | 60.0km以下 | ■             | ■          | ■            | ■           |
|                        |          |               |            |              |             |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転  |          |               |            |              |             |
| 土工機械運転(バックホウ)          |          |               |            | 施工 B0-032171 |             |
|                        |          |               |            | 運転日          |             |
|                        |          | 単 価           |            | 備 考          |             |
| 排出ガス対策型 油圧式            | クローラ型    | 0.13m3        | ■          |              |             |
|                        |          | 0.28m3        | ■          |              |             |
|                        |          | 0.45m3        | ■          |              |             |
|                        |          | 0.8m3         | ■          |              |             |
|                        |          | 1.4m3         | ■          |              |             |
|                        |          |               |            |              |             |

|                       |   |              |
|-----------------------|---|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転 |   |              |
| 土工機械運転(クラムシェル)        |   | 施工 B0-032191 |
|                       | 単 | 価            |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3    |   | 備 考          |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                        |           |          |              |    |
|------------------------|-----------|----------|--------------|----|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転  |           |          |              |    |
| 土工機械運転(フルドーザ)          |           |          | 施工 B0-032161 |    |
|                        |           |          | 運転日          |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 排出ガス対策型                | 普通        | 3 t級     |              |    |
|                        |           | 15t級     |              |    |
|                        |           |          |              |    |
| 土工機械運転(タイヤロー)          |           |          | 施工 B0-032163 |    |
|                        |           |          | 運転日          |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 排出ガス対策型 8～20t          |           |          |              |    |
|                        |           |          |              |    |
| 土工機械運転(振動ロー)           |           |          | 施工 B0-032173 |    |
|                        |           |          | 運転日          |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 排出ガス対策型                | 搭乗式・タンデム型 | 2.4～2.8t |              |    |
| -                      | ハットカイト式   | 0.8～1.1t |              |    |
|                        |           |          |              |    |
| 土工機械運転(タンバ)            |           |          | 施工 B0-032182 |    |
|                        |           |          | 運転日          |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 60～80kg                |           |          |              |    |
|                        |           |          |              |    |
| 土工機械運転(トラック)           |           |          | 施工 B0-032192 |    |
|                        |           |          | 運転日          |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 普通用 11t積               |           |          |              |    |
|                        |           |          |              |    |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬  |           |          |              |    |
| 土工機械運搬(バックホウ)          |           |          | 施工 B0-132716 |    |
|                        |           |          | 往復           |    |
|                        |           |          | 単価           | 備考 |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3 |           |          |              |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3 |           |          |              |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3 |           |          |              |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3  |           |          |              |    |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m3  |           |          |              |    |
|                        |           |          |              |    |

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬       |     |              |
| 土工機械運搬(クラムシェル)              |     | 施工 B0-132726 |
| 往復                          |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3          |     |              |
|                             |     |              |
| 土工機械運搬(フルドーサー)              |     | 施工 B0-132736 |
| 往復                          |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 普通 3t級              |     |              |
| 排出ガス対策型 普通 15t級             |     |              |
|                             |     |              |
| 土工機械運搬(タイヤローラ)              |     | 施工 B0-132747 |
| 往復                          |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 8～20t               |     |              |
|                             |     |              |
| 土工機械運搬(振動ローラ)               |     | 施工 B0-132757 |
| 往復                          |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 搭乗式・タンDEM型 2.4～2.8t |     |              |
|                             |     |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立     |     |              |
| 土工機械分解組立(ハックホ)              |     | 施工 B0-132712 |
| 回                           |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型 1.4m3      |     |              |
|                             |     |              |
| 土工機械分解組立(クラムシェル)            |     | 施工 B0-132722 |
| 回                           |     |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 油圧ロープ式 クローラ型 0.6m3          |     |              |
|                             |     |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／地業 |               |              |     |
|----------------|---------------|--------------|-----|
| 既製コンクリート杭杭頭補強  |               | 施工 B0-133263 |     |
|                |               | か所           |     |
|                |               | 単 価          | 備 考 |
| 中詰めコンクリート補強筋有り | 杭径300         | ■            |     |
|                | 杭径350         | ■            |     |
|                | 杭径400         | ■            |     |
|                | 杭径450         | ■            |     |
|                | 杭径500         | ■            |     |
|                | 杭径600         | ■            |     |
| 中詰めコンクリート補強筋無し | 杭径300         | ■            |     |
|                | 杭径350         | ■            |     |
|                | 杭径400         | ■            |     |
|                | 杭径450         | ■            |     |
|                | 杭径500         | ■            |     |
|                | 杭径600         | ■            |     |
|                |               |              |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄筋 |               |              |     |
| 鉄筋工場加工         |               | 施工 B0-136218 |     |
|                |               | t            |     |
|                |               | 単 価          | 備 考 |
| 一般             | 太物            | 13,200       |     |
|                | 細物            | 37,500       |     |
|                |               |              |     |
| 鉄筋現場加工         |               | 施工 B0-136219 |     |
|                |               | t            |     |
|                |               | 単 価          | 備 考 |
| 一般             | 太物            | 12,200       |     |
|                | 細物            | 35,300       |     |
|                |               |              |     |
| 鉄筋組立           |               | 施工 B0-136210 |     |
|                |               | t            |     |
|                |               | 単 価          | 備 考 |
| RC造            | 太物(圧接)        | ■            |     |
|                | 太物(重ね)        | ■            |     |
|                | 細物            | ■            |     |
| SRC造           | 太物(圧接)        | ■            |     |
|                | 細物(スパイラル筋の場合) | ■            |     |
|                | 細物(フープ筋の場合)   | ■            |     |
|                | スパイラル筋        | ■            |     |
|                |               |              |     |

|                |    |              |    |
|----------------|----|--------------|----|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄筋 |    |              |    |
| 梁貫通孔補強鉄筋現場加工   |    | 施工 B0-136228 |    |
|                |    | t            |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 太物             |    | 80,300       |    |
| 細物             |    | 97,400       |    |
|                |    |              |    |
| ガス圧接           |    | 施工 B0-136252 |    |
|                |    | か所           |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 径19mm          |    |              |    |
| 径22mm          |    |              |    |
| 径25mm          |    |              |    |
| 径29mm          |    |              |    |
|                |    |              |    |
| 鉄筋加工組立(S造スラブ)  |    | 施工 B0-136229 |    |
|                |    | t            |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 鉄筋加工           | 工場 | 24,700       |    |
|                | 現場 | 22,700       |    |
| 鉄筋組立           | -  |              |    |
|                |    |              |    |
| 工場加工鉄筋運搬       |    | 施工 B0-136616 |    |
|                |    | t            |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 太物             |    |              |    |
| 細物             |    |              |    |
|                |    |              |    |
| 鉄筋加工組立         |    | 施工 B0-136231 |    |
|                |    | t            |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 小型構造物          |    |              |    |
|                |    |              |    |
| 鉄筋機械運転(トラック)   |    | 施工 B0-136711 |    |
|                |    | 運転日          |    |
|                |    | 単価           | 備考 |
| 普通用 4t積        |    |              |    |
|                |    |              |    |



| 建築工事(参考歩掛り)／コンクリート |          |             |              |
|--------------------|----------|-------------|--------------|
| コンクリート打設手間         |          |             | 施工 B0-134215 |
|                    |          |             | m3           |
|                    |          |             | S15～S18      |
| 一般                 | ブーム式ポンプ車 | 20m3未満      |              |
|                    |          | 20～50m3未満   |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満      |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
| 耐圧版・スラブ            | ブーム式ポンプ車 | 20m3未満      |              |
|                    |          | 20～50m3未満   |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満      |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
| 土間コンクリート           | ブーム式ポンプ車 | 20m3未満      |              |
|                    |          | 20～50m3未満   |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満      |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 人力打設     | －           | 7,210        |
|                    | シュート打設   | －           |              |
| 捨てコンクリート           | ブーム式ポンプ車 | 20m3未満      |              |
|                    |          | 20～50m3未満   |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満      |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 人力打設     | －           | 7,500        |
|                    | シュート打設   | －           |              |
| 防水保護コンクリート         | ブーム式ポンプ車 | 20m3未満      |              |
|                    |          | 20～50m3未満   |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 配管式ポンプ車  | 50m3未満      |              |
|                    |          | 50～100m3未満  |              |
|                    |          | 100～170m3未満 |              |
|                    |          | 170m3以上     |              |
|                    | 人力打設     | －           | 8,650        |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                    |             |                |        |
|--------------------|-------------|----------------|--------|
| 建築工事(参考歩掛り)／コンクリート |             |                |        |
| コンクリート打設手間         |             | 施工 B0-134215   |        |
|                    |             | m3             |        |
|                    |             | S15～S18        |        |
| 小型構造物              | 人力打設        | 工作物の基礎程度       | 18,700 |
|                    |             | 擁壁、囲障の基礎程度     | 12,400 |
|                    |             |                |        |
| コンクリートポンプ車組立       |             | 施工 B0-134224   |        |
|                    |             | 台              |        |
|                    |             | 単 価            | 備 考    |
| ブーム式ポンプ車           | 20m3未満      | ■              |        |
|                    | 20～50m3未満   | ■              |        |
|                    | 50～100m3未満  | ■              |        |
|                    | 100～170m3未満 | ■              |        |
|                    | 170m3以上     | ■              |        |
| 配管式ポンプ車            | 50m3未満      | ■              |        |
|                    | 50～100m3未満  | ■              |        |
|                    | 100～170m3未満 | ■              |        |
|                    | 170m3以上     | ■              |        |
|                    |             |                |        |
| コンクリートポンプ車運転       |             | 施工 B0-134225   |        |
|                    |             | m3             |        |
|                    |             | S15～S18        |        |
| ブーム式ポンプ車           | 20m3未満      | ■              |        |
|                    | 20～50m3未満   | ■              |        |
|                    | 50～100m3未満  | ■              |        |
|                    | 100～170m3未満 | ■              |        |
|                    | 170m3以上     | ■              |        |
| 配管式ポンプ車            | 50m3未満      | ■              |        |
|                    | 50～100m3未満  | ■              |        |
|                    | 100～170m3未満 | ■              |        |
|                    | 170m3以上     | ■              |        |
|                    |             |                |        |
| コンクリート配管受台         |             | 施工 B0-134081   |        |
|                    |             | m <sup>2</sup> |        |
|                    |             | 単 価            | 備 考    |
| 配管式ポンプ車            |             | ■              |        |
|                    |             |                |        |

|                |       |                |     |
|----------------|-------|----------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／型枠 |       |                |     |
| 普通型枠           |       | 施工 B0-134411   |     |
|                |       | m <sup>2</sup> |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 一般ラーメン         |       | ■              |     |
| 壁 式            |       | ■              |     |
| 鉄骨造門形ラーメン      |       | ■              |     |
| 小型構造物          |       | ■              |     |
|                |       |                |     |
| 打放し合板型枠A種      |       | 施工 B0-134412   |     |
|                |       | m <sup>2</sup> |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 一般ラーメン         |       | ■              |     |
|                |       |                |     |
| 打放し合板型枠B種      |       | 施工 B0-134413   |     |
|                |       | m <sup>2</sup> |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 一般ラーメン         |       | ■              |     |
| 壁 式            |       | ■              |     |
|                |       |                |     |
| 打放し合板型枠C種      |       | 施工 B0-134414   |     |
|                |       | m <sup>2</sup> |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 一般ラーメン         |       | ■              |     |
| 壁 式            |       | ■              |     |
|                |       |                |     |
| 型枠運搬           |       | 施工 B0-134616   |     |
|                |       | m <sup>2</sup> |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 4t車            | 2階建以下 | ■              |     |
|                | 3階建以下 | ■              |     |
|                | 4階建以下 | ■              |     |
|                | 5階建以下 | ■              |     |
|                | 6階建以上 | ■              |     |
|                |       |                |     |
| 型枠機械運転(トラック)   |       | 施工 B0-134711   |     |
|                |       | 運転日            |     |
|                |       | 単 価            | 備 考 |
| 普通用 4t積        |       | ■              |     |
|                |       |                |     |

|                |                   |              |     |
|----------------|-------------------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄骨 |                   |              |     |
| 鉄骨工場錆止め塗料塗り    |                   | 施工 B0-137152 |     |
|                |                   | t            |     |
|                |                   | 鉄鋼面          |     |
|                |                   | 工程B種         |     |
|                |                   | 鉛・クロムフリーさび止め |     |
|                |                   | 素地C種         |     |
| 一般 30㎡/t程度     |                   |              |     |
| ﾌﾗｽ 45㎡/t程度    |                   |              |     |
| 軽量 60㎡/t程度     |                   |              |     |
|                |                   |              |     |
| 鉄骨現場建方         |                   | 施工 B0-137211 |     |
|                |                   | t            |     |
|                |                   | 単 価          | 備 考 |
| 低層(標準)         | 建方機械別途            |              |     |
| 中層(標準)         | 建方機械別途            |              |     |
|                |                   |              |     |
| トリア形高力ボルト締付け   |                   | 施工 B0-137423 |     |
|                |                   | 本            |     |
|                |                   | 施工手間         |     |
| ﾋﾞﾙ鉄骨          | 1,000本未満          |              |     |
|                | 1,000本以上2,000本未満  |              |     |
|                | 2,000本以上3,000本未満  |              |     |
|                | 3,000本以上4,000本未満  |              |     |
|                | 4,000本以上5,000本未満  |              |     |
|                | 5,000本以上6,000本未満  |              |     |
|                | 6,000本以上7,000本未満  |              |     |
|                | 7,000本以上8,000本未満  |              |     |
|                | 8,000本以上9,000本未満  |              |     |
|                | 9,000本以上10,000本未満 |              |     |
|                | 10,000本以上         |              |     |
| 大張間構造          | -                 |              |     |
|                |                   |              |     |
| JIS形高力ボルト締付け   |                   | 施工 B0-137422 |     |
|                |                   | 本            |     |
|                |                   | 施工手間         |     |
| ﾋﾞﾙ鉄骨          | 1,000本未満          |              |     |
|                | 1,000本以上2,000本未満  |              |     |
|                | 2,000本以上3,000本未満  |              |     |
|                | 3,000本以上4,000本未満  |              |     |
|                | 4,000本以上5,000本未満  |              |     |
|                | 5,000本以上6,000本未満  |              |     |
|                | 6,000本以上7,000本未満  |              |     |
|                | 7,000本以上8,000本未満  |              |     |
|                | 8,000本以上9,000本未満  |              |     |
|                | 9,000本以上10,000本未満 |              |     |
|                | 10,000本以上         |              |     |
| 大張間構造          | -                 |              |     |

|                      |         |              |     |
|----------------------|---------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／鉄骨       |         |              |     |
| 鉄骨現場溶接               |         | 施工 B0-137231 |     |
|                      |         | m            |     |
|                      | 単       | 価            | 備 考 |
| 半自動(すみ肉6mm換算)        |         |              |     |
|                      |         |              |     |
| アンカーボルト埋込み(B種)       |         | 施工 B0-137411 |     |
|                      |         | 本            |     |
|                      | 取付手間    |              |     |
| 径13～16(間柱等)          | 1,560   |              |     |
| 径16～19(主柱)           | 2,340   |              |     |
| 径22～25(主柱)           | 3,000   |              |     |
| 径28以上(主柱)            | 3,910   |              |     |
|                      |         |              |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／既製コンクリート |         |              |     |
| 補強コンクリートブロック帳壁       |         | 施工 B0-135312 |     |
|                      |         | ㎡            |     |
|                      |         | 内 壁          | 外 壁 |
| 空洞ブロックA(08)          | 厚さ100mm |              | —   |
|                      | 厚さ120mm |              | —   |
|                      | 厚さ150mm |              | —   |
| 空洞ブロック16-W           | 厚さ100mm | —            |     |
|                      | 厚さ120mm | —            |     |
|                      | 厚さ150mm | —            |     |
|                      | 厚さ190mm | —            |     |
|                      |         |              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／防水 |           |          |        |                |                                     |
|----------------|-----------|----------|--------|----------------|-------------------------------------|
| アスファルト防水       |           |          |        | 施工 B0-231161   |                                     |
|                |           |          |        | m <sup>2</sup> |                                     |
|                |           |          |        | —              | 押出ポ <sup>®</sup> リスチレンフォームA3種bAスキン付 |
|                |           |          |        | —              | 厚25                                 |
| A-1(密着)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| A-2(密着)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| AI-1(密着断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | ■■■■                                |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| AI-2(密着断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | ■■■■                                |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| B-1(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| B-2(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| BI-1(絶縁断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | ■■■■                                |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| BI-2(絶縁断熱)     | 平場        | コンクリート下地 | 絶縁シート含 | —              | ■■■■                                |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| D-1(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| D-2(絶縁)        | 平場        | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| E-1(屋内密着)      | 平場        | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
| E-2(屋内密着)      | 平場        | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |
|                | 立上り, 立下り部 | コンクリート下地 | —      | ■■■■           | —                                   |

| 建築工事(参考歩掛り)／防水     |                   |           |                |          |          |          |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| シーリング              |                   |           | 施工 B0-231614   |          |          |          |
|                    |                   |           | m              |          |          |          |
|                    |                   |           | 幅10以下          | 幅10～15以下 | 幅15～20以下 | 幅20～25以下 |
| 一般部(ワキキク)          | シリコン系(SR-1)       |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | シリコン系(SR-1)防かびタイプ |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | シリコン系(SR-2)       |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | 変成シリコン系(MS-2)     |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
| 少変位部(ノワキキク)        | 変成シリコン系(MS-2)     |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
| コンクリート目地(ノワキキク)    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              | ■        | ■        | ■        |
| 建具枠周囲(ノワキキク)       | 変成シリコン系(MS-2)     |           | ■              | ■        | ■        | —        |
| 石目地(ノワキキク)         | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              | ■        | ■        | —        |
| タイル目地(ノワキキク)       | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              | ■        | ■        | —        |
|                    |                   |           | 幅25～30以下       |          |          |          |
| 一般部(ワキキク)          | シリコン系(SR-1)       |           | ■              |          |          |          |
|                    | シリコン系(SR-1)防かびタイプ |           | ■              |          |          |          |
|                    | シリコン系(SR-2)       |           | ■              |          |          |          |
|                    | 変成シリコン系(MS-2)     |           | ■              |          |          |          |
|                    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              |          |          |          |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              |          |          |          |
| 少変位部(ノワキキク)        | 変成シリコン系(MS-2)     |           | ■              |          |          |          |
|                    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              |          |          |          |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              |          |          |          |
| コンクリート目地(ノワキキク)    | ポリアルファイト系(PS-2)   |           | ■              |          |          |          |
|                    | ポリウレタン系(PU-2)     |           | ■              |          |          |          |
|                    |                   |           |                |          |          |          |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩 |                   |           |                |          |          |          |
| 壁 花こう岩             |                   |           | 施工 B0-232331   |          |          |          |
|                    |                   |           | m <sup>2</sup> |          |          |          |
|                    |                   |           | 単              | 価        | 備        | 考        |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間              | (600×800) | ■              |          |          |          |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間              | (600×800) | ■              |          |          |          |
|                    |                   |           |                |          |          |          |
| 床石張り(花こう岩)         |                   |           | 施工 B0-232231   |          |          |          |
|                    |                   |           | m <sup>2</sup> |          |          |          |
|                    |                   |           | 単              | 価        | 備        | 考        |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間              | (600×600) | ■              |          |          |          |
| 厚さ100(割石)          | 張り手間              | (900×450) | ■              |          |          |          |
|                    |                   |           |                |          |          |          |

|                    |                     |                |                |              |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩 |                     |                |                |              |
| 段石 花こう岩            |                     |                | 施工 B0-232236   |              |
|                    |                     |                | m              |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 張り手間               |                     |                |                |              |
|                    |                     |                |                |              |
| 縁石 花こう岩            |                     |                | 施工 B0-232237   |              |
|                    |                     |                | m              |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 張り手間               |                     |                |                |              |
|                    |                     |                |                |              |
| 柱 花こう岩             |                     |                | 施工 B0-232332   |              |
|                    |                     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間                |                |                |              |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間                |                |                |              |
|                    |                     |                |                |              |
| 梁 花こう岩             |                     |                | 施工 B0-232333   |              |
|                    |                     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ30(ひき石)          | 張り手間                |                |                |              |
| 厚さ70(割石)           | 張り手間                |                |                |              |
|                    |                     |                |                |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／大理石  |                     |                |                |              |
| 内壁空積工法(大理石)        |                     |                | 施工 B0-232341   |              |
|                    |                     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ20               | 張り手間                | (900×900)      |                |              |
|                    |                     |                |                |              |
| 細 目                | 摘 要                 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 床石張り<br>(大理石)      | 厚さ20 張り手間 (500×500) | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-232241 |
|                    |                     |                |                |              |
| 柱 大理石              |                     |                | 施工 B0-232342   |              |
|                    |                     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                    |                     | 単              | 価              | 備 考          |
| 厚さ20               | 張り手間                |                |                |              |
|                    |                     |                |                |              |



|                       |         |                |      |
|-----------------------|---------|----------------|------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／大理石     |         |                |      |
| 梁 大理石                 |         | 施工 B0-232343   |      |
|                       |         | m <sup>2</sup> |      |
|                       |         | 単 価            | 備 考  |
| 厚さ20                  | 張り手間    | ■              |      |
|                       |         |                |      |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック |         |                |      |
| 床テラゾブロック張り            |         | 施工 B0-232211   |      |
|                       |         | m <sup>2</sup> |      |
|                       |         | 厚さ25           |      |
| 500×500               | 手間のみ    | ■              |      |
|                       |         |                |      |
| くつずりテラゾブロック張り         |         | 施工 B0-232212   |      |
|                       |         | m              |      |
|                       |         | 幅100           | 幅120 |
| 厚さ30                  | 手間のみ    | ■              | ■    |
|                       |         |                |      |
| 平ボーターテラゾブロック張り        |         | 施工 B0-232214   |      |
|                       |         | m              |      |
|                       |         | 幅45            | 幅100 |
| 厚さ30                  | 手間のみ    | ■              | ■    |
|                       |         |                |      |
| 段ボーターテラゾブロック張り        |         | 施工 B0-232215   |      |
|                       |         | m              |      |
|                       |         | 幅45            | 幅100 |
| 厚さ30                  | 手間のみ    | ■              | ■    |
|                       |         |                |      |
| 壁テラゾブロック張り            |         | 施工 B0-232311   |      |
|                       |         | m <sup>2</sup> |      |
|                       |         | 手間のみ           |      |
| 厚さ25                  | 900×900 | ■              |      |
|                       |         |                |      |
| 幅木テラゾブロック張り           |         | 施工 B0-232314   |      |
|                       |         | m              |      |
|                       |         | 手間のみ           |      |
| 高さ60                  | 厚さ25    | ■              |      |
| 高さ100                 | 厚さ25    | ■              |      |
| 高さ120                 | 厚さ25    | ■              |      |
|                       |         |                |      |

|                       |      |                |
|-----------------------|------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／テラゾブロック |      |                |
| 甲板テラゾブロック張り           |      | 施工 B0-232316   |
|                       |      | m              |
|                       |      | 手間のみ           |
| 幅120                  | 厚さ30 | ■              |
| 幅150                  | 厚さ30 | ■              |
| 幅200                  | 厚さ30 | ■              |
| 幅250                  | 厚さ30 | ■              |
|                       |      |                |
| 笠木テラゾブロック張り           |      | 施工 B0-232317   |
|                       |      | m              |
|                       |      | 手間のみ           |
| 幅120                  | 厚さ30 | ■              |
| 幅150                  | 厚さ30 | ■              |
|                       |      |                |
| 隔板テラゾブロック張り           |      | 施工 B0-232318   |
|                       |      | m <sup>2</sup> |
|                       |      | 手間のみ           |
| 厚さ40                  |      | 14,200         |
|                       |      |                |
| 壁 擬石                  |      | 施工 B0-232381   |
|                       |      | m <sup>2</sup> |
|                       |      | 張り手間           |
| 厚さ40                  |      | ■              |
|                       |      |                |
| ささら幅木テラゾブロック張り        |      | 施工 B0-232325   |
|                       |      | m              |
|                       |      | 手間のみ           |
| 高さ120                 |      | ■              |
|                       |      |                |
| 階段ささら桁テラゾブロック張り       |      | 施工 B0-232327   |
|                       |      | m              |
|                       |      | 手間のみ           |
| 高さ400                 | 厚さ25 | ■              |
|                       |      |                |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石     |      |                |
| 床 鉄平石                 |      | 施工 B0-232251   |
|                       |      | m <sup>2</sup> |
|                       |      | 張り手間           |
| 厚さ25                  |      | ■              |
|                       |      |                |

|                   |      |     |                |              |          |
|-------------------|------|-----|----------------|--------------|----------|
| 建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石 |      |     |                |              |          |
| 壁 鉄平石             |      |     | 施工 B0-232351   |              |          |
|                   |      |     | m <sup>2</sup> |              |          |
|                   |      |     | 張り手間           |              |          |
| 厚さ25              |      |     |                |              |          |
|                   |      |     |                |              |          |
| 建築工事(参考歩掛り)／石／その他 |      |     |                |              |          |
| 堅石積み              |      |     | 施工 B0-232301   |              |          |
|                   |      |     | m <sup>3</sup> |              |          |
|                   |      |     | 単              | 価            | 備 考      |
| 積み手間              |      |     |                |              |          |
|                   |      |     |                |              |          |
| 軟石積み              |      |     | 施工 B0-232302   |              |          |
|                   |      |     | m <sup>3</sup> |              |          |
|                   |      |     | 単              | 価            | 備 考      |
| 積み手間              |      |     |                |              |          |
|                   |      |     |                |              |          |
| 建築工事(参考歩掛り)／タイル   |      |     |                |              |          |
| 外装壁タイル張り          |      |     | 施工 B0-233234   |              |          |
|                   |      |     | m <sup>2</sup> |              |          |
|                   |      |     | 小口 平 108×60    | 二丁掛 平 227×60 | 100mm角   |
|                   |      |     | 下地モルタル別途       | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途 |
| 密着張り              | 施工手間 | -   |                |              | -        |
|                   | I 類  | 施ゆう |                |              | -        |
|                   | II 類 | 無ゆう | -              |              | -        |
| 改良積上げ張り           | 施工手間 | -   |                |              |          |
|                   | I 類  | 施ゆう |                |              | -        |
|                   | II 類 | 無ゆう | -              |              | -        |
| 改良圧着張り            | 施工手間 | -   |                |              | -        |
|                   | I 類  | 施ゆう |                |              | -        |
|                   | II 類 | 無ゆう | -              |              | -        |
|                   |      |     |                |              |          |

| 建築工事(参考歩掛り)／タイル |      |     |                       |                        |  |
|-----------------|------|-----|-----------------------|------------------------|--|
| 外装壁タイル張り(役物)    |      |     | 施工 B0-233235          |                        |  |
|                 |      |     | m                     |                        |  |
|                 |      |     | 小口 曲がり(108+50)×60     | 標準 曲がり(168+50)×60      |  |
|                 |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |  |
| 密着張り            | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良積上げ張り         | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
|                 |      |     | 小口 屏風曲108×(60+50)     | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)     |  |
|                 |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |  |
| 密着張り            | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良積上げ張り         | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
|                 |      |     | 小口 屏風曲108×(60+50)(面台) | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台) |  |
|                 |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |  |
| 密着張り            | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良積上げ張り         | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
| 改良圧着張り          | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 | II 類 | 無ゆう | －                     | ■                      |  |
|                 |      |     |                       |                        |  |
| 外装壁モザイクタイル張り    |      |     | 施工 B0-233237          |                        |  |
|                 |      |     | ㎡                     |                        |  |
|                 |      |     | 50角 平 45×45           | 50二丁 平 95×45           |  |
|                 |      |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |  |
| エントタイル マスク張り    | 施工手間 | －   | ■                     | ■                      |  |
|                 | I 類  | 施ゆう | ■                     | ■                      |  |
|                 |      |     |                       |                        |  |

| 建築工事(参考歩掛り)／タイル  |      |     |                           |              |          |
|------------------|------|-----|---------------------------|--------------|----------|
| 外装壁モザイクタイル張り（役物） |      |     |                           | 施工 B0-233238 |          |
|                  |      |     |                           | m            |          |
|                  |      |     |                           | 下地モルタル別途     |          |
| ユニットタイル マスク張り    | 施工手間 | －   | 50角 曲がり (45+45) × 45      | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) | ■■■■         |          |
|                  | Ⅰ 類  | 施ゆう | 50角 曲がり (45+45) × 45      | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 曲がり (95+45) × 45     | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45)      | ■■■■         |          |
|                  |      |     | 50二丁 屏風曲95 × (45+45) (面台) | ■■■■         |          |
|                  |      |     |                           |              |          |
| 内装壁タイル張り         |      |     |                           | 施工 B0-233246 |          |
|                  |      |     |                           | ㎡            |          |
|                  |      |     | 小口 平 108×60               | 二丁掛 平 227×60 | 100mm角   |
|                  |      |     | 下地モルタル別途                  | 下地モルタル別途     | 下地モルタル別途 |
| 密着張り             | 施工手間 | －   | ■■■■                      | ■■■■         | －        |
|                  | Ⅰ 類  | 施ゆう | ■■■■                      | ■■■■         | －        |
|                  | Ⅱ 類  | 無ゆう | －                         | ■■■■         | －        |
| 改良圧着張り           | 施工手間 | －   | ■■■■                      | ■■■■         | －        |
|                  | Ⅰ 類  | 施ゆう | ■■■■                      | ■■■■         | －        |
|                  | Ⅱ 類  | 無ゆう | －                         | ■■■■         | －        |
| 改良積上げ張り          | 施工手間 | －   | －                         | －            | ■■■■     |
|                  | Ⅲ 類  | 施ゆう | －                         | －            | ■■■■     |
|                  |      |     |                           |              |          |

|                 |        |     |                       |                        |
|-----------------|--------|-----|-----------------------|------------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／タイル |        |     |                       |                        |
| 内装壁タイル張り(役物)    |        |     | 施工 B0-233247          |                        |
|                 |        |     | m                     |                        |
|                 |        |     | 小口 曲がり(108+50)×60     | 標準 曲がり(168+50)×60      |
|                 |        |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り            | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
| 改良圧着張り          | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
|                 |        |     | 小口 屏風曲108×(60+50)     | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)     |
|                 |        |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り            | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
| 改良圧着張り          | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
|                 |        |     | 小口 屏風曲108×(60+50)(面台) | 二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台) |
|                 |        |     | 下地モルタル別途              | 下地モルタル別途               |
| 密着張り            | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
| 改良圧着張り          | 施工手間   | -   | ■                     | ■                      |
|                 | I 類    | 施ゆう | ■                     | ■                      |
|                 | II 類   | 無ゆう | -                     | ■                      |
|                 |        |     |                       |                        |
| 建築工事(参考歩掛り)／木   |        |     |                       |                        |
| 土台              |        |     | 施工 B0-234051          |                        |
|                 |        |     | m                     |                        |
|                 |        |     | 施工手間                  |                        |
| 90×90/2         | 6-41-1 |     | ■                     |                        |
|                 |        |     |                       |                        |
| 頭押え             |        |     | 施工 B0-234052          |                        |
|                 |        |     | m                     |                        |
|                 |        |     | 施工手間                  |                        |
| 90×90/2         | 6-41-1 |     | ■                     |                        |
|                 |        |     |                       |                        |
| 敷居受材            |        |     | 施工 B0-234696          |                        |
|                 |        |     | m                     |                        |
|                 |        |     | 施工手間                  |                        |
| 90×90/2         | 6-41-1 |     | ■                     |                        |
|                 |        |     |                       |                        |

|               |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／木 |        |              |
| 化粧柱           |        | 施工 B0-234616 |
|               |        | 本            |
|               |        | 施工手間         |
| 90×90         | 6-41-1 |              |
|               |        |              |
| 化粧半柱          |        | 施工 B0-234617 |
|               |        | 本            |
|               |        | 施工手間         |
| 90×36         | 6-46-1 |              |
|               |        |              |
| 敷居            |        | 施工 B0-234627 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 90×40         | 6-41-1 |              |
|               |        |              |
| 鴨居            |        | 施工 B0-234628 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 90×40         | 6-41-1 |              |
|               |        |              |
| 中鴨居           |        | 施工 B0-234629 |
|               |        | m            |
|               |        | 90×40        |
| 6-46-1        | 施工手間   |              |
|               |        |              |
| 畳寄せ           |        | 施工 B0-234666 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 一般 25×105/2   | 6-43-1 |              |
| 板タタ部 36×45    | 6-43-1 |              |
|               |        |              |
| 付鴨居           |        | 施工 B0-234620 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 25×40         | 6-44-1 |              |
|               |        |              |
| 回り縁           |        | 施工 B0-234657 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 30×36         | 6-44-1 |              |

|               |        |              |
|---------------|--------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／木 |        |              |
| 上がりがまち        |        | 施工 B0-234647 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 90×60         | 6-45-1 | ■            |
|               |        |              |
| 額縁            |        | 施工 B0-234636 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| 30×65         | 6-41-3 | ■            |
|               |        |              |
| けこみ           |        | 施工 B0-234646 |
|               |        | m            |
|               |        | 施工手間         |
| H=250         | 6-41-2 | ■            |
| H=180         | 6-41-3 | ■            |
|               |        |              |
| 押入れ           |        | 施工 B0-234676 |
|               |        | か所           |
|               |        | 施工手間         |
| 1間            | 6-46-1 | ■            |
| 半間            | 6-46-1 | ■            |
| 1間天袋付         | 6-46-1 | ■            |
| 半間天袋付         | 6-46-1 | ■            |
|               |        |              |
| 構造材施工費        |        | 施工 B0-234011 |
|               |        | m3           |
|               | 単 価    | 備 考          |
| 大工4人工         | ■      |              |
| 大工6人工         | ■      |              |
| 大工8人工         | ■      |              |
| 大工10人工        | ■      |              |
| 大工12人工        | ■      |              |
|               |        |              |
| 造作材施工費        |        | 施工 B0-234021 |
|               |        | m3           |
|               | 単 価    | 備 考          |
| 大工15人工        | ■      |              |
| 大工20人工        | ■      |              |
| 大工25人工        | ■      |              |
| 大工30人工        | ■      |              |
| 大工35人工        | ■      |              |
|               |        |              |



|                    |              |                  |              |     |      |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|-----|------|
| 建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい |              |                  |              |     |      |
| 長尺金属板葺             |              |                  | 施工 B0-245151 |     |      |
|                    |              |                  | ㎡            |     |      |
|                    |              |                  | 手間のみ         |     |      |
| 平葺 四ツ切り            | 910×1820     |                  |              |     |      |
| 瓦棒葺 @450           | 910×1820     |                  |              |     |      |
| 波板葺                | 760×1820     |                  |              |     |      |
|                    |              |                  |              |     |      |
| 建築工事(参考歩掛り)／金属     |              |                  |              |     |      |
| 軽量鉄骨壁下地            |              |                  | 施工 B0-235313 |     |      |
|                    |              |                  | ㎡            |     |      |
|                    |              |                  | 標準           |     |      |
| 50形                | 下地張りなし@300   |                  |              |     |      |
|                    | 下地張りあり@450   |                  |              |     |      |
| 65形                | 下地張りなし@300   |                  |              |     |      |
|                    | 下地張りあり@450   |                  |              |     |      |
| 90形                | 下地張りなし@300   |                  |              |     |      |
|                    | 下地張りあり@450   |                  |              |     |      |
| 100形               | 下地張りなし@300   |                  |              |     |      |
|                    | 下地張りあり@450   |                  |              |     |      |
|                    |              |                  |              |     |      |
| 軽量鉄骨壁開口部補強         |              |                  | 施工 B0-235315 |     |      |
|                    |              |                  | か所           |     |      |
|                    |              |                  | 65形          | 90形 | 100形 |
| 出入口等               | リップ みぞ形鋼補強   | 片開き(900×2000程度)  |              |     |      |
|                    |              | 親子(1200×2000程度)  |              |     |      |
|                    |              | 両開き(1800×2000程度) |              |     |      |
| ダクト等               | スタット、ランナ同材補強 | 吹出口(200×400程度)   |              |     |      |
|                    |              | ダクト(300×600程度)   |              |     |      |
|                    |              | ダクト(450×900程度)   |              |     |      |
|                    |              |                  |              |     |      |

| 建築工事(参考歩掛り)／金属 |              |        |      |                |    |
|----------------|--------------|--------|------|----------------|----|
| 軽量鉄骨天井下地       |              |        |      | 施工 B0-235416   |    |
|                |              |        |      | m <sup>2</sup> |    |
|                |              |        |      |                | 標準 |
| 19形(屋内)        | ふところ1.5m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                | 1.5m以上2.5m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                | 2.5m以上3.5m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
| 25形(屋外)        | ふところ1.0m未満   | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                | 1.0m以上2.0m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                | 2.0m以上3.0m未満 | 下地張りなし | @225 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              |        | @300 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 下地張りあり | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |
|                |              | 金属成形板用 | @360 | インサート別途        | ■  |
|                |              |        |      | インサート含         | ■  |

| 建築工事(参考歩掛り)／金属  |            |              |     |
|-----------------|------------|--------------|-----|
| 軽量鉄骨天井開口部補強     |            | 施工 B0-235441 |     |
|                 |            | か所           |     |
|                 |            | 19形          | 25形 |
| 150角、150φ以下     | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 300角、300φ以下     | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 450角、450φ以下     | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 650角、650φ以下     | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 900角、900φ以下     | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 1300角、1300φ以下   | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 300×1300以下      | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 300×2500以下      | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
| 300×3700以下      | ボート切込み別途   | ■            | ■   |
|                 | ボート切込み共    | ■            | ■   |
|                 |            |              |     |
| 軽量鉄骨下がり壁下地      |            | 施工 B0-235417 |     |
|                 |            | ㎡            |     |
|                 |            | 単 価          | 備 考 |
| 19形(屋内)         | H=500以下    | ■            |     |
| 25形(屋外)         | H=500以下    | ■            |     |
|                 |            |              |     |
| 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 |            | 施工 B0-235493 |     |
|                 |            | ㎡            |     |
|                 |            | 標準           |     |
| 1m加算            | つりボルト長さ加算共 | ■            |     |
| 2m加算            | つりボルト長さ加算共 | ■            |     |
|                 |            |              |     |
| 下地ラス張り          |            | 施工 B0-235494 |     |
|                 |            | ㎡            |     |
|                 |            | 壁            | 天井  |
| メタルラス張り         | 平ラスF500    | —            | ■   |
| ワイヤラス張り         | —          | ■            | —   |
|                 |            |              |     |

|                   |     |                |     |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官    |     |                |     |
| 下地調整費             |     | 施工 B0-236506   |     |
|                   |     | m <sup>2</sup> |     |
|                   |     | 単 価            | 備 考 |
| コンクリート            |     | ■              |     |
| モルタル・プースター        |     | ■              |     |
| ALCパネル            |     | ■              |     |
|                   |     |                |     |
| 床コンクリート直均し仕上げ     |     | 施工 B0-236213   |     |
|                   |     | m <sup>2</sup> |     |
|                   |     | 単 価            | 備 考 |
| 薄物仕上げ             | -   | 1,050          |     |
| 厚物仕上げ             | -   | 750            |     |
| 直均し仕上げ            | -   | 1,050          |     |
| ビニル系床材下地          | -   | 1,050          |     |
| 塗り床下地             | -   | 1,050          |     |
| フリーアクセスフロア(置敷式)下地 | -   | 1,050          |     |
| カーペット張り下地         | -   | 750            |     |
| 防水下地              | -   | 750            |     |
| セルフレベルング材塗り下地     | -   | 750            |     |
|                   |     |                |     |
| 床モルタル塗り           |     | 施工 B0-236223   |     |
|                   |     | m <sup>2</sup> |     |
|                   |     | 単 価            | 備 考 |
| モルタル仕上げ           | 厚20 | ■              |     |
|                   | 厚30 | ■              |     |
| 塗仕上下地             | 厚30 | ■              |     |
| ビニル系床材下地          | 厚28 | ■              |     |
| 一般床タイル下地          | 厚37 | ■              |     |
| ユニットタイル下地         | 厚22 | ■              |     |
| 防水保護              | 厚15 | ■              |     |
| 防水下地均し            | 厚18 | ■              |     |
|                   |     |                |     |
| 床防水モルタル塗り         |     | 施工 B0-236243   |     |
|                   |     | m <sup>2</sup> |     |
|                   |     | 単 価            | 備 考 |
| モルタル仕上げ           | 厚15 | ■              |     |
|                   |     |                |     |
| 階段モルタル塗り          |     | 施工 B0-236233   |     |
|                   |     | m <sup>2</sup> |     |
|                   |     | 単 価            | 備 考 |
| モルタル仕上げ           | 厚30 | ■              |     |
| 塗仕上下地             | 厚30 | ■              |     |
| ビニル系床材下地          | 厚28 | ■              |     |

|                |      |              |
|----------------|------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |      |              |
| くつずりモルタル       |      | 施工 B0-236261 |
| m              |      |              |
|                | 戸当り付 | 戸当り無         |
| 幅100           | ■    | ■            |
|                |      |              |
| ホーダーモルタル       |      | 施工 B0-236262 |
| m              |      |              |
|                | 平 部  | 階段部          |
| 幅150           | ■    | ■            |
|                |      |              |
| 幅木モルタル         |      | 施工 B0-236611 |
| m              |      |              |
|                | 出幅木  | 目地棒入り        |
| 高さ60           | ■    | ■            |
| 高さ75           | ■    | ■            |
| 高さ100          | ■    | ■            |
| 高さ300          | ■    | —            |
|                |      |              |
| 階段幅木モルタル       |      | 施工 B0-236612 |
| m              |      |              |
|                | 出幅木  |              |
| 高さ150          | ■    |              |
|                |      |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |           |        |              |     |     |     |
|----------------|-----------|--------|--------------|-----|-----|-----|
| 壁モルタル塗り        |           |        | 施工 B0-236313 |     |     |     |
|                |           |        | ㎡            |     |     |     |
|                |           |        | 内壁           |     |     |     |
|                |           |        | －            | 厚15 | 厚20 | 厚24 |
| モルタル仕上げ        | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | ■   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | ■   | －   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 塗装下地           | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 壁紙張り下地         | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | －   | ■   |
| 防水下地           | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   | －   |
| 内装タイル接着張り下地    | コンクリート面   | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 内装タイル改良積上張り下地  | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 外装タイル下地        | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| エントタイル下地       | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
|                | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   | －   |
| 仕上塗材下地         | コンクリート面   | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                |           | はけ引き   | －            | －   | ■   | －   |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | －   | ■   | －   |
|                |           | ラスこすり共 | 金ごて          | －   | －   | －   |
|                | はけ引き      | －      | －            | －   | ■   |     |
|                |           |        | 外壁           |     |     |     |
|                |           |        | －            | 厚25 | 厚29 |     |
| モルタル仕上げ        | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
| 塗装下地           | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
| 外装タイル下地        | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
| エントタイル下地       | コンクリート面   | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
|                | ラスこすり共    | 木ごて    | ■            | －   | －   |     |
| 仕上塗材下地         | コンクリート面   | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                |           | はけ引き   | －            | ■   | －   |     |
|                | 既製コンクリート面 | 金ごて    | －            | ■   | －   |     |
|                |           | はけ引き   | －            | ■   | －   |     |
|                | ラスこすり共    | 金ごて    | －            | －   | ■   |     |
| はけ引き           | －         | －      | ■            |     |     |     |
|                |           |        |              |     |     |     |

## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                |     |         |     |                |
|----------------|-----|---------|-----|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官 |     |         |     |                |
| 壁ラスこすりモルタル     |     |         |     | 施工 B0-236322   |
|                |     |         |     | m <sup>2</sup> |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 厚さ9            |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |
| 壁防水モルタル塗り      |     |         |     | 施工 B0-236333   |
|                |     |         |     | m <sup>2</sup> |
|                |     | モルタル仕上げ |     |                |
| コンクリート面        | 金ごて | -       | 厚15 | ■              |
| 既製コンクリート面      | 金ごて | -       | 厚15 | ■              |
|                |     |         |     |                |
| パ ラ ヘ ッ トモルタル  |     |         |     | 施工 B0-246651   |
|                |     |         |     | m              |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 糸幅500          |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |
| 笠木モルタル         |     |         |     | 施工 B0-246631   |
|                |     |         |     | m              |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 糸幅340          |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |
| 水切モルタル         |     |         |     | 施工 B0-246643   |
|                |     |         |     | m              |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 糸幅170          |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |
| 窓台モルタル         |     |         |     | 施工 B0-246642   |
|                |     |         |     | m              |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 糸幅150          |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |
| 笠木モルタル         |     |         |     | 施工 B0-236631   |
|                |     |         |     | m              |
|                |     | 単 価     |     | 備 考            |
| 糸幅160          |     | ■       |     |                |
|                |     |         |     |                |

|                 |     |                |                |              |
|-----------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／左官  |     |                |                |              |
| 膳板モルタル          |     |                | 施工 B0-236641   |              |
|                 |     |                | m              |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 糸幅150           |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |
| 排水溝モルタル         |     |                | 施工 B0-236271   |              |
|                 |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 厚さ20            |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |
| 排水溝防水モルタル       |     |                | 施工 B0-236272   |              |
|                 |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 厚さ20            |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |
| ビッドモルタル         |     |                | 施工 B0-236351   |              |
|                 |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 厚さ20            |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |
| ビッド防水モルタル       |     |                | 施工 B0-236352   |              |
|                 |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 厚さ20            |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |
| 細 目             | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 柱<br>コーナー加算     |     | m              |                | 施工 B0-236301 |
| 梁<br>コーナー加算     |     | m              |                | 施工 B0-236302 |
| 床モルタル<br>目地押え加算 |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236201 |
| 床モルタル<br>目地切り加算 |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236202 |
|                 |     |                |                |              |
| 壁モルタル塗り厚加算      |     |                | 施工 B0-236303   |              |
|                 |     |                | m <sup>2</sup> |              |
|                 | 単   | 価              | 備 考            |              |
| 厚さ5mm当り         |     |                |                |              |
|                 |     |                |                |              |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

| 建築工事(参考歩掛り)／左官       |     |                |                |              |
|----------------------|-----|----------------|----------------|--------------|
| 細 目                  | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 壁<br>モルタル塗り回数加算      |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236304 |
| 壁<br>目地切り加算          |     | m <sup>2</sup> |                | 施工 B0-236305 |
|                      |     |                |                |              |
| 床・壁防水剤加算             |     |                | m <sup>2</sup> | 施工 B0-236306 |
|                      |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 厚さ10mm当り             |     |                |                |              |
|                      |     |                |                |              |
| 建具周囲モルタル充てん          |     |                | m              | 施工 B0-236673 |
|                      |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 外部建具                 |     |                |                |              |
| 内部建具                 |     |                |                |              |
|                      |     |                |                |              |
| 細 目                  | 摘 要 | 単 位            | 単 価            | 備 考          |
| 耐震壁上部充填手<br>間        |     | m <sup>3</sup> |                | 施工 B0-236381 |
|                      |     |                |                |              |
| 防水入隅処理               |     |                | m              | 施工 B0-231051 |
|                      |     |                | 単 価            | 備 考          |
| モルタル                 |     |                |                |              |
|                      |     |                |                |              |
| 建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具 |     |                |                |              |
| 二重皿板取付け              |     |                | m              | 施工 B0-237251 |
|                      |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 取付手間                 |     |                | 910            |              |
|                      |     |                |                |              |
| 膳板取付け                |     |                | m              | 施工 B0-237252 |
|                      |     |                | 単 価            | 備 考          |
| 取付手間                 |     |                | 1,510          |              |
|                      |     |                |                |              |

|                      |        |              |
|----------------------|--------|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具 |        |              |
| 額縁取付け                |        | 施工 B0-237253 |
|                      | m      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 1, 510 |              |
|                      |        |              |
| アングル取付け              |        | 施工 B0-237254 |
|                      | m      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 600    |              |
|                      |        |              |
| 方立取付け                |        | 施工 B0-237255 |
|                      | 本      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 2, 860 |              |
|                      |        |              |
| トアクローサ取付け            |        | 施工 B0-237351 |
|                      | か所     |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 2, 640 |              |
|                      |        |              |
| フロアヒンジ取付け            |        | 施工 B0-237352 |
|                      | か所     |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 4, 070 |              |
|                      |        |              |
| 押板取付け                |        | 施工 B0-237353 |
|                      | 組      |              |
|                      | 単 価    | 備 考          |
| 取付手間                 | 3, 550 |              |
|                      |        |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |            |              |     |       |     |
|--------------------|------------|--------------|-----|-------|-----|
| 合わせガラス             |            | 施工 B0-238764 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | ガスケット        |     | シーリング |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途  | 清掃共 |
| FL3+FL3            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL3+FL5            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL5+FL5            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL6+FL6            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL5+PW6.8          | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL6+PW6.8          | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
|                    |            | ガラスとめ材別途     |     |       |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 |       |     |
| FL3+FL3            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL3+FL5            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL5+FL5            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL6+FL6            | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL5+PW6.8          | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
| FL6+PW6.8          | 特寸 4.0㎡以下  |              |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |
| 型板ガラス取付け           |            | 施工 B0-238700 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | 単 価          |     | 備 考   |     |
| 厚さ4                | 特寸 2.18㎡以下 | 1,800        |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | 2,700        |     |       |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 | 2,700        |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | 4,200        |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |
| 型板ガラス              |            | 施工 B0-238731 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | ガスケット        |     | シーリング |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途  | 清掃共 |
| 厚さ4                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    |            | ガラスとめ材別途     |     |       |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 |       |     |
| 厚さ4                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |
| 網入型板ガラス取付け         |            | 施工 B0-238710 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | 単 価          |     | 備 考   |     |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | 3,900        |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | 5,700        |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |            |     |          |     |              |     |
|--------------------|------------|-----|----------|-----|--------------|-----|
| 網入型板ガラス            |            |     |          |     | 施工 B0-238741 |     |
|                    |            |     |          |     | ㎡            |     |
|                    |            |     | カセット     |     | シーリング        |     |
|                    |            |     | 清掃別途     | 清掃共 | 清掃別途         | 清掃共 |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し |          |     |              |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し |          |     |              |     |
|                    |            |     | ガラスとめ材別途 |     |              |     |
|                    |            |     | 清掃別途     | 清掃共 |              |     |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し |          |     |              |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し |          |     |              |     |
|                    |            |     |          |     |              |     |
| フロート板ガラス取付け        |            |     |          |     | 施工 B0-238720 |     |
|                    |            |     |          |     | ㎡            |     |
|                    |            |     | 単 価      |     | 備 考          |     |
| 厚さ3                | 特寸 2.18㎡以下 |     | 1,500    |     |              |     |
| 厚さ5～6              | 特寸 2.18㎡以下 |     | 2,700    |     |              |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |     | 4,200    |     |              |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |     | 5,100    |     |              |     |
| 厚さ8                | 特寸 2.18㎡以下 |     | 3,900    |     |              |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |     | 5,700    |     |              |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |     | 6,900    |     |              |     |
|                    |            |     |          |     |              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |            |              |     |       |     |
|--------------------|------------|--------------|-----|-------|-----|
| フロント板ガラス           |            | 施工 B0-238711 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | カセット         |     | シーリング |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途  | 清掃共 |
| 厚さ3                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ5                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ8                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ10               | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ12               | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ15               | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
|                    |            | ガラスとめ材別途     |     |       |     |
|                    |            | 清掃別途         | 清掃共 |       |     |
| 厚さ3                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ5                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ8                | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ10               | 特寸 2.18㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |              |     |       |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ12               | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
| 厚さ15               | 特寸 6.81㎡以下 |              |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |
| 網入磨き板ガラス取付け        |            | 施工 B0-238730 |     |       |     |
|                    |            | ㎡            |     |       |     |
|                    |            | 単 価          |     | 備 考   |     |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | 3,900        |     |       |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | 5,700        |     |       |     |
|                    |            |              |     |       |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |            |     |              |     |          |     |
|--------------------|------------|-----|--------------|-----|----------|-----|
| 網入磨き板ガラス           |            |     | 施工 B0-238743 |     |          |     |
|                    |            |     | ㎡            |     |          |     |
|                    |            |     | カセット         |     | シーリング    |     |
|                    |            |     | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途     | 清掃共 |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■        | ■   |
| 厚さ10               | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 | ひ し | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    |            |     | ガラスとめ材別途     |     |          |     |
|                    |            |     | 清掃別途         | 清掃共 |          |     |
| 厚さ6.8              | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |          |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |          |     |
| 厚さ10               | 特寸 2.18㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |          |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |          |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 | ひ し | ■            | ■   |          |     |
|                    |            |     |              |     |          |     |
| 熱線吸収板ガラス取付け        |            |     | 施工 B0-238740 |     |          |     |
|                    |            |     | ㎡            |     |          |     |
|                    |            |     | 単 価          |     | 備 考      |     |
| 厚さ3                | 特寸 2.18㎡以下 |     | 1,500        |     |          |     |
| 厚さ5～6              | 特寸 2.18㎡以下 |     | 2,700        |     |          |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |     | 4,200        |     |          |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |     | 5,100        |     |          |     |
| 厚さ8                | 特寸 2.18㎡以下 |     | 3,900        |     |          |     |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 |     | 5,700        |     |          |     |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 |     | 6,900        |     |          |     |
|                    |            |     |              |     |          |     |
| 熱線吸収板ガラス           |            |     | 施工 B0-238752 |     |          |     |
|                    |            |     | ㎡            |     |          |     |
|                    |            |     | シーリング        |     | ガラスとめ材別途 |     |
|                    |            |     | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途     | 清掃共 |
| 厚さ5                | 特寸 2.18㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
| 厚さ6                | 特寸 2.18㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
| 厚さ8                | 特寸 2.18㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 4.45㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    | 特寸 6.81㎡以下 | グレー | ■            | ■   | ■        | ■   |
|                    |            |     |              |     |          |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス        |           |  |              |     |          |     |
|---------------------------|-----------|--|--------------|-----|----------|-----|
| 複層ガラス取付け                  |           |  | 施工 B0-238750 |     |          |     |
|                           |           |  | ㎡            |     |          |     |
|                           |           |  | 単 価          |     | 備 考      |     |
| FL3+A6+FL3, FL3+A6+HGBFL3 | 特寸 2.0㎡以下 |  | 8,100        |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  | 12,300       |     |          |     |
| FL5+A6+FL5, FL5+A6+HGBFL5 | 特寸 2.0㎡以下 |  | 11,700       |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  | 17,100       |     |          |     |
| FL6+A6+FL6, FL6+A6+HGBFL6 | 特寸 2.0㎡以下 |  | 14,100       |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  | 20,700       |     |          |     |
| FL5+A6+PW6.8              | 特寸 2.0㎡以下 |  | 15,600       |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  | 23,400       |     |          |     |
| FL6+A6+PW6.8              | 特寸 2.0㎡以下 |  | 17,100       |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  | 25,800       |     |          |     |
|                           |           |  |              |     |          |     |
| 複層ガラス                     |           |  | 施工 B0-238761 |     |          |     |
|                           |           |  | ㎡            |     |          |     |
|                           |           |  | シーリング        |     | ガラスとめ材別途 |     |
|                           |           |  | 清掃別途         | 清掃共 | 清掃別途     | 清掃共 |
| FL3+A6+FL3                | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL5+A6+FL5                | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL6+A6+FL6                | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL3+A6+HGBFL3             | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL5+A6+HGBFL5             | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL6+A6+HGBFL6             | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL5+A6+PW6.8              | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
| FL6+A6+PW6.8              | 特寸 2.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           | 特寸 4.0㎡以下 |  |              |     |          |     |
|                           |           |  |              |     |          |     |
| 強化ガラス取付け                  |           |  | 施工 B0-238760 |     |          |     |
|                           |           |  | ㎡            |     |          |     |
|                           |           |  | 単 価          |     | 備 考      |     |
| 厚さ5                       | 2.0㎡以下    |  | 2,700        |     |          |     |
|                           | 4.0㎡以下    |  | 4,200        |     |          |     |
| 厚さ6                       | 2.0㎡以下    |  | 2,700        |     |          |     |
|                           | 4.0㎡以下    |  | 4,200        |     |          |     |
| 厚さ8                       | 2.0㎡以下    |  | 3,900        |     |          |     |
|                           | 4.0㎡以下    |  | 5,700        |     |          |     |
| 厚さ10                      | 2.0㎡以下    |  | 4,800        |     |          |     |
|                           | 4.0㎡以下    |  | 7,200        |     |          |     |
| 厚さ12                      | 2.0㎡以下    |  | 5,700        |     |          |     |
|                           | 4.0㎡以下    |  | 8,400        |     |          |     |
|                           |           |  |              |     |          |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス |           |        |                |     |          |
|--------------------|-----------|--------|----------------|-----|----------|
| 強化ガラス              |           |        | 施工 B0-238775   |     |          |
|                    |           |        | m <sup>2</sup> |     |          |
|                    |           |        | シーリング*         |     | ガラスとめ材別途 |
|                    |           |        | 清掃別途           | 清掃共 | 清掃別途     |
| 特 寸                | 厚さ5       | 2.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    |           | 4.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    | 厚さ6       | 2.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    |           | 4.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    | 厚さ8       | 2.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    |           | 4.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
|                    | 厚さ10      | 2.0㎡以下 | ■              | ■   | —        |
|                    |           | 4.0㎡以下 | ■              | ■   | ■        |
| 厚さ12               | 2.0㎡以下    | ■      | ■              | —   |          |
|                    | 4.0㎡以下    | ■      | ■              | ■   |          |
|                    |           |        |                |     |          |
| 倍強度ガラス取付け          |           |        | 施工 B0-238770   |     |          |
|                    |           |        | m <sup>2</sup> |     |          |
|                    |           |        | 単              | 価   | 備 考      |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | 2,700          |     |          |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | 4,200          |     |          |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | 3,900          |     |          |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | 5,700          |     |          |
|                    | 特寸 6.0㎡以下 |        | 6,900          |     |          |
|                    |           |        |                |     |          |
| 倍強度ガラス             |           |        | 施工 B0-238774   |     |          |
|                    |           |        | m <sup>2</sup> |     |          |
|                    |           |        | ガスケット          |     | シーリング*   |
|                    |           |        | 清掃別途           | 清掃共 | 清掃別途 清掃共 |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■              | ■   | ■ ■      |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■              | ■   | ■ ■      |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■              | ■   | ■ ■      |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■              | ■   | ■ ■      |
|                    | 特寸 6.0㎡以下 |        | ■              | ■   | ■ ■      |
|                    |           |        | ガラスとめ材別途       |     |          |
|                    |           |        | 清掃別途           | 清掃共 |          |
| 厚さ 6mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■              | ■   |          |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■              | ■   |          |
| 厚さ 8mm             | 特寸 2.0㎡以下 |        | ■              | ■   |          |
|                    | 特寸 4.0㎡以下 |        | ■              | ■   |          |
|                    | 特寸 6.0㎡以下 |        | ■              | ■   |          |



## R0707\_営繕単価（建築・新営）

|                            |            |              |                 |                 |
|----------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／建具／ガラス         |            |              |                 |                 |
| 熱線反射ガラス取付け                 |            |              | 施工 B0-238780    |                 |
|                            |            |              | ㎡               |                 |
|                            |            | 単            | 価               | 備 考             |
| 厚さ 6mm                     | 特寸 2.18㎡以下 | 2,700        |                 |                 |
|                            | 特寸 4.45㎡以下 | 4,200        |                 |                 |
| 厚さ 8mm                     | 特寸 2.18㎡以下 | 3,900        |                 |                 |
|                            | 特寸 4.45㎡以下 | 5,700        |                 |                 |
|                            |            |              |                 |                 |
| 細 目                        | 摘 要        | 単 位          | 単 価             | 備 考             |
| ガラスとめ(カスケツト)               |            | m            |                 | 施工 B0-238706    |
|                            |            |              |                 |                 |
| ガラスとめ(シーリング)               |            |              |                 |                 |
| m                          |            |              |                 |                 |
|                            |            | 単            | 価               | 備 考             |
| シリコン                       | 1成分形 SR-1  |              |                 |                 |
|                            |            |              |                 |                 |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ |            |              |                 |                 |
| 塗装素地ごしらえ                   |            |              | 施工 B0-238801    |                 |
|                            |            |              | ㎡               |                 |
| 一般塗料用                      | 木部         | 工程A種         | 工程A種(屋内)        | 工程A種(屋内)(セラックス) |
|                            | モルタル面      |              |                 |                 |
|                            | コンクリート面    |              |                 |                 |
|                            | 成形セメント板面   |              |                 |                 |
|                            | ボード面       |              |                 |                 |
|                            | せっこうボード面   |              |                 |                 |
|                            | けいカル板面     |              |                 |                 |
| 一般塗料用                      | 木部         | 工程A種(屋外)     | 工程A種(屋外)(セラックス) | 工程B種            |
|                            | モルタル面      |              |                 |                 |
|                            | コンクリート面    |              |                 |                 |
|                            | 成形セメント板面   |              |                 |                 |
|                            | ボード面       |              |                 |                 |
|                            | せっこうボード面   |              |                 |                 |
|                            | けいカル板面     |              |                 |                 |
| 錆止め塗料用                     | 鉄鋼面        |              |                 |                 |
|                            | めっき鋼面      |              |                 |                 |
|                            |            | 工程A種(屋外・水回り) | 工程B種(屋外・水回り)    | 工程C種            |
| 一般塗料用                      | ボード面       |              |                 |                 |
|                            | けいカル板面     |              |                 |                 |
| 錆止め塗料用                     | 鉄鋼面        |              |                 |                 |
|                            |            | 付着物除去        |                 |                 |
| 一般塗料用                      | 木部         |              |                 |                 |
|                            | モルタル面      |              |                 |                 |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装 |        |          |                      |     |                      |      |
|---------------------------|--------|----------|----------------------|-----|----------------------|------|
| 錆止め塗料塗り                   |        |          |                      |     | 施工 B0-238808         |      |
|                           |        |          |                      |     | ㎡                    |      |
|                           |        |          |                      |     | 1回目別途                | 素地別途 |
| 鉄鋼面                       | 工程A種   | 現場2回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■                    | —    |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■                    | —    |
|                           | 工程B種   | 現場2回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■                    | —    |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■                    | —    |
|                           |        | 工場1回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | —                    | ■    |
|                           |        |          | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | —                    | ■    |
| めっき鋼面                     | 工程B種   | 現場1回目    | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | —                    | ■    |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 工程A種   | 現場2回目    | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■                    | —    |
|                           |        |          | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■                    | —    |
|                           |        |          |                      |     | 素地B種                 | 素地C種 |
| 鉄鋼面                       | 工程B種   | 工場1回目    | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■                    | ■    |
| めっき鋼面                     | 工程B種   | 現場1回目    | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■                    | —    |
|                           |        |          |                      |     |                      |      |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装  |        |          |                      |     |                      |      |
| S O P塗り                   |        |          |                      |     | 施工 B0-238811         |      |
|                           |        |          |                      |     | ㎡                    |      |
|                           |        |          | —                    |     | 現場1回目                |      |
|                           |        |          | —                    |     | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) |      |
|                           |        |          | —                    |     | 素地B種                 |      |
| 木部                        | 工程A塗料1 | 素地別途     | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        | 素地A種(屋外) | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        | 素地B種     | ■                    | —   |                      |      |
|                           | 工程B塗料1 | 素地別途     | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        | 素地A種(屋内) | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        | 素地B種     | ■                    | —   |                      |      |
| 鉄鋼面                       | 工程A塗料1 | 錆止別途     | ■                    | —   |                      |      |
|                           | 工程B塗料1 | 錆止別途     | ■                    | —   |                      |      |
| めっき鋼面                     | 塗料1種   | 錆止別途     | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        | 錆止工程B種   | —                    | ■   |                      |      |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 塗料1種   | 錆止別途     | ■                    | —   |                      |      |
|                           |        |          | 現場2回目                |     |                      |      |
|                           |        |          | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   |     |                      |      |
|                           |        |          | 1回目別途                |     |                      |      |
| めっき鋼面(鋼建)                 | 塗料1種   | 錆止工程A種   | ■                    |     |                      |      |
|                           |        |          |                      |     |                      |      |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |          |      |              |              |
|--------------------------|----------|------|--------------|--------------|
| E P 塗り                   |          |      | 施工 B0-238817 |              |
|                          |          |      | ㎡            |              |
|                          |          | 素地別途 | 素地B種         | 素地B種(屋外・水回り) |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■    | ■            | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■    | ■            | —            |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■    | ■            | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■    | ■            | —            |
| 成形セメント板面                 | 工程A種(一般) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■    | ■            | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■    | ■            | —            |
| ボード面                     | 工程A種(一般) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■    | ■            | ■            |
|                          | 工程B種(見上) | ■    | ■            | ■            |
| せっこうボード面                 | 工程B種(一般) | —    | ■            | —            |
|                          | 工程B種(見上) | —    | ■            | —            |
| けいカル板面                   | 工程A種(一般) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■    | —            | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■    | ■            | ■            |
|                          | 工程B種(見上) | ■    | ■            | ■            |
|                          |          |      |              |              |
| E P - T 塗り               |          |      | 施工 B0-238819 |              |
|                          |          |      | ㎡            |              |
|                          |          |      | —            |              |
|                          |          |      | —            |              |
|                          |          |      | —            |              |
| モルタル面                    | 工程A種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          | 工程B種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          |          | 素地B種 | ■            |              |
| コンクリート面                  | 工程A種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          | 工程B種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          |          | 素地B種 | ■            |              |
| 成形セメント板面                 | 工程A種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          | 工程B種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          |          | 素地B種 | ■            |              |
| ボード面                     | 工程A種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          | 工程B種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          |          | 素地B種 | ■            |              |
| 石膏ボード面                   | 工程B種     | 素地B種 | ■            |              |
| けいカル板面                   | 工程A種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          | 工程B種     | 素地別途 | ■            |              |
|                          |          | 素地B種 | ■            |              |
|                          |          |      |              |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |          |              |                     |              |
|--------------------------|----------|--------------|---------------------|--------------|
| E P－G 塗り                 |          | 施工 B0-238816 |                     |              |
|                          |          | ㎡            |                     |              |
|                          |          | 素地別途         | 素地B種                | 素地B種(屋外・水回り) |
| モルタル面                    | 工程A種(一般) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■            | ■                   | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■            | ■                   | —            |
| コンクリート面                  | 工程A種(一般) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■            | ■                   | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■            | ■                   | —            |
| 成形セメント板面                 | 工程A種(一般) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■            | ■                   | —            |
|                          | 工程B種(見上) | ■            | ■                   | —            |
| ポर्ट°面                   | 工程A種(一般) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■            | ■                   | ■            |
|                          | 工程B種(見上) | ■            | ■                   | ■            |
| せっこうポर्ट°面               | 工程B種(一般) | —            | ■                   | —            |
|                          | 工程B種(見上) | —            | ■                   | —            |
| けいカル板面                   | 工程A種(一般) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程A種(見上) | ■            | —                   | —            |
|                          | 工程B種(一般) | ■            | ■                   | ■            |
|                          | 工程B種(見上) | ■            | ■                   | ■            |
|                          |          |              |                     |              |
| 木部E P－G 塗り               |          | 施工 B0-238861 |                     |              |
|                          |          | ㎡            |                     |              |
|                          |          | 単            | 価                   | 備 考          |
| 素地別途                     |          | ■            |                     |              |
| 素地A種(屋内)                 |          | ■            |                     |              |
|                          |          |              |                     |              |
| 鉄鋼面E P－G 塗り              |          | 施工 B0-238862 |                     |              |
|                          |          | ㎡            |                     |              |
|                          |          | —            | 現場2回目               |              |
|                          |          | —            | 塗料Bs種(鉛・カドミウム-2種)屋内 |              |
|                          |          | —            | 1回目別途               |              |
| 工程A種                     | 錆止別途     | ■            | —                   |              |
|                          | 錆止工程A種   | —            | ■                   |              |
|                          | 錆止工程B種   | —            | ■                   |              |
| 工程B種                     | 錆止別途     | ■            | —                   |              |
|                          | 錆止工程A種   | —            | ■                   |              |
|                          | 錆止工程B種   | —            | ■                   |              |
|                          |          |              |                     |              |

|                          |        |              |                   |
|--------------------------|--------|--------------|-------------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |        |              |                   |
| 亜鉛めっき面E P－G塗り            |        | 施工 B0-238863 |                   |
|                          |        | ㎡            |                   |
|                          |        | -            | 現場2回目             |
|                          |        | -            | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内) |
|                          |        | -            | 1回目別途             |
| 鋼建面                      | 錆止別途   | ■            | -                 |
|                          | 錆止工程A種 | -            | ■                 |
|                          |        |              |                   |
| NAD塗り                    |        | 施工 B0-238864 |                   |
|                          |        | ㎡            |                   |
|                          |        | 素地別途         | 素地B種              |
| モルタル面                    | 工程A種   | ■            | ■                 |
|                          | 工程B種   | ■            | ■                 |
| コンクリート面                  | 工程A種   | ■            | ■                 |
|                          | 工程B種   | ■            | ■                 |
| 成形セメント板面                 | 工程A種   | ■            | ■                 |
|                          | 工程B種   | ■            | ■                 |
|                          |        |              |                   |
| CL塗り                     |        | 施工 B0-238812 |                   |
|                          |        | ㎡            |                   |
|                          |        | 素地別途         | 素地B種              |
| 木部                       | 工程A種   | ■            | -                 |
|                          | 工程B種   | ■            | ■                 |
|                          |        |              |                   |
| UC塗り                     |        | 施工 B0-238823 |                   |
|                          |        | ㎡            |                   |
|                          |        | 単 価          | 備 考               |
| 工程A種                     | 1液形    | ■            |                   |
|                          | 2液形    | ■            |                   |
| 工程B種                     | 1液形    | ■            |                   |
|                          | 2液形    | ■            |                   |
|                          |        |              |                   |
| OS塗り                     |        | 施工 B0-238821 |                   |
|                          |        | ㎡            |                   |
|                          |        | 素地ごしらえ共      |                   |
| 木部                       | -      | ■            |                   |
|                          |        |              |                   |

|                          |            |      |                |     |
|--------------------------|------------|------|----------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装 |            |      |                |     |
| L E 塗り                   |            |      | 施工 B0-238807   |     |
|                          |            |      | m <sup>2</sup> |     |
|                          |            |      | 単 価            | 備 考 |
| 木部                       | 工程A種       | 素地別途 | ■              |     |
|                          | 工程B種       | 素地別途 | ■              |     |
|                          |            | 素地A種 | ■              |     |
|                          |            |      |                |     |
| 細 目                      | 摘 要        |      | 単 位            | 単 価 |
| 防腐・防蟻剤塗り                 |            |      | m <sup>2</sup> | ■   |
|                          |            |      |                |     |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)      |            |      | 施工 B0-238841   |     |
|                          |            |      | m              |     |
|                          |            |      | 素地A種           |     |
|                          |            |      | -              |     |
|                          |            |      | -              |     |
|                          |            |      | -              |     |
| 木部                       | 工程A塗料1(屋外) |      | ■              |     |
|                          | 工程B塗料1(屋内) |      | ■              |     |
|                          |            |      |                |     |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)    |            |      | 施工 B0-238845   |     |
|                          |            |      | m              |     |
|                          |            |      | 単 価            | 備 考 |
| 木部                       | 素地A種       |      | ■              |     |
|                          |            |      |                |     |
| C L 塗り(糸幅300mm以下)        |            |      | 施工 B0-238842   |     |
|                          |            |      | m              |     |
|                          |            |      | 素地B種           |     |
| 木部                       | 工程A種       |      | ■              |     |
|                          | 工程B種       |      | ■              |     |
|                          |            |      |                |     |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)        |            |      | 施工 B0-238851   |     |
|                          |            |      | m              |     |
|                          |            |      | 素地ごしらえ共        |     |
| 木部                       | -          |      | ■              |     |
|                          |            |      |                |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装   |                    |      |                  |                  |
|----------------------------|--------------------|------|------------------|------------------|
| L E 塗り(糸幅300mm以下)          |                    |      | 施工 B0-238840     |                  |
|                            |                    |      | m                |                  |
|                            |                    |      | 単 価              | 備 考              |
| 木部                         | 工程A種               | 素地A種 | ■                |                  |
|                            | 工程B種               | 素地A種 | ■                |                  |
|                            |                    |      |                  |                  |
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／下地調整 |                    |      |                  |                  |
| 下地調整改修仕様                   |                    |      | 施工 B0-181411     |                  |
|                            |                    |      | m <sup>2</sup>   |                  |
|                            | RA種(塗替え面)          |      | RA種(塗替え面) セラックス  | RA種(塗替え面) 屋外     |
| 木部                         | ■                  |      | ■                | ■                |
| 錆止め塗料用 鉄面                  | ■                  |      | —                | —                |
| 錆止め塗料用 めっき鋼面               | ■                  |      | —                | —                |
| モルタル面                      | ■                  |      | —                | —                |
| コンクリート面                    | ■                  |      | —                | —                |
| 押出成形セメント板面                 | ■                  |      | —                | —                |
| ボード面                       | ■                  |      | —                | —                |
| けいカル面                      | ■                  |      | —                | —                |
| せっこうボード面                   | ■                  |      | —                | —                |
|                            | RA種(塗替え面) 屋外 セラックス |      | RB種(塗替え面)        | RC種(塗替え面)        |
| 木部                         | ■                  |      | ■                | ■                |
| 錆止め塗料用 鉄面                  | —                  |      | ■                | ■                |
| 錆止め塗料用 めっき鋼面               | —                  |      | ■                | ■                |
| モルタル面                      | —                  |      | ■                | ■                |
| コンクリート面                    | —                  |      | ■                | ■                |
| 押出成形セメント板面                 | —                  |      | ■                | ■                |
| ボード面                       | —                  |      | ■                | ■                |
| けいカル面                      | —                  |      | ■                | ■                |
| せっこうボード面                   | —                  |      | ■                | ■                |
|                            | 付着物除去              |      | RA種(塗替え面) 屋外・水回り | RB種(塗替え面) 屋外・水回り |
| モルタル面                      | ■                  |      | —                | —                |
| ボード面                       | —                  |      | ■                | ■                |
| けいカル面                      | —                  |      | ■                | ■                |
|                            | RC種(塗替え面) 屋外・水回り   |      |                  |                  |
| ボード面                       | ■                  |      |                  |                  |
| けいカル面                      | ■                  |      |                  |                  |
|                            |                    |      |                  |                  |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装 |        |        |                      |     |              |
|-----------------------------|--------|--------|----------------------|-----|--------------|
| 錆止め塗料塗り改修仕様                 |        |        |                      |     | 施工 B0-181412 |
| ㎡                           |        |        |                      |     | 下地調整別途(塗替え面) |
| 鉄鋼面                         | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
|                             | 工程B種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
|                             | 工程C種   | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
| めっき鋼面                       | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程C種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
| めっき鋼面(鋼建)                   | 工程A種   | 現場2回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程C種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             |        |        |                      |     | 下地調整別途(新規面)  |
| 鉄鋼面                         | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
|                             | 工程B種   | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)    | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)    | 屋内  | ■            |
| めっき鋼面                       | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
| めっき鋼面(鋼建)                   | 工程A種   | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             | 工程A、B種 | 工場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)   | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー) | 屋内外 | ■            |
|                             |        |        | 塗料Cz種(水系さび止め)        | 屋内  | ■            |
|                             |        |        |                      |     |              |



| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |         |        |        |                    |           |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------------------|-----------|
| S O P 塗り改修仕様               |         |        |        | 施工 B0-181413       |           |
| m <sup>2</sup>             |         |        |        |                    | 下地調整別途    |
| 木部                         | 工程A塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程B塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程C塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| めっき鋼面                      | 工程A塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程B塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程C塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程B塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程C塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            |         |        |        |                    | RA種(塗替え面) |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 錆止工程B種 | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂) | ■         |
|                            |         |        |        |                    | RB種(塗替え面) |
| 木部                         | 工程B塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| 鉄鋼面                        | 工程B塗料1種 | 錆止工程C種 | 現場2回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)  | ■         |
| めっき鋼面                      | 工程B塗料1種 | 錆止工程C種 | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂) | ■         |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 錆止工程C種 | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂) | ■         |
|                            |         |        |        |                    | RC種(塗替え面) |
| 木部                         | 工程C塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| 鉄鋼面                        | 工程C塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| めっき鋼面                      | 工程C塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
|                            |         |        |        |                    | 下地別途(新規面) |
| 木部                         | 工程B塗料1種 | -      | -      | -                  | ■         |
| 鉄鋼面                        | 工程A塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程B塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            |         | 錆止工程A種 | 現場1回塗り | 塗料As種(鉛・クロムフリー1種)  | ■         |
| めっき鋼面                      | 工程A塗料1種 | 錆止工程A種 | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂) | ■         |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程A塗料1種 | 錆止工程A種 | 現場1回塗り | 塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂) | ■         |
|                            |         |        |        |                    | 下地別途(塗替面) |
| 鉄鋼面                        | 工程A塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程B塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |
|                            | 工程C塗料1種 | 錆止別途   | -      | -                  | ■         |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P 塗り改修仕様                 |          |               | 施工 B0-181414   |     |
|                            |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |          |               | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| コンクリート面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| 成形セメント板面                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P 塗り改修仕様                 |          |               | 施工 B0-181414   |     |
|                            |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |          |               | 単 価            | 備 考 |
| ポ-ト-面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| ポ-ト-面(継目)                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| けいカル板面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |      |               |                |     |
|----------------------------|------|---------------|----------------|-----|
| E P - T 塗り改修仕様             |      |               | 施工 B0-181416   |     |
|                            |      |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |      |               | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                      | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| コンクリート面                    | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| 成形セメント板面                   | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| ボード面                       | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| ボード面(継目)                   | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| けいカル板面                     | 工程A種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種 | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |      | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P－G塗り改修仕様                |          |               | 施工 B0-181418   |     |
|                            |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |          |               | 単 価            | 備 考 |
| モルタル面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| コンクリート面                    | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| 成形セメント板面                   | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |          |               |                |     |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|-----|
| E P－G塗り改修仕様                |          |               | 施工 B0-181418   |     |
|                            |          |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |          |               | 単 価            | 備 考 |
| ポ-ト-面                      | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| ポ-ト-面(継目)                  | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
| けいカル板面                     | 工程A種(一般) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程A種(見上) | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            | 工程B種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(一般) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程C種(見上) | 下地調整別途(塗替え面)  | ■              |     |
|                            |          | 下地調整別途(新規面)   | ■              |     |
|                            |          | 下地調整RC種(塗替え面) | ■              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |        |               |                     |               |              |     |
|----------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-----|
| 木部E P－G 塗り改修仕様             |        |               |                     |               | 施工 B0-181419 |     |
|                            |        |               |                     |               | ㎡            |     |
|                            |        |               | 単 価                 |               | 備 考          |     |
| 工程A種                       |        | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
| 工程B種                       |        | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
| 工程C種                       |        | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RC種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
|                            |        |               |                     |               |              |     |
| 鉄鋼面E P－G 塗り改修仕様            |        |               |                     |               | 施工 B0-181410 |     |
|                            |        |               |                     |               | ㎡            |     |
|                            |        |               |                     |               | 単 価          | 備 考 |
| 工程A種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        | ■            |     |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整別途(新規面)   | ■            |     |
|                            | 錆止工程C種 | 現場2回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
| 工程B種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        | ■            |     |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整別途(新規面)   | ■            |     |
|                            | 錆止工程C種 | 現場2回塗り        | 塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)屋内 | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
| 工程C種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        | ■            |     |
|                            |        |               |                     | 下地調整RC種(塗替え面) | ■            |     |
|                            |        |               |                     |               |              |     |
| 亜鉛めっき面E P－G 塗り改修仕様         |        |               |                     |               | 施工 B0-181421 |     |
|                            |        |               |                     |               | ㎡            |     |
|                            |        |               |                     |               | 単 価          | 備 考 |
| 工程A種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        | ■            |     |
|                            | 錆止工程A種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整別途(新規面)   | ■            |     |
|                            | 錆止工程C種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
| 工程B種                       | -      | -             | -                   | 下地調整別途        | ■            |     |
|                            | 錆止工程C種 | 現場1回塗り        | 塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)   | 下地調整RB種(塗替え面) | ■            |     |
|                            |        |               |                     |               |              |     |
| N A D 塗り改修仕様               |        |               |                     |               | 施工 B0-181422 |     |
|                            |        |               |                     |               | ㎡            |     |
|                            |        |               | 単 価                 |               | 備 考          |     |
| モルタル面                      | 工程A種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
| コンクリート面                    | 工程A種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
| 成形セメント板面                   | 工程A種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
|                            | 工程B種   | 下地調整別途        |                     | ■             |              |     |
|                            |        | 下地調整RB種(塗替え面) |                     | ■             |              |     |
|                            |        |               |                     |               |              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |             |               |               |                |     |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----|
| C L 塗り改修仕様                 |             |               |               | 施工 B0-181423   |     |
|                            |             |               |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |             |               | 単 価           |                | 備 考 |
| 木部                         | 工程A種        | 下地調整別途        |               | ■              |     |
|                            | 工程B種        | 下地調整別途        |               | ■              |     |
|                            |             | 下地調整RB種(塗替え面) |               | ■              |     |
|                            |             |               |               |                |     |
| U C 塗り改修仕様                 |             |               |               | 施工 B0-181424   |     |
|                            |             |               |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |             |               | 単 価           |                | 備 考 |
| 木部                         | 工程A種        | 1液形           | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |             |               | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            |             | 2液形           | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |             |               | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            | 工程B種        | 1液形           | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |             |               | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            |             | 2液形           | 下地調整別途        | ■              |     |
|                            |             |               | 下地調整RB種(塗替え面) | ■              |     |
|                            |             |               |               |                |     |
| O S 塗り改修仕様                 |             |               |               | 施工 B0-181425   |     |
|                            |             |               |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |             | 単 価           |               | 備 考            |     |
| 木部                         | 下地調整共(塗替え面) |               | ■             |                |     |
|                            |             |               |               |                |     |
| L E 塗り改修仕様                 |             |               |               | 施工 B0-181445   |     |
|                            |             |               |               | m <sup>2</sup> |     |
|                            |             |               | 単 価           |                | 備 考 |
| 木部                         | 工程A種        | 下地調整別途        |               | ■              |     |
|                            | 工程B種        | 下地調整別途        |               | ■              |     |
|                            |             | 下地調整RA種(塗替え面) |               | ■              |     |
|                            |             |               |               |                |     |



|                            |             |               |               |               |                |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |             |               |               |               |                |
| F E 塗り改修仕様                 |             |               |               |               | 施工 B0-181426   |
|                            |             |               |               |               | m <sup>2</sup> |
|                            |             |               |               |               | 下地調整別途         |
| 木部                         | 工程C種        | -             | -             | -             | ■              |
| 鉄鋼面                        | 工程C種        | 錆止別途          | -             | -             | ■              |
| めっき鋼面                      | 工程C種        | 錆止別途          | -             | -             | ■              |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C種        | 錆止別途          | -             | -             | ■              |
|                            |             |               |               |               | RC種(塗替え面)      |
| 木部                         | 工程C種        | -             | -             | -             | ■              |
| 鉄鋼面                        | 工程C種        | -             | -             | -             | ■              |
| めっき鋼面                      | 工程C種        | -             | -             | -             | ■              |
| めっき鋼面(鋼建)                  | 工程C種        | -             | -             | -             | ■              |
|                            |             |               |               |               |                |
| S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様    |             |               |               |               | 施工 B0-181427   |
|                            |             |               |               |               | m              |
|                            |             | 下地調整RA種(新規面)  | 下地調整RB種(塗替え面) | 下地調整RC種(塗替え面) |                |
| 木部                         | 工程B種        | ■             | ■             | -             |                |
|                            | 工程C種        | -             | -             | ■             |                |
|                            |             |               |               |               |                |
| E P - G 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様  |             |               |               |               | 施工 B0-181428   |
|                            |             |               |               |               | m              |
|                            |             | 下地調整RA種(新規面)  | 下地調整RB種(塗替え面) | 下地調整RC種(塗替え面) |                |
| 木部                         | 工程A種        | ■             | -             | -             |                |
|                            | 工程B種        | -             | ■             | -             |                |
|                            | 工程C種        | -             | -             | ■             |                |
|                            |             |               |               |               |                |
| C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |             |               |               |               | 施工 B0-181429   |
|                            |             |               |               |               | m              |
|                            |             | 下地調整RB種(塗替え面) |               |               |                |
| 木部                         | 工程A種        | ■             |               |               |                |
|                            | 工程B種        | ■             |               |               |                |
|                            |             |               |               |               |                |
| O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様      |             |               |               |               | 施工 B0-181420   |
|                            |             |               |               |               | m              |
|                            |             | 単             | 価             | 備 考           |                |
| 木部                         | 下地調整共(塗替え面) |               | ■             |               |                |
|                            |             |               |               |               |                |

|                            |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
|----------------------------|-------------|---------------|------|------|---------------|------|-------------|--|--|
| 建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装 |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| L E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     |             |               |      |      | 施工 B0-181446  |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | m             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | 単 価           |      | 備 考         |  |  |
| 木部                         | 工程A種        | 下地調整RA種(塗替え面) |      |      | ■             |      |             |  |  |
|                            | 工程B種        | 下地調整RA種(塗替え面) |      |      | ■             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| F E 塗り (糸幅300mm以下)改修仕様     |             |               |      |      | 施工 B0-181430  |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | m             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | 下地調整RC種(塗替え面) |      |             |  |  |
| 木部                         |             | 工程C種          |      |      | ■             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／床          |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| ビニル床シート                    |             |               |      |      | 施工 B0-238218  |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | ㎡             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | 無 地           | マーブル | 柄           |  |  |
| 厚さ2.0                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床           | 突付け  | -    | ■             | ■    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 帯電防止 | ■             | —    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 防滑仕様 | ■             | —    | —           |  |  |
|                            |             | 多湿部           | 突付け  | -    | ■             | ■    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 帯電防止 | ■             | —    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 防滑仕様 | ■             | —    | —           |  |  |
| 厚さ2.5                      | 複層ビニル床シートFS | 一般床           | 突付け  | -    | ■             | ■    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 帯電防止 | ■             | —    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 防滑仕様 | —             | —    | ■           |  |  |
|                            |             | 多湿部           | 突付け  | -    | ■             | ■    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 帯電防止 | ■             | —    | —           |  |  |
|                            |             |               |      | 防滑仕様 | —             | —    | ■           |  |  |
|                            |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| 階段ビニル床シート                  |             |               |      |      | 施工 B0-238207  |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | ㎡             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | 厚さ2.0         |      | 厚さ2.5       |  |  |
|                            |             |               |      |      | 複層ビニル床シートFS   |      | 複層ビニル床シートFS |  |  |
| 無 地                        |             |               |      |      | ■             |      | ■           |  |  |
| マーブル                       |             |               |      |      | ■             |      | ■           |  |  |
|                            |             |               |      |      |               |      |             |  |  |
| ビニル床タイル                    |             |               |      |      | 施工 B0-238228  |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | ㎡             |      |             |  |  |
|                            |             |               |      |      | 厚さ2           |      |             |  |  |
| コンボーションビニル床タイルKT           |             | 一般床           | -    | ■    |               |      |             |  |  |
|                            |             |               | 帯電防止 | ■    |               |      |             |  |  |
|                            |             | 多湿部           | -    | ■    |               |      |             |  |  |
|                            |             |               | 帯電防止 | ■    |               |      |             |  |  |

|                   |       |              |     |
|-------------------|-------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／床 |       |              |     |
| 階段ビニル床タイル         |       | 施工 B0-238209 |     |
|                   |       | ㎡            |     |
|                   |       | 厚さ2          |     |
| コンボーションビニル床タイルKT  |       |              |     |
|                   |       |              |     |
| ビニル幅木張り           |       | 施工 B0-238611 |     |
|                   |       | m            |     |
|                   |       | 単 価          | 備 考 |
| 高さ60              |       |              |     |
| 高さ75              |       |              |     |
| 高さ100             |       |              |     |
|                   |       |              |     |
| 階段 ビニル幅木張り        |       | 施工 B0-238612 |     |
|                   |       | m            |     |
|                   |       | 単 価          | 備 考 |
| 稲 妻               | 高さ60  |              |     |
|                   | 高さ75  |              |     |
|                   | 高さ100 |              |     |
| ささら               | 高さ330 |              |     |
|                   |       |              |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁 |     |            |        |                |        |        |
|-------------------|-----|------------|--------|----------------|--------|--------|
| 壁せつこうボード張り (GB-R) |     |            |        | 施工 B0-238911   |        |        |
|                   |     |            |        | m <sup>2</sup> |        |        |
|                   |     |            |        | -              | 下張GB-R |        |
|                   |     |            |        | -              | 厚 9.5共 | 厚12.5共 |
| 厚 9.5             | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 目透かし   | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 目透かし   | —              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | ■      | ■      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
| 厚12.5             | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 目透かし   | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 目透かし   | —              | —      | ■      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | ■      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
| 厚15.0             | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 目透かし   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
| 張り手間              | —   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 目透かし   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 突付けV目地 | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 継目処理   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |
|                   |     |            | 下地張り   | ■              | —      | —      |

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁       |     |            |        |              |        |         |
|-------------------------|-----|------------|--------|--------------|--------|---------|
| 壁 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) |     |            |        | 施工 B0-238912 |        |         |
|                         |     |            |        | ㎡            |        |         |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-R | 下張GB-NC |
|                         |     |            |        | -            | 厚12.5共 | 厚 9.5共  |
| 厚 9.5                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |
|                         |     |            |        |              |        |         |
| 壁 シーリングせっこうボード張り (GB-S) |     |            |        | 施工 B0-238914 |        |         |
|                         |     |            |        | ㎡            |        |         |
|                         |     |            |        | -            | 下張GB-S |         |
|                         |     |            |        | -            | 厚 9.5共 | 厚12.5共  |
| 厚 9.5                   | 準不燃 | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | ■      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |
| 厚12.5                   | 不燃  | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |
|                         |     | RC、CB直張り   | 突付け    | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 突付けV目地 | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 目透かし   | -            | -      | ■       |
|                         |     |            | 継目処理   | ■            | -      | ■       |
|                         |     |            | 下地張り   | ■            | -      | -       |

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁         |       |            |        |              |              |        |
|---------------------------|-------|------------|--------|--------------|--------------|--------|
| 壁 強化せっこうボード張り (GB-F)      |       |            |        | 施工 B0-238915 |              |        |
|                           |       |            |        | ㎡            |              |        |
|                           |       |            |        | -            | 下張GB-F       |        |
|                           |       |            |        | -            | 厚15.0共       | 厚21.0共 |
| 厚15.0                     | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | ■            | ■            | —      |
|                           |       |            | 突付け    | ■            | ■            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
| 厚21.0                     | 不燃    | 鋼製、木、ボード下地 | 継目処理   | ■            | —            | ■      |
|                           |       |            | 突付け    | ■            | —            | ■      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            |        |              |              |        |
| 壁 せっこうラスボード張り (GB-L)      |       |            |        | 施工 B0-238916 |              |        |
|                           |       |            |        | ㎡            |              |        |
|                           |       |            |        | -            |              |        |
|                           |       |            |        | -            |              |        |
| 厚 9.5                     |       | 鋼製、木、ボード下地 | 下地張り   |              | ■            |        |
| 張り手間                      |       | 鋼製、木、ボード下地 | 下地張り   |              | ■            |        |
|                           |       |            |        |              |              |        |
| 壁 けい酸カルシウム板張り             |       |            |        | 施工 B0-238931 |              |        |
|                           |       |            |        | ㎡            |              |        |
|                           |       |            |        | -            | ケイカル板(0.8FK) |        |
|                           |       |            |        | -            | 厚 8共         | 厚12共   |
| タイプ2(ノアス)0.8FK            | 厚 5   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           | 厚 6   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           | 厚 8   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | ■            | —      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           | 厚10   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           | 厚12   | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —            | ■      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
| 張り手間                      | -     | 鋼製、木、ボード下地 | 突付け    | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 目透かし   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            | 下地張り   | ■            | —            | —      |
|                           |       |            |        |              |              |        |
| 壁 吸音用あなあきせっこうボード張り (GB-P) |       |            |        | 施工 B0-238913 |              |        |
|                           |       |            |        | ㎡            |              |        |
|                           |       |            |        | 単            | 価            | 備考     |
| 厚 9.5                     | φ6-22 | 不燃紙裏打(準不燃) | 鋼製、木下地 | 突付け          | ■            |        |

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井       |     |              |      |              |  |     |
|--------------------------|-----|--------------|------|--------------|--|-----|
| 天井せっこうボード張り (GB-R)       |     |              |      | 施工 B0-238011 |  |     |
|                          |     |              |      | ㎡            |  |     |
|                          |     |              |      | 単 価          |  | 備 考 |
| 厚 9.5                    | 準不燃 | 突付け          |      |              |  |     |
|                          |     | 目透かし         |      |              |  |     |
|                          |     | 継目処理         |      |              |  |     |
|                          |     | 下地張り         |      |              |  |     |
| 厚12.5                    | 不燃  | 突付け          |      |              |  |     |
|                          |     | 目透かし         |      |              |  |     |
|                          |     | 継目処理         |      |              |  |     |
|                          |     | 下地張り         |      |              |  |     |
| 張り手間                     | -   | 突付け          |      |              |  |     |
|                          |     | 目透かし         |      |              |  |     |
|                          |     | 継目処理         |      |              |  |     |
|                          |     | 下地張り         |      |              |  |     |
|                          |     |              |      |              |  |     |
| 天井 不燃積層せっこうボード張り (GB-NC) |     |              |      | 施工 B0-238012 |  |     |
|                          |     |              |      | ㎡            |  |     |
|                          |     |              |      | 単 価          |  | 備 考 |
| 厚 9.5                    | 不燃  | 化粧無し         | 突付け  |              |  |     |
|                          |     |              | 目透かし |              |  |     |
|                          |     |              | 継目処理 |              |  |     |
|                          |     |              | 下地張り |              |  |     |
|                          |     | 化粧有り(トラバーチン) | 突付け  |              |  |     |
|                          |     |              |      |              |  |     |
| 天井 シーリングせっこうボード張り (GB-S) |     |              |      | 施工 B0-238014 |  |     |
|                          |     |              |      | ㎡            |  |     |
|                          |     |              |      | 単 価          |  | 備 考 |
| 厚 9.5                    | 準不燃 | 突付け          |      |              |  |     |
|                          |     | 目透かし         |      |              |  |     |
|                          |     | 継目処理         |      |              |  |     |
|                          |     | 下地張り         |      |              |  |     |
| 厚12.5                    | 不燃  | 突付け          |      |              |  |     |
|                          |     | 目透かし         |      |              |  |     |
|                          |     | 継目処理         |      |              |  |     |
|                          |     | 下地張り         |      |              |  |     |
|                          |     |              |      |              |  |     |
| 天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)    |     |              |      | 施工 B0-238015 |  |     |
|                          |     |              |      | ㎡            |  |     |
|                          |     |              |      | 単 価          |  | 備 考 |
| 厚 9.5                    | 準不燃 | トラバーチン       | 突付け  |              |  |     |
| 張り手間                     | -   | トラバーチン       | 突付け  |              |  |     |
|                          |     |              |      |              |  |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井           |        |            |    |      |                |         |        |        |
|------------------------------|--------|------------|----|------|----------------|---------|--------|--------|
| 天井   ロックウール化粧吸音板張り (DR)      |        |            |    |      | 施工   B0-238018 |         |        |        |
|                              |        |            |    |      | ㎡              |         |        |        |
|                              |        |            |    | 軽鉄直張 | 下張GB-R         | 下張GB-NC | 下張GB-S | 下張り手間共 |
|                              |        |            |    | -    | 厚12.5共         | 厚 9.5共  | 厚12.5共 | -      |
| フラット                         | 内部用    | 厚 9        | 不燃 | ■    | ■              | ■       | -      | -      |
|                              |        | 厚12        | 不燃 | ■    | ■              | ■       | -      | -      |
|                              |        | 張り手間       | -  | ■    | -              | -       | -      | ■      |
|                              | 外部用    | 厚 9        | 不燃 | -    | -              | -       | ■      | -      |
|                              |        | 厚12        | 不燃 | -    | -              | -       | ■      | -      |
|                              |        | 張り手間       | -  | -    | -              | -       | -      | ■      |
| 凹凸                           | 内部用    | 厚12        | 不燃 | -    | ■              | ■       | -      | -      |
|                              |        | 厚15        | 不燃 | -    | ■              | ■       | -      | -      |
|                              |        | 厚19        | 不燃 | -    | ■              | ■       | -      | -      |
|                              |        | 張り手間       | -  | -    | -              | -       | -      | ■      |
|                              | 外部用    | 厚12        | 不燃 | -    | -              | -       | ■      | -      |
|                              |        | 厚15        | 不燃 | -    | -              | -       | ■      | -      |
| 張り手間                         |        | -          | -  | -    | -              | -       | ■      |        |
|                              |        |            |    |      |                |         |        |        |
| 天井   けい酸カルシウム板張り             |        |            |    |      | 施工   B0-238031 |         |        |        |
|                              |        |            |    |      | ㎡              |         |        |        |
|                              |        |            |    |      | 単   価          |         | 備   考  |        |
| タイプ 2 (ノアス) 0.8FK            | 厚 5    | 突付け        |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 目透かし       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 下地張り       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              | 厚 6    | 突付け        |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 目透かし       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 下地張り       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              | 厚 8    | 突付け        |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 目透かし       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 下地張り       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              | 厚10    | 突付け        |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 目透かし       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 下地張り       |    | ■    |                |         |        |        |
| 厚12                          | 突付け    |            | ■  |      |                |         |        |        |
|                              | 目透かし   |            | ■  |      |                |         |        |        |
|                              | 下地張り   |            | ■  |      |                |         |        |        |
| 張り手間                         | -      | 突付け        |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 目透かし       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        | 下地張り       |    | ■    |                |         |        |        |
|                              |        |            |    |      |                |         |        |        |
| 天井   吸音用あなあきせつこうボード張り (GB-P) |        |            |    |      | 施工   B0-238013 |         |        |        |
|                              |        |            |    |      | ㎡              |         |        |        |
|                              |        |            |    |      | 単   価          |         | 備   考  |        |
| 厚 9.5                        | φ 6-22 | 不燃紙裏打(準不燃) |    | 突付け  |                | ■       |        |        |
|                              |        |            |    |      |                |         |        |        |



|                    |        |       |              |       |
|--------------------|--------|-------|--------------|-------|
| 建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井 |        |       |              |       |
| 天井ボード切込み           |        |       | 施工 B0-238001 |       |
| か所                 |        |       |              |       |
|                    | 単      | 価     | 備            | 考     |
| 150角、150φ以下        |        | 420   |              |       |
| 300角、300φ以下        |        | 480   |              |       |
| 450角、450φ以下        |        | 610   |              |       |
| 650角、650φ以下        |        | 740   |              |       |
| 900角、900φ以下        |        | 910   |              |       |
| 1300角、1300φ以下      |        | 1,170 |              |       |
| 300×1300以下         |        | 840   |              |       |
| 300×2500以下         |        | 1,230 |              |       |
| 300×3700以下         |        | 1,620 |              |       |
|                    |        |       |              |       |
| 建築工事(参考歩掛り)／排水     |        |       |              |       |
| 縁石                 |        |       | 施工 B0-331091 |       |
| m                  |        |       |              |       |
|                    | 9-11-5 |       | 9-11-6       |       |
| クラッシュラン            |        |       |              |       |
| 再生クラッシュラン          |        |       |              |       |
|                    |        |       |              |       |
| 細                  | 目      | 摘     | 要            | 単 位   |
| 排水敷きならし            |        |       |              | m3    |
|                    |        |       |              | 5,060 |
|                    |        |       |              |       |
| 排水砂利地業             |        |       | 施工 B0-331077 |       |
| m3                 |        |       |              |       |
|                    | 単      | 価     | 備            | 考     |
| クラッシュラン            |        |       |              |       |
| 再生クラッシュラン          |        |       |              |       |
|                    |        |       |              |       |
| 排水モルタル             |        |       | 施工 B0-331078 |       |
| m3                 |        |       |              |       |
|                    | 単      | 価     | 備            | 考     |
| 調合1:2              |        |       |              |       |
|                    |        |       |              |       |

|                       |                      |           |                |     |
|-----------------------|----------------------|-----------|----------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／排水        |                      |           |                |     |
| 排水型枠                  |                      |           | 合成 B0-331079   |     |
|                       |                      |           | m <sup>2</sup> |     |
|                       |                      |           | 単              | 価   |
| 運搬費共                  |                      |           |                | 備 考 |
|                       |                      |           |                |     |
| L型側溝                  |                      |           | 施工 B0-331001   |     |
|                       |                      |           | m              |     |
|                       |                      |           | 単              | 価   |
| 9-11-1                | W=350                | クラッシュラン   |                |     |
|                       |                      | 再生クラッシュラン |                |     |
| 9-11-2                | W=450                | クラッシュラン   |                |     |
|                       |                      | 再生クラッシュラン |                |     |
|                       |                      |           |                |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転 |                      |           |                |     |
| 排水機械運転(トラック)          |                      |           | 施工 B0-036194   |     |
|                       |                      |           | 運転日            |     |
|                       |                      |           | 単              | 価   |
| 普通用 4t積               |                      |           |                | 備 考 |
|                       |                      |           |                |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／構内舗装      |                      |           |                |     |
| タックコート                |                      |           | 材料 B0-331003   |     |
|                       |                      |           | L              |     |
|                       |                      |           | アスファルト乳剤       |     |
| PK-4                  |                      |           |                |     |
|                       |                      |           |                |     |
| タックコート散布              |                      |           | 合成 B0-051118   |     |
|                       |                      |           | m <sup>2</sup> |     |
|                       |                      |           | 単              | 価   |
| 手間のみ                  |                      |           |                | 備 考 |
|                       |                      |           |                |     |
| インターロッキングブロック舗装       |                      |           | 施工 B0-331135   |     |
|                       |                      |           | m <sup>2</sup> |     |
|                       |                      |           | 路盤材別途          |     |
| 厚さ6cm                 | 100m <sup>2</sup> 未満 |           |                |     |
| 厚さ8cm                 | 100m <sup>2</sup> 未満 |           |                |     |
|                       |                      |           |                |     |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物              |                                     |                |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| 上部躯体とりこわし                         |                                     | 施工 B0-339127   |       |
|                                   |                                     | m <sup>2</sup> |       |
|                                   |                                     | 2階以下           | 3階以上  |
| 1階床面積 300m <sup>2</sup> 未満        | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | ■              | ■     |
| 1階床面積 300～750m <sup>2</sup> 未満    | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | ■              | ■     |
| 1階床面積 750m <sup>2</sup> 以上        | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05未満      | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.05～0.07未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.07～0.13未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.13～0.19未満 | ■              | ■     |
|                                   | 延床1m <sup>2</sup> 当たり壁長 0.19以上      | ■              | ■     |
|                                   |                                     |                |       |
| 基礎部躯体とりこわし                        |                                     | 施工 B0-339128   |       |
|                                   |                                     | m <sup>2</sup> |       |
|                                   |                                     | 2階以下           | 3階以上  |
| 1階柱1本当たり面積 15m <sup>2</sup> 未満    |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 15～18m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 18～21m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 21～24m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 24～27m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 27～30m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 30～33m <sup>2</sup> 未満 |                                     | ■              | ■     |
| 1階柱1本当たり面積 33m <sup>2</sup> 以上    |                                     | ■              | ■     |
|                                   |                                     |                |       |
| 仕上げ等とりこわし                         |                                     | 施工 B0-339129   |       |
|                                   |                                     | m <sup>2</sup> |       |
|                                   |                                     | 1～2階           | 3階    |
|                                   |                                     |                | 4階    |
| 平均床面積 400m <sup>2</sup> 未満        |                                     | 4,030          | 4,060 |
| 平均床面積 400～600m <sup>2</sup> 未満    |                                     | 4,060          | 4,090 |
| 平均床面積 600～800m <sup>2</sup> 未満    |                                     | 4,120          | 4,150 |
| 平均床面積 800～1000m <sup>2</sup> 未満   |                                     | 4,150          | 4,180 |
| 平均床面積 1000m <sup>2</sup> 以上       |                                     | 4,210          | 4,240 |
|                                   |                                     |                |       |
| コンクリート類集積、積込み                     |                                     | 施工 B0-339511   |       |
|                                   |                                     | m <sup>3</sup> |       |
|                                   |                                     | 単 価            | 備 考   |
| 機 械                               |                                     | ■              |       |
|                                   |                                     |                |       |

|                                   |                 |        |              |     |
|-----------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----|
| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物              |                 |        |              |     |
| 鉄筋切断                              |                 |        | 施工 B0-339112 |     |
|                                   |                 |        | m3           |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 集積共                               |                 |        | 670          |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| 内装材 積込み                           |                 |        | 施工 B0-339523 |     |
|                                   |                 |        | m3           |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 機 械                               |                 |        |              |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転       |                 |        |              |     |
| とりこわし機械運転(ベースマシン)                 |                 |        | 施工 B0-031161 |     |
|                                   |                 |        | 運転日          |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| パ ッ ク                             | 排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 0.13m3 |              |     |
|                                   |                 | 0.5m3  |              |     |
|                                   |                 | 0.8m3  |              |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| とりこわし機械運転(パ ッ ク)                  |                 |        | 施工 B0-038161 |     |
|                                   |                 |        | 運転日          |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 0.8m3            |                 |        |              |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| とりこわし機械運転(タンクトラック)                |                 |        | 施工 B0-038181 |     |
|                                   |                 |        | 運転日          |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 普通用                               | ディーゼル           | 2t積級   |              |     |
|                                   |                 | 4t積級   |              |     |
|                                   |                 | 10t積級  |              |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| とりこわし機械運転(クロークレーン)                |                 |        | 施工 B0-038193 |     |
|                                   |                 |        | 運転日          |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 排出ガス対策型 油圧駆動式ウインチ・リフティング型 30～35t吊 |                 |        |              |     |
|                                   |                 |        |              |     |
| とりこわし機械運転(トラック)                   |                 |        | 施工 B0-038192 |     |
|                                   |                 |        | 運転日          |     |
|                                   |                 |        | 単 価          | 備 考 |
| 普通用 11t積                          |                 |        |              |     |

|                             |     |              |
|-----------------------------|-----|--------------|
| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬 |     |              |
| とりこわし機械運搬(ベースマシン,バックホ)      |     | 施工 B0-038172 |
|                             | 往復  |              |
|                             | 単 価 | 備 考          |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3      |     |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3       |     |              |
| 排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3       |     |              |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |              |     |         |
|----------------------------|----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612 |     |         |
|                            |          | m3           |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                            |          | バックホ0.13m3   |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 5.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 7.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 9.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 12.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 17.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 28.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 6.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 8.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 11.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 15.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 24.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |              |     |         |
|----------------------------|----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612 |     |         |
|                            |          | m3           |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 2t積級 |     |         |
|                            |          | 人力積込         |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 6.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 8.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 11.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 16.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 27.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 6.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 8.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 10.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 14.5km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 23.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |              |     |         |
|----------------------------|----------|--------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612 |     |         |
|                            |          | m3           |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 4t積級 |     |         |
|                            |          | バックホ0.28m3   |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類    | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.2km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 5.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 6.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 7.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 10.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 13.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 19.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 35.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.2km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 5.5km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 7.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 9.0km以下  | ■            | ■   | ■       |
|                            | 12.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 17.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 27.0km以下 | ■            | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■   | ■       |



| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |     |         |
|----------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                            |          | m3            |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                            |          | バックホ0.45m3    |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 6.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 7.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 10.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 13.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 19.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 39.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 4.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 5.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 7.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 9.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 12.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 17.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 28.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |     |         |
|----------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                            |          | m3            |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                            |          | バックホ0.8m3     |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 4.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 5.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 6.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 7.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 9.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 11.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 15.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 22.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 49.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 5.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 6.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 7.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 8.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 11.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 14.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 19.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 31.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |     |         |
|----------------------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬                 |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|                            |          | m3            |     |         |
|                            |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|                            |          | バックホ1.4m3     |     |         |
|                            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 6.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 7.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 8.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 10.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 12.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 16.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 23.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 51.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 2.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 3.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 4.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 5.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 6.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 8.0km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 9.5km以下  | ■             | ■   | ■       |
|                            | 11.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 15.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 20.5km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 33.0km以下 | ■             | ■   | ■       |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■   | ■       |

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

|            |          |               |     |         |
|------------|----------|---------------|-----|---------|
| とりこわし発生材運搬 |          | 施工 B0-339612  |     |         |
|            |          | m3            |     |         |
|            |          | ダンプトラック 10t積級 |     |         |
|            |          | クラムシェル0.6m3   |     |         |
|            |          | 無筋コンクリート類     | 木材類 | 石こうボード類 |
| DID区間無し    | 0.5km以下  |               |     |         |
|            | 1.0km以下  |               |     |         |
|            | 2.0km以下  |               |     |         |
|            | 3.5km以下  |               |     |         |
|            | 4.5km以下  |               |     |         |
|            | 5.5km以下  |               |     |         |
|            | 7.0km以下  |               |     |         |
|            | 9.5km以下  |               |     |         |
|            | 13.0km以下 |               |     |         |
|            | 19.5km以下 |               |     |         |
|            | 37.5km以下 |               |     |         |
|            | 60.0km以下 |               |     |         |
| DID区間有り    | 0.5km以下  |               |     |         |
|            | 1.0km以下  |               |     |         |
|            | 2.0km以下  |               |     |         |
|            | 3.5km以下  |               |     |         |
|            | 4.0km以下  |               |     |         |
|            | 5.0km以下  |               |     |         |
|            | 6.5km以下  |               |     |         |
|            | 8.5km以下  |               |     |         |
|            | 12.0km以下 |               |     |         |
|            | 17.0km以下 |               |     |         |
|            | 28.0km以下 |               |     |         |
|            | 60.0km以下 |               |     |         |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |              |      |              |  |
|----------------------------|----------|--------------|------|--------------|--|
| とりこわし発生材運搬                 |          |              |      | 施工 B0-339613 |  |
|                            |          | 台            |      |              |  |
|                            |          | ダンプトラック 2t積級 |      | ダンプトラック 4t積級 |  |
|                            |          | バックホ0.13m3   | 人力積込 | バックホ0.28m3   |  |
|                            |          | —            | —    | —            |  |
| DID区間無し                    | 0.2km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 0.3km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|                            | 0.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 1.0km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 2.0km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 3.0km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|                            | 3.5km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|                            | 4.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|                            | 4.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 5.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|                            | 5.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 6.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 6.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 7.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 7.5km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 8.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 9.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 10.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 11.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 12.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 13.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 16.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 17.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 19.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 27.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 28.5km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 35.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■    | ■            |  |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |              |      |              |  |
|----------------------------|----------|--------------|------|--------------|--|
| とりこわし発生材運搬                 |          |              |      | 施工 B0-339613 |  |
|                            |          | 台            |      |              |  |
|                            |          | ダンプトラック 2t積級 |      | ダンプトラック 4t積級 |  |
|                            |          | バックホ0.13m3   | 人力積込 | バックホ0.28m3   |  |
|                            |          | —            | —    | —            |  |
| DID区間有り                    | 0.2km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 0.3km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|                            | 0.5km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 1.0km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 1.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 2.0km以下  | —            | ■    | ■            |  |
|                            | 2.5km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|                            | 3.0km以下  | ■            | —    | ■            |  |
|                            | 3.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 4.5km以下  | ■            | ■    | ■            |  |
|                            | 5.0km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 5.5km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 6.0km以下  | —            | ■    | —            |  |
|                            | 6.5km以下  | ■            | —    | —            |  |
|                            | 7.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 8.0km以下  | ■            | ■    | —            |  |
|                            | 9.0km以下  | —            | —    | ■            |  |
|                            | 10.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 11.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 12.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 14.5km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 15.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 17.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 23.0km以下 | —            | ■    | —            |  |
|                            | 24.0km以下 | ■            | —    | —            |  |
|                            | 27.0km以下 | —            | —    | ■            |  |
|                            | 60.0km以下 | ■            | ■    | ■            |  |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |              |           |             |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| とりこわし発生材運搬                 |          |               | 施工 B0-339613 |           |             |
|                            |          | 台             |              |           |             |
|                            |          | ダンプトラック 10t積級 |              |           |             |
|                            |          | バックホ0.45m3    | バックホ0.8m3    | バックホ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                            |          | —             | —            | —         | —           |
| DID区間無し                    | 0.3km以下  | —             | ■            | ■         | —           |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 1.5km以下  | —             | ■            | ■         | —           |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 2.5km以下  | ■             | —            | ■         | —           |
|                            | 3.0km以下  | —             | ■            | ■         | —           |
|                            | 3.5km以下  | ■             | —            | ■         | ■           |
|                            | 4.0km以下  | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 4.5km以下  | ■             | —            | ■         | ■           |
|                            | 5.5km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                            | 6.0km以下  | ■             | —            | ■         | —           |
|                            | 6.5km以下  | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 7.0km以下  | —             | —            | ■         | ■           |
|                            | 7.5km以下  | ■             | ■            | —         | —           |
|                            | 8.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 9.5km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                            | 10.0km以下 | ■             | —            | ■         | —           |
|                            | 11.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 12.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 13.0km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                            | 13.5km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                            | 15.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 16.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 19.5km以下 | ■             | —            | —         | ■           |
|                            | 22.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 23.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 37.5km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                            | 39.0km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                            | 49.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 51.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            |          |               |              |           |             |

| 建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬 |          |               |              |           |             |
|----------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| とりこわし発生材運搬                 |          |               | 施工 B0-339613 |           |             |
|                            |          | 台             |              |           |             |
|                            |          | ダンプトラック 10t積級 |              |           |             |
|                            |          | バックホ0.45m3    | バックホ0.8m3    | バックホ1.4m3 | クラムシェル0.6m3 |
|                            |          | —             | —            | —         | —           |
| DID区間有り                    | 0.3km以下  | —             | ■            | ■         | —           |
|                            | 0.5km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 1.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 1.5km以下  | ■             | ■            | ■         | —           |
|                            | 2.0km以下  | ■             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 2.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 3.0km以下  | ■             | ■            | ■         | —           |
|                            | 3.5km以下  | —             | ■            | ■         | ■           |
|                            | 4.0km以下  | ■             | —            | —         | ■           |
|                            | 4.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 5.0km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                            | 5.5km以下  | ■             | —            | ■         | —           |
|                            | 6.0km以下  | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 6.5km以下  | —             | —            | ■         | ■           |
|                            | 7.0km以下  | ■             | ■            | —         | —           |
|                            | 8.0km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 8.5km以下  | —             | ■            | —         | ■           |
|                            | 9.0km以下  | ■             | —            | —         | —           |
|                            | 9.5km以下  | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 11.0km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 11.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 12.0km以下 | ■             | —            | —         | ■           |
|                            | 14.0km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 15.0km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 17.0km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                            | 17.5km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                            | 19.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 20.5km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 28.0km以下 | —             | —            | —         | ■           |
|                            | 28.5km以下 | ■             | —            | —         | —           |
|                            | 31.5km以下 | —             | ■            | —         | —           |
|                            | 33.0km以下 | —             | —            | ■         | —           |
|                            | 60.0km以下 | ■             | ■            | ■         | ■           |