購入仕様書

- (1) 名称 悪臭物質濃縮セットほか
- (2) 数量 一式
- (3) 指定機種 ジーエルサイエンス(株)
○イオウ化合物濃縮セット
 サンプリングポンプ
 イオウ化合物用濃縮管（充填済み）コネクター型L
 ステンレス製デュワービン
 積算流量計
○加熱導入装置TD1212
 不純物除去管とステンレス製デュワービン
 架台セット
○トリメチルアミン分解濃縮セット
 不純物除去管とステンレス製デュワービン
 トリメチルアミンガスコントローラー
 トリメチルアミン分解瓶と分解瓶用スタンド
 トリメチルアミン用濃縮管（充填済み）コネクター型L
 その他接続部品一式
- (4) 納入期限 令和8年1月16日（金）
- (5) 納入場所 天神浄化センター
（鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1517）
- (6) その他
- ・搬入・設置に要する経費は入札額に含め、処分費用は含めないこと。
 - ・納入の日程については、事前に納入場所を管理している（公財）鳥取県天神川流域下水道公社と調整すること。
 - ・本品は、既所有の島津製作所製ガスクロマトグラフ GC-2014AF と接続して使用するものである。
 - ・納入日時の調整をするので、納入日時の確定前に下記連絡先へ連絡すること。

請求課名：鳥取県生活環境部自然社会共生局水環境保全課

担当者名：岡本 慎也

電話番号：0857-26-7413

メールアドレス：mizukankyuhozen@pref.tottori.lg.jp