## 別紙

調達機器名	移動式X線透視診断装置
調達数量	一式

## 機器の構成(一式の構成)

10x10 × 117/0x ( + x x x x x x x x x x x x x x x x x					
移動式X線透視診断装置		製品コード	数量	メーカー	
〈構成内訳〉					
1	Cios Flow 本体		1		
2	Cアーム(内径:73cm、フリースペース:80cm) タッチパネルコントローラー搭載		1		
3	X線発生器		1		
4	X線管装置 レーザーライトロカライザー(X線管側)		1		
5	フラットディテックタ装置(FD) 視野サイズ:30cm×30cm		1		
6	モニタカートFlexPlus(モニタ開閉&高さ調整機構) 19インチカラー液晶モニタ×2面 タッチパネルコントローラ+マウス		1		
7	透視:撮影機能 連続透視、パルス透視、シングルイメージ機能 線量・輝度・コントラスト自動調節機能 ワイヤレスフットスイッチ ハンドスイッチ DSA+Roadmap機能		1		
8	面積線量計		1	シーメンスヘル	
9	PCハードウェア/画像処理 画像記録装置(300,000画像) CD/DVD/USB保存機能(DICOM、TIFF、AVI) LIH(ラストイメージホールド機能)/LSH(ラストシーン ホールド機能)		1	スケア株式会社	
10	DICOM機能 DICOM機能フォーマット外部画像記録(CD-R, DVD-R, USB) DICOM send:MWM/MPPS		1		
11	搬入・据付調整		1		
12	トレーニング 初期トレーニング(オンサイト):3日間(1年間有効)		1		
13	製品保証:1年間有効		1		
14	周辺機器他 ・滅菌カバーL(125cm) ・Cアーム用滅菌カバー(テープ固定型)		1		
15	ネットワーク接続費用(MWM, DICOM, Storage)		1		
16	X線線量測定費用		1		

<sup>※</sup>搬入・設置費用等を含む。