



鳥取県災害対策本部会議(第2回)

【日 時】令和8年1月6日(火)午後4時～

【場 所】災害対策本部室(県庁第2庁舎3階)

【参加者】知事、副知事、関係部局、関係市町村、

鳥取地方気象台 ほか

【次第】



- 1 地震の概要、天候情報
- 2 被害状況等
- 3 今後の対策等
- 4 その他

1

週間天気

気象庁 烏取地方気象台
Tottori Local Meteorological Office, JMA

週間予想図(1月5日21時初期値)



8日、11日から13日頃は、中国地方の上空には寒気が流れ込み、冬型の気圧配置となる見込み。

このため鳥取県では、断続的に雪が降り、状況によっては大雪となる可能性がある。

鳥取県の天気予報(7日前まで)							
日付	今日 06日(火)	明日 07日(水)	朝後日 08日(木)	09日(金)	10日(土)	11日(日)	12日(月)
鳥取県	曇	曇	曇時々雪か雨	曇	曇時々雪か雨	曇時々雪か雨	曇時々雪か雨
降水確率(%)	-/-20/10	10/10/20/30	70	40	60	60	50
信頼度	-	-	-	8	8	8	8
鳥取 最高 気温 (°C)	8	11	6 (5~9)	9 (8~11)	11 (9~14)	7 (4~11)	6 (3~11)
鳥取 最低 気温 (°C)	-	0	2 (0~4)	1 (-1~2)	3 (-1~4)	0 (-2~2)	-1 (-4~0)
向こう一週間(明日から7日先まで)の平年値							
降水量の7日間合計				最低気温		最高気温	
平年並 31 - 59mm				1.3°C		8.3°C	

特に、11日以降、気温の低い日がある見込み

被害の概況


1月6日(火)13時現在

人的被害	軽傷1名(境港市)
住家被害	一部損壊3軒(南部町1軒、伯耆町2軒)
非住家被害	なし
避難指示等発令状況	
高齢者等避難	なし
避難指示	なし
緊急安全確保	なし
避難所開設状況及び避難者数	伯耆町 5箇所(10人避難) 日野町 3箇所(2人避難) 江府町 4箇所
孤立集落の発生	なし
停電の発生	なし

※農林・土木関係被害を除く


3

被害情報





4

伯耆町宇代地内 落石



伯耆町上細見地内 落石



原子力関係施設の状況

■島根原子力発電所 (島根県松江市 (震度5強))

>> 最大加速度：28ガル (基準地震動：820ガル)

・地震による施設の異常なし

※ 現場におけるパトロール完了 (13:30)

警戒体制についても解除

■人形峠環境技術センター (岡山県鏡野町 (震度3))

・地震による施設の異常なし

※ 施設点検完了 (11:12)

広域応援・受援

■中国5県の状況(1/6 14:15現在)

県	震度	被害状況
鳥取県	5強	別途報告のとおり
島根県	5強	以下の被害があるが、広域応援の必要なし。 ○人的被害 重傷1人(脚立から転落)、軽傷3人(転倒等) ○建物被害 住家 屋根瓦が外れる、窓ガラスが割れる等 ○道路被害 島根県道上久野大東線で落石による通行止め。 ○公共施設 島根県立図書館の窓ガラス数枚にひび。
岡山県	4	被害なし
広島県	4	以下の被害があるが、広域応援の必要なし。 ○人的被害 軽傷2人 ○建物被害 住家 一部損壊1棟
山口県	3	被害なし

○中国地方管内に広域応援が必要な被害が発生した場合は、会長県の鳥取県(又は代行県の広島県)に広域支援本部を設置して対応。

■他県からの応援(1/6 15:30現在)

○徳島県 15:30頃、リエゾン2名が鳥取県に到着。

○全国知事会、関西広域連合、四国知事会と情報共有中。

医療施設等の状況

【医療部門】

○西部圏域の一部の病院において建物被害等が発生。医療提供体制に一部支障が生じている。

病院名	医療提供体制	建物等被害
鳥取大学病院	外来、手術本日中止。明日(1/7)再開見込	被害無し
米子医療センター	透析をAM制限付稼働。PM再開	トイレの断水⇒復旧済
済生会境港総合病院	救急以外の外来を中止。1/6の透析を中止。1/7再開。	壁面にひび割れ、病室・廊下に雨漏り ガス停止⇒復旧
高島病院	手術中止・入院受入れ停止	ガス停止⇒復旧済
博愛病院	AM手術中止、PM再開 (眼科除く)	
日南病院	支障無し	配管ズレ (水漏れあり)
日野病院	手術中止	オペ室の自動ドアが停止
西伯病院	支障無し	

○西部の透析医療機関において透析中止対応を行う病院が発生したが、他病院での受け入れ等を行い、医療提供に支障なし。

- ・「米子医療センター」（米子市車尾）：透析患者（1名）を他院（鳥大病院）で受け入れ。午後からの患者は通常どおり透析を実施。
- ・「済生会境港総合病院」（境港市）：本日の透析を中止。本日分も含め明日（1/7）に再開予定。

医療施設等の状況

【福祉部門】

- ・人的被害なし
- ・天井・壁等の剥がれ落ち等：8施設（西部7、中部1）
- ・ボイラー・エレベーター・空調について地震を感知し、一時的に自動停止（複数）※業者の作業により順次復旧

○災害ボランティア

現在、被害状況等を調査中であり、支援ニーズに応じて、県社協等と連携し災害ボランティアセンターの立ち上げ、ボランティアの受入体制の整備を図って行く。

○鳥取県災害派遣医療チーム（DMAT）の派遣調整

DMAT調整本部を福祉保健部内に設置し、全県の医療機関の被災状況について確認中（9割確認済）※DMAT（鳥取赤十字病院チーム）が活動中

○災害派遣福祉チーム（DWAT）、災害派遣精神医療チーム（DPAT）の派遣待機中

モニタリング・上下水道・住宅相談等

1月6日（火）午後16時時点

1 モニタリング

○本日12時に島取県モニタリング本部を設置。

○モニタリングポストの監視を強化中。

＜現在の状況＞

鳥取県・島根県内のモニタリングポストのデータに変化は見られない。

2 上下水道関係

○南部町で断水の可能性あり（水源で濁水発生）

→南部町（1台）及び近隣町（3台）の給水車による給水を手配済
(日本水道協会鳥取県支部が災害応援)

○その他、伯耆町、米子市で少量の漏水の可能性があるが、
給水に影響なし。他市町村の水道・下水道の被害情報なし。



3 住宅相談窓口

○「住宅修繕・相談支援センター」を設置

- ・建築関係団体との協定に基づき、西部総合事務所に相談窓口を設置。
- ・住宅の修繕等の相談対応のほか、屋根等が被災した住宅へのブルーシート掛けなどの応急処置を順次受け付けて建築関係団体が実施する。
- ・インターネットによる相談フォームをとりネットトップページに掲載する。

※「被災者再建支援制度」の発動も検討中

4 便乗商法などへの注意喚起

○とりネットホームページで地震に便乗した悪質商法への注意喚起を実施中。

公共交通機関の状況

●鉄道（JR）は、地震発生直後から運転を見合わせ、現在点検を行っている。点検に時間を要するため、一部の区間を除き運転再開の見通しは立っていない。

→JRによると、駅間で停車していた列車については、代行バス等による乗客救済のメドが全て立っており、随時輸送対応中。
また、乗客への食料・飲料水の提供も完了している。

●第三セクター鉄道（智頭急行・若桜鉄道）についても、点検の影響で一部運休や徐行を実施した。現在は特急列車を除き、通常運行を行っている。

●バスについては、米子道通行止めの影響により、一部の高速バスが運休となっている。なお、路線バスは通常運行。

●航空便については、一部の国内線に遅延が生じたものの、今後の便については通常運航予定。

●引き続き情報収集に努め、運休等が発生した場合は、あんしんトリピーメール、県のホームページ等で県民に随時情報提供を行う。

公共交通機関の状況

1月6日(火) 14時時点の運行状況

【鉄道:特急列車】 以下の列車は運休・運転見合わせ

- ・スーパーはくと (上り) 6~12号 (下り) 5~11号
- ・スーパーいなば (上り) 6~12号 (下り) 5~11号
- ・やくも (上り) 14~30号 (下り) 9~29号
- ・スーパーまつかぜ 運転見合わせ
- ・スーパーおき 運転見合わせ
- ・サンライズ出雲 (1月6日出発の上り・下り)
- ・はまかぜ (上り) 4号 (下り) 1号 ※鳥取↔浜坂間の運転取りやめ

【鉄道:普通列車】 以下の列車は運転見合わせ

<JR>

- ・山陰本線 鳥取駅ー米子駅間 (浜坂駅ー鳥取駅間は13時33分に運転再開)
- ・伯備線 米子駅ー新見駅間
- ・境線 米子駅ー境港駅間

※因美線(鳥取駅ー智頭駅間)は12時に運転再開

※智頭急行、若桜鉄道については現在通常運行

(地震発生直後は徐行、一部列車の運休が発生)

公共交通機関の状況

【高速バス】以下の便は運休

<日ノ丸自動車>

- ・出雲(米子)ー岡山線 出雲発 14時30分、16時30分、18時20分
岡山発 11時30分、15時、18時30分

<日本交通>

- ・米子ー京都線 米子発 16時5分

【路線バス】 地震による運休なし ※大雪の影響により一部区間の運休あり

【航空機】 国内線に遅延が生じたものの、今後の便については通常運航予定

<ANA>

- ・羽田ー米子便 383便(羽田9時発→米子10時25分着)がいったん鳥取空港に着陸、その後米子空港に向け再運航し、米子着)
- ・羽田ー鳥取便 通常運航(一部の便に遅れが生じた)

※エアソウルは通常運行

観光・宿泊事業者の被害状況

(1月6日 14:00現在)

1 観光施設の状況

＜夢みなどタワー（境港市）＞

一部展示物が倒れたほか、エレベーターが停止しているが、明日からは通常営業。

＜とっとり花回廊（南部町）＞

回廊の床のズレや雨どいの破損など一部施設に影響があるが、明日からは通常営業。

＜だいせんホワイトリゾート（大山町）＞

本日は安全のためリフトを運休し、明日からは様子を見ながら再開予定。

⇒現時点で大きな被害は確認されておらず、安全確認が出来次第、順次通常営業を再開

2 宿泊施設の状況

一部施設で配管からの水漏れや、建物への被害が確認されている。鉄道の運休や道路の通行止めによる宿泊キャンセルも出ている。

⇒現時点で大きな被害は確認されておらず、通常営業中

市町村間の職員応援・文化施設等の状況

1 被災市町村への市町村間の職員応援

被災市町村における通常業務の継続等において人員がひっ迫する場合に対応するため、ニーズに応じて速やかに市町村職員が派遣できるよう、県市長会及び県町村会と連携、調整中。

2 施設等の状況

[文化施設]

・米子コンベンションセンターにおいて屋外散水栓が一部破損

[体育施設]

・県立スポーツ施設の状況…人的被害情報はなし。

・西・中部地区のスポーツ施設は、地震後直ちに臨時休館し、安全点検を実施中。

※東山水泳場（米子）、県立武道館（米子）、産業体育館（米子）、体育文化会館（倉吉）等

※熱源にボイラーを使用する鳥取産体・鳥取屋内プールも臨時休館

[文化財・文化財関係施設]

・現時点で被害なし

※ただし、震度4以上の地域には、国指定重要文化財・建造物6、彫刻9、考古資料7、史跡16、

県指定保護文化財・建造物18、彫刻23等が存在しており、現在、入念に調査中。

[県立美術館]

・現時点で被害なし。

公共土木施設等の被害(1/3)

1. 県土整備部所管にかかる点検状況

1月6日14時時点

(1) 公共土木施設点検

○道路 (県管理道路は中部・西部・日野管内 6日(火)11時からパトロール中)

＜道路交通規制・被害状況＞

全面通行止 **現在2箇所** (規制解除3箇所)

1 【県管理道路】 全面通行止め**0箇所** 被害状況調査中

2 【国管理道路】 全面通行止め**0箇所**(山陰道 解除)

■山陰道(大栄東伯IC～米子IC) R8.1.6 10:30～13:30 通行止め ⇒ 解除

3 【NEXCO管理道路】 全面通行止め**0箇所**(米子道・山陰道 解除)

■米子道(蒜山IC～米子IC) R8.1.6 10:19～12:40 通行止め ⇒ 解除

■山陰道(米子西IC～安来IC) R8.1.6 10:19～13:30 通行止め ⇒ 解除

4 【市町村管理道路】 被害状況調査中

全面通行止め 伯耆町**2箇所**

■町道溝口宇代線(伯耆町宇代地内) 落石により通行止め

■町道3号線(伯耆町上細見地内) 石積み崩落により通行止め

17

公共土木施設等の被害(2/3)

○河川

現時点では被害は確認されていません。

【県管理:中部、西部、日野管内】 点検中

【国管理:日野川】 点検中

○海岸保全施設

現時点では被害は確認されていません。

【県管理:西部管内】 点検中

【国管理:皆生海岸】 点検中

○ダム

現時点では被害は確認されていません。

【県管理:賀祥ダム】 1次点検完了(異常なし) ⇒ 14:30から2次点検実施中

【県管理:朝鍋ダム】 1次点検完了(異常なし) ⇒ 13:30から2次点検実施中

【県管理:東郷ダム】 1次点検完了(異常なし) ⇒ 震度5未満であるため、対応終了

【国管理:菅沢ダム】 1次点検完了(異常なし) ⇒ 11:00から2次点検実施中

○砂防堰堤、急傾斜施設、治山施設

現時点では被害は確認されていません。

(5弱以上を観測した米子・日野県土管内の施設で異常有無点検中)

治山事業 赤井谷川工事現場(鳥取市河原町北村)での異常なし

○港湾 境港、赤崎港、鳥取港、田後港 異常なし

米子港、逢坂港 調査中

○漁港(県管理) 泊漁港、網代漁港 異常なし

境漁港、淀江漁港 調査中

漁港(市町管理) 米子市、大山町、湯梨浜町、鳥取市、岩美町 異常なし

境港市 渡漁港で係留施設背後の目地が拡大 注意喚起措置を実施中

18

公共土木施設等の被害(3/3)

(2) 土砂災害警戒区域点検

日時等: 1/6～ 点検中

(1/7以降、土木防災・砂防ボランティアの応援予定)

点検対象: 震度5強以上を記録した日野町、江府町に位置する土砂災害警戒区域

(土石流200箇所、急傾斜211箇所、地すべり10箇所 合計421箇所)

(3) 採石場・砂利採取場点検

中部・米子・日野管内採石場の21箇所について点検中

2. 国の動き

○中国地方整備局鳥取河川国道事務所から県土整備部ヘリエゾン2名派遣(1/6 11時到着)

3. 関係団体への要請

○鳥取県建設業協会 要請済

○鳥取県測量設計業協会 要請済

4. 応急資機材の備蓄状況

○土のう 県18,099袋、鳥取県建設業協会76,457袋 合計94,556袋

○ブルーシート 県3,131枚、鳥取県建設業協会3,189枚 合計6,320枚

5. その他

○1月6日12:30から江府町、日野町の土砂災害警戒情報発表基準を暫定的に引き下げる運用

19

農水産関係の主な被害状況

○1月6日の地震による農林水産被害として、干拓地における液状化や施設のひび割れ等が確認されているが詳細については調査中。

○防災重点ため池の被害早期把握のため、現地調査に技術職員を派遣。

→中部、西部農林局より各3班(延べ12名)が点検を実施中

→早期点検完了に向けて1月7日以降も継続派遣予定

1 農業関係

(1) 施設被害

施設	被害内容
JA施設	ライスセンター、カントリーエレベーターの利用を停止、明日以降順次点検。(JA西部、JA中部)
とつとり花回廊	設置物の倒伏や点字ブロックの割れ等が発生しているが詳細点検中。
二十世紀梨記念	エレベーター停止のため業者へ依頼。怪我人なし、館内異常なし、営業再開中。

(2) 農作物被害…調査中

農水産関係の主な被害状況

2 農地・農業用施設関係

(1) 防災重点ため池、農業用ダムの点検状況

区分	管轄	対象施設	点検済箇所	状況
防災重点ため池	中部	7	7	7箇所異常なし
	西部	136	—	点検中。
農業用ダム	中部	3	3	西高尾ダム、小田股ダム、船上山ダムはダム本体への影響・異常なし。
	西部	1	1	下蚊屋ダムはダム本体への影響・異常なし。
計		147	8	

(2) 農地・土地改良施設の点検状況

- ・干拓地(彦名、弓浜)において農地の液状化やスプリンクラーの倒伏等が発生しており詳細調査中
- ・大沢川暗渠エリア上部の宅地等の点検を実施中
- ・農地やパイプライン等その他施設についても調査中

3 畜産関係

- ・各試験場及び鳥取県食肉センターの被害なし
- ・主な農家の畜舎状況等について調査中

4 林業関係

- ・林道等について調査中

5 水産関係

- ・水産試験場2階廊下の壁一部ひび割れ
- ・日野川水系漁業協同組合事務所の玄関の柱一部破損

学校の被害状況

1 学校の被害状況(1月6日 午後3時現在)

○公立小・中・義務教育学校

⇒本日始業式の3校(福生中、尚徳中、湊山中)については、人的・物的被害なし。

※現在、保護者へ生徒の引き渡しを実施中。

⇒その他の学校については、市町村教育委員会を通じて状況を確認中。

○県立学校

⇒人的被害は確認されていない

※一部、部活や模試で登校していた生徒については、概ね全員帰宅。

【施設の被害】

- ・校舎内壁の一部にひび割れ(米子高校・米子養護)、石膏像の破損、正面玄関タイルにずれが生じ隙間が発生(米子南高校)、エレベーターが停止中。復旧は明日以降(米子養護)



○私立学校

⇒人的被害は確認されていない

※西部地区の本日始業式の3校(米子北高校、米子北斗中学・高校)について、人的被害なし。

授業を打ち切り、保護者へ生徒を引き渡しを実施。

【施設の被害】

- ・窓ガラスの破損(米子北高校)

○引き続き、施設等の被害状況について、情報収集を行う。被害が確認された場合は、児童生徒等の安全確保を最優先に、適切に対処するよう依頼。

2 通学路の安全確保

○市町村教育委員会に対し、通学路の安全確認を実施するよう要請済。

企業局 発電所(ダム)・工水・埋立地の状況

＜発電所＞

○被害なし：運転を継続実施

※日野川第一発電所 <最寄震度>日野町根雨5強

地震発生時、発電停止中であったことから、明日再度現地確認を行った上、発電開始予定

※風力発電

異常は検知していないが、予防的に地震発生後、発電を停止。 13:15運転を再開。

＜ダム＞

○被害なし(現地確認中) ※中津ダムは積雪により現地への通行困難(カメラによる遠隔点検)。明日現地確認予定。

・中津ダム (三朝町) <最寄震度>三朝町大瀬2、鹿野町鹿野2、佐治町加瀬木2、岡山県鏡野町3

・茗荷谷ダム (若桜町) <最寄震度>八頭町北山3、若桜町若桜2、兵庫県養父市関宮2、兵庫県香美町2

＜工業用水道＞ 鳥取地区、日野川

○被害なし：供給を継続実施

①鳥取地区、日野川地区共に現地パトロール実施

→ 現時点で異常なし

②地震発生直後、日野川工業用水道の取水(日野川の伏流水)において濁度が上昇し、10:47 取水を一時停止

(供給は配水池から継続供給) ※濁度15程度に上昇(通常1~3)

→ 11:08 濁度が低下したことから取水を再開 (揺れにより井戸内の泥砂等が出たものと推測)

【取水停止中(約20分間)におけるユーザーへの給水影響なし】

③ユーザーへの情報提供

・県HPによる点検・給水状況の掲示

・日野川工業用水道のユーザーに対し、点検・給水状況をFAX送付

＜埋立地＞ 竹内団地、昭和団地、旗ヶ崎団地

○旗ヶ崎団地で液状化の疑いの箇所あり(市道) ※工水配管が近傍にあり継続的に巡視

【当面の目標】

- ・被害情報の収集と応急対応
- ・避難者への対応

【優先して処理する事項】

- ・人命に関する事案への対応
- ・重要なインフラ、ライフラインの応急復旧
- ・避難者へのケア (物資、避難環境など)

【対応を準備する事項】

- ・住宅再建支援施策
- ・風評被害対策

○リエゾンは震度5弱以上の市町村に自動派遣済み

(境港市、日野町、江府町、米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町)

○市町村からの要望に応じた専門職の派遣を準備中。

25

偽・誤情報対策／デジタル通信インフラ

○偽・誤情報モニタリング強化(フェイク情報対応チーム)

- 発災に併せ警戒フェーズに移行 → モニタリングを強化中
⇒SNS上で悪影響が懸念される投稿を発見した際は、県民に対し、警戒情報、注意情報、安心情報を発信

○デジタル通信インフラの状況

- 携帯電話回線(4G、5G) …… 障害なし
- ケーブルテレビ各社 ………… 障害なし
- 鳥取情報ハイウェイ ………… 障害なし
- 県営フリーWi-Fi ………… 障害なし
- 行政ネットワーク
 - LGWANネットワーク …… 障害なし
 - 住基ネットワーク …… 障害なし
 - 県庁LAN ………… 障害なし
 - 県内市町村 ………… 障害なし

※江府町北部と伯耆町溝口地区において、発災直後からドコモの旧世代3G回線が繋がりにくい状況にあるが、影響は限定的(ドコモ)

○その他、震災対応職員への各種デジタルツールの提供

- チャットツール、アプリ電話、ファイル共有クラウドサービス 等