


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その１）



(1/200,000)




(1/25,000)

様式－１（急）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図


自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-1621
箇所名	宗像6地区
所在地	鳥取県米子市宗像

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 5JHf 189」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)




土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



公示図書案(その3) 参考資料

箇所番号		I-1621			箇所名		宗像 6 地区			所在地		鳥取県米子市宗像			(その3)で使用する値						
横断測線番号	傾斜角		計算結果																		
	高さ	傾斜度	危害のおそれのある土地の区域		著しい危害のおそれのある土地の区域										土石等の移動若しくは堆積による力及び建築物に作用する場合の高さ						
			下端からの距離	上端からの距離	下端に隣接する土地					急傾斜地内					土石等の移動の高さ	力が最大となる地点					
					移動による力		堆積による力		下端からの距離	移動による力		堆積による力		上端からの比高		移動による力		堆積による力			
					建築物の限界耐力を上回る位置	移動による力100kN/m2の位置	建築物の限界耐力を上回る位置	堆積する高さが3mの位置		建築物の限界耐力を上回る位置	移動による力100kN/m2の位置	建築物の限界耐力を上回る位置	堆積する高さが3mの位置			最大となる位置	移動による力のうち最大のもの	最大となる位置	堆積する高さのうち最大のもの	堆積による力のうち最大のもの	堆積する高さが3mの時の力
					下端からの距離	下端からの距離	下端からの距離	下端からの距離		上端からの比高	上端からの比高	上端からの比高	上端からの比高			下端からの距離		下端からの距離			
	m	°	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kN/m2	m	m	kN/m2	kN/m2
h	θ_u																				
1	44.77	33.54	50.00	-10.00	13.65	4.49	5.35	0.97	13.65	5.00	9.03	10.00	40.00	5.00	1.00	0.00	165.69	0.00	3.43	18.35	16.05
2	11.46	32.07	22.92	-10.00	10.15	1.00	0.67	-	10.15	5.00	9.18	10.00	-	5.00	1.00	0.00	113.19	0.00	2.00	10.70	16.05
3	5.00	53.73	10.00	-10.00	4.20	-	0.68	-	4.20	5.00	-	5.00	-	5.00	1.00	0.00	44.28	0.00	2.24	12.01	16.05
4	13.74	31.88	27.48	-10.00	10.88	1.72	0.66	-	10.88	5.00	9.20	10.00	-	5.00	1.00	0.00	123.25	0.00	1.99	10.67	16.05
5	5.06	32.25	10.12	-10.00	6.36	-	-	-	6.36	5.00	-	-	-	5.00	1.00	0.00	66.65	0.00	1.63	8.70	-
6	19.85	33.80	39.70	-10.00	12.36	3.21	1.23	-	12.36	5.00	9.02	10.00	-	5.00	1.00	0.00	145.22	0.00	2.23	11.96	16.05
7	14.67	36.56	29.34	-10.00	11.42	2.27	0.92	-	11.42	5.00	9.02	5.00	-	5.00	1.00	0.00	131.09	0.00	2.15	11.50	16.05
8	7.19	40.70	14.38	-10.00	7.76	-	0.23	-	7.76	5.00	-	5.00	-	5.00	1.00	0.00	82.75	0.00	1.85	9.92	16.05