別紙２　太陽光パネル設置想定エリア図【境港水産物地方卸売市場】

＜設置想定エリア　概略＞　※数値は全て概略寸法とする。

●２号上屋

構 造 ・ 規 模：プレキャスト・プレストレストコンクリート造、地上２階
屋上防水仕様：アスファルト保護防水
（断熱材：押出ポリスチレンフォーム t=50、押コンクリート：t=80）
建　築　年　度：2022 年度
改修工事予定：2039 年度　屋上防水修繕（状態が悪い場合に実施）



※1）本図で示した各エリアは、事業の採算性や建物の耐震性を保証するものではない。
※2）提案に当たっては、各エリアの特性を十分検討の上、太陽光パネルの設置位置を決定すること。
なお、中央の換気塔２箇所は設置対象外とする。
※3）現地説明会時に各自採寸等を行い、必要寸法の確認を行うこと。
※4）出入口や構造物等がある場合には、維持管理上支障とならないよう適切な距離を確保すること。
このため、上図の ▭ 部は壁・床開口から１ｍ離隔すること。また、階段･換気塔間を移動できる歩行経路も同様に確保すること。
ただし、床開口☒については、床開口下に設置している空調機室外機の更新時に地上からのクレーン搬入出を妨げない範囲であれば、配線経路としての利用は可能とする。
※5）１号上屋・陸送上屋の屋上駐車場には車両重量制限がある（2.5t まで）。また、屋上駐車場部分は屋内を配線するものとし、架空配線を行わないこと。