

令和 8 年度 空 中 散 布 計 画 書

鳥取県

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの 使用量又は希 釈倍数	備考
岩美町大谷	8月上旬	病害虫防除	水稻	7.40	スタークルメイト液剤10	8倍	
岩美町大谷	8月上旬	病害虫防除	水稻	17.80	トレボンエアー	8倍	
岩美町大谷	8月上旬	施肥	水稻	16.00	N38-Si12	5kg	
岩美町大谷	8月上旬	施肥	水稻	4.50	ドローンN44	5kg	
岩美町大谷	8月上旬	病害虫防除	水稻	8.60	スタークルメイト液剤10	8倍	
岩美町大谷	8月上旬	施肥	水稻	2.20	ギアアップ	8倍	
岩美町大谷	8月中旬	病害虫防除	水稻	12.40	スタークルメイト液剤10	8倍	
岩美町大谷	8月中旬	病害虫防除	水稻	7.60	トレボンエアー	8倍	
岩美町大谷	8月下旬	病害虫防除	水稻	15.60	スタークルメイト液剤10	8倍	
岩美町大谷	8月下旬	病害虫防除	水稻	22.90	トレボンエアー	8倍	
八頭町用呂	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 10.23ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
八頭町用呂	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 10.23ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
八頭町用呂	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 2.18ha	スタークルメイト液剤10	800mℓ	
若桜町高野	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂後 4.28ha	スタークルメイト液剤10	800mℓ	
若桜町高野	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 9.3ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
八頭町用呂	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 9.3ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町屋堂羅	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 5.3ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町赤松	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 15.4ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
八頭町用呂	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 5.87ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町岸野	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 0.76ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町根安	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 2.0ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町須澄	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 5.2ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町大炊（神直地区）	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 1.86ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町大炊	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 4.5ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町浅井	7月中旬～8月上旬	病害虫防除	水稻	出穂前 2.93ha	アミスタートレボンSE	800mℓ	
若桜町屋堂羅	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 5.3ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町赤松	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 15.4ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
八頭町用呂	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 5.87ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町岸野	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 0.76ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町根安	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 2.0ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町須澄	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 5.2ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町大炊（神直地区）	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 1.86ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町大炊	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 4.5ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町浅井	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 2.93ha	ブラシダントツフロアブル	800mℓ	混合
					バリダシンエアー	800mℓ	
若桜町大炊（神直地区）	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 2.08ha	スタークルメイト液剤10	800mℓ	
若桜町岸野	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 0.61ha	スタークルメイト液剤10	800mℓ	
若桜町根安	8月上旬～8月中旬	病害虫防除	水稻	出穂後 3.37ha	スタークルメイト液剤10	800mℓ	

鳥取市禰宜谷	出穂後 8月初旬 ～中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 33.80	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ブラシンフロアブル	800m ²								
鳥取市香取														
鳥取市紙子谷														
鳥取市広岡														
鳥取市船木														
鳥取市海蔵寺														
鳥取市桂木														
鳥取市生山														
鳥取市正連寺														
鳥取市今在家														
鳥取市大杣														
鳥取市中大路														
鳥取市古郡家														
鳥取市久末														
鳥取市西門通寺														
鳥取市上円通寺														
鳥取市下円通寺														
鳥取市上国安														
鳥取市橋本														
鳥取市西馬場														
鳥取市久末								1 回目	病害虫防除	だいず	(出穂前) 6.1 (出穂後) 6.1	アミスタートレボンS E トレボンエアー トライトレボン	800m ²	
鳥取市中大路								8 月中旬						
鳥取市桜谷								2 回目						
								8 月下旬						
鳥取市岩坪								出穂後 8月中下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 6.0	アミスタートレボンS E ブラシンバリダゾル スタークル液剤1 0	800m ²	
鳥取市倭文														
鳥取市玉津														
鳥取市横枕														
鳥取市猪子														
鳥取市竹生														
鳥取市上味野														
鳥取市朝月														
鳥取市下味野	1 回目 8 月中旬	病害虫防除	だいず	0.3	アミスタートレボンS E	800m ²								
鳥取市玉津														
鳥取市河内	出穂後 8月初旬 ～下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 80.8	ブラシンバリダゾル スタークル液剤1 0 アミスタートレボンS E ブラシンフロアブル	800m ²								
鳥取市小原														
鳥取市横原														
鳥取市尾崎														
鳥取市上原														
鳥取市金原														
鳥取市田中														
鳥取市下段														
鳥取市大塚														
鳥取市野坂														
鳥取市宮谷														
鳥取市嶋														
鳥取市大桝														

鳥取市岩吉	出穂後 8月初旬 ～下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 71.1	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800mℓ	
鳥取市東里仁							
鳥取市西里仁							
鳥取市足山							
鳥取市布勢							
鳥取市東桂見							
鳥取市西桂見							
鳥取市高住							
鳥取市良田							
鳥取市三山口							
鳥取市温泉町							
鳥取市湯谷							
鳥取市谷山							
鳥取市妙徳寺							
鳥取市双六原							
鳥取市洞谷							
鳥取市瀬田蔵							
鳥取市長柄							
鳥取市福井							
鳥取市金沢							
鳥取市松原							
鳥取市大畑							
鳥取市堤見							
鳥取市六反田							
鳥取市高殿	出穂後 8月初旬～ 中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 25.1	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800mℓ	
鳥取市徳吉							
鳥取市安長							
鳥取市秋里							
鳥取市江津							
鳥取市南隈							
鳥取市晩稲							
鳥取市賀露							
鳥取市大寺屋							
鳥取市中の茶屋							
鳥取市小沢見							
鳥取市内海中							
鳥取市伏野	出穂前 8月初旬	病害虫防除	水稻	(出穂前) 2.8	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800mℓ	
鳥取市滝山							
鳥取市田島	出穂後 8月中旬			(出穂後) 2.8			
鳥取市西品治							
鳥取市元品治							
鳥取市的場							

鳥取市国府町木原	出穂後 8月初旬 ～下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 79.5	ブラシンバリダゾル ブラシンフロアブル トレボンエアー	800mℓ
鳥取市国府町下木原						
鳥取市国府町石井谷						
鳥取市国府町柄本						
鳥取市国府町荒舟						
鳥取市国府町山崎						
鳥取市国府町中河原						
鳥取市国府町松尾						
鳥取市国府町吉野						
鳥取市国府町新井						
鳥取市国府町山根						
鳥取市国府町神垣						
鳥取市国府町清水						
鳥取市国府町谷						
鳥取市国府町玉鉾						
鳥取市国府町糸谷						
鳥取市国府町高岡						
鳥取市国府町麻生						
鳥取市国府町広西						
鳥取市国府町庁						
鳥取市国府町町屋						
鳥取市国府町奥谷						
鳥取市国府町中郷						
鳥取市国府町国分寺						
鳥取市国府町法花寺						
鳥取市国府町三代寺						
鳥取市国府町三郷	出穂後 8月初旬 ～中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 23.4	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークル液剤10	800mℓ
鳥取市福部町(清内容)						
鳥取市福部町左近						
鳥取市福部町久志羅						
鳥取市福部町中						
鳥取市福部町蔵見						
鳥取市福部町南田						
鳥取市福部町栗谷						
鳥取市福部町八重原						
鳥取市福部町箭溪						
鳥取市福部町高江						
鳥取市福部町湯山						
鳥取市福部町海士						
鳥取市福部町(県)						
鳥取市福部町細川						
鳥取市福部町岩戸						

鳥取市気高町上光	出穂前	病害虫防除	水稻	71.4	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークル液剤10	800m ²
鳥取市気高町下光元	7月中旬					
鳥取市気高町常松	～8月初旬					
鳥取市気高町富吉						
鳥取市気高町宝木						
鳥取市気高町奥沢見						
鳥取市気高町宿						
鳥取市気高町土居						
鳥取市気高町重高						
鳥取市気高町二本木						
鳥取市気高町下坂本						
鳥取市気高町日光						
鳥取市気高町下石						
鳥取市気高町飯里						
鳥取市気高町上原						
鳥取市気高町山宮						
鳥取市気高町睦逢						
鳥取市気高町郡家						
鳥取市気高町高江						
鳥取市気高町会下						
鳥取市気高町浜村						
鳥取市気高町新町						
鳥取市気高町北浜						
鳥取市気高町勝見						
鳥取市気高町下原						
鳥取市気高町八束水						
鳥取市気高町八幡						
鳥取市気高町末用						
鳥取市気高町閉野						
鳥取市気高町広木						
鳥取市鹿野町水谷						
鳥取市鹿野町鹿野						
鳥取市鹿野町今市						
鳥取市鹿野町寺内						
鳥取市鹿野町宮方						
鳥取市鹿野町中園						
鳥取市鹿野町岡木						
鳥取市鹿野町乙亥正						
鳥取市鹿野町鷲峰						
鳥取市鹿野町河内						

鳥取市青谷町小畑	出穂後 8月中旬 ～8月下旬	病害虫防除	水稻	38.5	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークル液剤１０	800㎡
鳥取市青谷町河原						
鳥取市青谷町山根						
鳥取市青谷町早牛						
鳥取市青谷町蔵内						
鳥取市青谷町大坪						
鳥取市青谷町奥崎						
鳥取市青谷町養郷						
鳥取市青谷町善田						
鳥取市青谷町鳴滝						
鳥取市青谷町北河原						
鳥取市青谷町山田						
鳥取市青谷町亀尻						
鳥取市青谷町絹見						
鳥取市青谷町吉川						
鳥取市青谷町露谷						
鳥取市青谷町桑原						
鳥取市青谷町澄水						
鳥取市青谷町楠根						
鳥取市青谷町紙屋						
鳥取市青谷町田原谷						
鳥取市青谷町八葉寺						
鳥取市青谷町青谷						
鳥取市青谷町井手						
鳥取市青谷町田原谷	出穂後 7月下旬 ～8月下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 59.8	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークル液剤１０	800㎡
八頭郡八頭町志子部						
八頭郡八頭町見槻						
八頭郡八頭町西谷						
八頭郡八頭町見槻中						
八頭郡八頭町福井						
八頭郡八頭町隼福						
八頭郡八頭町上野						
八頭郡八頭町下濃						
八頭郡八頭町郡家						
八頭郡八頭町破岩						
八頭郡八頭町船岡						
八頭郡八頭町坂田						
八頭郡八頭町船岡殿						
八頭郡八頭町水口						
八頭郡八頭町塩上						
八頭郡八頭町橋本						
八頭郡若桜町若桜	出穂後 8月初旬 ～中下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 23.7	アミスタートレボンSE アミスターエイト ブラシフロアブル スタークル液剤１０	800㎡
八頭郡若桜町浅井						
八頭郡若桜町屋堂羅						
八頭郡若桜町赤松						
八頭郡若桜町来見野						
八頭郡若桜町香田						
八頭郡若桜町長砂						
八頭郡若桜町湯原						
八頭郡若桜町洲見						
八頭郡若桜町春米						
八頭郡若桜町大炊						
八頭郡若桜町(神直地区)						
八頭郡若桜町岸野						
八頭郡若桜町根安						
八頭郡若桜町中原						
八頭郡若桜町岩屋堂						
八頭郡若桜町須澄						
八頭郡若桜町落折						

鳥取市用瀬町鷹狩	出穂後 8月初旬 ～中下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 47.1	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークル液剤10	800mℓ						
鳥取市用瀬町美成												
鳥取市用瀬町赤波												
鳥取市用瀬町旭ヶ丘												
鳥取市用瀬町別府												
鳥取市用瀬町金屋												
鳥取市用瀬町樟原												
鳥取市用瀬町用瀬												
鳥取市用瀬町安蔵												
鳥取市用瀬町古用瀬												
鳥取市用瀬町家奥												
鳥取市用瀬町江波												
鳥取市用瀬町屋住												
鳥取市佐治町小原							出穂後 8月上旬 ～中下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 21.2	アミスタートレボンSE スタークルメイト液剤10 ブラシフロアブル	800mℓ
鳥取市佐治町葛谷												
鳥取市佐治町刈地												
鳥取市佐治町津無												
鳥取市佐治町古市												
鳥取市佐治町大井												
鳥取市佐治町森坪												
鳥取市佐治町加瀬木												
鳥取市佐治町津野												
鳥取市佐治町畑												
八頭郡智頭町市瀬	出穂後 8月初旬 ～中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 57.9	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークル液剤10	800mℓ						
八頭郡智頭町南方												
八頭郡智頭町智頭												
八頭郡智頭町中田												
八頭郡智頭町惣地												
八頭郡智頭町新見												
八頭郡智頭町口波多												
八頭郡智頭町波多												
八頭郡智頭町口宇波												
八頭郡智頭町横田												
八頭郡智頭町三吉												
八頭郡智頭町大屋												
八頭郡智頭町早瀬												
八頭郡智頭町真鹿野												
八頭郡智頭町野原												
八頭郡智頭町大背												
八頭郡智頭町奥本												
八頭郡智頭町東宇塚												
八頭郡智頭町西宇塚												
八頭郡智頭町篠坂												
八頭郡智頭町葦津												
八頭郡智頭町八河谷												
八頭郡智頭町西谷												
鳥取市玉津							出穂後 8月中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 10.69	アミスタートレボンSE ブラシフロアブル スタークルメイト液剤10	800mℓ
鳥取市猪子												
鳥取市倭文												
鳥取市上味野												
鳥取市源太												
鳥取市朝月												
鳥取市下味野												

岩美町内蒲生地区	出穂前 7月中旬 ～8月中旬 出穂後 7月下旬 ～8月下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前)	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤１０	800mℓ	
岩美郡岩美町小田				93.00			
岩美郡岩美町外邑				(出穂後)			
岩美郡岩美町白地				93.00			
岩美郡岩美町長谷							
岩美郡岩美町岩井							
岩美郡岩美町宇治							
岩美郡岩美町大羽尾							
岩美郡岩美町恩志							
岩美郡岩美町新井							
岩美郡岩美町陸上							
岩美郡岩美町岩常							
岩美郡岩美町本庄							
岩美郡岩美町東							
岩美郡岩美町浦富							
岩美郡岩美町院内							
岩美郡岩美町長郷							
岩美郡岩美町荒金							
岩美郡岩美町黒谷							
岩美郡岩美町池谷							
岩美郡岩美町高住							
岩美郡岩美町太田							
岩美郡岩美町河崎							
岩美郡岩美町本庄							
岩美郡岩美町大谷							
岩美郡岩美町岩本							
岩美郡岩美町浦富							
岩美郡岩美町相谷							
岩美郡岩美町白地							
鳥取市気高町常松	出穂前 7月中旬 ～8月初旬 出穂後 7月下旬 ～8月下旬	病虫害防除	水稻	(出穂前)	アミスタートレボンSE ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤１０	800mℓ	
鳥取市気高町富吉				163.75			
鳥取市気高町奥沢見				(出穂後)			
鳥取市気高町上光				163.75			
鳥取市気高町下光元							
鳥取市気高町土居							
鳥取市気高町宿							
鳥取市気高町重高							
鳥取市気高町二本木							
鳥取市気高町下坂本							
鳥取市気高町日光							
鳥取市鹿野町今市							
鳥取市鹿野町鹿野							
鳥取市鹿野町水谷							
鳥取市鹿野町閉野							
鳥取市鹿野町広木							
鳥取市鹿野町未用							
鳥取市気高町宝木							
鳥取市気高町睦達							
鳥取市気高町郡家							
鳥取市気高町会下							
鳥取市気高町浜村							
鳥取市気高町乙亥正							
鳥取市気高町八束水							
鳥取市気高町勝見							
鳥取市気高町下原							
鳥取市気高町八幡							
鳥取市気高町山宮							
鳥取市気高町上原							
鳥取市気高町下石							
鳥取市気高町飯里							
鳥取市気高町殿							
鳥取市鹿野町寺内							
鳥取市鹿野町岡木							
鳥取市鹿野町中園							
鳥取市鹿野町宮方							
鳥取市鹿野町小別所							
鳥取市鹿野町鷺峰							
鳥取市鹿野町河内							
鳥取市気高・鹿野全域							

鳥取市青谷町小畑	出穂後 7月末 ～8月中下旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 35. 72	アミスタートレボンS E ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤 1 0	800mℓ		
鳥取市青谷町河原								
鳥取市青谷町山根								
鳥取市青谷町早牛								
鳥取市青谷町蔵内								
鳥取市青谷町大坪								
鳥取市青谷町奥崎								
鳥取市青谷町養郷								
鳥取市青谷町善田								
鳥取市青谷町引地								
鳥取市青谷町井出								
鳥取市青谷町絹見								
鳥取市青谷町鳴滝								
鳥取市青谷町北河原								
鳥取市青谷町山田								
鳥取市青谷町亀尻								
鳥取市青谷町吉川								
鳥取市青谷町露谷								
鳥取市青谷町桑原								
鳥取市青谷町澄水								
鳥取市青谷町楠根								
鳥取市青谷町紙屋								
鳥取市青谷町八葉寺								
鳥取市青谷町田原谷								
鳥取市青谷町全域								
鳥取市青谷町全域								
八頭郡八頭町破岩	出穂後 8月中旬	病害虫防除	水稻	(出穂後) 10. 34	ブラシンバリダゾル トレボンエアー アミスタートレボンS E ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤 1 0	800mℓ		
八頭郡八頭町麻生								
八頭郡八頭町池田								
八頭郡八頭町日田	出穂前 7月下旬 ～8月初旬 出穂後 8月中旬 ～下旬	病害虫防除	水稻	(出穂前) 69. 04 (出穂後) 69. 04	アミスタートレボンS E ブラシンフロアブル スタークルメイト液剤 1 0	800mℓ		
八頭郡八頭町用呂								
八頭郡八頭町南								
八頭郡八頭町苔原								
八頭郡八頭町徳丸								
八頭郡八頭町東								
八頭郡八頭町岩渕								
八頭郡八頭町三浦								
八頭郡八頭町鍛冶屋								
八頭郡八頭町茂田								
八頭郡八頭町日下部								
鳥取市河原町天神原	出穂前 7月下旬 8月初旬 出穂後 8月中旬 ～下旬	病害虫防除	水稻	(出穂前) 42. 28 (出穂後) 42. 28	ブラシンバリダゾル トレボンエアー ラブサイドフロアブル スタークルメイト液剤 1 0	800mℓ		
鳥取市河原町小畑								
鳥取市河原町中井								
鳥取市河原町小河内								
鳥取市河原町神馬								
鳥取市河原町山手								
鳥取市河原町弓河内								
鳥取市河原町釜口								
鳥取市河原町水根								
鳥取市河原町小倉								
鳥取市河原町長瀬								
鳥取市河原町袋河原								
鳥取市河原町谷一木								
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 48	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 09	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 64	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 27	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 05	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 25	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 48	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 22	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0. 32	トライトラムフロアブル	8倍	

倉吉市棕波	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.32	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市棕波	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	7月下旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.26	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市福積	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.24	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.20	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町三本杉	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	2.60	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町三本杉	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.17	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町片柴	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.75	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.97	トライトラムフロアブル	8倍	
三朝町余戸	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.23	トライトラムフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.46	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.78	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.40	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.18	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.60	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.28	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.50	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.35	アミスターエイト+ギラップフロ アブル	8倍	混合
倉吉市清谷	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	0.12	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	1.33	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	1.47	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町八橋	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	0.13	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月上旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	0.30	ブラシンバリダフロアブル+ス タークルメイト液剤10	8倍	混合
倉吉市田内	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	1.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9月 上旬		病害虫防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.46	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.68	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.40	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.10	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.59	スタークル液剤10	8倍	
倉吉市古川沢, 小田	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.47	ブラシンバリダフロアブル+ス タークルメイト液剤10	8倍	混合
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.50	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.35	スタークル液剤10	8倍	
湯梨浜町原	8月下旬～ 月上旬	9	病害虫防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～ 月上旬	9	病害虫防除	稲	0.85	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～ 月上旬	9	病害虫防除	稲	0.17	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上大立	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.33	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市河来見	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	1.64	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9月上 旬		病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上福田	8月中旬～9月上 旬		病害虫防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.69	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市岡	8月上旬～ 月下旬	8	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月中旬～9月上 旬		病害虫防除	稲	0.16	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町八橋	8月中旬～9月上 旬		病害虫防除	稲	0.29	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市下古川	8月下旬～9月上 旬		病害虫防除	だいず	2.62	アミスタートレボンSE	8倍	

倉吉市下古川	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	だいず	0.58	アミスタートレボンSE	8倍	
湯梨浜町長瀬	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	
北栄町弓原	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市下古川、小田	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	5.13	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町尾張	8/上旬	病害虫防除	水稻	12.00	ブラシダントツフロアブル	0.82	
琴浦町竹内	8/上・中旬	病害虫防除	水稻	10.00	ブラシダントツフロアブル	0.82	
琴浦町宮木	8/上・中旬	病害虫防除	水稻	3.00	ブラシダントツフロアブル	0.82	
琴浦町別宮	8/上・中旬	病害虫防除	水稻	6.00	ブラシダントツフロアブル	0.82	
琴浦町	7月20日～9月20日	病害虫防除	移植水稻	60.00	ビームエイトエクシードゾル バリダシエアー	0.8リットル	
倉吉市富海	8月10日	病害虫防除	稲	2.30	ブラシキクラブ	8倍	
倉吉市関金町関金宿	8月10日	病害虫防除	稲	0.80	ブラシキクラブ	8倍	
琴浦町大杉	8月6日	病害虫防除	稲	1.50	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
琴浦町中津原	8月6日	病害虫防除	稲	7.20	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
琴浦町野井倉	8月6日	病害虫防除	稲	3.10	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
倉吉市関金町関金宿	8月6日	病害虫防除	稲	0.80	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
倉吉市関金町今西	8月6日	病害虫防除	稲	0.90	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
倉吉市関金町堀	8月6日	病害虫防除	稲	0.10	ビームエイトエクシードゾル	8倍	
北栄町 大島 瀬戸	8月1日	病害虫防除	稲	3.50	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 東園	8月4日	病害虫防除	稲	10.80	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 由良～比山	8月6日	病害虫防除	稲	7.90	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 東高尾 西高尾	8月7日	病害虫防除	稲	3.60	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 大谷	8月9日～10日	病害虫防除	稲	14.50	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 岩坪 高千穂	8月11日	病害虫防除	稲	4.90	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 上種 茶々条 下種	8月17日	病害虫防除	稲	10.50	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 亀谷 東亀谷 大島	8月18日～19日	病害虫防除	稲	32.00	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 西園	8月20日	病害虫防除	稲	11.40	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 六尾 瀬戸	8月21日	病害虫防除	稲	15.90	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 東園 原	8月25日	病害虫防除	稲	11.70	アミスタートレボンSE	8倍	
北栄町 由良～比山	8月27日	病害虫防除	稲	7.90	アミスタートレボンSE	8倍	
大山町中高	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	10.00	スタークル液剤10	8倍	
大山町鉾戸	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	5.00	スタークル液剤10	8倍	
大山町前村	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	3.00	スタークル液剤10	8倍	
大山町野田	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	13.00	スタークル液剤10	8倍	
大山町上万	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	0.60	スタークル液剤10	8倍	
大山町妻木	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	0.60	スタークル液剤10	8倍	
大山町平木	8/1～8/20	病害虫防除	水稻	0.70	スタークル液剤10	8倍	
大山町安原	7/22～8/31	病害虫防除	移植水稻	40.00	エクシードフロアブル	16倍	
大山町安原	7/22～8/31	病害虫防除	移植水稻	40.00	クラブフロアブル	16倍	
鳥取県西伯郡大山町	R. 8. 8. 20	カメムシ防除	稲	23. 7a	アミスターエイトFL +スタークルメイトセット	8倍希釈	
大山町	8月	病害虫防除	稲	2. 00	トレボンエアー ビームエイトモンカットFL	1L/10a	
日南町下石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	40. 00	トライトラムフロアブル トレボンエアー STビームゾル	8倍	
日南町河上	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	20. 00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	
日南町矢戸	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	40. 00	トレボンエアー STビームゾル	8倍 8倍	
日南町神福	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	10. 00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町豊栄	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	1. 00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町花口	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	12. 00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍 8倍	
日南町中石見	7月上旬～8月下旬	病害虫防除	水稻	30. 00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	

日南町上石見	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	8.00	トライトラムフロアブル	8倍	
日南町宮内	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	22.00	トライトラムフロアブル トレボンエアー	8倍	
日南町福万来	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	20.00	トレボンエアー	8倍	
日南町三栄	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	6.00	トレボンエアー	8倍	
日南町三吉	7月上旬～8月下旬	病虫害防除	水稻	2.00	トライトラムフロアブル	8倍	