

令和8年度空中散布計画書

該当市町村名	実施予定 月日	対象作業名	作物名	実施面積 (ha)	散布資材名	10a当たりの使用 量又は希釈倍数	備考
鳥取市伏野	9月初旬	病害虫防除	だいず	0.50	アミスタートレボンSE	800mℓ	
鳥取市気高町土居 鳥取市気高町下原 鳥取市鹿野町岡木	9月初旬	病害虫防除	だいず	17.50	アミスタートレボンSE	800mℓ	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.12	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	1.33	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	1.47	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町八橋	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.13	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月上旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.30	ブラシンバリダフロアブル+スタークルメイト液剤10	8倍	混合
倉吉市田内	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	1.10	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
湯梨浜町原	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.85	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市清谷	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.17	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市服部	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.40	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上福田	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.45	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市上米積	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.16	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町八橋	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.29	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市下古川	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	だいず	2.62	アミスタートレボンSE	8倍	
倉吉市下古川	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	だいず	0.58	アミスタートレボンSE	8倍	
湯梨浜町長瀬	8月下旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.28	スタークル液剤10	8倍	
北栄町弓原	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	0.30	トライトラムフロアブル	8倍	
倉吉市下古川, 小田	8月中旬～9月上旬	病害虫防除	稲	5.13	トライトラムフロアブル	8倍	
琴浦町竹内	9/上・中旬	病害虫防除	水稻	8.00	ブラシンダントツフロアブル	0.8ℓ	
琴浦町	7月20日～9月20日	病害虫防除	移植水稻	60.00	ビームエイトエクシードゾル バリダシンエアー	0.8リットル	
大山町中高	9/1～9/30	病害虫防除	水稻	5.00	スタークルメイト液剤10	8倍	
大山町妻木	9/1～9/30	病害虫防除	水稻	5.00	スタークルメイト液剤10	8倍	
大山町前村	9/1～9/30	病害虫防除	水稻	5.00	スタークルメイト液剤10	8倍	
大山町	9月	病害虫防除	稲	7.00	トレボンエアー ビームエイトモンカットFL	1L/10a	