

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その１）



(1/200,000)



(1/25,000)

様式－１（土）
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

I-707

箇所名


藤津1地区

所在地

鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津

この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の20万分の1・2万5千分の1の地形図を複製したものである。（測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 6JHf 185） 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



様式-2-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その2)

土砂災害防止法施行令第2条の基準に該当する区域		土 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
土砂災害防止法施行令第3条の基準に該当する区域			告示番号	県告示第525号 (Y) 県告示第530号 (R)	箇所名	藤津1地区
土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日	令和8年8月18日 (Y) 令和8年8月18日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津
土石等の堆積の高さが3mを超える区域						
それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)




0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
	土砂災害防止法 施行令第三条の 基準に該当する 区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	県告示第525号 (Y) 県告示第530号 (R)	箇所名	藤津1地区
	それ以外の区域			告示年月日	令和8年8月18日 (Y) 令和8年8月18日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



0 25 50 100
m

図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		± 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域		告示番号	県告示第525号 (Y) 県告示第530号 (R)	箇所名	藤津1地区
				告示年月日	令和8年8月18日 (Y) 令和8年8月18日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津
		それ以外の区域					

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

(1/2)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)
3 ～ 4	178.12	1.00	100.00	1.00	22.62	4.23	16.05	3.00
4 ～ 5	178.12	1.00	100.00	1.00	22.62	4.23	16.05	3.00
5 ～ 6	176.57	1.00	100.00	1.00	21.73	4.06	16.05	3.00
6 ～ 7	170.31	1.00	100.00	1.00	17.99	3.36	16.05	3.00
7 ～ 8	170.58	1.00	100.00	1.00	17.99	3.36	16.05	3.00
8 ～ 9	170.58	1.00	100.00	1.00	17.20	3.21	16.05	3.00
9 ～ 10	170.20	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
10 ～ 11	166.18	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
11 ～ 12	166.18	1.00	100.00	1.00	17.89	3.34	16.05	3.00
12 ～ 13	166.18	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
13 ～ 14	128.79	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
14 ～ 15	128.79	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
15 ～ 16	131.20	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
16 ～ 17	131.20	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
17 ～ 18	131.20	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
18 ～ 19	130.57	1.00	100.00	1.00	－	－	11.10	2.07
19 ～ 20	143.47	1.00	100.00	1.00	－	－	11.73	2.19
20 ～ 21	154.48	1.00	100.00	1.00	－	－	14.22	2.66
21 ～ 22	154.48	1.00	100.00	1.00	－	－	15.28	2.86
22 ～ 23	154.48	1.00	100.00	1.00	－	－	15.28	2.86
23 ～ 24	147.44	1.00	100.00	1.00	16.86	3.15	16.05	3.00
24 ～ 25	169.50	1.00	100.00	1.00	17.64	3.30	16.05	3.00
25 ～ 26	175.68	1.00	100.00	1.00	21.20	3.96	16.05	3.00
26 ～ 27	176.88	1.00	100.00	1.00	21.20	3.96	16.05	3.00
27 ～ 28	178.07	1.00	100.00	1.00	22.26	4.16	16.05	3.00
28 ～ 29	178.42	1.00	100.00	1.00	22.28	4.16	16.05	3.00

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m2を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)	力の大きさのうち最大のもの (kN/m2)	土石等の高さ (m)
29 ～ 30	178.42	1.00	100.00	1.00	23.80	4.45	16.05	3.00
30 ～ 31	179.28	1.00	100.00	1.00	23.80	4.45	16.05	3.00
31 ～ 32	179.28	1.00	100.00	1.00	23.07	4.31	16.05	3.00
32 ～ 33	179.28	1.00	100.00	1.00	24.04	4.49	16.05	3.00
33 ～ 34	175.92	1.00	100.00	1.00	24.04	4.49	16.05	3.00
34 ～ 35	176.30	1.00	100.00	1.00	24.04	4.49	16.05	3.00
35 ～ 36	177.23	1.00	100.00	1.00	23.97	4.48	16.05	3.00
36 ～ 37	177.23	1.00	100.00	1.00	21.75	4.06	16.05	3.00
37 ～ 38	169.43	1.00	100.00	1.00	18.47	3.45	16.05	3.00
38 ～ 39	173.02	1.00	100.00	1.00	18.17	3.40	16.05	3.00
39 ～ 40	173.02	1.00	100.00	1.00	17.74	3.32	16.05	3.00
40 ～ 41	171.96	1.00	100.00	1.00	17.74	3.32	16.05	3.00
41 ～ 42	171.83	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
42 ～ 43	161.56	1.00	100.00	1.00	－	－	15.81	2.95
43 ～ 44	172.02	1.00	100.00	1.00	－	－	16.05	3.00
44 ～ 45	175.99	1.00	100.00	1.00	21.42	4.00	16.05	3.00
45 ～ 46	175.99	1.00	100.00	1.00	19.89	3.72	16.05	3.00
46 ～ 47	175.78	1.00	100.00	1.00	19.86	3.71	16.05	3.00
47 ～ 48	175.63	1.00	100.00	1.00	20.94	3.91	16.05	3.00
48 ～ 49	173.01	1.00	100.00	1.00	20.94	3.91	16.05	3.00
49 ～ 50	163.86	1.00	100.00	1.00	19.94	3.73	16.05	3.00
50 ～ 51	163.86	1.00	100.00	1.00	19.94	3.73	16.05	3.00
51 ～ 52	163.00	1.00	100.00	1.00	19.86	3.71	16.05	3.00
52 ～ 53	174.74	1.00	100.00	1.00	21.18	3.96	16.05	3.00
53 ～ 54	174.74	1.00	100.00	1.00	21.18	3.96	16.05	3.00
54 ～ 55	174.36	1.00	100.00	1.00	21.04	3.93	16.05	3.00


様式－3(急)	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
	告示番号	県告示第525号 (Y) 県告示第530号 (R)	箇所名	藤津1地区
	告示年月日	令和8年8月18日 (Y) 令和8年8月18日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津

建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項

(2/2)

様式－３（急） 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
	告示番号	県告示第525号（Y） 県告示第530号（R）	箇所名	藤津1地区
	告示年月日	令和8年8月18日（Y） 令和8年8月18日（R）	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津

参考資料



図中の数字は横断測線番号を示す

参考資料：航空写真

※この資料は航空写真を活用し、
住民のみなさまにわかりやすくしたものです。

土砂災害 特別警戒区域	土砂災害警戒区域		土 縮尺 1:2,500	自然現象 の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-707
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号	県告示第525号 (Y) 県告示第530号 (R)	箇所名	藤津1地区
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示年月日	令和8年8月18日 (Y) 令和8年8月18日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津
	それ以外の区域						