

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		－	35	35	－	ユーザーへの緊急連絡基準値
7月14日 火	8:10	28.1	10.8	10.7	9.8	
	15:00	29.2	10.7	10.5	7.9	
	23:21	28.2	11.2	8.4		
7月15日 水	8:45	28.8	11.2	11.2	8.2	
	16:00	29.2	11.0	10.9	8.5	
	23:44	28.8	11.3	11.2		
7月16日 木	8:10	29.1	11.4	11.2	9.4	
	16:15	30.1	11.1	10.7	8.8	
	23:30	29.1	11.0	11.2		
7月17日 金	8:05	29.3	12.3	11.8	9.2	
	16:05	30.4	11.7	11.4	8.9	
	23:20	30.1	11.4	11.5		
7月18日 土	6:06	29.6	11.9	11.4		
	16:15	30.5	12.1	11.5		
	23:05	30.5	11.9	11.6		
7月19日 日	7:22	29.9	11.7	11.6		
	16:25	30.6	11.6	10.9		
	23:30	30.3	12.3	11.6		

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		－	35	35	－	ユーザーへの緊急連絡基準値
7月20日 月 (祝日)	6:50	30.8	12.3	12.3		
	16:01	31.4	12.2	11.9		
	23:06	31.6	12.2	12		
7月21日 火	8:05	30.9	12.5	12.2	9.3	
	16:10	31.9	12.1	11.8	8.8	
	23:15	31.8	12.2	12.1		
7月22日 水	8:35	31.3	12.4	18.3	9.3	
	15:00			12		
	16:16	31.9	12.2	12.3	8.9	
	23:00	31.5	12.6	12.4		
7月23日 木	8:10	31.7	12.5	12.3	10.4	
	16:10	29.4	13.0	12	11.2	
	1:25	29.1	13.2	13.2		
7月24日 金	8:10	28.8	13.1	13.2	9.9	
	16:15	29.7	15.0	12.7	9.6	
	23:05	29.7	10.8	10.6		
7月25日 土	7:18	29.3	10.6	10.4		
	16:25	30.7	9.8	10.3		
	23:40	29.8	10.5	10.1		
7月26日 日	7:22	30.4	10.6	10.4		
	16:25	30.4	10.3	10.1		
	23:30	30.1	10.7	10.2		

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		－	35	35	－	ユーザーへの緊急連絡基準値
7月27日 月	8:10	30.3	10.3	10.2	9.7	
	16:05	30.8	10.3	9.4	9.3	
	23:30	30.0	10.1	9.4		
7月28日 火	8:40	28.7	9.9	9.7	9.4	
	16:10	29.2	9.6	9.4	9.1	
	23:27	29.3	9.8	9.7		
7月29日 水	8:35	29.0	9.5	8.0	7.5	
	16:20	25.7	10.1	10.1	8.1	
	23:35	26.5	10.9	10.7		
7月30日 木	8:10	26.1	10.8	10.6	9.5	
	16:10	27.4	10.7	10.8	9.6	
	23:45	28.4	11.1	11.5		
7月31日 金	8:05	28.2	11.6	11.7	10	
	16:05	29.5	15.7	16.1	7.6	
	18:15		11.4	11.1		
	23:10	30.4	16.1	16.0		
8月1日 土	6:25	29.7	15.4	15.7		
	16:25	31.0	11.5	11.1		
	23:15	31.1	15.5	15.8		
8月2日 日	6:42	31.7	15.5	15.9		
	8:05		15.7	16.1	9.1	
	16:15	32.6	15.5	15.2		
	23:08	32.5	15.6	15.6		

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和8年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		—	35	35	—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月3日 月	8:05	30.8	16	16.3	9.5	
	16:10	32.0	15.9	16.1	8.6	
	23:30	31.5	16.4	16.5		
8月4日 火	8:35	31.3	16.5	16.7	8.5	
	16:15	31.8	16.0	15.5		
	23:20	32.4	15.8	16.4		
8月5日 水	8:05	31.8	17.0	17.2	10.0	
	16:08	33.4	16.0	15.5	9.2	
	23:26	33.0	15.1	15.9		
8月6日 木	8:07	31.2	17.0	16.8	10.0	
	16:05	31.4	15.5	16.2	8.0	
	23:19	30.7	18.3	18.1		
8月7日 金	8:40	30.8	18.4	18.5	9.8	河川水の電気伝導率上昇傾向
	16:30	31.2	19.2	18.9	8.7	
	0:00	31.6	18.0	18.4		
8月8日 土	6:30	32.3	18.1	18.4		
	16:20	32.7	17.0	36.3		河川水電気伝導率35ms/m超過
	23:15	33.5	27.1	17.4		
8月9日 日	5:13	32.0	22.0	17.8		
	11:00	32.7	20.9	27.6	31.7	
	14:30	32.0	19.8	187	488	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	23:21	31.8	38.0	23.1		

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		—	35	35	—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月10日 月	8:10	30.8	33.8	12.6	10.9	
	16:00	31.2	28.8	12.2	9.7	
	23:15	30.8	24.7	13.1		
8月11日 火 (祝)	6:40	30.4	20.3	13.0		
	16:05	31.9	18.0	12.5		
	23:30	31.6	12.8	16.2		
8月12日 水	8:10	31.1	14.0	12.1	9.8	
	16:10	31.8	13.3	11.3	9.5	
	23:18	30.8	12.7	10.9		
8月13日 木	8:30	31.2	11.8	10.5	8.4	
	16:10	29.7	12.1	10.7	8.2	
	23:25	28.4	11.8	10.4		
8月14日 金	8:30	28.3	11.3	10.4	8.6	
	16:05	27.7	10.8	10.6	8.5	
	23:05	28.0	10.6	11.0		
8月15日 土	6:58	27.5	11.4	11.3		
	16:05	28.2	11.1	10.9		
	24:45	29.3	10.7	10.4		
8月16日 日	6:25	29.4	11.0	10.7		
	16:10	29.8	11.4	11.2		
	23:07	28.7	11.2	11.3		

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)		備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	浄水	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10		10	
連絡基準		—	35	35		—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月17日 月	8:10	29.3	11.0	11.6		8.6	
	16:10	30.4	11.4	11.6		8.6	
	23:09	30.8	11.5	11.3			
8月18日 火	8:10	30.5	11.6	11.5		8.7	
	16:05	31.5	11.6	11.2		8.1	
	23:00	31.5	11.6	11.8			
8月19日 水	8:35	31.5	10.9	11.6		8.2	
	16:15	32.5	12.0	11.5		8.2	
	23:11	32.3	12.3	12.0			
8月20日 木	8:05	31.7	12.1	12.3		9.6	
	16:05	33.6	12.1	11.7		8.4	
	23:35	32.5	12.1	11.8			
8月21日 金	8:05	32.1	12.4	12.4		9.4	
	16:10	32.6	12.2	11.4		8.2	
	23:00	32.5	11.7	11.7			
8月22日 土	7:25	32.0	12.1	12.2			
	16:45	33.3	12.8	11.5			
	23:45	32.6	12.7	12.2			
8月23日 日	6:20	32.7	12.7	12.4			
	16:00	33.4	12.3	11.8			
	23:40	33.5	12.0	11.6			

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)		備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	浄水	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10		10	
連絡基準		—	35	35		—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月24日 月	8:05	32.9	11.9	11.9		9.0	
	16:05	33.9	12.1	11.4		8.2	
	23:00	33.2	12.1	12.1			
8月25日 火	8:05	32.7	12.0	12.1		9.2	
	12:50	34.1	12.4	89			河川水電気伝導率35ms/m超過
	16:20	34.3	13.1	177		493	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	21:20		34.5		58.3		
	23:10	33.0	29.1	16.2			
8月26日 水	7:40	33.4	21.8	22.4		29.9	
	17:00	34.1	21.6	430	28.3	1,085	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
8月27日 木	8:30	34.1	108	109		210	浄水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	16:20	34.3	83	426		1,325	
	23:25	38.3	363	26.5			
8月28日 金	8:05	35.3	134	13.2		12.9	
	13:30	33.7	71	9.7	164	8.4	
	16:00	31.4	54	8.2	114	6.8	
	23:00	23.5	35.6	9.1			
8月29日 土	7:15	21.0	26.7	10.9			
	16:40	25.0	22.9	10.5			
	23:10	24.2	20.9	11.7			
8月30日 日	6:50	25.2	18.6	11.0			
	16:10	25.8	16.7	9.9			
	23:30	26.0	15.8	10.4			

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)		備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	浄水	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10		10	
連絡基準		—	35	35		—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月31日 月	8:05	26.1	14.0	10.9	17.5	7.0	
	12:50	26.4	13.4	10.7	14.7	7.6	
	16:10	26.5	13.8	10.4	16.1	7.3	
	23:05	27.3	13.2	10.9			
9月1日 火	8:05	27.7	11.8	11.1	12.0	7.9	
	16:05	28.8	13.7	10.9	14.5	7.8	
	23:30	28.6	13.2	11.4			
9月2日 水	8:35	28.5	12.6	11.4	11.0	7.9	
	16:10	30.2	13.8	11.5	15.0	8.0	
	23:12	30.5	14.1	11.9			
9月3日 木	8:05	30.1	13.0	11.8	12.0	8.1	
	16:10	31.1	13.8	11.1			
	23:25	31.0	14.0	11.2			
9月4日 金	8:10	29.4	13.6	8.1	14.8	5.1	
	16:00	20.4	13.3	8.8		5.6	
	23:20	19.4	11.9	9.0			
9月5日 土	6:30	19.3	11.0	9.5			
	16:30	20.5	10.8	9.8			
	23:10	22.0	11.0	10.2			
9月6日 日	6:20	21.6	11.1	10.7			
	16:20	22.6	10.4	9.9			
	23:10	23.4	10.6	10.1			

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和 8 年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)	備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10	10	
連絡基準		—	35	35	—	ユーザーへの緊急連絡基準値
9月7日 月	8:10	24.3	11.0	10.3	6.9	
	16:10	25.5	10.8	9.6	7.0	
	23:10	26.0	10.3	9.9		
9月8日 火	8:05	26.2	10.5	10.1	7.5	
	16:40	26.7	10.6	11.8	11.5	
9月9日 水	8:05	25.2	10.1	9.2	7.5	
	17:20	23.7	8.5	8.1	11.2	
9月10日 木	8:05	11.3	8.5	7.2	6.1	
	16:10	13.0	7.7	7.8	5.9	
9月11日 金	8:05	16.6	7.9	8.0	6.6	
	17:05	18.7	8.1	8.3	6.4	
9月12日 土	6:35	19.4	8.7	9.6		
	16:00	20.5	8.9	8.7		
9月13日 日	6:30	21.1	8.6	8.8		
	16:30	21.7	8.7	8.6		
9月14日 月	8:05	22.4	9.1	9.2	8.4	
	16:10	23.0	9.1	9.0	7.4	
9月15日 火	8:05	22.6	8.9	7.5	5.9	
	16:35	17.2	8.4	6.8	5.4	
9月16日 水	8:05	12.7	8.2	7.5	6.7	
9月17日 木						
9月18日 金						