

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元	
01	ブルドーザ	01	ブルドーザ	013 [普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]	060	001	通称6t級
				013 [普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]	150	001	通称15t級
				014 [普通・排出ガス対策型(第3次基準値)]	090	001	通称9t級
					180	001	通称18t級
				015 [普通・排出ガス対策型(2011年規制)]	060	001	通称6t級
				016 [普通・排出ガス対策型(2014年規制)]	090	001	通称9t級
				023 [湿地・排出ガス対策型(第2次基準値)]	200	001	通称20t級
				024 [湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)]	070	001	通称7t級
				026 [湿地・排出ガス対策型(2014年規制)]	070	001	通称7t級
				043 [超々湿地・排出ガス対策型(第2次基準値)]	040	001	通称4t級
02	掘削及び積込機	01	小型バックホウ(クローラ型)	111 [標準型・排出ガス規制対象外]	001	001	バケット容量0.01㎡
					002	001	バケット容量0.022㎡
				113 [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	008	001	バケット容量0.08㎡
					011	001	バケット容量0.11㎡
					013	001	バケット容量0.13㎡
					016	001	バケット容量0.16㎡
				123 [標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	011	001	バケット容量0.11㎡ 吊能力0.8t
					013	001	バケット容量0.13㎡ 吊能力0.9t
					016	001	バケット容量0.16㎡ 吊能力0.9t
					022	001	バケット容量0.22㎡ 吊能力0.9t
				131 [標準型・超低騒音型・排出ガス規制対象外]	001	001	バケット容量0.01㎡
					002	001	バケット容量0.022㎡
				133 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					006	001	バケット容量0.055㎡
					008	001	バケット容量0.08㎡
					011	001	バケット容量0.09～0.11㎡
					013	001	バケット容量0.13㎡
				134 [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	006	001	バケット容量0.055㎡
					008	001	バケット容量0.08㎡
					011	001	バケット容量0.09～0.11㎡
					013	001	バケット容量0.13㎡
				143 [標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	011	001	バケット容量0.11㎡ 吊能力0.8t
					014	001	バケット容量0.13～0.14㎡ 吊能力0.9t
				211 [後方超小旋回型・排出ガス規制対象外]	002	001	バケット容量0.022㎡
				213 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	013	001	バケット容量0.13㎡
					016	001	バケット容量0.16㎡
				214 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					009	001	バケット容量0.09㎡
				215 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(2011年規制)]	011	001	バケット容量0.11㎡
				216 [後方超小旋回型・排出ガス対策型(2014年規制)]	014	001	バケット容量0.13～0.14㎡
					016	001	バケット容量0.16㎡
				233 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					007	001	バケット容量0.066㎡
					008	001	バケット容量0.08㎡
					009	001	バケット容量0.09㎡
					011	001	バケット容量0.11㎡
					014	001	バケット容量0.14㎡
					014	001	バケット容量0.14㎡
				234 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					007	001	バケット容量0.066㎡
					008	001	バケット容量0.08㎡
					009	001	バケット容量0.09㎡
					010	001	バケット容量0.10㎡
					011	001	バケット容量0.11㎡
					013	001	バケット容量0.13㎡
				236 [後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]	014	001	バケット容量0.14㎡
					016	001	バケット容量0.16㎡
					016	001	バケット容量0.16㎡
				243 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	008	001	バケット容量0.08㎡ 吊能力0.8t
					009	001	バケット容量0.09㎡ 吊能力0.9t
					011	001	バケット容量0.11㎡ 吊能力0.9t
					016	001	バケット容量0.16㎡ 吊能力0.9t
				244 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]	008	001	バケット容量0.08㎡ 吊能力0.8t
					009	001	バケット容量0.09㎡ 吊能力0.9t
					011	001	バケット容量0.11㎡ 吊能力0.9t
					014	001	バケット容量0.14㎡ 吊能力0.9t
					016	001	バケット容量0.16㎡ 吊能力0.9t
				246 [後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)]	014	001	バケット容量0.14㎡ 吊能力0.9t
				313 [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	008	001	バケット容量0.08㎡
					011	001	バケット容量0.11㎡
					022	001	バケット容量0.22㎡
				314 [超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	011	001	バケット容量0.11㎡
				323 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	022	001	バケット容量0.22㎡ 吊能力0.9t
				324 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]	022	001	バケット容量0.22㎡ 吊能力0.9t
				326 [超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)]	022	001	バケット容量0.22㎡ 吊能力0.9t
				333 [超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					011	001	バケット容量0.11㎡
				334 [超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	004	001	バケット容量0.044㎡
					009	001	バケット容量0.09㎡
					022	001	バケット容量0.22㎡
					022	001	バケット容量0.22㎡
				336 [超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]	022	001	バケット容量0.22㎡
				343 [超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)]	011	001	バケット容量0.11㎡ 吊能力0.9t
				344 [超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)]	009	001	バケット容量0.09㎡ 吊能力0.8t
					011	001	バケット容量0.1～0.11㎡ 吊能力0.9t
					016	001	バケット容量0.16㎡ 吊能力0.9t
				346 [超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)]	022	001	バケット容量0.22㎡ 吊能力0.9t
				632 [電動式(バッテリー駆動)・後方超小旋回型・クレーン機能付き]	009	001	バケット容量0.09㎡ 吊能力1.2t
				113 [標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	028	001	バケット容量0.28㎡

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称	諸 元			
02	掘削及び積込機	02	バックホウ(クローラ型)	113	〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					045	001	バケット容量0.45㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					060	001	バケット容量0.6㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
					100	001	バケット容量1.0㎡	
					110	001	バケット容量1.1㎡	
					140	001	バケット容量1.4㎡	
				114	〔標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					060	001	バケット容量0.6㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
					140	001	バケット容量1.4㎡	
				115	〔標準型・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					060	001	バケット容量0.6㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
					100	001	バケット容量1.0㎡	
					140	001	バケット容量1.4㎡	
					190	001	バケット容量1.9㎡	
				116	〔標準型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					060	001	バケット容量0.6㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
					100	001	バケット容量1.0㎡	
					150	001	バケット容量1.3～1.5㎡	
				123	〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				124	〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				125	〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				126	〔標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				133	〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					060	001	バケット容量0.6㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
				134	〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					045	001	バケット容量0.45㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
				135	〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
				136	〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	
					080	001	バケット容量0.8㎡	
					110	001	バケット容量1.0～1.1㎡	
				143	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				144	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				145	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				146	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				213	〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					045	001	バケット容量0.45㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
				214	〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					045	001	バケット容量0.45㎡	
				215	〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
				216	〔後方超小旋回型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					045	001	バケット容量0.45㎡	
				223	〔後方超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				224	〔後方超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				225	〔後方超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
				226	〔後方超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
				234	〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					045	001	バケット容量0.45㎡	
				235	〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					045	001	バケット容量0.45㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
				236	〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	
					045	001	バケット容量0.45㎡	
					050	001	バケット容量0.5㎡	
				245	〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011年規制)〕			
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
					050	001	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
					080	001	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t
				246	〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力2.3t
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
					060	001	バケット容量0.5～0.6㎡	吊能力2.9t
				323	〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第2次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
					045	001	バケット容量0.45㎡	吊能力2.9t
				324	〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第3次基準値)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
				326	〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					028	001	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
				436	〔超ロングアーム型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					030	001	バケット容量0.3㎡	最大作業半径18m
				716	〔ディーゼル／ハイブリッド型・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					050	001	バケット容量0.5㎡	
				826	〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)〕			
					080	302	バケット容量0.8㎡	吊能力2.9t

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元			
02	掘削及び積込機	02	バックホウ(クローラ型)	836	[後方超小旋回型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014年規制)]	028	302	バケット容量0.28㎡	吊能力1.7t
						050	302	バケット容量0.5㎡	吊能力2.9t
		03	その他バックホウ	123	[ホイール型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	045	001	バケット容量0.45㎡	
				124	[ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	050	001	バケット容量0.5㎡	
				126	[ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)]	050	001	バケット容量0.5㎡	
		07	ホイールローダ(トラクタショベル)	061	[普通型・排出ガス規制対象外]	912	001	バケット容量11～12㎡	
						915	001	バケット容量13～15㎡	
				063	[普通・排出ガス対策型(第2次基準値)]	030	001	バケット容量0.3㎡	
						040	001	バケット容量0.4㎡	
						050	001	バケット容量0.5㎡	
						060	001	バケット容量0.6㎡	
						140	001	バケット容量1.3～1.4㎡	
						160	001	バケット容量1.5～1.6㎡	
						220	001	バケット容量1.9～2.2㎡	
						300	001	バケット容量2.5～3.0㎡	
				064	[普通・排出ガス対策型(第3次基準値)]	030	001	バケット容量0.3㎡	
						040	001	バケット容量0.4㎡	
						050	001	バケット容量0.5㎡	
						100	001	バケット容量0.9～1.0㎡	
						140	001	バケット容量1.3～1.4㎡	
						160	001	バケット容量1.5～1.6㎡	
				065	[普通・排出ガス対策型(2011年規制)]	340	001	バケット容量3.2～3.4㎡	
				066	[普通・排出ガス対策型(2014年規制)]	050	001	バケット容量0.5㎡	
						060	001	バケット容量0.6㎡	
						100	001	バケット容量0.9～1.0㎡	
						140	001	バケット容量1.3～1.4㎡	
						160	001	バケット容量1.5～1.6㎡	
						230	001	バケット容量1.9～2.3㎡	
						300	001	バケット容量2.5～3.0㎡	
				073	[普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第2次基準値)]	050	001	バケット容量0.5㎡	
				074	[普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]	140	001	バケット容量1.3～1.4㎡	
						035	001	バケット容量0.3～0.35㎡	
						040	001	バケット容量0.4㎡	
						050	001	バケット容量0.5㎡	
				076	[普通(超低騒音型)・排出ガス対策型(2014年規制)]	060	001	バケット容量0.6㎡	
						100	001	バケット容量0.9～1.0㎡	
						040	001	バケット容量0.4㎡	
						050	001	バケット容量0.5㎡	
		91	バックホウ用アタッチメント	110	[掴み装置]	060	001	バケット容量0.6㎡	
						070	001	開口幅1,700～2,000mm	爪幅400～750mm
				210	[コンクリート圧砕装置(小割機)]	100	001	開口幅2,100～2,500mm	爪幅450～1,000mm
						070	001	開口幅730mm	破砕力600kN
						078	001	開口幅780mm	破砕力900kN
03	運搬機械	01	ダンプトラック	011	[オンロード・ディーゼル]	020	001	通称2t積級	
						030	001	通称3t積級	
						040	001	通称4t積級	
						070	001	通称6～7t積級	
						080	001	通称8t積級	
						110	001	通称10t積級	
						120	001	通称12t積級	
				011	[普通型]	015	001	通称1.5t積級	
						020	001	通称2t積級	
						035	001	通称3～3.5t積級	
						045	001	通称4～4.5t積級	
						080	001	通称7～8t積級	
						110	001	通称10～11t積級	
						150	001	通称15t積級	
				021	[クレーン装置付]	022	001	通称2t積級	吊能力2.0t
						023	001	通称2t積級	吊能力2.9t
						033	001	通称3～3.5t積級	吊能力2.9t
						042	001	通称4～4.5t積級	吊能力2.0t
						043	001	通称4～4.5t積級	吊能力2.9t
						053	001	通称5～5.5t積級	吊能力2.9t
						063	001	通称6～6.5t積級	吊能力2.9t
						073	001	通称7t積級	吊能力2.9t
						083	001	通称8t積級	吊能力2.9t
						103	001	通称10t積級	吊能力2.9t
		03	トレーラ	011	[セミ]	150	001	通称15t積級	
						200	001	通称20t積級	
						250	001	通称25t積級	
		08	不整地運搬車	013	[クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(第2次基準値)]	025	001	通称2.5t積級	
						038	001	通称3.8t積級	
						050	001	通称4～5t積級	
						070	001	通称7t積級	
						100	001	通称10t積級	
						050	001	通称4～5t積級	
				015	[クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(2011年規制)]	070	001	通称6.3～7t積級	
						030	001	通称2～3t積級	
						050	001	通称4～5t積級	
						070	001	通称6～7t積級	
		016	[クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型(2014年規制)]			110	001	通称11t積級	
						070	001	通称6～7t積級	
						054	001	通称4～5t積級	
						066	001	通称7t積級	
04	クレーンその他の荷役機械	01	クローラクレーン	026	[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]	120	001	最大吊上能力120t吊	
						150	001	最大吊上能力150t吊	
		02	トラッククレーン	054	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	003	001	最大吊上能力2.9t吊	
				022	[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	005	001	最大吊上能力4.9t吊	

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元					
04	クレーンその他の荷役機械	03	ラフテレーンクレーン	014	[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	025	001	最大吊上能力25t吊			
							070	001	最大吊上能力60～70t吊		
		31	フォークリフト	011	[エンジン駆動・ガソリン]	015	001	最大積載荷重1.5t			
						020	001	最大積載荷重2.0t			
				012	[エンジン駆動・ディーゼル]	025	001	最大積載荷重2.5t			
						009	001	最大積載荷重0.9t			
						015	001	最大積載荷重1.5t			
						020	001	最大積載荷重2.0t			
		33	高所作業車	110	[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	025	001	最大積載荷重2.5t			
						100	020	最大地上高9.7m	最大積載荷重200kg		
		150	[トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型]	120	020	最大地上高11.0～12.0m	最大積載荷重200kg				
				120	100	最大地上高12.0m	最大積載荷重1,000kg				
05	基礎工事用機械	02	油圧ハンマ(単体)	017	[直杭用]	020	002	ラム質量2t			
		03	パイプロハンマ(単体)	034	[油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	048	002	[振り子式]	最大起振力473kN		
		22	油圧式杭圧入引抜機	024	[エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)]	080	001	圧入／引抜力800／900kN			
		43	送気設備	031	[空気圧縮機]	926	002	吐出量(50／60Hz)20／26m ³ /min	最大圧力0.9MPa		
		61	深層混合処理機(スラリー式)	500	[単軸式・小型地盤改良機]	009	001	全装備質量6～9t	掘削トルク11.2kN・m	改良径φ600～800mm	
						013	001	全装備質量13t	掘削トルク27.4kN・m	改良径φ800～1,300mm	
						020	001	全装備質量16～20t	掘削トルク58.8kN・m	改良径φ1,000～1,300mm	
						030	001	全装備質量25～30t	掘削トルク71.1kN・m	改良径φ1,200～1,400mm	
				999	[0561-100～500付属機器]	028	010	[スラリプラント(全自動)]	プラント練能力10m ³ /h		
						028	040	[スラリプラント(全自動)]	プラント練能力40m ³ /h		
		71	グラウトポンプ	018	[単筒複動ピストン式]	030	001	吐出量15～30ℓ/min			
						070	001	吐出量30～70ℓ/min			
		72	グラウトミキサ	017	[立型1槽式]	101	001	攪拌容量100ℓ×	槽1		
						501	001	攪拌容量500ℓ×	槽1		
				027	[上下2槽式]	202	001	攪拌容量200ℓ×	槽2		
				037	[並列2槽式]	202	001	攪拌容量200ℓ×	槽2		
		93	汚泥吸排車	012	[トラック架装型]	035	001	積載質量3.1～3.5t	吸入管径φ75mm		
		06	せん孔機械及びトンネル工事用機械	01	ボーリングマシン	210	[ロータリパーカッション式・スキッド型]	019	001	通称19kW級	
	030						001	通称30kW級			
	055						001	通称55kW級			
	140						001	最大削孔径φ140mm			
02	ダウンザホールハンマ			017	[空圧式]	015	001	通称15kg級			
03	さく岩機			017	[ハンドドリル(空圧式)]	020	001	通称20kg級			
						006	001	使用空気圧力0.6MPa			
				057	[ビックハンマ]	020	001	通称20kg級			
				067	[コンクリートブレーカ]	030	001	通称30kg級			
04	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)			077	[油圧式]	208	001	通称600～800kg級			
						213	001	通称1,300kg級			
05	クロードリル			031	[油圧式]	100	001	[搭乗式]	通称(ドリフタ質量)100kg級		
07	モータグレーダ及び路床改良機械	01	モータグレーダ	013	[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]	310	001	ブレード幅3.1m			
						370	001	ブレード幅3.7m			
				014	[土工用・排出ガス対策型(第3次基準値)]	310	001	ブレード幅3.1m			
				016	[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]	310	001	ブレード幅3.1m			
08	締固め機械	10	ロードローラ	023	[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]	010	001	運転質量10t			
				024	[マカダム・排出ガス対策型(第3次基準値)]	010	001	運転質量10t			
				026	[マカダム・排出ガス対策型(2014年規制)]	010	001	運転質量10t			
				036	[マカダム・緊急ブレーキ付・排出ガス対策型(2014年規制)]	012	001	運転質量10～12t			
				041	[振動マカダム]	090	001	運転質量8～9t			
				20	タイヤローラ	023	[普通型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	004	001	運転質量3～4t	
			020			001	運転質量8～20t				
		024	[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]			004	001	運転質量3～4t			
			020			001	運転質量8～20t				
		025	[普通型・排出ガス対策型(2011年規制)]			013	001	運転質量13t			
		026	[普通型・排出ガス対策型(2014年規制)]			014	001	運転質量13～14t			
		034	[普通型・緊急ブレーキ付・排出ガス対策型(第3次基準値)]			004	001	運転質量3～4t			
		036	[普通型・緊急ブレーキ付・排出ガス対策型(2014年規制)]			014	001	運転質量13～14t			
		41	振動ローラ(舗装用)			100	[ハンドガイド式]	006	001	運転質量0.5～0.6t	
								011	001	運転質量0.8～1.1t	
				110	[ハンドガイド式・安全停止装置付]	006	001	運転質量0.5～0.6t			
				150	[ハンドガイド式・ステアリング式]	007	001	運転質量0.71t			
				160	[ハンドガイド式・ステアリング式・安全停止装置付]	007	001	運転質量0.71t			
				213	[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)]	050	001	運転質量3～5t			
						075	001	運転質量6～7.5t			
				214	[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第3次基準値)]	050	001	運転質量3～5t			
						050	001	運転質量3～5t			
				216	[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(2014年規制)]	050	001	運転質量3～5t			
				313	[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第2次基準値)]	015	001	運転質量1.2～1.5t			
				314	[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第3次基準値)]	050	001	運転質量3～5t			
						015	001	運転質量1.2～1.5t			
				324	[搭乗・コンバインド・緊急ブレーキ付・排出ガス対策型(第3次基準値)]	040	001	運転質量3～4t			
			026		001	運転質量2.4～2.6t					
		45	振動ローラ(土工用)	214	[フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	040	001	運転質量3～4t			
				613	[タンピング・シングルドラム・垂直振動型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	120	001	運転質量11～12t			
					200	001	運転質量19～20t				
		61	タンバ及びランマ	017	[ランマ]	080	001	通称60～80kg級			
				027	[エアタンバ]	018	001	通称18kg級	エア消費量1.1m ³ /min		
		70	振動コンパクタ	100	[前進型]	060	001	通称40～60kg級			
						080	001	通称70～80kg級			
				210	[前後進型(ガソリンエンジン駆動)]	060	001	通称60kg級			
						110	001	通称110kg級			
				220	[前後進型(ディーゼルエンジン駆動)]	160	001	通称160kg級			
						330	001	通称330kg級			
				440	001	通称440kg級					

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元		
09	コンクリート機械	21	アジテータトラック(トラックミキサ)	012	[トラック架装型]	012	001	混合容量1.2m ³
10	舗装機械	01	アスファルトプラント	018	[バッチ式・工場用]	100	001	ミキサ能力1,000kg/バッチ 製造能力60t/h
		02	併設加熱型リサイクルプラント	018	[工場用]	030	001	再生能力30t/h
		03	アスファルトフィニッシャ	013	[クローラ型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	025	001	舗装幅1.4～2.5m
						031	001	舗装幅1.7～3.1m
						045	001	舗装幅2.0～4.5m
						060	001	舗装幅2.4～6.0m
						014	001	舗装幅0.8～1.4m
						060	001	舗装幅2.3～6.0m
						060	001	舗装幅2.3～6.0m
						030	001	舗装幅1.4～3.0m
						045	001	舗装幅2.0～4.5m
						060	001	舗装幅2.4～6.0m
				024	[ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	045	001	舗装幅2.0～4.5m
						060	001	舗装幅2.3～6.0m
				025	[ホイール型・排出ガス対策型(2011年規制)]	050	001	舗装幅2.0～5.0m
						060	001	舗装幅2.3～6.0m
				026	[ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)]	032	001	舗装幅1.4～3.2m
						045	001	舗装幅2.0～4.5m
		19	アスファルトスプレヤ	017	[ガソリンエンジン駆動・手押し式]	015	001	散布能力15ℓ/min
				027	[ガソリンエンジン駆動・車載式]	015	001	散布能力15ℓ/min
				057	[手動ポンプ・手押し式]	004	001	散布能力2～4ℓ/min
				014	[ブラシ・四輪式]	020	001	ホッパ収集容量2.0m ³
11	道路維持用機械	01	路面清掃車	012	[トラック架装型]	018	001	タンク容量1,800ℓ
		08	散水車			038	001	タンク容量3,800ℓ
		21	ラインマーカ	110	[溶融・ハンドガイド式]	020	001	ライン幅15・20cm 塗料タンク容量80～130kg
						045	001	ライン幅30・45cm 塗料タンク容量60kg
				150	[溶融・車載式]	030	001	ライン幅15・20・30cm 塗料タンク容量800kg
				510	[ペイント・ハンドガイド式]	020	001	ライン幅15・20cm 吐出量1.3ℓ/min
						045	001	ライン幅15・20・35・45cm 吐出量8.0ℓ/min
		22	溶解槽(ニーダ)	017	[可搬式]	045	008	ライン幅15・20・30・45cm 吐出量8.0ℓ/min
						201	001	釜容量200kg×1槽
						352	001	釜容量200～350kg×2槽
		26	区画線消去機	017	[トラック架装式]	352	001	釜容量200～350kg×2槽
						020	001	消去幅20cm
		31	路面切削機	154	[ホイール式・廃材横込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値)]	200	023	切削幅×深さ2.0×0.23m
		61	コンクリートカッタ	110	[手動式・湿式・エンジン駆動]	005	020	通称(切削深)5cm級 ブレード径φ20cm
						010	030	通称(切削深)10cm級 ブレード径φ30cm
						015	045	通称(切削深)15cm級 ブレード径φ45cm
						020	056	通称(切削深)20cm級 ブレード径φ44～56cm
						037	001	吐出量3.5～3.7m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
12	空気圧縮機及び送風機(原動機を含む)	01	空気圧縮機	033	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(低騒音型)・排出ガス対策型(第2次基準値)]	078	001	吐出量7.5～7.8m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
						110	001	吐出量10.5～11m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
						078	001	吐出量7.5～7.8m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
				043	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型(超低騒音型)・排出ガス対策型(第2次基準値)]	110	001	吐出量10.5～11m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
						028	001	吐出量2.5～2.8m ³ /min 吐出圧力0.7MPa
				057	[定置式・モータ駆動・スクリュ型]	024	009	吐出量1.9～2.4m ³ /min 吐出圧力0.7～0.88MPa
		02	送風機	038	[可変風量・インバータ型ブLOW]	030	001	吐出量30m ³ /min
						080	001	吐出量50～80m ³ /min
						040	010	口径φ40mm 全揚程10m
						040	015	口径φ40mm 全揚程15m
13	建設用ポンプ(原動機を含む)	01	小型渦巻ポンプ	017	[呼水・片吸込・モータ駆動型]	040	020	口径φ40mm 全揚程20m
						050	010	口径φ50mm 全揚程10m
						065	010	口径φ65mm 全揚程10m
						080	010	口径φ80mm 全揚程10m
						100	010	口径φ100mm 全揚程10m
						150	010	口径φ150mm 全揚程10m
						050	010	口径φ50mm 全揚程10m
						040	030	口径φ40mm 全揚程30m
						050	030	口径φ50mm 全揚程30m
						080	030	口径φ80mm 全揚程30m
						050	005	口径φ50mm 全揚程5m
						050	010	口径φ50mm 全揚程10m
		21	工事用水中モータポンプ	017	[普通型(潜水ポンプ)]	050	015	口径φ50mm 全揚程15m
						050	020	口径φ50mm 全揚程20m
						080	030	口径φ80mm 全揚程30m
						100	010	口径φ100mm 全揚程10m
						100	025	口径φ100mm 全揚程25m
						100	030	口径φ100mm 全揚程30m
						150	010	口径φ150mm 全揚程10m
						150	015	口径φ150mm 全揚程15m
						200	010	口径φ200mm 全揚程10m
						200	020	口径φ200mm 全揚程20m
						250	010	口径φ250mm 全揚程10m
		31	真空ポンプ	027	[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	080	010	口径φ80mm 全揚程10m
				037	[攪拌装置付(水中サンドポンプ)]	150	010	口径φ150mm 全揚程10m
15	電気機器	10	発動発電機	017	[ガソリンエンジン駆動]	050	032	口径φ50mm 排気量3.2m ³ /min
						001	001	定格容量1kVA
						002	001	定格容量2kVA
						003	001	定格容量3kVA
						005	001	定格容量5kVA
				021	[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス規制対象外]	001	003	定格容量(50/60Hz)2.7/3kVA
						001	005	定格容量(50/60Hz)4.5/5kVA
				023	[ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第2次基準値)]	010	030	定格容量(50/60Hz)270/300kVA
						010	040	定格容量(50/60Hz)350/400kVA
						010	050	定格容量(50/60Hz)450/500kVA
				031	[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス規制対象外]	001	002	定格容量(50/60Hz)2.0/2.5kVA

鳥取県内保有建設機械一覽表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元						
15	電気機器	10	発動発電機	033	[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス対策型(第2次基準値)]	001	025	定格容量(50/60Hz)20/25kVA				
				034	[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]	001	045	定格容量(50/60Hz)37/45kVA				
						001	025	定格容量(50/60Hz)20/25kVA				
						001	060	定格容量(50/60Hz)50/60kVA				
				043	[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型・大容量タンク型)・排出ガス対策型(第2次基準値)]	001	025	定格容量(50/60Hz)20/25kVA				
044	[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型・大容量タンク型)・排出ガス対策型(第3次基準値)]	001	045	定格容量(50/60Hz)37/45kVA								
		001	025	定格容量(50/60Hz)20/25kVA								
		001	045	定格容量(50/60Hz)37/45kVA								
		005	006	定格荷重0.5t	揚程6m							
		010	006	定格荷重1.0t	揚程6m							
16	ウインチ類	01	電動ホイスト(電動トルリ付)	110	[低揚程]	020	006	定格荷重2.0t	揚程6m			
				030	006	定格荷重3.0t	揚程6m					
				005	012	定格荷重0.5t	揚程12m					
				010	012	定格荷重1.0t	揚程12m					
				005	040	巻上能力0.5t×40m/min	巻取容量φ10mm×150m					
		03	モータウインチ	101	[単胴]	010	040	巻上能力1.0t×40m/min	巻取容量φ14mm×150m			
				012	003	定格荷重0.12t	揚程3m					
				025	006	定格荷重0.25t	揚程6m					
				100	006	定格荷重1.0t	揚程6m					
				200	006	定格荷重2.0t	揚程6m					
05	チェーンブロック	110	[電動式]	012	003	定格荷重0.12t	揚程3m					
		025	006	定格荷重0.25t	揚程6m							
		100	006	定格荷重1.0t	揚程6m							
		200	006	定格荷重2.0t	揚程6m							
		050	001	ドラム容量0.50㎡								
20	その他の機器	01	コンクリートミキサ	028	[可傾式空気傾胴型]	005	001	ドラム容量0.05㎡				
				038	[強制練りパン型]	010	001	ドラム容量0.10㎡				
				060	001	ホッパ投入容量0.3～0.4㎡	最大ひょう量×積数600kg×2					
				030	001	振動部外径φ23～32mm	全長1m					
				040	001	振動部外径φ38～46mm	全長1.2m					
		02	骨材計量器	018	[2槽式・個別計量]	040	001	振動部外径φ40mm	電圧48V	電流6.0A		
				04	コンクリートパイプレータ	017	[軽便パイプレータ]	050	001	振動部外径φ50mm	電圧48V	電流9.5A
						027	[高周波パイプレータ(インナパイプ)]	060	001	振動部外径φ60mm	電圧48V	電流18.0A
						067	[高周波型枠用パイプレータ]	002	001	電圧48V	電流2.2A	
						100	[高周波発電機(ガソリンエンジン式)]	013	001	定格容量1.3kVA	電圧48V	電流15.6A
		020	コンクリートパイプレータ用電源装置	020	001	定格容量2.0kVA	電圧48V	電流23.0A				
				030	001	定格容量3.0kVA	電圧48V	電流37.0A				
				007	001	定格容量(出力)0.7kVA	電流8.4A					
				010	001	定格容量(出力)1.0kVA	電流12.4A					
				012	001	定格容量(出力)1.2kVA	電流14.4A					
		11	モルタルコンクリート吹付機(法面用)	017	[湿式・モータ駆動]	012	001	吐出量0.8～1.2㎡/h	所要空気量10～19㎡/min			
				017	[湿式・モータ駆動]	060	001	吐出量6㎡/h	所要空気量10㎡/min			
				011	[電動式コアボーリングマシン]	025		[簡易仕様型]	最大穿孔径φ250mm			
				025	001	最大穿孔径φ250mm						
				050	001	最大穿孔径φ500mm						
		16	コンクリート壁面カッタ	001	[エンジン式ウォールソー]	035	300	最大穿孔径φ35mm	穿孔長300mm			
				011	[電動式ウォールソー]	010	001	最大切断深さ100mm				
				030	001	最大切断深さ300mm	単相	電源120V				
				608	001	乗車定員6名	最大積載量750kg					
				613	001	乗車定員6名	最大積載量1,250kg					
		21	中小型トラック(ダブルキャブ)	012	[ガソリンエンジン駆動]	608	001	乗車定員6名	最大積載量750kg			
				613	001	乗車定員6名	最大積載量1,250kg					
				608	001	乗車定員6名	最大積載量750kg					
				613	001	乗車定員6名	最大積載量1,250kg					
				618	001	乗車定員6名	最大積載量1,750kg					
		22	ライトバン	022	[ディーゼルエンジン駆動]	620	001	乗車定員6名	最大積載量2,000kg			
				015	001	乗車定員5名	排気量1.5ℓ					
				020	001	乗車定員5名	排気量2.0ℓ					
				015	001	乗車定員5名	排気量1.5ℓ					
				230	001	カッタ径φ230mm						
		31	草刈機	100	[肩掛式]	255	001	カッタ径φ255mm				
				060	001	刈幅55～65cm						
				080	001	刈幅77cm						
				070	001	刈幅70cm						
				080	001	刈幅80cm						
		32	集草機	510	[ハンドガイド式]	150	001	[簡易搭乗型]	刈幅150cm			
				180	001	集草幅160～180cm						
				200	001	[簡易搭乗型]	集草幅200cm					
				200	070	[簡易搭乗型]	ガソリンエンジン駆動	梱包径×幅φ50×70cm				
				035	001	鋸長350mm	エンジン排気量0.034ℓ					
		33	刈草梱包機械	050	001	鋸長500mm	エンジン排気量0.060ℓ					
				060	001	鋸長600mm	エンジン排気量0.080ℓ					
				015	001	通称1.5kW(2.0ps)級						
				100	001	タンク容量1.0㎡	搭載トラック1t車					
				300	001	タンク容量3.0㎡	搭載トラック4t車					
35	チェーンソー	400	001	タンク容量4.0㎡	搭載トラック4t車							
		400	001	タンク容量4.0㎡	搭載トラック4t車							
		010	001	通称1t級								
		270	001	作業幅1.9～2.7m								
		005	001	ベルト幅350mm	機長5m							
71	高圧洗浄機	007	001	ベルト幅350mm	機長7m							
		030	005	吐出量30.1ℓ/min	圧力4.9MPa							
		031	008	吐出量30.8ℓ/min	圧力7.8MPa							
		021	008	吐出量20.0～21.5ℓ/min	圧力7.8MPa							
		029	008	吐出量27～29ℓ/min	圧力7.8MPa							
72	バッカー車	070	015	吐出量35～70ℓ/min	圧力14.7MPa							
		040	001	積載容量4㎡								
		160	001	熱出力126MJ/h	(30,000kcal/h)	燃料種別灯油						
		500	001	定格電流500A								
		150	001	定格電流150A								
73	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]	200	001	定格電流200A								
		250	001	定格電流250A								
		011	[回転式]									
		017	[油だき・熱風・直火型]									
		110	[直流アーク式]									
81	電気溶接機	130	[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]									

鳥取県内保有建設機械一覧表

大分類名称		中分類名称		小分類名称		諸 元			
20	その他の機器	81	電気溶接機	130	[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	300	001	定格電流300A	
				150	[半自動アーク溶接機]	150	001	定格電流150A	
						200	001	定格電流200A	
				510	[ガソリンエンジン駆動・直流アーク式]	135	001	最大溶接電流135A	
						160	001	最大溶接電流150～160A	
						190	001	最大溶接電流180～190A	
				533	[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排出ガス対策型(第2次基準値)]	200	001	最大溶接電流200A	
		82	溶接棒乾燥器	017	[ポータブル形]	010	001	乾燥量10kg	
		84	油圧ジャッキ	017	[手動式]	030	001	耐力294kN	(30t) ストローク150～200mm
		88	トラック式アースオーガ	100	[建柱車]	450	029	オーガ径φ450mm	吊能力2.9t
		91	その他	110	[電動ドリル]	020	001	鉄工用	穴あけ能力φ10～20mm
				130	[電動ハンマドリル]	040	001	穴あけ能力φ38～40mm	