


## Ⅱ 歯科疾患実態調査の概況要旨

## Ⅱ 歯科疾患実態調査の概要要旨

### ○むし歯の状況


前回調査に比べて20歳代、30歳代は、若干減少しているが、70歳代、80歳代以上では高い率を示している。



|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H7)  | 99.7 | 99.6 | 98.7 | 98.9 | 93.6 | 75.2 | 42.2  |
| 鳥取 (H12) | 98.4 | 99.3 | 95.6 | 98.4 | 93.1 | 79.7 | 63.9  |
| 鳥取 (H17) | 95.2 | 98.3 | 98.8 | 98.3 | 93.9 | 87.2 | 69.4  |

### ○むし歯の処置状況


処置完了者は、58.7%で前回調査に比べて増加している。



|          | 処置完了者 | 一部完了者 | 未処置者 |
|----------|-------|-------|------|
| 鳥取 (H7)  | 51.4  | 46.3  | 2.3  |
| 鳥取 (H12) | 44.0  | 53.0  | 3.0  |
| 鳥取 (H17) | 58.7  | 39.6  | 1.7  |

## ○歯肉の状況

歯肉の所見のある者は、50歳代、60歳代の者が高い率を示しており、所見の中でもコード2の歯石の沈着がある者においては、20歳代から60歳代で高い率を示している。



(単位：%)


| 鳥取 (H17) | 所見のあるもの |      |      |      |      | 対象歯なし |
|----------|---------|------|------|------|------|-------|
|          | 総数      | コード1 | コード2 | コード3 | コード4 |       |
| 20歳代     | 58.9    | 13.9 | 30.9 | 13.5 | 0.6  | 0.0   |
| 30歳代     | 65.1    | 11.6 | 38.7 | 11.8 | 3.1  | 0.0   |
| 40歳代     | 74.2    | 13.1 | 38.7 | 18.5 | 3.9  | 0.0   |
| 50歳代     | 80.5    | 9.7  | 35.4 | 29.7 | 5.7  | 0.5   |
| 60歳代     | 80.7    | 7.5  | 29.5 | 29.1 | 14.6 | 4.3   |
| 70歳代     | 63.3    | 10.7 | 11.1 | 31.5 | 10.0 | 14.1  |
| 80歳以上    | 49.2    | 7.6  | 11.0 | 23.7 | 6.8  | 34.7  |

- コード0 歯肉に炎症の所見が認められない
- コード1 プロービング後に出血が認められる
- コード2 歯石の沈着 (歯肉縁下4mmまでのプロービングによる検出を含む)
- コード3 ポケットの深さが4mm以上6mm未満
- コード4 ポケットの深さが6mm以上

未記入を除外して計算しているため、集計表の数字 (%) と異なる。

### ○現在残っている歯の状況


過去の調査に比較して、60歳代を除きすべての年代において増加傾向にある。  
80歳代以上においては、顕著に増加を示している。



|          | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳以上 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 鳥取 (H7)  | 28.8 | 27.7 | 26.2 | 24.1 | 18.4 | 10.7 | 4.9   |
| 鳥取 (H12) | 28.8 | 28.4 | 26.9 | 24.8 | 19.5 | 13.0 | 7.4   |
| 鳥取 (H17) | 28.9 | 28.8 | 27.4 | 25.4 | 19.2 | 13.8 | 9.0   |

### ○20歯以上の歯を有する者

前回調査に比べて50～54歳、65～69歳を除いた年齢階級においては、増加傾向である。  
80歳以上では、19.4%であり、2.5ポイント増加している。




(単位：%)

| 年齢区分     | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 鳥取 (H12) | 98.5  | 94.2  | 93.9  | 81.9  | 69.5  | 56.1  | 42.4  | 27.0  | 16.9 |
| 鳥取 (H17) | 99.4  | 95.1  | 91.7  | 85.5  | 68.2  | 50.0  | 47.3  | 28.5  | 19.4 |

### ○補綴（義歯装着）の状況

補綴完了者は、58.3%であり前回調査より8.3ポイント増加している。



(単位：%)

|          | 補綴完了者 | 一部完了者 | 補綴未完了者 |
|----------|-------|-------|--------|
| 鳥取 (H7)  | 44.0  | 28.9  | 27.1   |
| 鳥取 (H12) | 45.0  | 28.0  | 27.0   |
| 鳥取 (H17) | 58.3  | 18.7  | 23.0   |

補綴完了者＋一部完了者＋補綴未完了者を100として算出