

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 特殊項目

都道府県名 (鳥取)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	フェノール類 [0.005]			銅 [0.01]			亜鉛 [0.01]			鉄 (溶解性) [0.1]			マンガン (溶解性) [0.05]			クロム [0.02]		
			最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均	最小～最大	k/n	平均
蒲生川	岩美川下流(県 営ダム)	31-224-04	~	/		0.03 ~ 0.15	2 / 2	0.09	0.09 ~ 0.10	2 / 2	0.10	<0.1 ~ 0.1	1 / 2	0.1	~	/		~	/	
蒲生川	荒金川上流(岩 美川合流前)	31-224-05	~	/		<0.01 ~ 0.01	1 / 2	0.01	<0.01 ~ 0.01	1 / 2	0.01	<0.1 ~ <0.1	0 / 2		~	/		~	/	
蒲生川	荒金川中流	31-224-06	~	/		<0.02 ~ 0.02	1 / 2	0.02	0.02 ~ 0.03	2 / 2	0.03	<0.1 ~ <0.1	0 / 2		~	/		~	/	
蒲生川	小田川(荒金川 合流前)	31-224-07	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.1 ~ 0.1	1 / 2	0.1	~	/		~	/	
蒲生川	小田川(稲木場 イセギ)	31-224-08	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.1 ~ <0.1	0 / 2		~	/		~	/	
蒲生川	岩常川下流	31-224-11	~	/		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.01 ~ <0.01	0 / 2		<0.1 ~ <0.1	0 / 2		~	/		~	/	

(備考) 1. 項目欄の []内は、下限値を示す。
 2. k: 下限値以上の検体数 n: 総検体数 平均 日間平均値の年平均値