

| 地域 | 品目等 | 商品名、規格、仕様等 | 消費（耐久年限） | 単位数 量 ① | 内容量 ② | 数量 ①×② | 備蓄場所 |
|----|-----------|--|----------|------------|-------|--------|----------------------------|
| 東部 | 仮設トイレ | 【備品】 ドント・コイYS-MH（25台H13年度購入） ドント・コイYS-MH（22台H25年度購入） | - | - | - | 30台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| | | | | | | 1台 | 鳥取県庁車庫棟地下第9倉庫 |
| 中部 | | | | | | 6台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 県消防学校 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫（西部総合事務所）） |
| 東部 | 自動ラップ式トイレ | 【備品】 ラップボン（令和元年9月17日納品） | - | - | - | 15セット | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 15セット | 旧園芸試験場生物工学研究室 |
| 西部 | | | | | | 15セット | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫） |
| 東部 | 石油ストーブ | 【消耗品】 コロナSL-66F（30台H25年度購入） | - | - | - | 39台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 6台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 県消防学校 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫） |
| 東部 | 投光器 | 【消耗品】 | - | - | - | 14台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 6台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫） |
| 西部 | | | | | | 5台 | 県消防学校 |

備蓄物資等（連携備蓄県備蓄分）の現況について（令和6年3月1日現在）

| 地域 | 品目等 | 商品名、規格、仕様等 | 消費（耐久年限） | 単位数 量 ① | 内容量 ② | 数量 ①×② | 備蓄場所 |
|----|----------------|---|----------|------------|-------|--------|----------------------------|
| 東部 | 発電機（ガソリン携行缶付き） | 【備品】 ヤマハ発動機（株）EF2500i ガソリン携行缶KS-20Z | - | - | - | 14台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 6台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫（西部総合事務所）） |
| 西部 | | | | | | 5台 | 県消防学校 |
| 東部 | ガソリン携行缶 | 【消耗品】 F X - 5 2 0（30個H25年度購入） | - | - | - | 5台 | 東部庁舎 |
| 東部 | | | | | | 5台 | 八頭庁舎 |
| 中部 | | | | | | 10台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 5台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫（西部総合事務所）） |
| 西部 | | | | | | 5台 | 日野振興センター |
| 東部 | 外部給電器 | 【備品】 HONDA製 POWER EXPOTER 9000 （令和元年9月27日納品） | - | - | - | 1台 | 鳥取県庁第2庁舎防災機器室3 |
| 東部 | | | | | | 3台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 3台 | 中部総合事務所 |
| 西部 | | | | | | 3台 | 防災資機材倉庫（旧米子警察署車庫（西部総合事務所）） |
| 東部 | ポータブル電源 | 【備品】 Jackeryポータブル電源 1500 PTB152 Jackery Solarsage200 SPL201 | - | - | - | 2台 | 危機管理政策課 |
| 東部 | | | | | | 8台 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |

| 地域 | 品目等 | 商品名、規格、仕様等 | 消費（耐久年限） | 単位数 量 ① | 内容量 ② | 数量 ①×② | 備蓄場所 |
|----|-----------|-------------------------------|----------|------------|-------|---------|---------------------|
| 東部 | 折りたたみ式ベッド | 【消耗品】 折り畳み式簡易ベッド WMS-01 | - | - | - | 90 個 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 160 個 | 旧園芸試験場生物工学研究室 |
| 西部 | | | | | | 20 個 | 県消防学校 |
| 東部 | ワンタッチテント | 【消耗品】 プライバシースペース KN-E1-140 | - | - | - | 30 個 | 防災資機材倉庫（旧鳥取空港建設事務所） |
| 中部 | | | | | | 60 個 | 旧園芸試験場生物工学研究室 |
| 中部 | ブルーシート | 【消耗品】 #3000 (3.6m×5.4m) | - | - | - | 5,000 枚 | 旧園芸試験場生物工学研究室 |