

資料提供	
令和8年3月25日	
担当課 (担当者)	感染症対策センター (衛生環境研究所) (福田、最首)
電話	0858-35-5415

## 鳥取県感染症流行情報

第12週 [ 令和8年3月16日(月)～3月22日(日) ]

### 【お知らせ】

- インフルエンザ警報が発令中です。インフルエンザB型が流行しており、引き続き警戒が必要です。
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。引き続き警戒が必要です。

### 1 主な定点報告対象感染症（五類感染症）の流行状況

疾病名	東部	中部	西部
インフルエンザ	★★	★★	★★
新型コロナウイルス感染症	×	×	×
感染性胃腸炎	○	◎	○
水痘(水ぼうそう)	△	×	△
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	×	×	×
手足口病	×	×	×
ヘルパンギーナ(夏かぜ)	×	×	×
咽頭結膜熱	×	○	△
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	★★	★★	★★
流行性角結膜炎	×	×	×
マイコプラズマ肺炎	×	×	×
伝染性紅斑	×	×	△
RSウイルス感染症	△	×	△

★★ 警報又は警戒レベル      ★ 注意報又は注意レベル      ◎ 流行している  
○ やや流行している      △ 散発      × 患者発生極少又はなし

### < 定点当たりの患者数 > (人)

疾病名	東部	中部	西部	全県	全国(第11週)
インフルエンザ	17.58	16.50	16.09	16.79	11.66
新型コロナウイルス感染症	1.42	0.33	0.09	0.69	1.18

急性呼吸器感染症(ARI)	61.50	63.83	49.64	57.48	59.18
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

※インフルエンザ注意報・警報 注意報： 定点当たり10人/週 警報： 定点当たり30人/週	※新型コロナウイルス感染症注意レベル・警戒レベル 注意レベル： 定点当たり10人/週 警戒レベル： 定点当たり20人/週
---	--

### < 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスとは >

咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例に一致する患者数の発生を把握する症候群サーベイランスです。

なお、急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに別の定点把握対象感染症で診断された場合、両方に報告されます。

## 2 全数報告対象感染症の発生状況

類別	疾患名	第12週				前週 全県	今年 累計	昨年 累計
		東部	中部	西部	全県			
五類	水痘（入院例に限る。）	1	0	0	1	0	2	0
	百日咳	1	0	0	1	2	12	686

### 【コメント（定点）】

- 1 インフルエンザ警報が発令中です。依然、全地区で高い水準で流行しています。インフルエンザB型が流行の中心となっているため、引き続き警戒が必要です。
- 2 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報が発令中です。東部及び西部地区で流行しており、引き続き警戒が必要です。
- 3 感染性胃腸炎は、中部及び西部地区で患者報告数が増加し、中部地区で流行しています。
- 4 新型コロナウイルス感染症は、東部地区で患者報告数が増加しています。
- 5 定点における患者報告数（「流行している」と判定された疾病または、20件を目途に報告数が多い疾病（急性呼吸器感染症（ARI）を除く））；
  - ・インフルエンザ（487件）
  - ・A群溶血性レンサ球菌咽頭炎（115件）
  - ・感染性胃腸炎（111件）
  - ・新型コロナウイルス感染症（20件）

病名	特徴	予防のポイント	
		個別事項	共通事項
インフルエンザ	38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身症状を特徴とするインフルエンザウイルスの感染によって起こる感染症です。子ども、ご高齢の方、免疫力の低下している方は、重症化することがあります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。</li> <li>・感染した人の便や吐物を処理する場合には、必ずゴム手袋やマスクを着用しましょう。</li> <li>・便や吐物処理後の床、感染した人が触れた物などは、塩素系の消毒剤で消毒しましょう。</li> <li>・手指消毒、換気の徹底、場面に応じたマスク着用などに心がけ、特に高齢者と接する場合は、体調を整えるようにしましょう。</li> <li>・重症化リスクの高い方は、近接した会話や混雑した場所を避けることが有効です。</li> <li>・感染の不安があり受診される場合は、医療機関へ事前に電話連絡の上、指示に従って受診しましょう。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特に流行時には手洗いをしっかりとしましょう。</li> <li>・医療機関を受診される際は、事前に電話連絡の上、受診しましょう。</li> </ul>
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	発熱と咽頭痛、発疹等の症状がみられる細菌による感染症です。まれに重症化することもあり、小児だけでなく成人でも発症します。		
感染性胃腸炎	嘔吐、腹痛、下痢を主症状とする細菌やウイルス（ノロウイルス、ロタウイルス等）によって起こる感染力が非常に強い感染症です。		
新型コロナウイルス感染症	発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状を主症状とする新型コロナウイルスの感染によって起こる感染症です。頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚障害、味覚障害等を呈する場合もあります。ご高齢の方、基礎疾患を持つ方は重症化するリスクがあります。		

※咳エチケット：咳、くしゃみが出る場合には、ティッシュ、ハンカチなどで鼻や口を押さえ飛沫を飛ばさないようにすること

# 鳥取県感染症発生動向調査情報（週報）

第12週 [ 令和8年3月16日(月)～22日(日) ]

(地区別)

(件)

	東 部		中 部		西 部		合 計			県内1定点 当たり		全国1定 点当たり
	12週	前週比	12週	前週比	12週	前週比	12週	11週	前週比	12週	11週	11週
<b>急性呼吸器感染症(ARI)定点数</b>	12		6		11		29					
1 インフルエンザ	211	92%	99	93%	177	101%	487	513	95%	16.79	17.69	11.66
2 新型コロナウイルス感染症	17	121%	2	33%	1	14%	20	27	74%	0.69	0.93	1.18
<b>小児科定点数</b>	8		4		7		19					
3 咽頭結膜熱	0	0%	3	300%	1	100%	4	3	133%	0.21	0.16	0.25
4 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	54	65%	11	92%	50	59%	115	180	64%	6.05	9.47	2.95
5 感染性胃腸炎	39	85%	47	134%	25	125%	111	101	110%	5.84	5.32	6.32
6 水痘	2	—	0	0%	2	—	4	2	200%	0.21	0.11	0.30
7 手足口病	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.06
8 伝染性紅斑	0	0%	0	—	2	—	2	1	200%	0.11	0.05	0.12
9 突発性発疹	1	100%	1	50%	1	—	3	3	100%	0.16	0.16	0.20
10 ヘルパンギーナ	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.01
11 流行性耳下腺炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.03
12 RSウイルス感染症	4	133%	0	0%	1	50%	5	6	83%	0.26	0.32	0.59
<b>眼科定点数</b>	2		1		2		5					
13 急性出血性結膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.01
14 流行性角結膜炎	0	0%	0	—	0	—	0	1	0%	0.00	0.20	0.34
<b>基幹定点数</b>	2		1		2		5					
15 細菌性髄膜炎	0	—	0	—	1	—	1	0	—	0.20	0.00	0.03
16 無菌性髄膜炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.04
17 マイコプラズマ肺炎	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.20
18 クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.01
19 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	—	0	—	0	—	0	0	—	0.00	0.00	0.07

※中部の基幹定点は小児科定点と共通のため、感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)の件数は感染性胃腸炎の内数となります。

<b>急性呼吸器感染症(ARI)定点数</b>	12		6		11		29					
20 急性呼吸器感染症(ARI)	738	81%	383	94%	546	81%	1,667	1,994	84%	57.48	68.76	59.18

※急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。

合 計	1,066	82%	546	95%	807	84%	2,419	2,831	85%			
-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-----	--	--	--

## 週別患者報告数および定点当たり患者数

( 令和8年第4週 ~ 令和8年第12週 )

区 分		今週 12週	11週	10週	9週	8週	7週	6週	5週	4週	令和8年 累計
1	インフルエンザ	487	513	504	554	510	468	442	274	211	4,935
	1定点当たり患者報告数(件)	16.79	17.69	17.38	19.10	17.59	16.14	15.24	9.45	7.28	14.18
2	新型コロナウイルス感染症	20	27	36	37	35	61	78	52	50	511
	1定点当たり患者報告数(件)	0.69	0.93	1.24	1.28	1.21	2.10	2.69	1.79	1.72	1.47
3	咽頭結膜熱	4	3	2	0	2	3	5	5	4	43
	1定点当たり患者報告数(件)	0.21	0.16	0.11	0.00	0.11	0.16	0.26	0.26	0.21	0.19
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	115	180	163	104	160	81	125	84	77	1,213
	1定点当たり患者報告数(件)	6.05	9.47	8.58	5.47	8.42	4.26	6.58	4.42	4.05	5.32
5	感染性胃腸炎	111	101	94	93	109	122	129	101	89	1,122
	1定点当たり患者報告数(件)	5.84	5.32	4.95	4.89	5.74	6.42	6.79	5.32	4.68	4.92
6	水痘	4	2	2	7	2	9	2	2	1	47
	1定点当たり患者報告数(件)	0.21	0.11	0.11	0.37	0.11	0.47	0.11	0.11	0.05	0.21
7	手足口病	0	0	0	1	2	3	1	0	0	10
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.16	0.05	0.00	0.00	0.04
8	伝染性紅斑	2	1	2	1	1	3	5	2	2	32
	1定点当たり患者報告数(件)	0.11	0.05	0.11	0.05	0.05	0.16	0.26	0.11	0.11	0.14
9	突発性発疹	3	3	2	1	0	3	3	5	0	31
	1定点当たり患者報告数(件)	0.16	0.16	0.11	0.05	0.00	0.16	0.16	0.26	0.00	0.14
10	ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	RSウイルス感染症	5	6	7	9	3	17	24	24	15	129
	1定点当たり患者報告数(件)	0.26	0.32	0.37	0.47	0.16	0.89	1.26	1.26	0.79	0.57
13	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	流行性角結膜炎	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.07
15	細菌性髄膜炎	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
	1定点当たり患者報告数(件)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.05
16	無菌性髄膜炎	0	0	0	1	0	1	1	0	0	4
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.07
17	マイコプラズマ肺炎	0	0	1	0	0	2	0	4	3	33
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.80	0.60	0.55
18	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1定点当たり患者報告数(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	急性呼吸器感染症(ARI)	1,667	1,994	1,985	1,721	1,914	1,889	2,186	1,814	1,577	20,535
	1定点当たり患者報告数(件)	57.48	68.76	68.45	59.34	66.00	65.14	75.38	62.55	54.38	59.01
合 計		2,419	2,831	2,798	2,529	2,739	2,663	3,001	2,369	2,029	28,654

※ 累計欄の定点当たり患者報告数は1定点1週当たり患者報告数。

※ 急性呼吸器感染症(ARI)の症例定義を満たし、さらに上記の他疾病で診断された場合、両方に報告されています。

年齢別内訳

第12週 [ 令和8年3月16日(月)～22日(日) ]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
咽頭結膜熱	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.21	0.00	0.00	0.16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	115	0	0	4	8	16	18	10	14	5	3	10	16	4	7
定点当たり発生割合(件)	6.05	0.00	0.00	0.21	0.42	0.84	0.95	0.53	0.74	0.26	0.16	0.53	0.84	0.21	0.37
感染性胃腸炎	111	1	7	28	21	6	4	5	2	3	2	8	18	3	3
定点当たり発生割合(件)	5.84	0.05	0.37	1.47	1.11	0.32	0.21	0.26	0.11	0.16	0.11	0.42	0.95	0.16	0.16
水痘	4	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.21	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
手足口病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
伝染性紅斑	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.11	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突発性発疹	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.16	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RSウイルス感染症	5	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.26	0.00	0.11	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※小児科定点数は19定点

年齢別内訳

第12週 [ 令和8年3月16日(月)～22日(日) ]

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ	487	0	0	10	16	21	31	26	30	39	28	44	159	44	9	13	10	1	4	1	1
定点当たり発生割合(件)	16.79	0.00	0.00	0.34	0.55	0.72	1.07	0.90	1.03	1.34	0.97	1.52	5.48	1.52	0.31	0.45	0.34	0.03	0.14	0.03	0.03
新型コロナウイルス感染症	20	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	2	2	2	1	0	4
定点当たり発生割合(件)	0.69	0.03	0.03	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.03	0.00	0.14

※急性呼吸器感染症(ARI)定点数は29定点

疾病名	合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※眼科定点数は5定点




疾病名	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
定点当たり発生割合(件)	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る。)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定点当たり発生割合(件)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

※基幹定点数は5定点




疾病名	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症(ARI)	1,667	85	568	437	255	74	39	42	38	26	32	33	38
定点当たり発生割合(件)	57.48	2.93	19.59	15.07	8.79	2.55	1.34	1.45	1.31	0.90	1.10	1.14	1.31

※急性呼吸器感染症(ARI)定点数は29定点




地区別発生状況(定点当たり)






年次別発生状況(定点当たり)






中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)






地区別発生状況(定点当たり)




年次別発生状況(定点当たり)




中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 地区別発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 伝染性紅斑




### 伝染性紅斑




### 伝染性紅斑




### 突発性発疹




### 突発性発疹




### 突発性発疹




地区別発生状況(定点当たり)




年次別発生状況(定点当たり)




中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




流行性耳下腺炎




流行性耳下腺炎




流行性耳下腺炎




RSウイルス感染症




RSウイルス感染症




RSウイルス感染症




### 地区別発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 流行性角結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 流行性角結膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 細菌性髄膜炎




### 地区別発生状況(定点当たり)




### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### マイコプラズマ肺炎




### マイコプラズマ肺炎




### マイコプラズマ肺炎




### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




### クラミジア肺炎(オウム病を除く)




### 地区別発生状況(定点当たり)



### 年次別発生状況(定点当たり)




### 中国五県平均・全国平均との比較(定点当たり)




### 急性呼吸器感染症(ARI)



### 急性呼吸器感染症(ARI)



### 急性呼吸器感染症(ARI)



注) 新型コロナウイルス感染症は、令和5年第18週(5/1~5/7)までは全数報告分のうち定点医療機関からの報告件数を元に算出。